



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 191

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Μερική ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, που κηρύχθηκε με την οικ.2721/07.04.2017(Α.Α.Π.102) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση χάραξης και διπλάτυνσης της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τμήμα Μάνδρα - Οινόη από χ.θ. 0+000,00 έως χ.θ. 17+727,09 και ειδικότερα στο υποτμήμα από χ.θ. 0+000,00 έως χ.θ. 9+854,05» στη Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
- 2 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού Πλατανίων του Δήμου Αμαρίου.
- 3 Καθορισμός χρήσης επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Κατταβιάς του Δήμου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ25/οικ/1358

(1)

Μερική ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, που κηρύχθηκε με την οικ.2721/07.04.2017(Α.Α.Π.102) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση χάραξης και διπλάτυνσης της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τμήμα Μάνδρα - Οινόη από χ.θ. 0+000,00 έως χ.θ. 17+727,09 και ειδικότερα στο υποτμήμα από χ.θ. 0+000,00 έως χ.θ. 9+854,05» στη Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 2882/2001

(Α'/17) "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 653/1977 (Α'/214) "Περί υποχρεώσεως των παρόδων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη Εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων".

3. Τις διατάξεις του π.δ. 929/1979 "Περί εκτελέσεως του άρθρου 1 του ν. 653/1977" (Α'/259).

4. Τις διατάξεις των παραγρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του ν. 947/1979 "Περί Οικιστικών περιοχών" (Α'/169).

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α'/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015, (Α'/114) περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών, και Δικτύων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ/τος 123/2016, (Α'/208) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 (Α'/151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α'/133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Την απόφαση οικ. 49105/26.06.2018 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α'/121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α'/123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», και αφού είδαμε:

1. Την υπουργική απόφαση οικ.2721/07.04.2017 (ΑΑΠ/102) με την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση χάραξης και διπλάτυνσης της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τμήμα Μάνδρα - Οινόη από χ.θ. 0+000,00

έως χ.θ. 17+727,09 και ειδικότερα στο υποτμήμα από χ.θ. 0+000,00 έως χ.θ. 9+854,05» στη Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

2. Το 250187/04.06.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο υποβλήθηκε αρχικά το υπόψη ανακλητικό κτηματολόγιο, λόγω τροποποίησης της αρχικής μελέτης προκειμένου να απεμπλακεί ο δρόμος από το ρέμα «Σούρες» στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας.

3. Το 780089/29.11.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, (αρ. πρωτ. Δ25/6959/20-12-2019) και τα από 21-01-2020 συμπληρωματικά στοιχεία, με τα οποία επανυποβλήθηκε διορθωμένο το υπόψη ανακλητικό κτηματολόγιο.

4. Την Δ25/6959/21.01.2020 απόφαση έγκρισης ανακλητικού Κτηματολογίου ως προς τους αναλογισμούς (ΑΔΑ:ΨΑ9Θ465ΧΘΞ-ΘΕΕ) της απαλλοτρίωσης του έργου του θέματος από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφίσεων και Γεωπληροφορικής, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε μερικώς τη μη συντελεσθείσα αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την υπουργική απόφαση οικ. 2721/07.04.2017(ΑΑΠ/102) για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνσης της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τμήμα Μάνδρα - Οινόη από χ.θ. 0+000,00 έως χ.θ. 17+727,09 και ειδικότερα στο υποτμήμα από χ.θ. 0+000,00 έως χ.θ. 9+854,05» στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής γιατί δεν συντελέστηκε και δεν κρίνεται αναγκαία για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε, ως προς ορισμένες ιδιοκτησίες (ολικά) ή τμήματα ιδιοκτησιών (μερικώς), όπως αυτές εικονίζονται με κλίμακα 1:1000 στο από Οκτώβρη του 2019 ανακλητικό κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα που έχει συντάξει η μελετητική εταιρεία «Γεωγραφική Α.Ε.» και τα οποία ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, και θεωρήθηκαν ως προς τους αναλογισμούς στις 21.01.2020 από τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφίσεων και Γεωπληροφορικής.

Η συνολική έκταση που ανακαλείται ανέρχεται σε 117.547,27 τ.μ. εκ των οποίων τα 53.923,93 τ.μ. αφορούν την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων ενώ τα 63.623,34 τ.μ. αφορούν δημόσιες εκτάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2020

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΓΛΑ

Αριθμ. οικ. 61785

(2)

Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού Πλατανίων του Δήμου Αμαρίου.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') άρθρο 282 παρ. 1α

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Το π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ 241/Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».

3. Την 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ 3732/Β'/08-10-2019) απόφαση όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την οικ. 508/2020 (ΦΕΚ 6/Β'/09-01-2020) απόφαση «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης».

4. Το άρθρο 6 της Ειβ/221/1965 (ΦΕΚ 138 Β') Υγειονομικής διάταξης «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα μετά την έκδοση των νόμων 4014/2011 ΦΕΚ 209/Α' και 4042/2012, άρθρο 59 (ΦΕΚ 24/Α') «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος - Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2008/99 ΕΚ».

5. Την εγκύκλιο Υ.Κ.Υ με αριθμ. Α5/298/1981 «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. Την οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β') κοινή υπουργική απόφαση «Περί καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων» και την ΔΥΓ2/Γ.Π.58473/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ορθή εφαρμογή της.

7. Το ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α'/2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την 5673/400/14-3-1997 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 192/Β') «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811 Β') όμοια απόφαση.

9. Το ΔΥΓ2/Γ.Π.22601/01-04-2014 με ΑΔΑ:ΒΙΗΥΘ-79Ξ έγγραφο του Υπουργείου Υγείας «Εφαρμογή και ισχύς της Ειβ/221/65 Υγειονομικής Διάταξης».

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 537/03 Φεβρουαρίου 2020 αίτημα του Δήμου Αμαρίου, για καθορισμό τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων σε τμήμα του υδατορέματος διαλείπουσας ροής, το οποίο είναι δυτικά προς τη μονάδα επεξεργασίας και καταλήγει στον Πλατύ Ποταμό.

11. Τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων, σύμφωνα με τη Συνεδρίαση 4η και αριθμό πρακτικού: 4.

12. Την οικ. 35767- ΕΞ.60286/10-03-2020 Θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, προς την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, για τον χαρακτηρισμό τελικού αποδέκτη, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως τελικό αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων του οικισμού Πλατανίων του Δήμου Αμαρίου, μετά από βιολογική επεξεργασία, σε υδατορέμα διαλείπουσας ροής, το οποίο είναι δυτικά προς τη μονάδα επεξεργασίας και καταλήγει στον Πλατύ Ποταμό και έχει τις κάτωθι συντεταγμένες: ΕΣΓΑ' 87 - Αρχή: Χ:563223 και Υ:3898052 και τέρμα διάθεσης Χ=563181 και Υ=3898024.

Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός του ανωτέρω αποδέκτη αφορά μόνο τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του ανωτέρω οικισμού και σε καμία περίπτωση δεν αφορά την διάθεση άλλων αστικών, βιομηχανικών, επικίνδυνων ή και άλλων αποβλήτων.

Η διάθεση των λυμάτων θα πραγματοποιείται με δίκτυο σωληνώσεων με οπές, το οποίο θα εκτείνεται κατά μήκος των πρανών του ρέματος, με συνολικό μήκος περίπου 50 μέτρα. Το δίκτυο σωληνώσεων θα τοποθετηθεί εκατέρωθεν των πρανών του ρέματος. Το λύμα διαμέσου των οπών του δικτύου θα διοχετεύεται, στα πρανά του ρέματος (άρδευση), όπως προαναφέρθηκε, ώστε να επιτυγχάνεται άμεση διάχυση και απορρόφησή του. Σε περίπτωση που το λύμα φτάσει στην κοίτη του ρέματος τότε θα πραγματοποιείται άμεση αραίωσή του με τα όμβρια ύδατα του αποδέκτη.

Η προβλεπόμενη ανωτέρας τάξεως χρήση των υδάτων του αποδέκτη καθορίζεται σε «Ύδατα (απόβλητα) για απεριόριστη άρδευση και βιομηχανική χρήση πλην νερού ψύξης μίας χρήσης».

Τα ύδατα του αποδέκτη πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Να είναι «Άνευ ευκρινώς ορατών επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναποθέσεως ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων».

Β) Να είναι Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυνάμενων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις τους.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη θα γίνεται μετά από πλήρη βιολογική επεξεργασία αυτών, έχοντας τις παρακάτω ανώτερες παραμετρικές τιμές:

Η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων μετά από βιολογική επεξεργασία έχει χαρακτηριστικά αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση και βιομηχανική χρήση πλην νερού ψύξης μίας χρήσης:

Πίνακας 2-4 (κοινή υπουργική απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/τ.Β'/08-03-2011)

1.	-Ολικά κολοβακτηρίδια ($\frac{TC}{100ml}$) -Εντεροϊοί PFU / 10 L	≤ 5 για το 80% των δειγμάτων, και ≤ 20 για το 95% των δειγμάτων Απουσία
2.	pH	6,5 – 8,5
3.	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	30° C
4.	ΧΡΩΜΑ	Απουσία
5.	ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ > 1cm	Απουσία
6.	ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΚΩΝΟ IMHOFF	0,5 mg/l
7.	ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ	0,5 mg/l
8.	ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ(SS)	≤ 10mg/l για το 80% των δειγμάτων
9.	BOD5	≤ 10 mg/l για το 80% των δειγμάτων.
10.	COD	60 mg/l
11.	ΘΟΛΟΤΗΤΑ, NTU	≤ 2,0 διάμεση τιμή
12.	Αργίλιο (Al)	5mg/l
13.	Αρσενικό (As)	0,1 mg/l
14.	Βηρύλλιο (Be)	0,1 mg/l
15.	Κάδμιο (Cd)	0,01 mg/l
16.	Κοβάλτιο (Co)	0,05 mg/l
17.	Χρώμιο (Cr)	0,1 mg/l
18.	Χαλκός (Cu)	0,2 mg/l
19.	Φθόριο (F)	1,0 mg/l
20.	Σίδηρος (Fe)	3,0 mg/l
21.	Λίθιο (Li)	2,5 mg/l
22.	Μαγγάνιο (Mn)	0,2 mg/l
23.	Μολυβδαίνιο (Mo)	0,01 mg/l
24.	Νικέλιο (Ni)	0,2 mg/l
25.	Μόλυβδος	0,1 mg/l
26.	Σελήνιο (Se)	0,02 mg/l
27.	Βανάδιο (V)	0,1 mg/l
28.	Ψευδάργυρος (Zn)	2,0 mg/l
29.	Υδράργυρος (Hg)	0,002 mg/l
30.	Βόριο (B)	2 mg/l

Επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά των προς άρδευση επαναχρησιμοποιούμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων:

Πίνακας 5 (κοινή υπουργική απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/τ.Β'/08-03-2011)

Πιθανό πρόβλημα κατά την άρδευση	Μονάδες	Βαθμός περιορισμών κατά την εφαρμογή		
		Μηδαμινός	Μικρός- Μέτριος	Μεγάλος
Αλατότητα (Επηρεάζει την διαθεσιμότητα του νερού στο έδαφος)				
ECw ⁽¹⁾	dS/ m	< 0.7	0.7 -3.0	> 3.0
Ή				
TDS (ολικά διαλυμένα)	mg/l	< 450	450 -2000	> 2000
Διαπερατότητα				
SAR(2) = 0 - 3 και ECw =		> 0.7	0.7 -0.2	< 0.2
3 – 6		> 1.2	1.2 -0.3	< 0.3
6 -12		> 1.9	1.9 -0.5	< 0.5
12-20		> 2.9	2.9 -1.3	< 1.3
20-40		> 5.0	5.0 -2.9	< 2.9
Ειδική τοξικότητα ιόντων				
Νάτριο (Na)				
Επιφανειακή άρδευση (προσρόφηση δια των ριζών)	SAR	< 3	3 -9	> 9
Καταιονισμός (προσρόφηση δια των φύλλων)	mg/l	≤70	> 70	
Χλωρίοντα (Cl)				
Επιφανειακή άρδευση (προσρόφηση δια των ριζών)	mg/l	< 140	140 -350	> 350
Καταιονισμός (προσρόφηση δια των φύλλων)	mg/l	≤ 100	> 100	
Άλλες επιπτώσεις				
Άζωτο (NO3-N) ⁽³⁾	mg/l	< 5	5 -30	> 30
HCO3 (μόνο για άρδευση για καταιονισμό)	mg/l	< 90	90-500	> 500
Ph	Τυπικό διάστημα 6.5-8.5			

Τα όρια συγκέντρωσης θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και όχι με αραίωση.

Τα λύματα θα υφίστανται αποτελεσματική απολύμανση και επιβάλλεται η κατασκευή φρεατίων δειγματοληψίας πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη.

Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στον αποδέκτη.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις και η έκφραση των αποτελεσμάτων θα εκτελούνται με βάση τα πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας απαιτεί την λήψη δειγμάτων, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω σχετική (6) κοινή υπουργική απόφαση.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να επιβάλει τη λήψη συμπληρωματικών ή και αυστηρότερων μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ή οδηγίες που θα προκύψουν στο μέλλον, καθώς και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής και την υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Ο Δήμος Αμαρίου ορίζεται ως υπεύθυνος φορέας και έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη συντήρηση του αποδέκτη σε όλη την έκταση αυτού, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνων ή οχλήσεων, από την ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμίων ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 10 Μαρτίου 2020

Η Αντιπεριφερειάρχης

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

Αριθμ. οικ.1326

(3)

Καθορισμός χρήσης επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Κατταβιάς του Δήμου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Αιγαίου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-07-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την 121224/9035/(ΦΕΚ 3577/τ.Β'/26-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί μεταβίβασης αρμοδιότητας στον Περιφερειακό Σύμβουλο Σωτήρη Θωμά.

5. Την υγειονομική διάταξη Ειβ/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β'/24-02-1965) «Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το ν.1650 (ΦΕΚ 160/Α'/16-10-1986) «Περί προστασίας Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την κοινή υπουργική απόφαση με Η.Π. 8600/416/Ε103/2006 (ΦΕΚ 356/Β'/26-02-2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006».

8. Το ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

9. Το ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13-2-2012) «Ποινική προστασία Περιβάλλοντος».

10. Την κοινή υπουργική απόφαση 145116/2-2-2011 (ΦΕΚ 354/Β'/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την οικ. 191645/03-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΟΧ0-9ΝΥ) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοσή του ν. 4042/2012».

12. Την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β'/1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

13. Την 2254/12-03-1981 (ΦΕΚ 209/Β'/09-04-1981) απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου «Περί διάθεσης λυμάτων και υγρών Βιομηχανικών αποβλήτων στις θαλάσσιες περιοχές των Νήσων Ρόδου Κω, Καλύμνου, Λέρου και Πάτμου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

14. Το 3927/08-08-2019 αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) που αφορά στο χαρακτηρισμό ρέματος ως αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων της Ε.Ε.Λ. της Δ. Κ. Κατταβιάς, του Δήμου Ρόδου, της Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου.

15. Την οικ. 378/20-01-2020 απόφαση συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής για τον χαρακτηρισμό αποδέκτη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

16. Την 889/13-02-2020 σύμφωνη γνώμη της γνωμοδοτικής επιτροπής για τον χαρακτηρισμό αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Κ. Κατταβιάς, του Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου.

17. Την οικ. 1312/11-03-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

1. Είναι επιτρεπτή η διάθεση των επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Κατταβιάς στο ρέμα διαλείπουσας ροής με την ονομασία «Καλαντάρια» (ή «ρέμα Κατταβιάς») που βρίσκεται στην ανωτέρω Δ.Κ., 400 μ. νοτιοανατολικά του γηπέδου κατασκευής της Ε.Ε.Λ. και το οποίο καταλήγει στη θάλασσα μετά από απόσταση 5.200 μ.

2. Η προβλεπόμενη ανωτέρας τάξεως χρήση των υδάτων του αποδέκτη καθορίζεται ως «γλυκέα επιφανειακά ύδατα προοριζόμενα για άρδευση και ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία», σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Ειβ/221/1965, άρθρο 4.

3. Τα ύδατα του αποδέκτη θα διατηρούν και μετά τη διάθεση των επεξεργασμένων «αστικών μη επικίνδυνων» υγρών αποβλήτων τα καθοριζόμενα χαρακτηριστικά για την ανωτέρα τάξης χρήσης (ΥΔ Ε1β/221/65, άρθρο 4, παράγραφος 1.4), ήτοι:

- Άνευ ευκρινώς ορατών επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναποθέσεως ιλός, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

- ΡΗ από 6 έως 9,5.

- Διαλυμένο Οξυγόνο τουλάχιστον 3 mg/l.

- Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, χρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυνάμενων μεμονωμένος ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

4. Καθορίζονται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

Α. Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα γίνεται κατά μήκος του ρέματος, με τις εξής συντεταγμένες αρχής και πέρας αγωγού (σε ΕΓΣΑ 87): Από Χ=841804.20, Υ=3984409.60 έως Χ=841812.93, Υ = 3984370.57. Σημειώνεται ότι η διάθεση θα γίνεται στα πρηνή του ρέματος, επιφανειακά, πολυσημειακά, με διάτρητο αγωγό σε μήκος διάθεσης τουλάχιστον 40 μέτρων και με κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται διάχυση και αραίωσή τους με τα ύδατα του αποδέκτη.

Β. Κρίθηκε σκόπιμο όπως μελλοντικά αξιοποιηθεί η εκροή των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση εκτάσεων της Δ.Κ. Κατταβιάς. Ως εκ τούτου η διάθεση των παραπάνω επεξεργασμένων υγρών στον αποδέκτη θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 της κ.υ.α. 145116/11 (αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση για «απεριόριστη άρδευση») ως και με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 145116 (ΦΕΚ 354/τ.Β'/08-03-2011).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αναφοράς στα σχετικά διατάγματα (π.χ. Υ.Δ. Ειβ/221/1965 - κ.υ.α. 145116/2011 κ.λπ.) όρων/προϋποθέσεων, ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών δεικτών έλεγχου κ.λπ., των προς διάθεση επεξεργασμένων υγρών, για την παρούσα και ισχύουν οι αυστηρότεροι όροι.

Γ. Τα όρια θα επιτυγχάνονται μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και όχι με αραίωση. Η μέθοδος και τα στάδια επεξεργασίας και διάθεσης θα δίνονται αναλυτικά στη μελέτη η οποία θα εγκριθεί αρμοδίως. Τα τελικά επεξεργασμένα υγρά απόβλητα πριν διατεθούν στον συγκεκριμένο επιφανειακό αποδέκτη θα υφίστανται αποτελεσματική απολύμανση (χλωρίωση ή άλλη ενδεικνυόμενη μέθοδο) και δέσμευση απολυμαντικής ουσίας εφόσον απαιτείται από τους περιβαλλοντικούς όρους.

Επιβάλλεται η κατασκευή φρεατίων δειγματοληψίας πριν τη διάθεσή τους στον τελικό αποδέκτη.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις και η έκφραση των αποτελεσμάτων θα εκτελούνται με βάση τα πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Δ. Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον αποδέκτη άμεσα ή έμμεσα.

Ε. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να διατίθενται ανεπεξέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα λύματα εντός του ρέματος, προκαλώντας ρύπανση ή και υποβάθμιση περιβάλλοντος.

ΣΤ. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, μπορεί να επιβάλλει τη

λήψη συμπληρωματικών ή και αυστηρότερων μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ή οδηγίες που θα προκύψουν στο μέλλον, καθώς και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής και την υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα.

Ζ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου ως υπεύθυνος φορέας διαχείρισης της μονάδας έχει την κύρια ευθύνη και υποχρέωση να φροντίζει για τη συντήρηση του αποδέκτη σε όλη του την έκταση, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή προβλημάτων δημόσιας υγείας, ρύπανσης ή υποβάθμισης περιβάλλοντος.

Επίσης, η ΔΕΥΑΡ θα μεριμνήσει έτσι ώστε στο σημείο διάθεσης να υπάρχει σχετική σήμανση που θα ενημερώνει για την προέλευση των διοχετευομένων υδάτων.

Απαγορεύεται η αλλοίωση/μείωση της φυσικής διατομής και του πρηνούς του ρέματος.

Η. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου οφείλει να τηρεί όλους τους ανωτέρω όρους, να διευκολύνει τις υπηρεσίες στον έλεγχο και να προσαρμόζεται σε κάθε νεώτερη απαίτηση με γνώμονα την προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.

Θ. Ο καθορισμός αποδέκτη θα είναι: α) αυστηρά συμβατός με τις απαιτούμενες μελέτες που θα εκπονηθούν στο στάδιο της ΑΕΠΟ του έργου, β) δεν θα έρχεται σε αντίθεση με ειδικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί στην περιοχή και με τις ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή του εν θέματι έργου και γ) δεν υποκαθιστά πιθανές απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από άλλους φορείς, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα οποιασδήποτε τυχόν άλλης έγκρισης που απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 12 Μαρτίου 2020

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

