



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

13 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 745

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/77902/3420

Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο ως προς την όψη κτίριο επί της οδού Πραξιτέλους αρ. 24, στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας, στο Ο.Τ. 66032 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου.

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α' 160).

4. Το από 21-9-1979 π.δ. «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών (Ιστορικών Κέντρων)» (Δ' 567).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/7027/425/29-1-2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Αναοριοθέτηση Αρχαιολογικού Χώρου της πόλεως των Αθηνών» (Δ' 96).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β' 3107).

7. Το υπ' αρ. 80/4-6-2020 πρακτικό συνεδρίας του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

8. Την από 20-7-2020 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υ.Π.Ε.Ν. και το υπό στοιχεία

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/70808/1961/20-7-2020 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας προς το Δήμο Αθηναίων και τους ενδιαφερόμενους.

9. Την υπ' αρ. 71673/1998/22-7-2020 δήλωση των ενδιαφερομένων για την αποδοχή της από 20-7-2020 αιτιολογικής έκθεσης.

10. Το υπ' αρ. 175847/31-7-2020 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων.

11. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/77900/2256/10-8-2020 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ.Α.

12. Την υπ' αρ. πράξη 100η/συν. 9η/29-7-2020 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

13. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, καθότι ως πράξη με μικτό χαρακτήρα διαθέτει στοιχεία εν μέρει ατομικά και εν μέρει κανονιστικά, ο διαχωρισμός των οποίων δεν είναι δυνατός. [σχετ. η υπ' αρ. 59/7-2-2020 (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) εγκύκλιος του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων»], αποφασίζουμε:

Α. Στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Πραξιτέλους αρ. 24, στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας, στο Ο.Τ. 66032 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής), φερόμενο ως ιδιοκτησία της εταιρείας «ΑΤ - ΗΛ PROPERTY ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο περιλαμβάνει κτίριο διατηρητέο ως προς την όψη σύμφωνα με το από 30-5-1985 π.δ. (Δ' 349), επιτρέπονται τα εξής:

α) Αποκατάσταση και ανάδειξη της υφιστάμενης όψης, αναδεικνύοντας τα στοιχεία εκείνα που αποδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο κτίριο.

β) Καθαίρεση τμημάτων του και αναδιάταξη του εσωτερικού του με νέο φέροντα οργανισμό.

γ) Δημιουργία β' υπογείου, μέχρι τη στάθμη θεμελίωσης.

δ) Κατασκευή παταριού στη στάθμη +3,20, που υποστηρίζει τη λειτουργία του ισογείου.

ε) Προσθήκη καθ' ύψος σύγχρονης κατασκευής, σε υποχώρηση από την Ο.Γ. 2,40 μ.

Β. Στο κτίριο, πέραν των επιτρεπόμενων χρήσεων, επιτρέπονται ανά στάθμη οι εξής:

α) Στο α' υπόγειο, λειτουργίες ευεξίας και well being,
β) Στο β' υπόγειο, βοηθητικοί και μηχανολογικοί χώροι.
γ) Στο ισόγειο (στάθμη $\pm 0,00$), χώρος εισόδου του κτιρίου, που περιλαμβάνει το χώρο υποδοχής, καθώς και εστιατόριο - μπαρ.

δ) Οι στάθμες α', β' και γ' ορόφου εξυπηρετούν τους χώρους προσωρινής διαμονής (δωμάτια).


Γ. Όλες οι απαιτούμενες επεμβάσεις αποκατάστασης του κτιρίου, καθαίρεσης τμήματός του, ανακατασκευής του εσωτερικού του με νέο φέροντα οργανισμό, προσθήκης καθ' ύψος, δημιουργίας β' υπογείου χώρου και λοιπές οικοδομικές εργασίες, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και φαίνονται στα έντεκα (11) πρωτότυπα διαγράμματα (διάγραμμα δόμησης σε κλί-


μακα 1:100, οκτώ (8) κατόψεις, δύο (2) όψεις - τομές σε κλίμακα 1:50) που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και αντίτυπά τους σε φωτομίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Δ. Η ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπονται με την παρούσα απόφαση πραγματοποιείται κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Ε. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του από 30-5-1985 π.δ. «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων του Παλαιού Εμπορικού Κέντρου Αθηνών καθώς και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης στην περιοχή αυτή» (Δ' 349).

Στ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.





Κλίμακα κτιρίου = $5,50 \times 22,29 \text{ (1.800.00)} = 1285 \text{ τε. (α. 118.4)} \text{ μ.}$
 Κλίμακα = $0,20 \times 1,10 \text{ (1.100.00)} = 220 \text{ τε. (α. 118.4)} \text{ μ.}$
 Γ. ΟΡΟΣΤΟΣ = $4,05 \times 3,15 \times 2,45 = 3,15 \text{ τε. (α. 118.4)} \text{ μ.}$
 ΟΡΟΣΤΟΣ = $0,45 \times 1,40 = 0,63 \text{ τε. (α. 118.4)} \text{ μ.}$

ΚΑΜΑΚΙΟΤΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΟΡΟΣΤΟΣ) = $15,60 \times 12 + 16,45 + 14,97 + 10,94 + 8,33 \times 7 = 31,20 + 51,07 + 25,73 + 38,45 = 146,45 \text{ τε. μ.}$

ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΥΧ + ΕΠΙΣΤΗΣ
 ΕΠΙΣΤΗΣ (ΝΥΧ + ΕΠΙΣΤΗΣ) = $6,31 \text{ τε. μ.} < 40\% \times 1040,95 = 416,38 \text{ τε. μ.}$ ΝΕ Σ.Α. ΤΥΠ. ...
 ΕΠΙΣΤΗΣ (ΝΥΧ + ΕΠΙΣΤΗΣ) = $6,31 \text{ τε. μ.} < 20\% \times 1040,95 = 208,19 \text{ τε. μ.}$

ΜΕΤΡΟ ΥΨΟΣ: Η (ΠΡΟΣΤΗ) = $14,85 \text{ μ.} + 1,80 \text{ μ. ΣΤΗΝ} < 15,00 \text{ μ.}$

ΟΙΚΟΣ:
 ΥΠΟΣΤΗ = Η Χ ΚΤΙΡΙΟΥ = $\Rightarrow$
 ΥΠΟΣΤΗ = $[809,219 \times 3,20] + [97,03 \times 16,45 + 8,33 \times 97,24 + 15,854 \times 0,09] = 2609,4216 + 1597,17 + 813,30 + 1,426 = 4998,32 \text{ τε. μ.}$
 ΟΙΚΟΣ = $4998,32 \text{ τε. μ.} < 40\% \times 12400,00 = 4960,00 \text{ τε. μ.}$
 ΟΙΚΟΣ = $4998,32 \text{ τε. μ.} < 20\% \times 12400,00 = 2480,00 \text{ τε. μ.}$

ΟΙΚΟΣ (ΥΠΟΣΤΗ) = $(31,645 + 14,97 + 8,33 + 10,94) \times 3,30 + [168,84 \times 12,40 \times 3,20 + 380,73 \times 12,40 + 183,24 \times 3,20] + [118,37 \times 2287,78 \text{ τε. μ.}] \text{ (δεν προσμετράται στον υπολογισμό του ΟΙΚΟΥ)}$
 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ = $4045,77 + 2287,78 = 6333,55 \text{ τε. μ.}$

* Η έκταση θεωρείται ότι είναι 7 εκ. > 6 εκ. όρα ΔΕΗ προσμετράται στην κάλυψη και στη βόρεια, σύμφωνα με ΝΟΚ άρθρ. 11, παρ. 6θ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΤ ΗΛ PROPERTY ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΕΙΑ ΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ (ΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)

ΘΕΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΕΛΟΥΣ 24, Ο.Τ. 64032, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΛΛΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΚΑΡΔΑ Ν.Α.Β. ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 71.207.7420

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΙ ΣΤΡΕΠΤΩΣΕΙΣ Α.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΝΑΓΙΑΣ 210, 11522 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΚΗΣ Ι.

ΚΑΙ ΣΤΡΕΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕ

ΠΑΡΑΚΕ 6, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 71.207.7281 (1)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΙΑΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΑΛΙΜΠΕΡΙΟΥ 55, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 71.232.0778

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την επίσημη έκδοση της μελέτης και είναι έγκυρο μόνο με την υπογραφή του μελετητή.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Β. ΠΑΛΛΗΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
 ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΚΑΡΔΑ Ν.Α.Β. ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 71.207.7420
 ΤΗΛ. 210.77.74.800 - FAX 210.77.74.034



ΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$12,00 \times 14,00 = 168,00 \text{ τε. μ.}$

Α.Ο. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$40 \times 0,45 \times 40 = 7,20 \text{ τε. μ.}$

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$4,145 \times 30,24 = 125,35 \text{ τε. μ.}$

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$0,09 \times 43,17 = 3,89 \text{ τε. μ.}$

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$0,09 \times 43,17 = 3,89 \text{ τε. μ.}$

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$0,09 \times 43,17 = 3,89 \text{ τε. μ.}$

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$0,09 \times 43,17 = 3,89 \text{ τε. μ.}$

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$0,09 \times 43,17 = 3,89 \text{ τε. μ.}$

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$0,09 \times 43,17 = 3,89 \text{ τε. μ.}$

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$0,09 \times 43,17 = 3,89 \text{ τε. μ.}$

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$0,09 \times 43,17 = 3,89 \text{ τε. μ.}$

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$0,09 \times 43,17 = 3,89 \text{ τε. μ.}$

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =


$0,09 \times 43,17 = 3,89 \text{ τε. μ.}$


Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =


$0,09 \times 43,17 = 3,89 \text{ τε. μ.}$

Ν. ΔΟΜΗΣ Ε. ΟΡΟΣΤΟΣ =

$0,09 \times 43,17 = 3,89 \text{ τε. μ.}$









ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ					
	Κωδικός χώρας				
	Όνομασία χώρας				
	Τελική στάθμη				
	Στάθμη beton				
	<table border="1"> <tr> <td>ΠΡΟΤΥΠΟ 5.103</td> <td>Πρόβλ.</td> </tr> <tr> <td>(12.00)</td> <td>Ποσός</td> </tr> </table>	ΠΡΟΤΥΠΟ 5.103	Πρόβλ.	(12.00)	Ποσός
ΠΡΟΤΥΠΟ 5.103	Πρόβλ.				
(12.00)	Ποσός				
	Ενδειξη τομής				
	Κατακόρυφος αγωγός Η/Μ				


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ


	Φ.Ο
	Φέρουσα λιθοδομή
	Τοιχοποιία
	Δάπεδο χώρων βοηθητικής χρήσης
	Δάπεδο χώρων κύριας χρήσης
	Μεταλλική σκάρα
	Δάπεδο εξωτερικού χώρου
	Χυτό δάπεδο
	Φυτεμένη επιφάνεια
	Υδάτινη επιφάνεια
	Θερμομόνωση


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΑΤ ΗΛ PROPERTY ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΟ:	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΨΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΗ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
ΘΕΣΗ:	ΠΡΑΣΕΠΕΛΟΥΣ 24, Ο.Τ. 66032, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ε Σ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ Α/Α ΣΧΕΔΙΟΥ: A-02
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΡΑ 2, 19372 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΗΛ: 210 2811722, EMAIL: info@dae.gr, WEB: www.dae.gr	
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	
ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΗΣ 6, ΑΘΗΝΑ 11521, Τ: 210 7258111	ΚΑΙΜΑΚΑ: 1:50 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: 1904-A-FP-00-00 - A.dwg
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΝΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΩΝ 95, ΑΘΗΝΑ, 11624, Τ: 21210207198	
Σ Φ Ρ Α Γ Ι Δ Ε Σ - Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ	
Το παρόν διάγραμμα συντάσσεται την από <u>24/04/2020</u> απολογιστική έκδοσή της <u>ΔΙΟΤΗΣ</u> Υπομέτρου Δ.Κ. Η Υπογραφή <u>Δ. ΚΑΠΝΙΑΣ</u> <u>ΔΙΟΤΗΣ</u> ΠΕΡΙΚΛΗΣ Β. ΠΑΛΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 52705 ΚΑΡΕΑ 14 -18, 11613, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 77 74 800 - FAX: 210 77 74 034	





























ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **31%**



ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ


ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΨΗ****ΘΕΜΕΛΙΑ ΘΕ****ΘΕ.01** Διατήρηση και ενίσχυση λίθινης θεμελίωσης με γενική εφαρμογή ενιμάτων.**ΤΟΙΧΟΙ ΤΧ****ΤΧ.01** Διατήρηση συντήρηση και ενίσχυση φέρουσας λιθοδομής με γενική εφαρμογή ενιμάτων και λιθοσυρραφών και αντιμετώπιση των προβλημάτων που οφείλονται στις ανερχόμενες και κατερχόμενες υγρασίες και στην θερμική διαστολή λόγω της πυρκαγιάς, και διατήρηση και συντήρηση των λαβυρινθικών λίθων στις γωνίες.**ΤΧ.02** Ανάκτηση με τμηματική ανακατασκευή της επιφάνειας της λιθοδομής, στα σημεία κατόρθωσής της.**ΕΣΩΤΕΡΕΣ ΕΕ****ΕΕ.01** Ανακατασκευή μαρμάρινου εδάστου.**ΕΕ.02** Ανακατασκευή μαρμάρινων φουρουσίων.**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ ΣΟ****ΣΟ.01** Διατήρηση και συντήρηση ενδιάμεσης ζώνης με μικρή ανακατασκευή της.**ΣΟ.02** Διατήρηση και συντήρηση παραστάδων από επιχρύσμα.**ΣΟ.03** Διατήρηση και συντήρηση επικρανών.**ΣΟ.04** Διατήρηση και συντήρηση προβλητών επιχρύσματος.**ΣΟ.05** Διατήρηση και συντήρηση γέσιων παραθύρων.**ΣΟ.06** Διατήρηση και συντήρηση γέσιου με οδόντες.**ΣΟ.07** Διατήρηση συντήρηση και επισκευή σιδηρού κυλιόμενου.**ΣΟ.08** Ανακατασκευή σιδηρού κυλιόμενου μαρμάρινου εδάστου.**ΣΟ.09** Ενδεικτική θέση πινακίδας εξωτερικής σήμανσης ξενοδοχείου.**ΕΠΙΧΡΥΣΜΑΤΑ ΕΠ****ΕΠ.01** Καθαρισμός και ανακατασκευή σβεστοκαπνίσματος με απόχρωση: ώχρα τ.**ΚΡ1414** (Kraft Points).**ΕΠ.02** Αποκατάσταση επιχρύσματος και αρχιτεκτονικών στοιχείων όπως σε

απόχρωση: ώχρα ανοικτό τ. ΚΡ1377 (Kraft Points).


ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΡ**ΑΡ.01** Ενίσχυση τοιχοποιίας με βαθύ αρμολόγημα.**ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΝ****ΑΝ.01** Διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση ανοίγματος θύρας σοδόου και ανακατασκευή ξύλινου δερυλλίου κουφώματος με φεγγίτη, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε απόχρωση: γκρι-μπλε τ. ΚΡ2196 (Kraft Points).**ΑΝ.02** Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος θύρας σοδόου, επισκευή ξύλινου δερυλλίου κουφώματος αυτής και ανακατασκευή ξύλινου κουφώματος φεγγίτη, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε απόχρωση: γκρι-μπλε τ. ΚΡ2196 (Kraft Points).**ΑΝ.03** Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος παραθύρου ορθογωνικής μορφής και ανακατασκευή ξύλινου κουφώματος με φεγγίτη, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε απόχρωση: γκρι-μπλε τ. ΚΡ2196 (Kraft Points).**ΑΝ.04** Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος παραθύρου ορθογωνικής μορφής.**ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ ΝΕΟ****ΝΕΟ.01** Εξωτερική θερμοπρόσοψη.**ΝΕΟ.02** Επιδιορθωμένη επιφάνεια χρώματος, σε απόχρωση γκρι - καφέ τ. ΚΡ2609 (Kraft Points).**ΝΕΟ.03** Ξύλινη επένδυση.**ΝΕΟ.04** Κουφώματα αλουμινίου χρώματος Dark Bronze.**ΝΕΟ.05** Ξύλινο στηθαίο με φιλμ χρώματος Bronze.**ΝΕΟ.06** Λαμαρίνα διπλής τριπλής deployment.**ΝΕΟ.07** Μεταλλική υδρορροή.**ΝΕΟ.08** Επένδυση με φύλλα γαλβανισμένης τραπεζοειδούς λαμαρίνας.**ΝΕΟ.09** Επένδυση με φύλλα λαμαρίνας χρώματος Dark Bronze.**ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ - ΣΚΑΛΕΣ ΝΣ****ΝΣ.01** Μεταλλικό στέγαστρο με κάλυψη από περάλλες.**ΝΣ.02** Μεταλλικό εξωτερικό κλιμακοστάσιο.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΑΤ ΗΛ PROPERTY ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΟ:	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΨΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
ΘΕΣΗ:	ΠΡΑΣΙΠΕΛΟΥΣ 24, Ο.Τ. 46032, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ε Σ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΛΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΚΑΡΤΑ 1410, ΑΘΗΝΑ, 11406, Τ. 210774800	Α/Α ΣΧΕΔΙΟΥ: Α-09
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΤΗΣ 2, 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΣΑ.Κ. 210 3841703 Email: info@mechanika.gr Web: www.mech.gr	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: 1904-A-SCEI-00-00.dwg
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΛΗΡΗ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ ΡΑΨΟΦ 6, ΑΘΗΝΑ 11521, Τ. 210 7258111	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΑΝΤΙΦΩΡΟΣ 15, ΑΘΗΝΑ, 11404, Τ. 210 7077198	
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ	
Το παρόν έγγραφο συντάσσεται την από 20/4/2020 από τον μέλος της Δ.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. Η Τμήματός ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ Β. ΠΑΛΛΗΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 51705 Ε.Α.Ρ.Ε.Α. 14 - 18, 11613, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 77 74 800 - FAX: 210 77 74 034	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **31%**



ΒΟΡΕΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΜΗ - ΤΟΜΗ Β-Β



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΒΕΒΗΓΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓ. 77902/ΑΔΟΧΑ-11/2020 ΠΡΑΞΗ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΨΗ

ΘΕΜΕΛΙΑ ΘΕ

ΘΕ.01 Διατήρηση και ενίσχυση λίθινης θεμελίωσης με γενική εφαρμογή εντάσεων.

ΤΟΙΧΟΙ ΤΧ

ΤΧ.01 Διατήρηση συντήρηση και ενίσχυση φέρουσας λθδομής με γενική εφαρμογή εντάσεων και λθσορροφών και αντιμετώπιση των προβλημάτων που οφείλονται στις ανερχόμενες και καταρρέουσες υγρασίες και στην θερμική καταπόνηση λόγω της πυρκαγιάς, και διατήρηση και συντήρηση των λαμβάνων λίθων στις γωνίες.

ΤΧ.02 Ανάκτηση με τμηματική ανακατασκευή της επιφάνειας της λθδομής, στα σημεία καταρρέουσας της.

ΕΣΩΤΕΡΙΕΣ

ΕΕ.01 Ανακατασκευή μαρμάρινου εδάστ.

ΕΕ.02 Ανακατασκευή μαρμάρινων φουρουσίων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ ΣΟ

ΣΟ.01 Διατήρηση και συντήρηση εντάσεως ζώνης με μικρή ανακατασκευή της.

ΣΟ.02 Διατήρηση και συντήρηση παραστάσεων από επίχρυσμα.

ΣΟ.03 Διατήρηση και συντήρηση επίχρυσμων.

ΣΟ.04 Διατήρηση και συντήρηση τραβηχτών επιχρυσμάτων.

ΣΟ.05 Διατήρηση και συντήρηση γέλας παραθύρων.

ΣΟ.06 Διατήρηση και συντήρηση γέλας με αδόνης.

ΣΟ.07 Διατήρηση συντήρηση και επισκευή σιδηρού εγκλιδώματος.

ΣΟ.08 Ανακατασκευή σιδηρού εγκλιδώματος μαρμάρινου εδάστ.

ΣΟ.09 Ενδοκτική θέση πινακίδας εξωτερικής σήμανσης ξυνοδοχέου.

ΕΠΙΧΡΩΣΜΑΤΑ ΕΠ

ΕΠ.01 Καθαίρεση και ανακατασκευή ασβεστοκονιάματος με απόχρωση: όχρα τ. KR1414 (Kraff Paints).

ΕΠ.02 Αποκατάσταση επιχρυσμάτων και αρχιτεκτονικών στοιχείων όχρα τ. KR1377 (Kraff Paints).

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΡ

ΑΡ.01 Ενίσχυση ταχυτοίς με βελθ αρμολόγηση.

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΝ

ΑΝ.01 Διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση ανοίγματος θύρας εισόδου και ανακατασκευή ξύλινου βελθλου κουφώματος με φεγγίτη, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε απόχρωση: γκρι-μπλε τ. KR2196 (Kraff Paints).

ΑΝ.02 Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος θύρας εισόδου, επισκευή ξύλινου βελθλου κουφώματος αυτής και ανακατασκευή ξύλινου κουφώματος φεγγίτη, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε απόχρωση: γκρι-μπλε τ. KR2196 (Kraff Paints).

ΑΝ.03 Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος παραθύρου ορθογωνικής μορφής και ανακατασκευή ξύλινου κουφώματος με φεγγίτη, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε απόχρωση: γκρι-μπλε τ. KR2196 (Kraff Paints).

ΑΝ.04 Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος παραθύρου ορθογωνικής μορφής.

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ ΝΣΟ

ΝΣΟ.01 Εξωτερική θερμοπρόσοψη.

ΝΣΟ.02 Επιχρυσμένη επιφάνεια χρώματος, σε απόχρωση γκρι - καφέ τ. KR2609 (Kraff Paints).

ΝΣΟ.03 Ξύλινη επένδυση.

ΝΣΟ.04 Κουφώματα αλουμινίου χρώματος Dark Bronze.

ΝΣΟ.05 Γυάλινο στηθαίο με φύλλ χρώματος Bronze.

ΝΣΟ.06 Λαμαρίνα δόησης τύπου display.

ΝΣΟ.07 Μεταλλική υφασμάτινη.

ΝΣΟ.08 Επένδυση με φύλλα γαλβανισμένης τραπεζοειδούς λαμαρίνας.

ΝΣΟ.09 Επένδυση με φύλλα λαμαρίνας χρώματος Dark Bronze.

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ - ΣΚΑΛΕΣ ΝΣ

ΝΣ.01 Μεταλλικό στέγαστρο με κάλυψη από περσίδες.

ΝΣ.02 Μεταλλικό εξωτερικό κλιμακαστάσιο.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΑΤ ΗΛ PROPERTY ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΟ:	ΚΑΤΕΔΑΦΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΨΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΗΣ ΤΕΤΡΑΔΡΟΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
ΘΕΣΗ:	ΠΡΑΣΙΝΑΟΥΣ 24, Ο.Τ. 44032, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΛΗΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΚΡΤΑ 14/16, ΑΘΗΝΑ, 11426, 5.210774803
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. ΕΚΡΤΑ 14/16, ΑΘΗΝΑ, 11426, 5.210774803 50445, 510499974000, 5105, 5105-00-00
ΜΕΛΕΤΗ ΝΩΜ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:	ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ ΕΚΡΤΑ 6, ΑΘΗΝΑ 11521, 2107288111
ΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΚΡΤΑ 15, ΑΘΗΝΑ, 11504, 5.210728118
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ	
Το παρόν διάγραμμα συντάσσεται από τον/την/τους υπογράφοντες/ουσα/ες της Δ/σης Α.Ο.Κ.Α. με την υπογραφή τους. Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Α.Ο.Κ.Α. ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓ. 77902/ΑΔΟΧΑ-11/2020 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Β. ΠΑΛΗΟΣ	ΑΤΤΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΜΠ ΜΕΛΕΤΕ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 52709 ΚΑΡΕΑ 14 -18, 11613, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 77 74 800 - FAX: 210 77 74 034

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

