



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 37

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 18

Τροποποίηση των Παραρτημάτων II και IV του προεδρικού διατάγματος 376/1995 (Α' 206), όπως ισχύει, με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1834 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων II και IV της Οδηγίας 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμιγώς τεχνικές προσαρμογές» (ΕΕ L 279/31.10.2019, σελ.80), και επικαιροποίηση του Παραρτήματος I του ως άνω π.δ/τος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α'34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α' 101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α' 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α' 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α' 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α' 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α' 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α' 312), 91 του ν. 3862/2010 (Α' 113), 50 του ν. 4342/2015 (Α' 143) και 20 του ν. 4753/2020 (Α' 227).

β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ' αρ. 2811.8/60537/2020/18-09-2020 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Την υπ' αρ. 222/2020 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η τροποποίηση των Παραρτημάτων II και IV του προε-

δρικού διατάγματος 376/1995 (Α' 206) σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1834 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2019 (L 279/80/31.10.2019), καθώς και η επικαιροποίηση του Παραρτήματος I του εν λόγω προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 2

Το Παράρτημα I του άρθρου 12 του π.δ. 376/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατηγορίες πλοίων

Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος τα πλοία διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Πλοία επιβατηγά, φορτηγά που εκτελούν διεθνείς πλόες, ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, χωρίς περιορισμό απόστασης από τον πλησιέστερο λιμένα.

Υποκατηγορίες της κατηγορίας Α:

I. Επιβατηγά πλοία, πλην των αναφερομένων στις κατηγορίες Β και Γ.

II. Φορτηγά άνω των 1.600 κ.ο.χ. και αλιευτικά άνω των 200 κ.ο.χ. πλην των αναφερομένων στις κατηγορίες Β και Γ.

III. Φορτηγά μέχρι 1600 κ.ο.χ. και αλιευτικά μέχρι 200 κ.ο.χ. πλην των αναφερομένων στις κατηγορίες Β και Γ.

Κατηγορία Β:

Πλοία επιβατηγά, φορτηγά, ή αλιευτικά που εκτελούν πλόες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και διεθνείς σε αποστάσεις μικρότερες των 150 ναυτικών μιλίων (ν.μ) από τον πλησιέστερο κάθε φορά λιμένα.

Υποκατηγορίες της κατηγορίας Β:

I. Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες μεγάλης ακτοπλοΐας, ή και διεθνείς και έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν άνω των 200 επιβατών.

II. Φορτηγά άνω των 1600 κ.ο.χ. και αλιευτικά άνω των 200 κ.ο.χ. που εκτελούν πλόες μεγάλης ακτοπλοΐας ή και διεθνείς πλην των αναφερομένων στην κατηγορία Α.

III. Φορτηγά από 1.000 μέχρι και 1600 κ.ο.χ. και αλιευτικά από 100 μέχρι και 200 κ.ο.χ. που εκτελούν πλόες μεγάλης ακτοπλοΐας ή και διεθνείς πλην των αναφερομένων στην κατηγορία Α. Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες μεγάλης ακτοπλοΐας, ή και διεθνείς και έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν το πολύ μέχρι 200 επιβάτες. Επαγγελματικά τουριστικά πλοία της κατηγορίας I του π.δ. 917/1979 (Α' 257) που μεταφέρουν μέχρι 25 επιβάτες.

IV. Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες μικρής ακτοπλοΐας μέχρι και μεγάλης ακτοπλοΐας. Φορτηγά κάτω

των 1000 κ.ο.χ. και αλιευτικά κάτω των 100 κ.ο.χ. που εκτελούν πλόες μεγάλης ακτοπλοΐας ή και διεθνείς πλην των αναφερομένων στην κατηγορία Α. Επαγγελματικά τουριστικά πλοία της κατηγορίας ΙΙ του π.δ. 917/1979 (Α' 257) που μεταφέρουν μέχρι 25 επιβάτες.

Κατηγορία Γ:

Σκάφη εξυπηρέτησης λιμένα, λέμβοι και πλοία που πλέουν πολύ κοντά στις ακτές ή δεν διαθέτουν άλλα δι-αμερίσματα εκτός από το ηδελιουχείο.

Υποκατηγορίες της κατηγορίας Γ:

Ι. Επιβατηγά, που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτα-σης μέχρι και μικρής ακτοπλοΐας και έχουν τη δυνατότη-τα να μεταφέρουν άνω των 100 επιβατών.

ΙΙ. Επιβατηγά που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτα-σης μέχρι και μικρής ακτοπλοΐας και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το πολύ μέχρι 100 επιβάτες. Επαγγελματι-κά τουριστικά πλοία της κατηγορίας ΙΙΙ του π.δ. 917/1979 (Α' 257) που μεταφέρουν μέχρι 25 επιβάτες. Φορτηγά και αλιευτικά άνω των 200 κ.ο.χ. που εκτελούν πλόες περιο-ρισμένης έκτασης μέχρι και μικρής ακτοπλοΐας

ΙΙΙ. Επιβατηγά που εκτελούν πλόες τοπικούς μέχρι περι-ορισμένης έκτασης ανεξάρτητα από τον αριθμό επιβατών που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν. Επαγγελματικά τουριστικά πλοία της κατηγορίας ΙV του π.δ. 917/1979 (Α'

257) που μεταφέρουν μέχρι 25 επιβάτες. Φορτηγά και αλιευτικά κάτω των 200 κ.ο.χ. που εκτελούν πλόες περι-ορισμένης έκτασης μέχρι και μικρής ακτοπλοΐας

ΙV. Φορτηγά και αλιευτικά ανεξαρτήτως κ.ο.χ που εκτε-λούν τοπικούς πλόες, μικρά επαγγελματικά πλοία του του π.δ. 270/1988 (Α' 120) και πνευστές σωσίβιες σχεδίες πλοίων (Π.Σ.Σ.), πλην των Π.Σ.Σ. των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του π.δ. 917/1979 (Α' 257) οι οποίες θα φέρουν τα ιατρικά εφόδια της υποκατηγορίας V (3).

V. Σωσίβιες λέμβοι πλοίων που εκτελούν πλόες:

(1) Μεγάλης ακτοπλοΐας μέχρι και διεθνείς.

(2) Μικρής ακτοπλοΐας.

(3) Τοπικούς μέχρι και περιορισμένης έκτασης.

Άρθρο 3

(Άρθρο 1 της Οδηγίας)

Τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙV του άρθρου 12 του π.δ. 376/1995 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατηγορίες πλοίων

ΤΜΗΜΑ Ι

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΡΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Α1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Α2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Α3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ					
M1	ΚΑΡΔΙΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ -ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ	Τεμ		5	5	5
	-ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ	Amp		•	•	•
M2	ΑΝΤΙΣΤΗΘΑΓΧΙΚΑ	Συσκ.		4	3	3
	ΝΙΤΡΩΔΗ					
	-ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ	Tabl		•	•	•
	- ΔΙΝΙΤΡΟΣΟΡΒΙΔΙΟ	Tabl		•		
	B1 ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ					
	ΑΤΕΝΟΛΟΛΗ	Tabl		•	•	•
	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ CA					
	- ΝΙΦΕΔΙΠΙΝΗ	Tabl		•	•	•
M3	ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ	Συσκ.		4	2	2

	-ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΛΗΣ					
	- ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ	Amp		•	•	•
	- ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ	Tabl		•	•	•
M4	ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΑΓΙΚΑ (ΜΕ ΜΗΤΡΟΤΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ)	Συσκ.				
	ΦΥΤΟΜΕΤΑΝΔΙΟΝΗ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ) 10mg/1ml	Amp		1	1	1
M5	-ΑΝΤΙΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΑ					
	ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟ ΟΞΥ	Amp		3		
M6	ΜΗΤΡΟΤΟΝΙΚΑ ΕΦΟΣΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ	Συσκ.		3	2	1
	ΜΕΘΥΛΕΡΓΟΜΗΤΡΙΝΗ	Tabl		•	•	•
	ΜΕΘΥΛΕΡΓΟΜΗΤΡΙΝΗ	Amp		•	•	
M7	ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ	Συσκ.		3	2	2
	-ΣΥΜΠΑΘΟΠΛΗΓΙΚΑ					
	ΜΕΘΥΛΑΝΤΟΠΑ	Tabl		•	•	•
	-ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ					
	ΚΑΠΤΟΠΡΙΛΗ	Tabl		•	•	•
	ΚΛΟΝΙΔΙΝΗ	Amp		•	•	•
M8	ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ	Συσκ.		2	1	1
	ΚΙΝΙΔΙΝΗ	Tabl		•	•	•
	ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ	Amp		•	•	
M9	ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΟΛΥΤΙΚΑ	Συσκ.		1	1	1
	ΑΤΡΟΠΙΝΗ	Amp		•	•	•
M10	ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Συσκ.		1		

	ΒΟΥΒΛΟΜΕΔΙΝΗ	Tabl		•		
	ΠΕΝΤΟΞΥΦΙΛΛΙΝΗ	Tabl		•		
M11	ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ	Συσκ.		2	1	1
	ΔΙΓΟΞΙΝΗ	Tabl		•	•	•
	ΔΙΓΟΞΙΝΗ	Amp		•	•	
M12	ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ	Συσκ		1		
	ΗΠΑΡΙΝΗ	Amp		•		
	ΑΣΕΝΟΚΟΥΜΑΡΟΛΗ	Tabl		•		
2	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ					
M13	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ	Συσκ		2	2	2
	ΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ	Tabl		•	•	•
	ΕΣΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ	Tabl		•	•	•
	ΡΑΜΠΕΠΡΑΖΟΛΗ	Tabl		•	•	•
	ΠΑΝΤΟΠΡΑΖΟΛΗ	Tabl		•	•	•
	ΛΑΝΣΟΠΡΑΖΟΛΗ	Tabl		•	•	•
M14	ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ	Συσκ.		4	3	2
	-ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟΥ	Tabl		•	•	•
	- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	Tabl		•	•	•
M15	ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ	Συσκ		2	2	2
	ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ	Tabl		•	•	•
	ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ	Amp		•	•	•

M16	ΥΠΑΚΤΙΚΑ	Συσκ		2	1	1
	-ΟΣΜΩΤΙΚΩΣ ΔΡΩΝΤΑ					
	ΛΑΚΤΟΥΛΟΖΗ	Liq		•		
	ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ	Sup		•		
	- ΔΙΕΓΕΙΡΟΝΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ					
	ΔΙΣΑΚΟΔΥΛΗ	Tabl		•	•	•
M17	ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΙΚΑ	Συσκ		5	4	3
	-ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΣ ΟΥΣΙΕΣ					
	ΕΝΕΡΓΟΣ C	Tabl		•	•	•
	ΚΑΟΛΙΝΗ+ΠΗΚΤΙΝΗ	Susp		•	•	
	-ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ					
	ΛΟΠΕΡΑΜΙΔΗ	Tabl		•	•	•
M18	ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΟΙΔΙΚΑ			2	1	1
	ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΕΣ+ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ	Pom		•	•	•
3.	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ- ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ – ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ					
M19	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ	ΣΥΣΚ.		6	4	3
	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ	Tabl		•	•	•
	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ	Amp		•	•	
	ΜΕΦΑΙΝΑΜΙΚΟ ΟΞΥ	sup		•	•	•
M20	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ	Συσκ		5	3	2
	ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ	Tabl		•	•	•
	ΙΒΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ	Tabl		•	•	•
	ΙΝΔΟΜΕΘΑΚΙΝΗ	Tabl		•		
	ΙΝΔΟΜΕΘΑΚΙΝΗ	Amp		•		

M21	ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΟΠΙΟΥΧΑ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)			2	2	1
	ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗ	Tabl		•	•	•
	ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗ	Amp		•	•	
M22	ΝΑΛΟΞΟΝΗ (ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΟΠΙΟΥΧΑ)	Amp		5	5	2
M23	ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΑ	Συσκ		4	3	2
	-ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ					
	ΒΟΥΤΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ ΣΚΟΠΑΛΑΜΙΝΗ	Tabl		•	•	•
	ΒΟΥΤΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ ΣΚΟΠΑΛΑΜΙΝΗ	Amp		•	•	•
	-ΑΠΛΑ					
M24	ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ	Συσκ		2	2	1
	ΘΕΙΟΚΟΛΧΙΚΟΣΙΔΗ	Sup		•	•	•
	ΘΕΙΟΚΟΛΧΙΚΟΣΙΔΗ	Amp		•	•	
4.	ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ					
M25	ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΠΝΙΑΣ (ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)	Συσκ.		3	2	1
	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ	Tabl		•	•	•
	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ	Amp		•	•	
	ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ	Tabl		•		
M26	ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΞΕΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ) ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)	Συσκ		3	2	2
	ΧΛΩΡΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗ	Tabl		•	•	•
	ΧΛΩΡΟΠΡΑΜΑΖΙΝΗ	Amp		•	•	
	ΘΕΙΟΡΙΔΑΖΙΝΗ	Tabl		•		
M27	ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ	Συσκ.		3	3	3

	ΔΙΜΕΝΥΔΡΙΝΑΤΗ	Sup		•	•	•
	ΔΙΜΕΝΥΔΡΙΝΑΤΗ	Tabl		•	•	•
	ΔΙΜΕΝΥΔΡΙΝΑΤΗ	Amp		•	•	•
M28	ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ	Συσκ.		1	1	1
	ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ	Amp		•	•	•
M29	ΑΝΤΙΗΜΙΚΡΑΝΙΚΑ	Tabl		2	1	1
	ΔΙΥΔΡΟΕΡΓΟΤΑΜΙΝΗ	Tabl		•	•	•
5.	ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ- ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ					
M30	ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ	Συσκ.		3	2	2
	ΥΔΡΟΞΥΖΙΝΗ	Syrup		•	•	•
	ΛΕΒΟΣΕΤΙΡΙΖΙΝΗ	Tabl		•	•	•
M31	ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ	Συσκ.		3	2	2
	ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ	Amp		•	•	•
	ΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ	Tabl		•	•	•
	ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ	Amp		•		
6.	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ					
M32	ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Συσκ		6	4	3
	-Β ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΔΙΕΓΕΡΤΕΣ					
	ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ	Inh		•	•	•
	-ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΞΑΝΘΙΝΗΣ					
	ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ	Tabl		•	•	•
	ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ	Sup		•	•	
	ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ	Amp		•		
	-ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΣΕ ΕΙΣΠΝΟΕΣ					
	ΒΕΚΛΟΜΕΘΑΖΟΝΗ	Inh		•	•	•
M33	ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΜΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ	Συσκ.		2	1	1
	ΒΟΥΤΑΜΥΡΑΤΗ	Syrup		•	•	•

	ΚΛΟΒΟΥΤΙΝΟΛΗ	Syrup		•		
	ΙΣΟΑΜΙΝΙΛΗ	Syrup		•	•	
M34	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΡΙΝΙΤΙΔΕΣ, ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ)	Συσκ		5	4	3
	-ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ					
	ΨΕΥΔΟΕΦΕΔΡΙΝΗ	Syrup		•	•	•
	ΒΡΩΜΦΑΙΝΥΡΑΜΙΝΗ	Tabl		•	•	•
	-ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:					
	ΞΥΛΟΜΕΤΑΖΟΛΙΝΗ	Nas sp		•	•	•
	-ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:					
	ΕΞΕΤΙΔΙΝΗ	Sol		•	•	•
	ΧΡΩΜΟΓΛΥΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	Inh		•		
	-ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ:					
	ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ	Spray		•	•	•
M35	ΑΠΟΧΡΕΠΤΙΚΑ-ΒΛΕΝΝΟΛΥΤΙΚΑ	Συσκ		3	2	1
	ΒΡΩΜΕΞΙΝΗ	Syrup		•	•	•
	ΚΑΡΒΟΚΥΣΤΕΙΝΗ	Syrup		•	•	•
	ΑΚΕΤΥΛΚΥΣΤΕΙΝΗ	Syrup		•		
7.	ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ					
M36	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑΞΕΩΝ)			15	10	5
	-ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΕΣ					
	ΔΙΚΛΟΞΑΚΙΛΛΙΝΗ	Caps		•	•	•
	ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ	Syrup		•	•	•

	ΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ	Caps		•	•	
	ΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ	Amp		•	•	•
	ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ 1 ^{ης} ΚΑΙ 2 ^{ης} ΓΕΝΙΑΣ					
	ΚΕΦΑΔΡΟΞΙΛΗ	Caps		•	•	•
	ΚΕΦΑΔΡΟΞΙΛΗ	Syrup		•		
	ΚΕΦΑΚΛΟΡΗ	Caps		•	•	•
	ΚΕΦΟΥΡΟΞΙΜΗ	Amp		•		
	-ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ					
	ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ	Amp		•		
	ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ	Amp		•		
	-ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ					
	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ	Tabl		•	•	•
	ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ	Tabl		•	•	•
	-ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ					
	ΔΟΞΥΚΥΚΛΙΝΗ	Tabl		•	•	
	ΜΙΝΟΚΥΚΛΙΝΗ	Tabl		•		
M37	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ	Συσκ		1	1	1
	ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ	Caps		•	•	•
M38	ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	Συσκ		1	1	1
	-ΦΘΕΙΡΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΨΩΡΙΟΚΤΟΝΑ					
	ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΒΕΝΖΥΛΙΟ	liq		•	•	•
M39	ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Συσκ		3	2	2
	ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ			•	•	•
	Γ ΣΦΑΙΡΙΝΗ			•	•	•

M40	ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΑ (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΕΥΣΗΣ)	Συσκ		4	3	2
	ΚΙΝΙΝΗ			•	•	•
	ΠΥΡΙΜΕΘΑΜΙΝΗ			•	•	•
	ΧΛΩΡΟΚΙΝΗ			•	•	•
	ΑΤΟΒΑΚΟΝΗ+ΠΡΟΓΟΥΑΝΙΛΗ			•	•	•
	ΜΕΦΛΟΚΙΝΗ			•	•	•
	ΠΡΙΜΑΚΙΝΗ			•	•	•
	ΔΟΞΥΚΙΚΛΙΝΗ			•	•	•
8.	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ					
M41	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ	ENV		2	1	1
M42	ΟΡΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑCL 9% ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ 5%	Συσκ		4	2	2
	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑCL 0.9%	Vplast		•	•	•
	ΔΕΕΤΡΟΖΗΣ 5%	Vplast		•		
	ΝΑCL ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ	Amp		•	•	•
M43	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	Vplast		1	1	1
M44	ΜΑΝΙΤΟΛΗ	Vplast		1	1	1
9.	ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
9.1	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
M45	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	Συσκ		6	4	4
	ΚΕΤΡΙΜΙΔΗ			•		
	ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ			•	•	•
	ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ			•		

	ΜΕΡΚΟΥΡΟΧΡΩΜ			•	•	•
	ΙΩΔΙΟ			•	•	•
	ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΟ ΥΔΩΡ			•	•	•
M46	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ	Συσκ		2	1	1
M47	ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ	Pom		1	1	1
M48	ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ	Gel		1	1	1
M49	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ	Spray		3	2	1
M50	ΤΟΠΙΚΑ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ	Συσκ		1	1	1
	ΑΣΥΚΛΟΒΙΡΗ	Pom		•	•	•
9.2	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
M51	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ	Fl		2	1	1
M52	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΕΣ-ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ	Fl		2	1	1
M53	ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ	Fl		10	10	10
M54	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ	Fl		1	1	1
M55	ΜΥΟΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΤΟΝΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ	Fl		1	1	1
9.3	ΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
M56	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ	Fl		1	1	1
9.4	ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ					
M57	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΠΛΥΣΕΙΣ	Fl		1	1	1
M58	ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	Fl		1		
9.5	ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ					

M59	ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΞΗ	Spray		2	1	1
M60	ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ	Συσκ		1	1	1
	ΞΥΛΟΚΑΙΝΗ 2%	Fl		•	•	•

ΜΕΡΟΣ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΡΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Α1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Α2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Α3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ
1.	ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ					
Υ1	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (ΑΜΡΥ) ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	Τεμ		1	1	1
Υ2	ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΣ ΣΕΤ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ. 1) ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1 ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ D ΚΑΙ 300ltr ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 2) 1 ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΡΟΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΗΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 3) ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4) ΤΗΣ ΣΕΤ ΣΩΗΝΩΣΕΩΝ 5) 5 × 24% ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 6) 5 × ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ.	Τεμ		1	1	1

	ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ					
Υ3	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΜΦΡΑΞΗ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Τεμ		1	1	1
Υ4	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 4-3-1 (ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ)	Τεμ		3	3	3
2.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ					
Υ5	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (TOURNIQUETS)	Τεμ		3	2	2
Υ6	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΡΑΦΗΣ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (CLIPS) ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΥΡΡΑΦΗΣ, Ή ΧΡΕΙΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (βλ Υ17)	Τεμ		3	2	1
Υ7	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Τεμ		3	2	1
Υ8	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΔΕΣΗΣ	Συσκ.		3	2	1
Υ9	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΧΕΡΙΩΝ	Τεμ		2	2	1
Υ10	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΑΖΑ	Συσκ		4	3	2
Υ11	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ	Τεμ		2	1	1
Υ12	ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ	Τεμ		1	1	1

Υ13	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Συσκ		2	2	2
	ΑΠΛΑ	Συσκ.		•	•	•
	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Συσκ.		•	•	•
Υ14	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Τεμ		2	1	1
Υ15	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	Τεμ		1	1	1
Υ16	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	Συσκ.		3	2	1
Υ17	ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΙΟΥ Νο 2/0 ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ , ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΤΥΠΟΥ CAT-GUT ΝΟ 2/0 κλπ	Τεμ		10	6	4
Υ18	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥΛΙ ΣΕ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ 10Χ10	Συσκ.		3	2	1
Υ19	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ ΓΑΖΑ	Συσκ.		4	3	2
Υ20	ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	Συσκ.		1	1	1
Υ21	ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ	Τεμ		4	3	2
Υ22	ΤΣΙΡΟΤΑ	Συσκ.		4	3	2
3.	ΕΡΓΑΛΕΙΑ					
Υ23	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Τεμ		6	5	4
Υ24	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ-ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ	Τεμ		1	1	1
Υ25	ΨΑΛΙΔΙΑ α) ΚΟΙΝΟ Ή/ΚΑΙ β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΥΡΤΟ	Τεμ		2	1	1
Υ26	ΛΑΒΙΔΑ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)	Τεμ		1	1	1
Υ27	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΚΥΡΤΗ 5,5''	Τεμ		1	1	1
Υ28	ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ	Τεμ		1	1	1
Υ29	ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Τεμ		5	5	5

Υ30	ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	Τεμ		1		
4.	ΥΛΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ					
Υ31	ΜΙΚΡΟΣ ΦΑΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ	Τεμ		1	1	1
Υ32	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Συσκ		1	1	1
Υ33	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ (έλεγχος για πρωτεΐνες, σάκχαρο, αίμα, ακετόνη κα)	Συσκ		1	1	1
Υ34	50 ΦΥΛΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	Τεμ		1	1	1
Υ35	50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ	Τεμ		1	1	1
Υ36	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ	Τεμ		1	1	1
Υ37	ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	Τεμ		1	1	1
Υ38	ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	Τεμ		1	1	1
Υ39	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ	Τεμ		1	1	1
Υ40	50 ΦΥΛΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ	Τεμ		1	1	1
Υ41	ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΟΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ)	Τεμ		1	1	1
Υ42	ΤΑΧΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΕΛΟΝΟΣΙΑ (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΕΥΣΗΣ)	Συσκ		1	1	1
5.	ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ					
Υ43	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ)	Συσκ		1	1	1
Υ44	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	Τεμ		3	2	2
Υ45	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 2,5Ή/ΚΑΙ 5ML -Η/ΚΑΙ 10 ML	Τεμ		15	10	5

Υ46	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΚΧΥΣΗ Η ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ Νο 21 G	Τεμ		10	7	4
Υ47	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΩΝ	Τεμ		1	1	1
6.	ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
Υ48	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣΚΕΣ FFP3	Τεμ		10	10	10
Υ49	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	Τεμ		10	10	10
Υ50	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Τεμ		10	10	10
Υ51	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ	Συσκ		1	1	1
Υ52	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΣΚΟΥΦΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Συσκ		1	1	1
Υ53	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛ. ΟΥΡΩΝ – ΚΟΠΡΑΝΩΝ	Τεμ		1	1	1
Υ54	ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ	Τεμ		1	1	1
Υ55	ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ Ή ΠΑΓΟΣΑΚΟΙ	Τεμ		1	1	1
Υ56	ΠΑΠΙΑ	Τεμ		1	1	1
Υ57	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	Συσκ		1	1	1
Υ58	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	Τεμ		1		
Υ59	ΡΑΒΔΑΚΙΑ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΘΑΡ. ΑΥΤΙΩΝ	Συσκ		1	1	1
7.	ΥΛΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ					
Υ60	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑΡΩΗΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ	Συσκ		1	1	1
Υ61	ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ (ΚΟΛΑΡΟ) ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΙΜΟΥ	Τεμ		1	1	1
Υ62	ΦΟΡΕΙΟ NEIL ROBERTSON ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Τεμ		1	1	1

	ΤΟΥ IMGS ΤΟΥ WHO					
Y63	ΣΑΚΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ	Τεμ		2	1	1
8.	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ					
Y64	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ (ΧΛΩΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΛΠ)	Kg		3	2	1
Y65	ΥΓΡΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ SPRAY	Τεμ		4	3	2
Y66	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΚΟΝΗΣ	Kg		1	1	1
Y67	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	Συσκ		4	3	2
Y68	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ	Συσκ		1	1	1

Διευκρινιστικές σημειώσεις για Πίνακες ΜΕΡΟΥΣ Ι και ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ του παρόντος ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Οι ποσότητες ανά κατηγορία υγειονομικού υλικού αναφέρονται σε πλοία που μεταφέρουν μέχρι 500 επιβάτες και πλήρωμα , όταν ο αριθμός επιβατών και πληρώματος υπερβαίνει τους 500 οι ποσότητες των παραπάνω πινάκων διπλασιάζονται, πλην του V 62 και V 41.
2. Οι ποσότητες ανά κατηγορία υγειονομικού υλικού αναφέρονται σε Τεμάχια ή αυτοτελείς Συσκευασίες, όπως αυτές κυκλοφορούν κάθε φορά στο εμπόριο.
3. Τα υλικά M10, M11, M43, Y30, θα υφίστανται, εφόσον επιβαίνει επί του πλοίου ιατρός ή άτομο με ειδικές γνώσεις χρήσης του υλικού αυτού.
4. Εφόσον υφίστανται υποκατηγορίες σε κάποια κατηγορία φαρμακευτικού υλικού, η επιλογή του υλικού θα γίνεται με τρόπο, ώστε να υπάρχουν είδη από όλες κατά το δυνατόν τις υποκατηγορίες αυτές.
5. Η μαύρη τελεία έχει τοποθετηθεί προκειμένου να παρουσιάζεται η ενδεδειγμένη Συσκευασία που πρέπει να προτιμάται, χωρίς αυτό να αποκλείει τις λοιπές αποδεκτές Συσκευασίες που αναφέρονται στους πίνακες.
6. Το υλικό M39 και τα υπόθετα φυλάσσονται στη συντήρηση του ψυγείου
7. Η επιλογή και οι ποσότητες των ανθελνοσσιακών φαρμάκων της κατηγορίας M40 θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάρκεια του ταξιδιού σε ζώνη όπου ενδημεί η ελονοσία, την ανθεκτικότητα του πλασμωδίου και τον αριθμό του πληρώματος σε συνεννόηση με την ιατρική επίβλεψη του επιβλέποντα το πλοίο οργανισμού.
8. Για υποβοήθηση του τρόπου χρήσης των πινάκων και κατανόησης της οδού χορήγησης και αποδεκτής Συσκευασίας χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
Amp: Ampoules: φύσιγγες
Tabl: Tablets: δισκία
Caps: Capsules: κάψουλες

Fl: flacon: φιαλίδιο
ass p: nasal spray: ρινικός ψεκαστήρας
Inh: Inhaler: εισπνεόμενο
Pom: Pommade: αλοιφή
Syrup: σιρόπι
Spray: ψεκασίμο
Sup: suppository: υπόθετο
Susp: suspension: εναιώρημα
Vplast: Vial Plastic: πλαστική φιάλη
Τεμ: Τεμάχιο
Συσκ.: Συσκευασία εμπορίου
Bottle: φιάλη
Liq: liquid: υγρό
Sol: solution: διάλυμα
ENV: envelope: φακελίσκοι
Gel: γέλη
kg: kilogram= κιλό

ΜΕΡΟΣ III

ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

Τα Αντίδοτα αφορούν σε πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία και απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Η λίστα των Αντιδότην βασίζεται στον «Οδηγός πρώτων βοηθειών σε ατυχήματα που αφορούν επικίνδυνα φορτία» που αποτελεί συμπλήρωμα του Διεθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Μεταφοράς Επικινδύνων Αγαθών (IMDG code). Αντικαταστάσεις (πχ αντικατάσταση ερυθρομυκίνης από κλαριθρομυκίνη) έγιναν σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εν λόγω φαρμακευτικών ουσιών.

1. Φάρμακα

-Γενικά

-καρδιαγγειακά

-γαστρεντερικού συστήματος

-νευρικού συστήματος

-αναπνευστικού συστήματος

-κατά των λοιμώξεων

-εξωτερικής χρήσης

2. Ιατρικό υλικό

-Συσκευή οξυγονοθεραπείας (συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη συντήρησή της εξοπλισμού)

Συγκεκριμένα

Η στήλη 1: περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις για πλοία στα οποία οι ασθενείς δε μπορούν να νοσηλευτούν στη στεριά σε διάστημα μικρότερο από 24 ώρες

Η στήλη 2: περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις για πλοία στα οποία οι ασθενείς μπορούν να νοσηλευτούν στη στεριά σε διάστημα μικρότερο από 24 ώρες

Η στήλη 3: περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις για πλοία στα οποία οι ασθενείς μπορούν να νοσηλευτούν στη στεριά σε διάστημα μικρότερο από 2 ώρες

ΦΑΡΜΑΚΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΡΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
1	ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ 500mg	Caps		30		
2	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΑΤΙΟΥ	bottle		5	5	5
3	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΑΤΙΟΥ	tube		5	5	
4	ΑΤΡΟΠΙΝΗ (1mg/ml) 1ml	Amp		15	15	
5	Beclomethason 250μg/d ή budesonide 200 μg/d	Inh		5*200 δόσεις	5*200 δόσεις	
6	Calcium gluconate gel 2% 25g	tube		5	5	5
7	Calcium gluconate	Effervescent Tablets		20	20	
8	Cefuroxime 750mg	Amp		10		
9	Ενεργός άνθρακας (σκόνη 50g/bottle)	bottle		2	2	
10	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ ΔΙΟΡΘΙΚΗ 10mg	enema		5	5	
11	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ 500mg	Tabl		20	20	
12	ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΔΙΑΛΥΜΑ 99,5%0, 500cc	bottle		3	1	
13	FLUORESCIEIN STRIPS	ΣΥΣΚ.		1		
14	ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ 10mg/ml	Amp 2cc		13*2cc		
15	ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ	Amp		30	10	5
16	ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ 1g	supp		10		
17	ΘΕΙΙΚΗ ΜΟΡΦΙΝΗ 10mg/ml	Amp		40	10	5

18	ΝΑΛΟΞΟΝΗ 0,4mg/ml	Amp 1ml		5	5	2
19	ΑΛΑΤΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ	Sachets ή Tablets		ΑΡΚΕΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ 18lt	ΑΡΚΕΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ 6lt	
20	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ 500MG	Tabl		200	100	20
21	ΦΥΤΟΜΕΤΑΝΔΙΟΝΗ 10mg/ml	Amp 1ml		10		
22	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 0.9% 1lt	bottle		5	3	1
23	ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ 500cc	bottle		3	3	
24	ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ 100µg/dose	Inh		5*200dose	5*200dose	1*200dose
ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ						
25	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 2	Τεμ		2	2	2
26	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 3	Τεμ		2	2	2
27	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 4	Τεμ		2	2	2
28	ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΜΕΓΕΘΟΣ 1.2)	Τεμ		10	10	
29	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	Τεμ		10	10	
30	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 0,8	Τεμ		100	50	10
31	ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΜΑΣΚΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 60%)	Τεμ		10	10	2
32	ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΑΣΚΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗΣ ABU	Τεμ		2	2	2
33	ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 40l/200bar	Τεμ		1	1	
34	ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2L/200bar, ΜΕ ΣΕΤ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	Τεμ		1	1	1
35	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2L/200bar	Τεμ		1	1	1
36	ΣΕΤ ΔΙΟΡΘΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	Τεμ		1		

37	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FRENCH GAUGE 26 ΔΙΟΡΘΩΚΟΣ	Τεμ		6	0	0
38	ΣΥΡΙΓΓΑ 2cc	Τεμ		100	50	10
39	ΣΥΡΙΓΓΑ 5cc	Τεμ		10	10	
40	Οδηγός πρώτων βοηθειών για ατυχήματα που αφορούν επικίνδυνα φορτία IMDG code (International Maritime Dangerous Goods Code)	Τεμ		1	1	1
•	Το ελάχιστο 44lt/200bar Οξυγόνου που θα πρέπει να υπάρχουν ως : - Ένα πλήρως φορητό σετ 200lt/200bar έτοιμο για χρήση και μια εφεδρική φιάλη 2lt/200 bar. - Μία φιάλη 40lt/200bar (στο νοσοκομείο του πλοίου συναρμολογημένο για απευθείας χρήση) με ένα ροόμετρο με δύο πύλες για την παροχή οξυγόνου σε 2 άτομα ταυτόχρονα. Εάν υπάρχουν πάω από μία φιάλη οξυγόνου, θα πρέπει να υπάρχουν δύο ροόμετρα για την παροχή οξυγόνου σε 2 άτομα ταυτοχρόνως.					

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Εφόσον Φαρμακευτικά σκευάσματα ή Ιατρικό Υλικό υπάρχουν και στο Φαρμακείο του πλοίου (ΜΕΡΟΣ Ι και ΜΕΡΟΣ ΙΙ των τμημάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ), αυτά αθροίζονται αριθμητικά σε αυτά του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ

2. ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΙΑ»

α) Στις φιάλες ιατρικού οξυγόνου, κατασκευής προ του 1960 διενεργούνται υδραυλικές δοκιμές κάθε τρία (3) έτη, ενώ για τις φιάλες ιατρικού οξυγόνου κατασκευής μετά το 1960 διενεργούνται υδραυλικές δοκιμές κάθε έξι (6) έτη.

Β) Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται και λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες και τα μέτρα ασφαλείας του πιστοποιημένου κατασκευαστή.

Γ) Στις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής ορίζει μικρότερα χρονικά όρια ελέγχου, εφαρμογή έχουν οι απαιτήσεις του κατασκευαστή.

Δ) Κατά την περιοδική Επιθεώρηση του πλοίου για την ανανέωση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του, γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας των παρελκομένων των φιαλών του ιατρικού οξυγόνου (μανόμετρο-μειωτήρας πίεσης κλπ) για τυχόν διαρροές, αντικατάσταση του αερίου οξυγόνου και έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου και καλής λειτουργίας από πιστοποιημένο συνεργείο.

Ε) Σε κάθε περίπτωση έλεγχος διαρροών και καλής λειτουργίας της Συσκευής διενεργείται με μέριμνα του πλοιάρχου σε εβδομαδιαία βάση.

- Για υποβοήθηση του τρόπου χρήσης των ανωτέρω πινάκων και κατανόησης της οδού χορήγησης και αποδεκτής συσκευασίας χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:

Amp: Ampoules: φύσιγγες

Tabl: Tablets: δισκία

Caps: Capsules: κάψουλες

Fl: flacon: φιαλίδιο
ass p: nasal spray: ρινικός ψεκαστήρας
Inh : Inhaler: εισπνεόμενο
Pom: Pommade: αλοιφή
Syrup: σιρόπι
Spray: ψεκασίμο
Sup: suppository: υπόθετο
Susp: suspension: εναιώρημα
Vplast : Vial Plastic : πλαστική φιάλη
Τεμ : Τεμάχιο
Συσκ.: Συσκευασία εμπορίου
Bottle: φιάλη
Effervescent Tablets: δισπειρώμενα δισκία
Tube: σωληνάριο
Enema: κλύσμα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΡΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Β1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Β2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Β3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Β4 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ
1.	ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ						
M1	ΚΑΡΔΙΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ -ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ	Τεμ		5	5	5	5
	-ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ	Amp		•	•	•	•
M2	ΑΝΤΙΣΤΗΘΑΓΧΙΚΑ	Συσκ.		3	3	3	3
	ΝΙΤΡΩΔΗ						
	-ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•
	- ΔΙΝΙΤΡΟΣΟΡΒΙΔΙΟ	Tabl		•			
	B1 ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ						
	ΑΤΕΝΟΛΟΛΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ CA						
	- ΝΙΦΕΔΙΠΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•
M3	ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ	Συσκ.		2	1	1	1
	-ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΛΗΣ						
	- ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ	Amp		•	•	•	•
	- ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ	Tabl		•	•	•	•
M4	ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΑΓΙΚΑ (ΜΕ ΜΗΤΡΟΤΟΝΙΚΑ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ)	Συσκ.					
	ΦΥΤΟΜΕΤΑΝΔΙΟΝΗ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ)	Amp		1	1	1	1
M5	-ΑΝΤΙΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΑ						
	ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟ ΟΞΥ	Amp		3			
M6	ΜΗΤΡΟΤΟΝΙΚΑ ΕΦΟΣΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ	Συσκ		1	1	1	1

	ΜΕΘΥΛΕΡΓΟΜΗΤΡΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΜΕΘΥΛΕΡΓΟΜΗΤΡΙΝΗ	Amp		•	•		
M7	ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ	Συσκ.		3	2	2	2
	-ΣΥΜΠΑΘΟΠΛΗΓΙΚΑ						
	ΜΕΘΥΛΑΝΤΟΠΑ	Tabl		•	•	•	•
	-ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ						
	ΚΑΠΤΟΠΡΙΛΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΚΛΟΝΙΔΙΝΗ	Amp		•	•	•	•
M9	ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΟΥΛΤΙΚΑ	Συσκ		1	1	1	1
	ΑΤΡΟΠΙΝΗ	Amp		•	•	•	•
2.	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ						
M13	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ	Συσκ		2	1	1	1
	ΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΕΣΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΡΑΜΠΕΠΡΑΖΟΛΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΠΑΝΤΟΠΡΑΖΟΛΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΛΑΝΣΟΠΡΑΖΟΛΗ	Tabl		•	•	•	•
M14	ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ	Συσκ		2	1	1	1
	-ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟΥ	Tabl		•	•	•	•
	- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	Tabl		•	•	•	•
M15	ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ	Συσκ		2	2	2	2
	ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ	Amp		•	•	•	•
M16	ΥΠΑΚΤΙΚΑ	Συσκ		1	1	1	
	- ΔΙΕΓΕΙΡΟΝΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ						

	ΔΙΣΑΚΟΔΥΛΗ	Tabl		•	•	•	
M17	ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΙΚΑ	Συσκ		3	2	1	1
	-ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΣ ΟΥΣΙΕΣ						
	ΕΝΕΡΓΟΣ C	Tabl		•	•	•	•
	ΚΑΟΛΙΝΗ+ΠΗΚΤΙΝΗ	Susp		•	•		
	-ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ						
	ΛΟΠΕΡΑΜΙΔΗ	Tabl		•	•	•	•
M18	ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΟΙΔΙΚΑ			1	1	1	1
	ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΕΣ+ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ	Pom		•	•	•	•
3.	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ- ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ – ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ						
M19	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ	Συσκ		3	2	2	2
	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ	Amp		•	•		
	ΜΕΦΑΙΝΑΜΙΚΟ ΟΞΥ	Sup		•	•	•	•
M20	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ	Συσκ		2	1	1	1
	ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ	Tabl		•	•	•	
	ΙΒΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ	Tabl		•	•	•	
	ΙΝΔΟΜΕΘΑΚΙΝΗ	Tabl		•			
	ΙΝΔΟΜΕΘΑΚΙΝΗ	Amp		•			
M21	ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΟΠΙΟΥΧΑ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)			1	1	1	1
	ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗ	Amp		•	•		
M22	ΝΑΛΟΞΟΝΗ (ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΟΠΙΟΥΧΑ)	Amp		2	2	2	2
M23	ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΑ	Συσκ		2	1	1	1
	-ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ						
	ΒΟΥΤΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ ΣΚΟΠΑΛΑΜΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•

	ΒΟΥΤΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ ΣΚΟΠΑΛΑΜΙΝΗ	Amp		•	•	•	
	-ΑΠΛΑ						
4.	ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ						
M25	ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΠΝΙΑΣ (ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)	Συσκ		1	1	1	1
	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ	Amp		•	•		
	ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ	Tabl		•			
M26	ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΞΕΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ) ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)	Συσκ.		3	2	2	2
	ΧΛΩΡΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΧΛΩΡΟΠΡΑΜΑΖΙΝΗ	Amp		•	•	•	•
	ΘΕΙΟΡΙΔΑΖΙΝΗ	Tabl		•			
M27	ΤΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ	Συσκ		3	3	3	3
	ΔΙΜΕΝΥΔΡΙΝΑΤΗ	sup		•	•	•	•
	ΔΙΜΕΝΥΔΡΙΝΑΤΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΔΙΜΕΝΥΔΡΙΝΑΤΗ	Amp		•	•	•	•
M28	ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ	Συσκ		1	1	1	1
	ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ	Amp		•	•	•	•
M29	ΑΝΤΙΗΜΙΚΡΑΝΙΚΑ	TABL		1	1	1	
	ΔΙΥΔΡΟΕΡΓΟΤΑΜΙΝΗ	Tabl		•	•	•	
5.	ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ- ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ						
M30	ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ	Συσκ		2	1	1	1
	ΥΔΡΟΞΥΖΙΝΗ	Syrup		•	•	•	
	ΛΕΒΟΣΕΤΙΡΙΖΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•
M31	ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ	Συσκ.		2	1	1	1
	ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ	Amp		•	•	•	•
	ΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ	Tabl		•	•	•	•

	ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ	Amp		•			
6.	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ						
M32	ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Συσκ.		3	2	2	2
	-Β ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΔΙΕΓΕΡΤΕΣ						
	ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ	Inh		•	•	•	•
	-ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΞΑΝΘΙΝΗΣ						
	ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ	Sup		•	•		
	ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ	Amp		•			
	-ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΣΕ ΕΙΣΠΝΟΕΣ						
	ΒΕΚΛΟΜΕΘΑΖΟΝΗ	Inh		•	•	•	•
M33	ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΜΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ	Συσκ.		1	1	1	1
	ΒΟΥΤΑΜΥΡΑΤΗ	Syrup		•	•	•	•
	ΚΛΟΒΟΥΤΙΝΟΛΗ	Syrup		•			
	ΙΣΟΑΜΙΝΙΛΗ	Syrup		•	•		
M34	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΡΙΝΙΤΙΔΕΣ, ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ)	Συσκ.		2	2	1	1
	-ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ						
	ΨΕΥΔΟΕΦΕΔΡΙΝΗ	Syrup		•	•	•	•
	ΒΡΩΜΦΑΙΝΥΡΑΜΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•
	-ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:						
	ΞΥΛΟΜΕΤΑΖΟΛΙΝΗ	Nas spr		•	•	•	•
	-ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:						
	ΕΞΕΤΙΔΙΝΗ	Sol		•	•	•	•
	ΧΡΩΜΟΓΛΥΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	Inh		•			
	-ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ:						

	ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ	Spray		•	•	•	•
7.	ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ						
M36	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ)	Συσκ		5	3	2	1
	-ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΕΣ						
	ΔΙΚΛΟΞΑΚΙΛΙΝΗ	Caps		•	•	•	•
	ΑΜΟΞΥΚΙΛΙΝΗ	Syrup		•	•	•	•
	ΑΜΠΙΚΙΛΙΝΗ	Caps		•	•	•	•
	ΑΜΠΙΚΙΛΙΝΗ	Amp		•	•	•	•
	ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ 1 ^η 1 ΚΑΙ 2 ^η ΓΕΝΙΑΣ						
	ΚΕΦΑΔΡΟΞΙΛΗ	Caps		•	•	•	•
	ΚΕΦΑΔΡΟΞΙΛΗ	Syrup		•			
	ΚΕΦΑΚΛΟΡΗ	Caps		•	•	•	•
	ΚΕΦΟΥΡΟΞΙΜΗ	Amp		•			
	-ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ						
	ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ	Amp		•			
	ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ	Amp		•			
	-ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ						
	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•
	ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•
	-ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ						
	ΔΟΞΥΚΥΚΛΙΝΗ	Tabl		•	•		
	ΜΙΝΟΚΥΚΛΙΝΗ	Tabl		•			
M37	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ	Συσκ		1	1	1	1
	ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ	Caps		•	•	•	•
M38	ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	Συσκ		1	1	1	1
	-ΦΘΕΙΡΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΨΩΡΙΟΚΤΟΝΑ						

	ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΒΕΝΖΥΛΙΟ	Liq		•	•	•	•
M39	ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Συσκ		2	2	2	2
	ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ			•	•	•	•
	Γ ΣΦΑΙΡΙΝΗ			•	•	•	•
M40	ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΑ (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΙ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΕΥΣΗΣ)	Συσκ		2	2	2	2
	ΚΙΝΙΝΗ			•	•	•	•
	ΠΥΡΙΜΕΘΑΜΙΝΗ			•	•	•	•
	ΧΛΩΡΟΚΙΝΗ			•	•	•	•
	ΑΤΟΒΑΚΟΝΗ+ΠΡΟΓΟΥΑΝΙΛΗ			•	•	•	•
	ΜΕΦΛΟΚΙΝΗ			•	•	•	•
	ΠΡΙΜΑΚΙΝΗ			•	•	•	•
	ΔΟΞΥΚΙΚΛΙΝΗ			•	•	•	•
8.	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ						
M41	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ	ENV		1	1	1	1
M42	ΟΡΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ NACL 9% ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ 5%	Συσκ		2	2	2	2
	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ NACL 0.9%	Vplast		•	•	•	•
	ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ 5%	Vplast		•			
	NACL ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ	Amp		•	•	•	•
9.	ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
9.1	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
M45	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	Συσκ.		3	2	2	1

	ΚΕΤΡΙΜΙΔΗ			•			
	ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ			•	•	•	•
	ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ			•			
	ΜΕΡΚΟΥΡΟΧΡΩΜ			•	•	•	•
	ΙΩΔΙΟ			•	•	•	
	ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΟ ΥΔΩΡ			•	•	•	•
M46	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ	Συσκ		1	1	1	1
M47	ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ	Pom		1	1	1	1
M49	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ	Pom		1	1	1	1
M50	ΤΟΠΙΚΑ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ	Συσκ		1	1	1	
	ΑΣΥΚΛΟΒΙΡΗ	Pom		•	•	•	
9.2	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
M51	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ	FI		1	1	1	1
M52	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΕΣ-ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ	FI		1	1	1	1
M53	ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ	FI		10	10	10	10
M54	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ	FI		1	1	1	1
M55	ΜΥΟΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΤΟΝΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ	FI		1	1	1	1
9.3	ΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
M56	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ	FI		1	1	1	1
9.4	ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ						
M57	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΠΛΥΣΕΙΣ	FI		1	1	1	1
9.5	ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ						
M59	ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ	Συσκ		1	1	1	1

	ΞΥΛΟΚΑΙΝΗ 2%	FI					
ΜΕΡΟΣ II ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β							
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΡΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Β1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Β2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Β3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Β4 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ
1.	ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ						
Υ1	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΓΟΓΟΝΗΣΗΣ (ΑΜΡΥ) ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	Τεμ		1	1	1	1
Υ2	ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΣ ΣΕΤ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ. 1) ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1 ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ D ΚΑΙ 300ltr ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 2) 1 ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΡΟΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΗΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 3) ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4) ΣΕΤ ΣΩΗΝΩΣΕΩΝ 5) 5 × 24% ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 6) 5 × ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ. ΤΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ	Τεμ		1	1	1	1

Υ3	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΜΦΡΑΞΗ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Τεμ		1	1	1	1
Υ4	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 4- 3-1 (Έναν από κάθε μέγεθος)	Τεμ		3	3	3	3
2.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ						
Υ5	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (TOURNIQUETS)	Τεμ		1	1	1	1
Υ6	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΡΑΦΗΣ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (CLIPS) ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΥΡΡΑΦΗΣ, Ή ΧΡΕΙΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Τεμ		1	1	1	1
Υ7	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Τεμ		1	1	1	1
Υ8	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΔΕΣΗΣ	Συσκ		2	2	1	1
Υ10	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΑΖΑ	Συσκ		2	2	2	2
Υ11	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ	Τεμ		1	1	1	1
Υ12	ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ	Τεμ		1	1	1	1
Υ13	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Συσκ.		1	1	1	1
	ΑΠΛΑ	Συσκ.		•	•	•	•
	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Συσκ.		•	•	•	•
Υ14	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Τεμ		1	1	1	1
Υ15	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Τεμ		1	1	1	1

Υ16	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	Συσκ.		1	1	1	1
Υ17	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥΛΙ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ 10Χ10	Συσκ.		1	1	1	1
Υ19	ΒΑΣΕΛΙΝΟΥΧΟΣ ΓΑΖΑ	Συσκ.		2	2	1	1
Υ21	ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ	Τεμ		2	1	1	1
Υ22	ΤΣΙΡΟΤΑ	Συσκ.		2	1	1	1
3.	ΕΡΓΑΛΕΙΑ						
Υ23	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Τεμ		3	2	1	1
Υ24	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ	Τεμ		1	1	1	1
Υ25	ΨΑΛΙΔΙΑ α) ΚΟΙΝΟ Ή/ΚΑΙ β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΥΡΤΟ	Τεμ		1	1	1	1
Υ26	ΛΑΒΙΔΑ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)	Τεμ		1	1	1	1
Υ27	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΚΥΡΤΗ 5,5''	Τεμ		1	1	1	1
Υ29	ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Τεμ		5	5	5	5
4.	ΥΛΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ						
Υ32	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Συσκ		1	1	1	1
Υ34	50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ			1	1	1	1
Υ36	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ	Τεμ		1	1	1	1
Υ37	ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	Τεμ		1	1	1	1
Υ38	ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	Τεμ		1	1	1	1
Υ39	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ	Τεμ		1	1	1	1
Υ40	50 ΦΥΛΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ MAC	Τεμ		1	1	1	1
Υ41	ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΟΙΩΝ WHO (ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ)	Τεμ		1	1	1	1

Υ42	ΤΑΧΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΕΛΟΝΟΣΙΑ (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΕΥΣΗΣ)	Συσκ		1	1	1	1
5.	ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ						
Υ44	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	Τεμ		2	2	2	2
Υ45	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 2,5 Ή/ΚΑΙ 5 ML Ή/ΚΑΙ 10 ML	Τεμ		5	4	2	2
Υ46	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΚΧΥΣΗ Η ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ Νο 21 G	Τεμ		3	2	2	2
6.	ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Τεμ					
Υ48	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣΚΕΣ FFP3	Τεμ		5	5	5	5
Υ49	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	Τεμ		5	5	5	5
Υ50	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Τεμ		5	5	5	5
Υ51	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ	Συσκ.		1	1	1	1
Υ52	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΣΚΟΥΦΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Συσκ		1	1	1	1
Υ54	ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ	Τεμ		1	1	1	1
Υ55	ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ Ή ΠΑΓΟΣΑΚΟΙ	Τεμ		1	1	1	1
Υ57	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	Συσκ		1	1	1	1
7.	ΥΛΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ						

Υ60	ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ	Συσκ		1	1	1	
Υ61	ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ (ΚΟΛΑΡΟ) ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΙΜΟΥ	Τεμ		1	1	1	1
Υ62	ΦΟΡΕΙΟ ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Τεμ		1	1	1	1
Υ63	ΣΑΚΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ	Τεμ		1	1	1	
8.	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ						
Υ64	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ (ΧΛΩΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΛΠ)	Kg		1	1	1	1
Υ65	ΥΓΡΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ SPRAY	Τεμ		2	1	1	1

Διευκρινιστικές σημειώσεις για Πίνακες ΜΕΡΟΥΣ Ι και ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ του παρόντος ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Οι ποσότητες ανά κατηγορία υγειονομικού υλικού αναφέρονται σε πλοία που μεταφέρουν μέχρι 500 επιβάτες και πλήρωμα, όταν ο αριθμός επιβατών και πληρώματος υπερβαίνει τους 500 οι ποσότητες των παραπάνω πινάκων διπλασιάζονται πλην του Υ62 και Υ41.
2. Οι ποσότητες ανά κατηγορία υγειονομικού υλικού αναφέρονται σε Τεμάχια ή αυτοτελείς Συσκευασίες, της αυτές κυκλοφορούν κάθε φορά στο εμπόριο.
3. Τα υλικά Μ10, Μ11, Μ43, Υ30, θα υφίστανται, εφόσον επιβαίνει επί του πλοίου ιατρός ή άτομο με ειδικές γνώσεις χρήσης του υλικού αυτού.
4. Εφόσον υφίστανται υποκατηγορίες σε κάποια κατηγορία φαρμακευτικού υλικού, η επιλογή του υλικού θα γίνεται με τρόπο, ώστε να υπάρχουν είδη από τις κατά το δυνατόν υποκατηγορίες αυτές.
5. Η μαύρη τελεία έχει τοποθετηθεί προκειμένου να παρουσιάζεται η ενδεδειγμένη Συσκευασία που πρέπει να προτιμάται, χωρίς αυτό να αποκλείει τις λουτές αποδεκτές Συσκευασίες που αναφέρονται στους πίνακες.
6. Το υλικό Μ39 και τα υπόθετα φυλάσσονται στη συντήρηση του ψυγείου.
7. Η επιλογή και οι ποσότητες των ανθελνοσιακών φαρμάκων της κατηγορίας Μ40 θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάρκεια του ταξιδιού σε ζώνη όπου ενδημεί η ελονοσία, την ανθεκτικότητα του πλασμωδίου και τον αριθμό του πληρώματος σε συνεννόηση με την Ιατρική επίβλεψη του επιβλέποντα το πλοίο οργανισμού.
8. Για υποβοήθηση του τρόπου χρήσης των πινάκων και κατανόησης της οδού χορήγησης και αποδεκτής Συσκευασίας χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:

Amp: Ampoules: φύσιγγες

Tabl: Tablets: δισκία

Caps: Capsules: κάψουλες

Fl: flacon: φιαλίδιο
 ass p: nasal spray: ρινικός ψεκαστήρας
 Inh: Inhaler: εισπνεόμενο
 Pom: Pommade: αλοιφή
 Syrup: σιρόπι
 Spray: ψεκασίμο
 Sup: suppository: υπόθετο
 Susp: suspension: εναιώρημα
 Vplast: Vial Plastic: πλαστική φιάλη
 Τεμ: Τεμάχιο
 Συσκ.: Συσκευασία εμπορίου
 Bottle: φιάλη
 Sol: solution: διάλυμα
 Liq: liquid: υγρό
 ENV: envelope: φακελίσκοι
 Kg: kilogram: κιλό

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

Ως ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΡΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Γ1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Γ2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Γ3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Γ4 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΉ ΤΕΜΑΧΙΑ	Γ5 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ							
M1	ΚΑΡΔΙΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ -ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ	Τεμ		1	1	1	1	
	-ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ	Amp		•	•	•	•	
M2	ΑΝΤΙΣΤΗΘΑΓΧΙΚΑ	Συσκ.		1	1	1	1	1

	ΝΙΤΡΩΔΗ							
	-ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•	•
	- ΔΙΝΙΤΡΟΣΟΡΒΙΔΙΟ	Tabl		•				
M3	ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ	Συσκ.		1	1	1		
	-ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΛΗΣ							
	- ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ	Tabl		•	•	•		
M6	ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΜΕ ΜΗΤΡΟΤΟΝΙΚΑ ΕΦΟΣΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ	Συσκ		1	1	1		
	ΜΕΘΥΛΕΡΓΟΜΗΤΡΙΝΗ	Tabl		•	•	•		
	ΜΕΘΥΛΕΡΓΟΜΗΤΡΙΝΗ	Amp		•	•	•		
M7	ΑΝΤΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ	Συσκ		1	1	1		
	-ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ							
	ΚΑΠΤΟΠΡΙΛΗ	Tabl		•	•	•		
	ΚΛΟΝΙΔΙΝΗ	Amp		•	•	•		
M9	ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΟΛΥΤΙΚΑ	Συσκ		1	1	1		
	ΑΤΡΟΠΙΝΗ	Amp		•	•	•		
2.	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ							
M14	ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ	Συσκ		2	1	1	1	
	-ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟΥ	Tabl		•	•	•	•	
	- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	Tabl		•	•	•	•	
M15	ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ	Συσκ		2	2	2	1	1
	ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ	Tabl		•	•	•	•	•
	ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ	Amp		•	•	•	•	•
M16	ΥΠΑΚΤΙΚΑ	Συσκ		1	1	1		
	ΔΙΕΓΕΙΡΟΝΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ							

	ΔΙΣΑΚΟΔΥΛΗ	Tabl		•	•	•		
M17	ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΙΚΑ	Συσκ		1	1	1	1	1
	-ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ							
	ΛΟΠΕΡΑΜΙΔΗ	Tabl		•	•	•	•	•
3.	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ- ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ – ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ							
M19	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ	Συσκ		3	2	2	2	1
	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ	Tabl		•	•	•	•	•
	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ	Amp		•	•			
	ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ	Tabl		•	•	•		
M23	ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΑ	Συσκ		2	1	1	1	
	-ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ							
	ΒΟΥΤΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ ΣΚΟΠΑΛΑΜΙΝΗ	Tabl		•	•	•	•	
	ΒΟΥΤΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ ΣΚΟΠΑΛΑΜΙΝΗ	Amp		•	•	•		
4.	ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ							
M25	ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΠΝΙΑΣ (ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)	Συσκ		1	1	1		
	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ	Tabl		•	•	•		
	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ	Amp		•	•			
	ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ	Tabl		•				
M26	ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΞΕΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ) ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)	Συσκ		1	1	1		
	ΧΛΩΡΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗ	Tabl		•	•	•		
	ΧΛΩΡΟΠΡΑΜΑΖΙΝΗ	Amp		•	•			

	ΘΕΙΟΡΙΔΑΖΙΝΗ	Tabl		•				
M27	ΤΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ	Συσκ		1	1	1		
	ΔΙΜΕΝΥΔΡΙΝΑΤΗ	Tabl		•	•	•		
	ΔΙΜΕΝΥΔΡΙΝΑΤΗ	Amp		•	•	•		
5.	ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ- ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ							
M31	ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ	Συσκ		2	1	1		
	ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ	Amp		•	•	•		
	ΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ	Tabl		•	•	•		
	ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ	Amp		•				
M32	ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Συσκ		2	2	2		
	-Β ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΔΙΕΓΕΡΤΕΣ							
	ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ	Inh		•	•	•		
	-ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΞΑΝΘΙΝΗΣ							
	ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ	Tabl		•	•	•		
	ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ	Sup		•	•	•		
	ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ	Amp		•				
	-ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΣΕ ΕΙΣΠΝΟΕΣ							
	ΒΕΚΛΟΜΕΘΑΖΟΝΗ	Inh		•	•	•		
M33	ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΜΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ	Συσκ		1	1			
	ΒΟΥΤΑΜΥΡΑΤΗ			•	•			
	ΚΛΟΒΟΥΤΙΝΟΛΗ			•				
	ΙΣΟΑΜΙΝΙΛΙΝΗ			•	•			
6.	ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ							
M36	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑΞΕΩΝ)	Συσκ		2	2	2		
	- Β ΛΑΚΤΑΜΕΣ							

	-ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΕΣ							
	ΔΙΚΛΟΞΑΚΙΛΛΙΝΗ	Caps		•	•	•		
	ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ	syrup		•	•	•		
	ΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ	Caps		•	•	•		
	ΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ	Amp		•	•	•		
	-ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ							
	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ	Tabl		•	•	•		
	ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ	Tabl		•	•	•		
M39	ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Συσκ		1				
	Γ ΣΦΑΙΡΙΝΗ			•				
7.	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ							
M41	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ	ENV		1	1	1		
M42	ΟΡΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ NaCl 9% ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ 5%	Συσκ.		1	1	1		
	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ NaCl 0.9%	Vplast		•	•	•		
8	ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ							
8.1	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ							
M45	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	Συσκ		3	2	2	1	1
	ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ			•	•	•	•	•
	ΜΕΡΚΟΥΡΟΧΡΩΜ			•	•	•	•	•
	ΙΩΔΙΟ			•	•	•	•	•

	ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΟ ΥΔΩΡ			•	•	•	•	•
M46	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ	Συσκ		1	1	1		
M49	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ	Pom		1	1	1	1	1
8.2	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ							
M51	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ	Fl		1	1	1		
M53	ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ	Fl		10	10	10		

ΜΕΡΟΣ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΡΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Γ1 ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Γ2 ΠΟΣΟΤΗΤ Α Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Γ3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Γ4 ΠΟΣΟΤΗΤ Α Ή ΤΕΜΑΧΙΑ	Γ5 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΑ
1.	ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ							
Υ1	Α) Συσκευή ανάνηψης από στόμα σε στόμα τύπου ανάλογου με αεραγωγό BROOK Β) ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ AMPUR ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	Τεμ. Τεμ.		 1	1 1	1 1	1 1	1 1
Υ2	ΣΕΤ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ. 1) ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1 ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ D ΚΑΙ 300ltr ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ 2,5 lt) 2) 1 ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΡΟΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΗΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 3) ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	Τεμ.		1	1			

	ΠΙΕΣΗΣ 4) ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 5) 5 × 24% ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 6) 5 × ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ. ΤΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ							
2.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ							
Υ5	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (TOURNIQUETS)	Τεμ		1	1	1	1	1
Υ7	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Τεμ		1	1	1	1	1
Υ10	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΑΖΑ	Συσκ		2	2	2	2	1
Υ13	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Συσκ		1	1	1	1	1
	ΑΠΛΑ	Συσκ.		•	•	•	•	•
	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Συσκ.		•	•	•	•	
Υ14	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	Τεμ		1	1	1	1	1
Υ15	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ			1	1	1	1	1
Υ16	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	Συσκ.		1	1	1	1	1
Υ18	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥΛΙ ΣΕ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ 10Χ10	Συσκ.		1	1	1		
Υ19	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ ΓΑΖΑ	Συσκ.		1	1	1	1	1
Υ21	ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ	Τεμ		2	1	1	1	1

3.	ΕΡΓΑΛΕΙΑ							
Υ25	ΨΑΛΙΔΙΑ α) ΚΟΙΝΟ Ή/ΚΑΙ β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΥΡΤΟ	Τεμ		1	1	1	1	1
Υ26	ΛΑΒΙΔΑ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)	Τεμ		1	1	1		
4.	ΥΛΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ							
Υ36	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ	Τεμ		1	1	1		
Υ37	ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	Τεμ		1	1	1		
Υ38	ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	Τεμ		1	1	1	1	1
Υ41	ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΟΙΩΝ WHO (ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ)	Τεμ		1	1	1		
5.	ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ							
Υ44	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	Τεμ		2	2	2		
Υ45	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 2,5 Ή/ΚΑΙ 5ML - Ή/ΚΑΙ 10 ML	Τεμ		5	4	2	2	2
Υ46	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΚΧΥΣΗ Η ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ No 21 G	Τεμ		4	4	4		
6.	ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ							
Υ54	ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ	Τεμ		1	1			
7.	ΥΛΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ							
Υ60	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ	Συσκ		1	1	1		
Υ61	ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΙΜΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΥΛΙΚΟ			1	1	1	1	1
Υ62	ΦΟΡΕΙΟ ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Τεμ		1				

Y64	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ (ΧΛΩΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΛΠ)	Kg		1	1			
-----	--	----	--	---	---	--	--	--

Διευκρινιστικές σημειώσεις ΜΕΡΟΥΣ Ι και ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ παρόντος ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Οι ποσότητες ανά κατηγορία υγειονομικού υλικού αναφέρονται σε πλοία που μεταφέρουν μέχρι 500 επιβάτες και πλήρωμα, όταν ο αριθμός επιβατών και πληρώματος υπερβαίνει τους 500 οι ποσότητες των παραπάνω πινάκων διπλασιάζονται πλην του Y62 και Y41.
2. Οι ποσότητες ανά κατηγορία υγειονομικού υλικού αναφέρονται σε Τεμάχια ή αυτοτελείς Συσκευασίες, όπως αυτές κυκλοφορούν κάθε φορά στο εμπόριο.
3. Εφόσον υφίστανται υποκατηγορίες σε κάποια κατηγορία φαρμακευτικού υλικού, η επιλογή του υλικού θα γίνεται με τρόπο, ώστε να υπάρχουν είδη από τις κατά το δυνατόν υποκατηγορίες αυτές.
4. Η μαύρη τελεία έχει τοποθετηθεί προκειμένου να παρουσιάζεται η ενδεδειγμένη Συσκευασία που πρέπει να προτιμάται, χωρίς αυτό να αποκλείει τις λοιπές αποδεκτές Συσκευασίες που αναφέρονται στους πίνακες.
5. Το υλικό M39 και τα υπόθετα φυλάσσονται στη συντήρηση του ψυγείου.
6. Για υποβολή του τρόπου χρήσης των πινάκων και κατανόησης της οδού χορήγησης και αποδεκτής Συσκευασίας χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις :

Amp: Ampoules: φύσιγγες

Tabl: Tablets: δικά

Caps: Capsules: κάψουλες

Fl: flacon: φιαλίδιο

ass p: nasal spray: ρινικός ψεκαστήρας

Inh: Inhaler: εισπνεόμενο

Pom: Pommade: αλοιφή

Syrup: σιρόπι

Spray: ψεκασίμο

Sup: suppository: υπόθετο

Susp: suspension: εναιώρημα

Vplast: Vial Plastic: πλαστική φιάλη

Τεμ : Τεμάχιο

Συσκ.: Συσκευασία εμπορίου

Bottle: φιάλη

ENV: envelope: φακελίσκοι

Kg: kilogram: κιλό

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ

Ως ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

Ι. Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα:.....

Σημαία:.....

Λιμένας Νηολόγησης:.....

ΙΙ. ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

1.ΦΑΡΜΑΚΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Απαιτούμενες ποσότητες	Ποσότητες επί σκάφους	Παρατηρήσεις (ιδίως τυχόν ημερομηνία λήξης)
1	ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ			
M1	ΚΑΡΔΙΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ -ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ			
M2	ΑΝΤΙΣΤΗΘΑΓΧΙΚΑ			
M3	ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ			
M4	ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΑΓΙΚΑ (ΜΕ ΜΗΤΡΟΤΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ)			
M5	-ΑΝΤΙΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΑ			
M6	ΜΗΤΡΟΤΟΝΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ			

M7	ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ			
M8	ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ			
M9	ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΟΛΥΤΙΚΑ			
M10	ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ			
M11	ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ			
M12	ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ			
2	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ			
M13	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ			
M14	ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ			
M15	ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ			
M16	ΥΠΑΚΤΙΚΑ			
M17	ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΙΚΑ			
M18	ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΟΙΔΙΚΑ			
3	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ- ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ – ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ			
M19	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ			
M20	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ			
M21	ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΟΠΙΟΥΧΑ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)			
M22	ΝΑΛΟΞΟΝΗ (ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΟΠΙΟΥΧΑ)			
M23	ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΑ			
M24	ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ			
4.	ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ			

M25	ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΠΝΙΑΣ (ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)			
M26	ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΞΕΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ) ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)			
M27	ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ			
M28	ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ			
M29	ΑΝΤΙΗΜΙΚΡΑΝΙΚΑ			
5.	ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ			
M30	ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ			
M31	ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ			
6.	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ			
M32	ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ			
M33	ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΜΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ			
M34	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΡΙΝΙΤΙΔΕΣ, ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ)			
M35	ΑΠΟΧΡΕΠΤΙΚΑ-ΒΛΕΝΝΟΛΥΤΙΚΑ			
7.	ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ			
M36	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑΞΕΩΝ)			
M37	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ			
M38	ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
M39	ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ			
M40	ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΑ (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΕΥΣΗΣ)			
8	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ			
M41	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ			

	ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ			
M42	ΟΡΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑCL 9% ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ 5%			
M43	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ			
M44	ΜΑΝΙΤΟΛΗ			
9	ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
9.1	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
M45	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ			
M46	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ			
M47	ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ			
M48	ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ			
M49	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ			
M50	ΤΟΠΙΚΑ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ			
9.2	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
M51	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ			
M52	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΕΣ-ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ			
M53	ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ			
M54	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ			
M55	ΜΥΟΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΤΟΝΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ			
9.3	ΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
M56	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ			

9.4	ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ			
M57	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΠΛΥΣΕΙΣ			
M58	ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ			
9.5	ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ			
M59	ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΞΗ			
M60	ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ			
2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Απαιτούμενες ποσότητες	Ποσότητες επί σκάφους	Παρατηρήσεις (ιδίως τυχόν ημερομηνία λήξης)
1.	ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ			
Y1	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (ΑΜΡΥ) ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ			
Y2	ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕΤ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ. 1) ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1 ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ D ΚΑΙ 300ltr ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 2) 1 ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΡΟΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΗΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 3) ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4) ΤΗΣ ΣΕΤ ΣΩΗΝΩΣΕΩΝ 5) 5 × 24% ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 6) 5 × ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ. ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ			
Y3	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΜΦΡΑΞΗ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ			

	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Υ4	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 4-3-1			
2.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ			
Υ5	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (TOURNIQUETS)			
Υ6	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΡΑΦΗΣ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (CLIPS) ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΥΡΡΑΦΗΣ, Ή ΧΡΕΙΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (βλ Υ17)			
Υ7	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)			
Υ8	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΔΕΣΗΣ			
Υ9	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΧΕΡΙΩΝ			
Υ10	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΑΖΑ			
Υ11	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ			
Υ12	ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ			
Υ13	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Υ14	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)			
Υ15	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ			
Υ16	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ			
Υ17	ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΙΟΥ N _ο 2/0 ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ , ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΤΥΠΟΥ CAT-GUT N _ο 2/0 κλπ			

Y18	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥΛΙ ΣΕ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ 10X10			
Y19	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ ΓΑΖΑ			
Y20	ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ			
Y21	ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ			
Y22	ΤΣΙΡΟΤΑ			
3.	ΕΡΓΑΛΕΙΑ			
Y23	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Y24	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ-ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ			
Y25	ΨΑΛΙΔΙΑ α) ΚΟΙΝΟ Ή/ΚΑΙ β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΥΡΤΟ			
Y26	ΛΑΒΙΔΑ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)			
Y27	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΚΥΡΤΗ 5,5''			
Y28	ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ			
Y29	ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Y30	ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ			
4.	ΥΛΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ			
Y31	ΜΙΚΡΟΣ ΦΑΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ			
Y32	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Y33	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ (έλεγχος για πρωτεΐνες, σάκχαρο, αίμα, ακετόνη κα)			
Y34	50 ΦΥΛΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ			
Y35	50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ			
Y36	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ			
Y37	ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ			

Υ38	ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ			
Υ39	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ			
Υ40	50 ΦΥΛΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑC			
Υ41	ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΟΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ)			
Υ42	ΤΑΧΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΕΛΟΝΟΣΙΑ (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΕΥΣΗΣ)			
5.	ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ			
Υ43	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ)			
Υ44	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ			
Υ45	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 2,5 Ή/ΚΑΙ 5ML Ή/ΚΑΙ 10 ML			
Υ46	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΚΧΥΣΗ Η ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Νο 21 G			
Υ47	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΩΝ			
6.	ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ			
Υ48	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣΚΕΣ FFP3			
Υ49	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ			
Υ50	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			
Υ51	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ			
Υ52	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΚΟΥΦΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			

Υ53	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛ. ΟΥΡΩΝ – ΚΟΠΡΑΝΩΝ			
Υ54	ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ			
Υ55	ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ Ή ΠΑΓΟΣΑΚΟΙ			
Υ56	ΠΑΠΙΑ			
Υ57	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ			
Υ58	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ			
Υ59	ΡΑΒΔΑΚΙΑ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΘΑΡ. ΑΥΤΙΩΝ			
7	ΥΛΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ			
Υ60	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ			
Υ61	ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ (ΚΟΛΑΡΟ) ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΙΜΟΥ			
Υ62	ΦΟΡΕΙΟ NEIL ROBERTSON ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ IMGS ΤΟΥ WHO			
Υ63	ΣΑΚΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ			
8.	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ -ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ			
Υ64	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ (ΧΛΩΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΛΠ)			
Υ65	ΥΓΡΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ SPRAY			
Υ66	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΚΟΝΗΣ			
Υ67	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ			
Υ68	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ			

3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Απαιτούμενες ποσότητες	Ποσότητες επί σκάφους	Παρατηρήσεις (ιδίως τυχόν ημερομηνία λήξης)

1	ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ 500mg			
2	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΑΤΙΟΥ			
3	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΑΤΙΟΥ			
4	ΑΤΡΟΠΙΝΗ (1mg/ml) 1ml			
5	Beclomethason 250μg/d ή budesonide 200 μg/d			
6	Calcium gluconate gel 2% 25g			
7	Calcium gluconate			
8	Cefuroxime 750mg			
9	Ενεργός άνθρακας (σκόνη 50g/bottle)			
10	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ ΔΙΟΡΘΙΚΗ 10mg			
11	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ 500mg			
12	ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΔΙΑΛΥΜΑ 99,5%0, 500cc			
13	FLUORESCEIN STRIPS			
14	ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ 10mg/ml			
15	ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ			
16	ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ 1g			
17	ΘΕΙΙΚΗ ΜΟΡΦΙΝΗ 10mg/ml			
18	ΝΑΛΟΞΟΝΗ 0,4mg/ml			
19	ΑΛΑΤΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ			
20	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ 500MG			
21	ΦΥΤΟΜΕΤΑΝΔΙΟΝΗ 10mg/ml			
22	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 0.9% 1lt			
23	ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ 500cc			
24	ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ 100μg/dose			

25	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 2			
26	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 3			
27	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 4			
28	ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΜΕΓΕΘΟΣ 1.2)			
29	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ			
30	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 0,8			
31	ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΜΑΣΚΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 60%)			
32	ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΑΣΚΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗΣ ABU			
33	ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 40l/200bar			
34	ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2L/200bar, ΜΕ ΣΕΤ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ			
35	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2L/200bar			
36	ΣΕΤ ΔΙΟΡΘΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ			
37	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FRENCH GAUGE 26 ΔΙΟΡΘΙΚΟΣ			
38	ΣΥΡΙΓΓΑ 2cc			
39	ΣΥΡΙΓΓΑ 5cc			
40	Οδηγός πρώτων βοηθειών σε ατυχήματα που αφορούν επικίνδυνα φορτία IMDG Code International maritime dangerous goods code			

Τόπος και ημερομηνία:.....

Υπογραφή Πλοιάρχου:.....

Θεώρηση του αρμοδίου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας:.....

ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

I. Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα:.....

Σημαία:.....

Λιμένας Νηολόγησης:.....

II Ιατρικά εφόδια

1. ΦΑΡΜΑΚΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Απαιτούμενες ποσότητες	Ποσότητες επί σκάφους	Παρατηρήσεις (ιδίως τυχόν ημερομηνία λήξης)
1	ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ			
M1	ΚΑΡΔΙΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ -ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ			
M2	ΑΝΤΙΣΤΗΘΑΓΧΙΚΑ			
M3	ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ			
M4	ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΑΓΙΚΑ (ΜΕ ΜΗΤΡΟΤΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ)			
M5	-ΑΝΤΙΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΑ			
M6	ΜΗΤΡΟΤΟΝΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ			
M7	ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ			
M9	ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΟΛΥΤΙΚΑ			
2	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ			
M13	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ			
M14	ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ			
M15	ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ			
M16	ΥΠΑΚΤΙΚΑ			

M17	ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΙΚΑ			
M18	ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΟΙΔΙΚΑ			
3.	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ- ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ – ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ			
M19	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ			
M20	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ			
M21	ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΟΠΙΟΥΧΑ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)			
M22	ΝΑΛΟΞΟΝΗ (ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΟΠΙΟΥΧΑ)			
M23	ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΑ			
4.	ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ			
M25	ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΠΝΙΑΣ (ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)			
M26	ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΞΕΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ) ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)			
M27	ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ			
M28	ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ			
M29	ΑΝΤΙΗΜΙΚΡΑΝΙΚΑ			
5.	ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ			
M30	ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ			
M31	ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ			
6.	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ			
M32	ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ			
M33	ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΜΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ			
M34	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΡΙΝΙΤΙΔΕΣ, ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ)			
7.	ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ			
M36	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ)			
M37	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ			

M38	ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
M39	ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ			
M40	ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΑ (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΕΥΣΗΣ)			
8	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ			
M41	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ			
M42	ΟΡΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑCL 9% ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ 5%			
9	ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
9.1	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
M45	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ			
M46	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ			
M47	ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ			
M49	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ			
M50	ΤΟΠΙΚΑ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ			
9.2	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
M51	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ			
M52	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΕΣ-ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ			
M53	ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ			
M54	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ			
M55	ΜΥΟΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΤΟΝΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ			
9.3	ΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
M56	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ			
9.4	ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ			
M57	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΠΛΥΣΕΙΣ			

9.5	ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ			
M59	ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ			
2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Απαιτούμενες ποσότητες	Ποσότητες επί σκάφους	Παρατηρήσεις (ιδίως τυχόν ημερομηνία λήξης)
1.	ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ			
Y1	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (ΑΜΡΥ) ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ			
Y2	ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕΤ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ. 1) ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1 ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ D ΚΑΙ 300ltr ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 2) 1 ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΡΟΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΗΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 3) ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4) ΤΗΣ ΣΕΤ ΣΩΗΝΩΣΕΩΝ 5) 5 × 24% ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 6) 5 × ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ. ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ			
Y3	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΜΦΡΑΞΗ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Y4	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 4-3-1			
2.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ			
Y5	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (TOURNIQUETS)			
Y6	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΡΑΦΗΣ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (CLIPS) ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΥΡΡΑΦΗΣ, Ή ΧΡΕΙΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ			

Υ7	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)			
Υ8	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΔΕΣΗΣ			
Υ10	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΑΖΑ			
Υ11	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ			
Υ12	ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ			
Υ13	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Υ14	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)			
Υ15	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)			
Υ16	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ			
Υ17	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥΛΙ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ 10Χ10			
Υ19	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ ΓΑΖΑ			
Υ21	ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ			
Υ22	ΤΣΙΡΟΤΑ			
3.	ΕΡΓΑΛΕΙΑ			
Υ23	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Υ24	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ-ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ			
Υ25	ΨΑΛΙΔΙΑ α) ΚΟΙΝΟ Ή/ΚΑΙ β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΥΡΤΟ			
Υ26	ΛΑΒΙΔΑ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)			
Υ27	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΚΥΡΤΗ 5,5''			
Υ29	ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			
4.	ΥΛΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ			
Υ32	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Υ34	50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ			
Υ36	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ			

Y37	ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ			
Y38	ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ			
Y39	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ			
Y40	50 ΦΥΛΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ			
Y41	ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΟΙΩΝ WHO (ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ)			
Y42	ΤΑΧΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΕΛΟΝΟΣΙΑ (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΕΥΣΗΣ)			
5.	ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ			
Y44	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ			
Y45	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 2,5 Ή/ΚΑΙ 5ML Ή/ΚΑΙ 10 ML			
Y46	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΚΧΥΣΗ Η ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ No 21 G			
6	ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ			
Y48	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣΚΕΣ FFP3			
Y49	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ			
Y50	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			
Y51	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ			
Y52	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΣΚΟΥΦΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Y54	ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ			
Y55	ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ Ή ΠΑΓΟΣΑΚΟΙ			
Y57	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ			
7	ΥΛΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ			
Y60	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ			

Υ61	ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ (ΚΟΛΑΡΟ) ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΙΜΟΥ			
Υ62	ΦΟΡΕΙΟ ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ			
Υ63	ΣΑΚΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ			
8.	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ -ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ			
Υ64	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ (ΧΛΩΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΛΠ)			
Υ65	ΥΓΡΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ SPRAY			

3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Απαιτούμενες ποσότητες	Ποσότητες επί σκάφους	Παρατηρήσεις (ιδίως τυχόν ημερομηνία λήξης)
1	ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ 500mg			
2	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΑΤΙΟΥ			
3	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΑΤΙΟΥ			
4	ΑΤΡΟΠΙΝΗ (1mg/ml) 1ml			
5	Beclomethason 250μg/d ή budesonide 200 μg/d			
6	Calcium gluconate gel 2% 25g			
7	Calcium gluconate			
8	Cefuroxime 750mg			
9	Ενεργός άνθρακας (σκόνη 50g/bottle)			
10	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ ΔΙΟΡΘΙΚΗ 10mg			
11	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ 500mg			
12	ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΔΙΑΛΥΜΑ 99,5%0, 500cc			
13	FLUORESCEIN STRIPS			
14	ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ 10mg/ml			
15	ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ			

16	ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ 1g			
17	ΘΕΙΙΚΗ ΜΟΡΦΙΝΗ 10mg/ml			
18	ΝΑΛΟΞΟΝΗ 0,4mg/ml			
19	ΑΛΑΤΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ			
20	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ 500MG			
21	ΦΥΤΟΜΕΤΑΝΔΙΟΝΗ 10mg/ml			
22	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 0.9% 1lt			
23	ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ 500cc			
24	ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ 100μg/dose			
25	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 2			
26	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 3			
27	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 4			
28	ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΜΕΓΕΘΟΣ 1.2)			
29	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ			
30	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 0,8			
31	ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΜΑΣΚΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 60%)			
32	ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΑΣΚΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗΣ ABU			
33	ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 40l/200bar			
34	ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2L/200bar, ΜΕ ΣΕΤ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ			
35	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2L/200bar			
36	ΣΕΤ ΔΙΟΡΘΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ			
37	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FRENCH GAUGE 26 ΔΙΟΡΘΙΚΟΣ			
38	ΣΥΡΙΓΓΑ 2cc			

39	ΣΥΡΙΓΓΑ 5cc			
40	Οδηγός πρώτων βοηθειών σε ατυχήματα που αφορούν επικίνδυνα φορτία IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)			

Τόπος και ημερομηνία:.....

Υπογραφή Πλοιάρχου:.....

Θεώρηση του αρμοδίου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας:.....

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ

I. Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα:.....

Σημαία:.....

Λιμένας Νηολόγησης:.....

II ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

1. ΦΑΡΜΑΚΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Απαιτούμενες ποσότητες	Ποσότητες επί σκάφους	Παρατηρήσεις (ιδίως τυχόν ημερομηνία λήξης)
1	ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ			
M1	ΚΑΡΔΙΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ -ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ			
M2	ΑΝΤΙΣΤΗΘΑΓΧΙΚΑ			
M3	ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ			
M6	ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΜΕ ΜΗΤΡΟΤΟΝΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ			
M7	ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ			
M9	ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΟΛΥΤΙΚΑ			

2.	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ			
M14	ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ			
M15	ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ			
M16	ΥΠΑΚΤΙΚΑ			
M17	ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΙΚΑ			
3.	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ- ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ – ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ			
M19	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ			
M23	ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΑ			
4.	ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ			
M25	ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΠΝΙΑΣ (ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)			
M26	ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΞΕΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ) ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ)			
M27	ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ			
5.	ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ			
M31	ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ			
M32	ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ			
M33	ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΜΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ			
7.	ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ			
M36	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑΞΕΩΝ)			
M39	ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ			
8	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ			
M41	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ			
M42	ΟΡΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ NaCl 9% ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ 5%			
9	ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			

9.1	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
M45	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ			
M46	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ			
M49	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ			
9.2	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
M51	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ			
M53	ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ			
2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Απαιτούμενες ποσότητες	Ποσότητες επί σκάφους	Παρατηρήσεις (ιδίως τυχόν ημερομηνία λήξης)
1.	ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ			
Y1	A) Συσκευή ανάνηψης από στόμα σε στόμα τύπου ανάλογου με αεραγωγό BROOK B) ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ AMPU ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ			
Y2	ΣΕΤ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ. 1) ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1 ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ D ΚΑΙ 300ltr ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ 2,5 lt) 2) 1 ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΡΟΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΗΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 3) ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4) ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 5) 5 × 24% ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 6) 5 × ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ. ΤΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ			
2.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ			
Y5	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (TOURNIQUETS)			
Y7	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)			
Y10	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΑΖΑ			

Υ13	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Υ14	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ			
Υ15	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ			
Υ16	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ			
Υ18	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥΛΙ ΣΕ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ 10Χ10			
Υ19	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ ΓΑΖΑ			
Υ21	ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ			
3.	ΕΡΓΑΛΕΙΑ			
Υ25	ΨΑΛΙΔΙΑ α) ΚΟΙΝΟ Ή/ΚΑΙ β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΥΡΤΟ			
Υ26	ΛΑΒΙΔΑ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)			
4.	ΥΛΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ			
Υ36	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ			
Υ37	ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ			
Υ38	ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ			
Υ41	ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΟΙΩΝ WHO (ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ)			
5.	ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ			
Υ44	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ			
Υ45	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 2,5 Ή/ΚΑΙ 5ML Ή/ΚΑΙ 10 ML			
Υ46	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΚΧΥΣΗ Η ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Νο 21 G			
5	ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ			
Υ54	ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ			
6	ΥΛΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ			
Υ60	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ			

Y61	ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΙΜΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΥΛΙΚΟ			
Y62	ΦΟΡΕΙΟ ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ			
Y64	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ (ΧΛΩΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΛΠ)			

3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Απαιτούμενες ποσότητες	Ποσότητες επί σκάφους	Παρατηρήσεις (ιδίως τυχόν ημερομηνία λήξης)
1	ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ 500mg			
2	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΑΤΙΟΥ			
3	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΑΤΙΟΥ			
4	ΑΤΡΟΠΙΝΗ (1mg/ml) 1ml			
5	Beclomethason 250μg/d ή budesonide 200 μg/d			
6	Calcium gluconate gel 2% 25g			
7	Calcium gluconate			
8	Cefuroxime 750mg			
9	Ενεργός άνθρακας (σκόνη 50g/bottle)			
10	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ ΔΙΟΡΘΙΚΗ 10mg			
11	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ 500mg			
12	ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΔΙΑΛΥΜΑ 99,5%0, 500cc			
13	FLUORESC EIN STRIPS			
14	ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ 10mg/ml			
15	ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ			
16	ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ 1g			
17	ΘΕΙΙΚΗ ΜΟΡΦΙΝΗ 10mg/ml			
18	ΝΑΛΟΞΟΝΗ 0,4mg/ml			
19	ΑΛΑΤΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ			

20	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ 500MG			
21	ΦΥΤΟΜΕΤΑΝΔΙΟΝΗ 10mg/ml			
22	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 0.9% 1lt			
23	ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ 500cc			
24	ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ 100μg/dose			
25	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 2			
26	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 3			
27	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL ΜΕΓΕΘΟΣ 4			
28	ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΜΕΓΕΘΟΣ 1.2)			
29	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ			
30	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 0,8			
31	ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΜΑΣΚΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 60%)			
32	ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΑΣΚΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗΣ ABU			
33	ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 40l/200bar			
34	ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2L/200bar, ΜΕ ΣΕΤ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ			
35	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2L/200bar			
36	ΣΕΤ ΔΙΟΡΘΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ			
37	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FRENCH GAUGE 26 ΔΙΟΡΘΙΚΟΣ			
38	ΣΥΡΙΓΓΑ 2cc			
39	ΣΥΡΙΓΓΑ 5cc			
40	Οδηγός πρώτων βοηθειών σε ατυχήματα που αφορούν επικίνδυνα φορτία IMDG Code International maritime dangerous goods code			

Τόπος και ημερομηνία:.....

Υπογραφή Πλοιάρχου:.....

Θεώρηση του αρμοδίου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας:.....

Άρθρο 4

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 20η Νοεμβρίου 2021.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

