



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

12 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 567

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 922/08/26.1.2021

Σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού ΡΟΔΟΣ VI.ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους» (Α' 4), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 1024/1971 «Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου» (Α' 232).

2) Τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

3) Τα άρθρα 10 και 11 του α.ν. 163/1967 «Περί συστάσεως κ.λπ. και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί Ο.Ε.Κ.» (Α' 177) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 946/1971 (Α' 145) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του ν.δ. 145/1973 (Α' 221).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3227/2004 (Α' 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 (Α' 88), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6) Την υπ' αρ. 1847/36/17.7.2013 απόφαση του Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ.

7) Την υπ' αρ. 2206/46/24.9.2013 απόφαση του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 3347 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ισχύ του νομοθετικού πλαισίου των καταργηθέντων φορέων Ο.Ε.Κ. και ΟΕΕ.

8) Την υπ' αρ. 3153/195/14.2.2017 (Β' 474) υπουργική απόφαση σε συνδυασμό με την υπ' αρ. 536/13/28.2.2017 απόφαση του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.

9) Την υπ' αρ. 13097/661/13.4.2017 (Β' 1403) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10) Την υπ' αρ. 1756/30.10.2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Ρόδου Γεωργίας Ροδίτη - Μιχαλάκη περί καταθέσεως σχετικού φακέλου του Οικισμού ΡΟΔΟΣ VI στον οποίο περιλαμβάνονται έγγραφα, πίνακες κατανομής ποσοστών, πολεοδομικά σχέδια και σχέδια κατόψεων καθώς και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης του οικισμού, προβαίνουμε:

Στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού Ο.Α.Ε.Δ. καθολικού διαδόχου του τ. Ο.Ε.Κ. «ΡΟΔΟΣ VI» στην Ρόδο του Νομού Δωδεκανήσου, που οικοδομήθηκε με δαπάνη του τ. Ο.Ε.Κ. σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο, κείμενο στην θέση «Άγιοι Απόστολοι» της Κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου, ο οποίος περιλαμβάνει εκατόν τριάντα έξι (136) κατοικίες σε εξήντα τέσσερα (64) κτίρια διατεταγμένα σε τριάντα τέσσερις (34) στοίχους, ένα κτίριο πέντε καταστημάτων καθώς και ένα κτίριο μίας (1) αίθουσας συγκεντρώσεων, κατασκευασμένα σε δέκα (10) οικοδομικά τετράγωνα για την ανέγερση των οποίων εκδόθηκε η οικοδομική άδεια Πολεοδομίας Ρόδου υπ' αρ. 79/1982.

Η κλήρωση των κατοικιών του προαναφερομένου οικισμού πραγματοποιήθηκε στις 9.5.1985 ενώπιον Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας κ.λπ.» (υπ' αρ. 30727/4815/4.8.1971 - υπουργική απόφαση Β' 661, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΡΟΔΟΣ VI»

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Ο οικισμός με την επωνυμία «ΡΟΔΟΣ VI» οικοδομήθηκε επί δέκα (10) οικοδομικών τετραγώνων τα οποία βρίσκονται στην θέση «Άγιοι Απόστολοι» της Κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου και τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Ο.Α.Ε.Δ. καθολικού διαδόχου του τ. Ο.Ε.Κ. ως εξής:

1. Η οικοπεδική έκταση η οποία ορίζεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ- Λ-Μ-Ν-Ξ-Α όπως φαίνεται στο υπ' αρ. 11308/Α/2α/1.3.1979 σχέδιο με θέμα «Γενική Διάταξη» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΕΚ και στο υπ' αρ. 11.308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (40.390,00 m²), περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του τ. Ο.Ε.Κ. κατόπιν αγοράς από τους Σαδρεττίν Φαράλιαλη του Χαλίλ, Αλή - Σεϊφή Φαράλια ή Φαράλιαλη του Μουχσίν, Ρουκιέ χήρα Μουχσίν Φαράλια ή Φαράλιαλη ήδη σύζυγος Χουσεϊν Φαράλιαλη, Χουσεϊν Φαράλιαλη του Χατζηχαλίλ, Μαρία σύζυγος Ιωάννου Μηνέττου, Ευ-

αγγελία σύζυγος Θωμά Γιαννούλη και Πελαγία σύζυγος Ιωάννου Γιαννόπουλου, με το υπ' αρ. 5014/10.11.1978 πωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Χαραλ. Στασινόπουλου που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Κτηματολογίου Ρόδου στον τόμο 22, φύλλο 53, φάκελος 2804 και αριθμός μερίδος 370Α1 Γαιών Ρόδου.

Το ανωτέρω οικόπεδο προέκυψε από την συνένωση δύο ακινήτων με επιμέρους εκτάσεις: α) μέτρων τετραγώνων σαράντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε και είκοσι εκατοστών (40.245,20 m²) αποτελούσα τμήμα της υπ' αρ. 370Α μερίδας γαιών του Κτηματολογίου Ρόδου και β) μέτρων τετραγωνικών εκατό σαράντα τεσσάρων και ογδόντα εκατοστών (144,80 m²) αποτελούσα την υπ' αρ. 141 μερίδα οικοδομών του Κτηματολογίου Ρόδου, σύμφωνα με το από 22.8.1978 τοπογραφικό διάγραμμα των Μηχανικών Τσιμπινού Κωνσταντίνου Τοπογράφου Μηχανικού και Κωνσταντίνιδη Μηνά Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, το οποίο προσυπογράφηκε από την Τοπογραφική Υπηρεσία του ΟΕΚ και προσαρτάται στο υπ' αρ. 5014/10.11.1978 πωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Χαραλ. Στασινόπουλου. Το ανωτέρω οικόπεδο κατά τον τίτλο συνορεύει:

Ανατολικά: με ημιονική οδό Κεσμέ Ντερεσί και κατά το Κτηματολόγιο Ρόδου με ρέμα,

Δυτικά: με δημόσια οδό,

Βόρεια: με την υπ' αρ. 371 κτηματολογική μερίδα γαιών του Κτηματολογίου Ρόδου και με ρέμα και

Νότια: με το υπόλοιπο τμήμα της υπ' αρ. 370Α μερίδας γαιών του Κτηματολογίου Ρόδου.

2. Επί της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως των 40.390,00 m² εγκρίθηκε η ανέγερση του οικισμού με το από 7.10.1980 π.δ. που δημοσιεύθηκε στο Δ' 615 και εκδόθηκε η υπ' αρ. 79/82 οικοδομική άδεια του τμήματος Πολεοδομίας Ρόδου της Νομαρχίας Δωδεκανήσου.

3. Με την υπ' αρ. Οικ.179/27 Ιουνίου 1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης - Αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι Ασκούρου η οποία δημοσιεύθηκε στο Δ' 562.

4. Με την υπό στοιχεία ΧΟΠ6469/10.10.2006 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής επέκτασης του σχεδίου πόλεως της Ρόδου στην περιοχή «Άγιοι Απόστολοι» στην οποία ορίζονται για την ως άνω έκταση τα κάτωθι 11 οικοδομικά τετράγωνα: 771 (Ο.Τ. 2 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 772 (Ο.Τ. 3 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 773 (Ο.Τ. 6 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 774 (Ο.Τ. 7 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 775 (Ο.Τ. 9 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 777 (Ο.Τ. 8 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 778 (Ο.Τ. 10 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 779 (Ο.Τ. 1 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 780 (Ο.Τ. 4 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 879 (Ο.Τ. 5 αρχικής πολεοδομικής μελέτης) και 878 (Χώρος νηπιαγωγείου αρχικής πολεοδομικής μελέτης).

5. Στο από Ιουνίου 2011 σχέδιο των Λάμπρου Κουτρομάνου και Όλγας Πολυχρονιάδου τοπογράφων μηχανικών του τμήματος ακίνητης περιουσίας της Διεύθυνσης στεγαστικής συνδρομής του τ. Ο.Ε.Κ με θέμα «Ρυμοτομικό Διάγραμμα» αποτυπώνονται τα έντεκα (11)

οικοδομικά τετράγωνα με τα αντίστοιχα εμβαδά τους τα οποία έλαβαν μερίδες οικοδομών του κτηματολογίου Ρόδου ως εξής:

Ο.Τ. 771 εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων εξήντα επτά και εξήντα πέντε εκατοστών (1.767,65 m²) και με αριθμό μερίδας γαιών 900 - 771/1 της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου

Ο.Τ. 772 εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και σαράντα εκατοστών (664,40 m²) και με αριθμό μερίδας οικοδομών 900 - 772/1 της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου

Ο.Τ. 773 εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων εξακοσίων ογδόντα και πενήντα εκατοστών (1.680,50 m²) και με αριθμό μερίδας οικοδομών 900 - 773/1 της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου

Ο.Τ. 774 εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ενενήντα πέντε εκατοστών (3.374,95 m²) και με αριθμό μερίδας οικοδομών 900 - 774/1 της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου

Ο.Τ. 775 εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι και σαράντα πέντε εκατοστών (2.356,45 m²) και με αριθμό μερίδας οικοδομών 900 - 775/1 της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου

Ο.Τ. 777 εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων και σαράντα πέντε εκατοστών (1.400,45 m²) και με αριθμό μερίδας οικοδομών 900 - 777/1 της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου.

Ο.Τ. 778 εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών και ενενήντα εκατοστών (2.123,90 m²) και με αριθμό μερίδας οικοδομών 900 - 778/1 της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου.

Ο.Τ. 779 εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών και ενενήντα εκατοστών (2.823,90 m²) και με αριθμό μερίδας οικοδομών 900 - 779/1 της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου.

Ο.Τ. 780 εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων πενήντα εννέα και πενήντα εκατοστών (4.059,50 m²) και με αριθμό μερίδας οικοδομών 900 - 780/1 της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου.

Ο.Τ. 879 εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα εννέα και πενήντα εκατοστών (499,50 m²) και με αριθμό μερίδας οικοδομών 900 - 879/1 της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου.

Ο.Τ. 878 εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων πενήντα ενός (1.451,00 m²) και με αριθμό μερίδας οικοδομών 900 - 878/1 της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου.

Τα ανωτέρω έχουν μεταγραφεί στον τόμο 126 οικοδομών Ρόδου και στα φύλλα αυτού 3 έως και 13 και φακέλους 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651 και 8652 αντίστοιχα.

6. Η συνολική έκταση των αναφερομένων ανωτέρω έντεκα (11) οικοδομικών τετραγώνων έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια δύο και είκοσι εκατοστά (22.202,20 m²).

7. Ο οικισμός οικοδομήθηκε επί εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός και είκοσι εκατοστών (20.751,20 m²) η οποία απαρτίζεται από δέκα (10) οικοδομικά τετράγωνα (εννέα (9) οικιστι-

κά, ένα (1) καταστημάτων και αίθουσας συγκεντρώσεων) και μόνη αυτή αποτελεί το οικόπεδο των με την παρούσα πράξη συνιστώμενων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού όπως κατωτέρω περιγράφονται. Η έκταση εκάστου Ο.Τ. πλην του Ο.Τ. 879 (Ο.Τ. 5) (χώρος καταστημάτων και αίθουσας συγκεντρώσεων) μεταβιβάζεται στους οικιστές μέσω των συνιστώμενων οριζοντίων ιδιοκτησιών τους και κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές.

8. Δεν μεταβιβάζεται στους οικιστές και παραμένει στην ιδιοκτησία του ΟΑΕΔ έκταση μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα εννέα και πενήντα εκατοστών (499,50 m²), η οποία αποτελεί το οικοδομικό τετράγωνο 879 (Ο.Τ.5) στο οποίο έχουν κατασκευασθεί δύο κτίρια τύπων 270 και 272 που περιλαμβάνουν πέντε καταστήματα και μία αίθουσα συγκεντρώσεων. Εντός του Ο.Τ. 879 έχουν οριοθετηθεί έξι (6) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης οι οποίες είναι παρακολουθήματα των κτιρίων του Ο.Τ. 879 (Ο.Τ.5).

9. Δεν μεταβιβάζεται στους οικιστές και παραμένει στην ιδιοκτησία του ΟΑΕΔ έκταση μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων πενήντα ενός (1.451,00 m²) και, η οποία αποτελεί το οικοδομικό τετράγωνο 878 στο οποίο προβλέπεται η ανέγερση κτιρίου νηπιαγωγείου.

10. Από το αρχικό οικόπεδο αγοράς εμβαδού 40.390 m², έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά και ογδόντα εκατοστών (18.187,80 m²) διετέθη για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (οδικό δίκτυο, πεζόδρομοι, πλατεία, χώροι πρασίνου, παιδική χαρά, κ.λπ.). Η έκταση αυτή περιέχεται στην κυριότητα του Δήμου Ρόδου όταν κατατεθεί και μεταγραφεί η παρούσα σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 690/1948, το άρθρο 28 του ν. 1337/1983 (Α' 33) και το άρθρο 54 του ν. 4430/2016 (Α' 205) και δεν μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση σε κάθε έναν από αυτούς της αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας του. Η λειτουργία και η συντήρησή της παιδικής χαράς ανατίθεται με την παρούσα σύσταση στον Δήμο Ρόδου.

11. Κάθε μία από τις παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3741/1929 «περί της κατ' όροφον ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 1024/1971, του άρθρου 20 του ν. 3227/2004 που δημοσιεύθηκε στο Α' 31, σε αντικατάσταση του α.ν. 163/1967 (άρθρο 10) και των συναφών ή τροποποιήσεων αυτού ν.δ. 946/1971 και 145/1973, και τα άρθρα 1002 και 1117 του Α.Κ.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΡΟΔΟΣ VI».

Ο οικισμός χαρακτηρίζεται με το λατινικό γράμμα (VI), έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και περιλαμβάνει συνολικά εξήντα τέσσερα (64) διώροφα κτίρια κατοικιών σε τριάντα τέσσερις (34) στοίχους διατεταγμένους στα υπ' αρ. 779 (Ο.Τ.1), 771 (Ο.Τ.2), 772 (Ο.Τ.3), 780 (Ο.Τ.4), 773 (Ο.Τ.6), 774 (Ο.Τ.7), 777 (Ο.Τ.8), 775 (Ο.Τ.9) και 778 (Ο.Τ.10) διαμορφωθέντα Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.). Στα αναφερόμενα κτίρια αντιστοιχούν συνολικά εκατόν τριάντα έξι (136) κατοικίες.

Στο Ο.Τ. 879 (Ο.Τ.5), έχουν κατασκευασθεί δύο κτίρια τα οποία περιλαμβάνουν το μεν ένα πέντε (5) καταστήματα το δε άλλο μία (1) αίθουσα συγκεντρώσεων.

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται είναι οι παρακάτω αναφερόμενες και λεπτομερώς περιγραφόμενες.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 779 (Ο.Τ.1)

Το Ο.Τ. 779 με τα στοιχεία Θ1-Θ2-Θ3-Θ4-Θ1 όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2011 σχέδιο με θέμα «Ρυμοτομικό Διάγραμμα» σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση -κλήρωση» και σύμφωνα με το κτηματολόγιο Ρόδου (Μερίδα οικοδομών 900/779/1), εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών και ενενήντα εκατοστών (2.823,90 m²) συνορεύει:

Βόρεια: Επί πλευράς Θ1-Θ2 μήκους μέτρων εκατόν πενήντα και πενήντα πέντε εκατοστών (150,55 m) με οδό και πέραν αυτής εν μέρει με Ο.Τ.771, εν μέρει με Ο.Τ. 772, εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους και εν μέρει με Ο.Τ. 878.

Ανατολικά: Επί πλευράς Θ2-Θ3 μήκους μέτρων δεκαοκτώ και ενενήντα οκτώ εκατοστών (18,98 m) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με Ο.Τ.780.

Νότια: Επί πλευράς Θ3-Θ4 μήκους μέτρων εκατόν πενήντα και τριάντα τεσσάρων εκατοστών (150,34 m) με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: Επί πλευράς Θ4-Θ1, μήκους μέτρων δεκαοκτώ και πενήντα έξι εκατοστών (18,56 m), με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με οδό.

Στο Ο.Τ.779, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση», έχουν κατασκευαστεί δέκα (10) κτίρια κατοικιών, σε πέντε (5) στοίχους με αριθμούς ένα (1), δύο (2), τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5).

ΣΤΟΙΧΟΣ 1

Ο στοίχος ένα (1) στο Ο.Τ.779 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Ανατολής - Δύσης, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 1.1 και 1.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 1.1

Το κτίριο 1.1 του Ο.Τ. 779, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς ένα (1) και δύο (2), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κτίριο 1.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΝΑ (1) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. ένα (1) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου,

ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.»), έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. ένα (1) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και είκοσι εκατοστά (141,20 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χίλιες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. δύο (2) κατοικία του κτιρίου 1.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. δύο (2) κατοικία του κτιρίου 1.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΔΥΟ (2) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. δύο (2) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.»), έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. δύο (2) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά

οικόπεδου εκατόν σαράντα ένα και είκοσι εκατοστά (141,20 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χίλιες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με το κτίριο 1.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. ένα (1) κατοικία του κτιρίου 1.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 1.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. ένα (1) κατοικία του κτιρίου 1.1.

ΚΤΙΡΙΟ 1.2

Το κτίριο 1.2 του Ο.Τ. 779, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς τρία (3) και τέσσερα (4), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 2.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κτίριο 1.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΤΡΙΑ (3) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. τρία (3) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.»), έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. τρία (3) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και είκοσι εκατοστά (141,20 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χίλιες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. τέσσερα (4) κατοικία του κτιρίου 1.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με το κτίριο 1.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. τέσσερα (4) κατοικία του κτιρίου 1.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με το κτίριο 1.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. τέσσερα (4) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. τέσσερα (4) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και είκοσι εκατοστά (141,20 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χίλιες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. τρία (3) κατοικία του κτιρίου 1.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. τρία (3) κατοικία του κτιρίου 1.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 2

Ο στοιχος δύο (2) στο Ο.Τ.779 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αριθ-

μηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Ανατολής - Δύσης, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 2.1 και 2.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 2.1

Το κτίριο 2.1 του Ο.Τ. 779, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς πέντε (5) και έξι (6), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κτίριο 2.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 1.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. πέντε (5) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. πέντε (5) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και είκοσι εκατοστά (141,20 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χίλιες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. έξι (6) κατοικία του κτιρίου 2.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. έξι (6) κατοικία του κτιρίου 2.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΞΙ (6) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. έξι (6) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. έξι (6) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και είκοσι εκατοστά (141,20 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χίλιες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με το κτίριο 2.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. πέντε (5) κατοικία του κτιρίου 2.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 2.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. πέντε (5) κατοικία του κτιρίου 2.1. ΚΤΙΡΙΟ 2.2

Το κτίριο 2.2 του Ο.Τ. 779, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς επτά (7) και οκτώ (8), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 3.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κτίριο 2.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΠΤΑ (7) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. επτά (7) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. επτά (7) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και είκοσι εκατοστά (141,20 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χίλιες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. οκτώ (8) κατοικία του κτιρίου 2.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με το κτίριο 2.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. οκτώ (8) κατοικία του κτιρίου 2.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με το κτίριο 2.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΟΚΤΩ (8) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. οκτώ (8) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. οκτώ (8) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πε-

νήντα χιλιοστά (50,00 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και είκοσι εκατοστά (141,20 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 ‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χίλιες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. επτά (7) κατοικία του κτιρίου 2.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. επτά (7) κατοικία του κτιρίου 2.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 3

Ο στοιχός τρία (3) στο Ο.Τ.779 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αριθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Ανατολής - Δύσης, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 3.1 και 3.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 3.1

Το κτίριο 3.1 του Ο.Τ. 779, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εννέα (9) και δέκα (10), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κτίριο 3.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 2.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εννέα (9) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο

και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εννέα (9) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και είκοσι εκατοστά (141,20 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 ‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χίλιες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. δέκα (10) κατοικία του κτιρίου 3.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. δέκα (10) κατοικία του κτιρίου 3.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΔΕΚΑ (10) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. δέκα (10) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. δέκα (10) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και είκοσι εκατοστά (141,20 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 ‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χίλιες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με το κτίριο 3.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. εννέα (9) κατοικία του κτιρίου 3.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 3.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. εννέα (9) κατοικία του κτιρίου 3.1.

ΚΤΙΡΙΟ 3.2

Το κτίριο 3.2 του Ο.Τ. 779, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μειζονέτες) με αριθμούς έντεκα (11) και δώδεκα (12), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 4.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κτίριο 3.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΝΤΕΚΑ (11) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. έντεκα (11) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. έντεκα (11) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (141,19 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χιλίες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. δώδεκα (12) κατοικία του κτιρίου 3.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με το κτίριο 3.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. δώδεκα (12) κατοικία του κτιρίου 3.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με το κτίριο 3.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΔΩΔΕΚΑ (12) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. δώδεκα (12) κατοικία σύμφωνα με το 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. δώδεκα (12) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (141,19 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χιλίες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. έντεκα (11) κατοικία του κτιρίου 3.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. έντεκα (11) κατοικία του κτιρίου 3.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 4

Ο στοιχος τέσσερα (4) στο Ο.Τ.779 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6/1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Ανατολής - Δύσης, ονομαζό-

μενα στο εξής κτίρια 4.1 και 4.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 4.1

Το κτίριο 4.1 του Ο.Τ. 779, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς δεκατρία (13) και δεκατέσσερα (14), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κτίριο 4.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 3.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. δεκατρία (13) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. δεκατρία (13) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (141,19 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χίλιες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. δεκατέσσερα (14) κατοικία του κτιρίου 4.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. δεκατέσσερα (14) κατοικία του κτιρίου 4.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. δεκατέσσερα (14) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. δεκατέσσερα (14) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (141,19 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χίλιες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με το κτίριο 4.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. δεκατρία (13) κατοικία του κτιρίου 4.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 4.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. δεκατρία (13) κατοικία του κτιρίου 4.1.

ΚΤΙΡΙΟ 4.2

Το κτίριο 4.2 του Ο.Τ. 779, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς δεκαπέντε (15) και δεκαέξι (16), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 5.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κτίριο 4.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. δεκαπέντε (15) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισό-

γείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ., έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. δεκαπέντε (15) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (141,19 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χιλίες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. δεκαέξι (16) κατοικία του κτιρίου 4.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με το κτίριο 4.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. δεκαέξι (16) κατοικία του κτιρίου 4.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με το κτίριο 4.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. δεκαέξι (16) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. δεκαέξι (16) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (141,19 m²), ποσοστό κοινοχρήστων

δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χιλίες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. δεκαπέντε (15) κατοικία του κτιρίου 4.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. δεκαπέντε (15) κατοικία του κτιρίου 4.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 5

Ο στοίχος πέντε (5) στο Ο.Τ.779 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Ανατολής - Δύσης, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 5.1 και 5.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 5.1

Το κτίριο 5.1 του Ο.Τ. 779, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς δεκαεπτά (17) και δεκαοκτώ (18), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κτίριο 5.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 4.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. δεκαεπτά (17) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό,

κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. δεκαεπτά (17) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (141,19 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χιλίες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. δεκαοκτώ (18) κατοικία του κτιρίου 5.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. δεκαοκτώ (18) κατοικία του κτιρίου 5.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. δεκαοκτώ (18) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. δεκαοκτώ (18) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (141,19 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χιλίες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με το κτίριο 5.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. δεκαεπτά (17) κατοικία του κτιρίου 5.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 5.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. δεκαεπτά (17) κατοικία του κτιρίου 5.1.

ΚΤΙΡΙΟ 5.2

Το κτίριο 5.2 του Ο.Τ. 779, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς δεκαεννέα (19) και είκοσι (20), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κτίριο 5.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. δεκαεννέα (19) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. δεκαεννέα (19) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (141,19 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χιλίες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. είκοσι (20) κατοικία του κτιρίου 5.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με το κτίριο 5.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. είκοσι (20) κατοικία του κτιρίου 5.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με το κτίριο 5.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΙΚΟΣΙ (20) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. είκοσι (20) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.» έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. είκοσι (20) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα χιλιοστά (50,00 %) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (141,19 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα χιλιοστά (50 %), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα (50) στις χιλίες και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. δεκαεννέα (19) κατοικία του κτιρίου 5.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. δεκαεννέα (19) κατοικία του κτιρίου 5.2.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 771 (Ο.Τ.2)

Το Ο.Τ. 771 με τα στοιχεία Α4-Α5-Α6-Α7-Α1-Α2-Α3-Α4 όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2011 σχέδιο με θέμα «Ρυμοτομικό Διάγραμμα» σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και σύμφωνα με το κτηματολόγιο Ρόδου (Μερίδα οικοδομών 900/771/1), εμβαδού

μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων εξήντα επτά και εξήντα πέντε εκατοστών (1.767,65 m²) συνορεύει:

Βόρεια: Επί πλευράς Α4-Α5 μήκους μέτρων εξήντα πέντε και εξήντα οκτώ εκατοστών (65,68 m) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με Ο.Τ.769 και επί πλευράς Α7-Α1 μήκους μέτρων δεκατριών και δεκατεσσάρων εκατοστών (13,14 m) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με Ο.Τ.769.

Ανατολικά: Επί πλευράς Α1-Α2 μήκους μέτρων τριάντα και ενενήντα εκατοστών (30,90 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ.772.

Νότια: Επί πλευράς Α2-Α3 μήκους μέτρων εβδομήντα οκτώ και τριών εκατοστών (78,03 m) με οδό και πέραν αυτής με οικοδομικό τετράγωνο 779.

Δυτικά: Επί πλευράς Α3-Α4, μήκους μέτρων είκοσι και είκοσι τριών εκατοστών (20,23 m), με οδό και πέραν αυτής εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και επί πλευράς Α5-Α6, μήκους μέτρων έξι και πενήντα ενός εκατοστών (6,51 m) με κοινόχρηστο χώρο.

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς Α6-Α7, μήκους μέτρων έξι και εβδομήντα επτά εκατοστών (6,77 m), με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με Ο.Τ.769.

Στο Ο.Τ.771, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση», έχουν κατασκευαστεί έξι (6) κτίρια κατοικιών, σε τρεις (3) στοίχους με αριθμούς έξι (6), επτά (7) και οκτώ (8).

ΣΤΟΙΧΟΣ 6

Ο στοίχος έξι (6) στο Ο.Τ.771 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει τρία όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Ανατολής - Δύσης, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 6.1, 6.2 και 6.3. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 6.1

Το κτίριο 6.1 του Ο.Τ. 771, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς είκοσι ένα (21) και είκοσι δύο (22), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κτίριο 6.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. είκοσι ένα (21) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.78 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.» έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι -

τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. είκοσι ένα (21) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα τρία και 0,334 χιλιοστά (83,334‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα επτά και τριάντα ένα εκατοστά (147,31 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (84‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τέσσερις (84) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. είκοσι δύο (22) κατοικία του κτιρίου 6.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. είκοσι δύο (22) κατοικία του κτιρίου 6.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. είκοσι δύο (22) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. είκοσι δύο (22) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα τρία και 0,333 χιλιοστά (83,333‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα επτά και τριάντα εκατοστά (147,30 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρία χιλιοστά (83‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρεις (83) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Ανατολικά: με το κτίριο 6.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Δυτικά: με την υπ' αρ. είκοσι ένα (21) κατοικία του κτιρίου 6.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 6.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. είκοσι ένα (21) κατοικία του κτιρίου 6.1.

ΚΤΙΡΙΟ 6.2

Το κτίριο 6.2 του Ο.Τ. 771, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μειζονέτες) με αριθμούς είκοσι τρία (23) και είκοσι τέσσερα (24), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κτίριο 6.3.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Δυτικά: με κτίριο 6.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. είκοσι τρία (23) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. είκοσι τρία (23) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα τρία και 0,333 χιλιοστά (83,333‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα επτά και τριάντα εκατοστά (147,30 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρία χιλιοστά (83‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρεις (83) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. είκοσι τέσσερα (24) κατοικία του κτιρίου 6.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Δυτικά: με το κτίριο 6.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. είκοσι τέσσερα (24) κατοικία του κτιρίου 6.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με το κτίριο 6.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. είκοσι τέσσερα (24) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. είκοσι τέσσερα (24) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα τρία και 0,333 χιλιοστά (83,333%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα επτά και τριάντα εκατοστά (147,30 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρία χιλιοστά (83%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρεις (83) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Ανατολικά: με το κτίριο 6.3.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Δυτικά: με την υπ' αρ. είκοσι τρία (23) κατοικία του κτιρίου 6.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 6.3.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. είκοσι τρία (23) κατοικία του κτιρίου 6.2.

ΚΤΙΡΙΟ 6.3

Το κτίριο 6.3 του Ο.Τ. 771, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο

τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μειζονέτες) με αριθμούς είκοσι πέντε (25) και είκοσι έξι (26), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με στοιχο επτά (7).

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Δυτικά: με κτίριο 6.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. είκοσι πέντε (25) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. είκοσι πέντε (25) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα τρία και 0,333 χιλιοστά (83,333%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα επτά και τριάντα εκατοστά (147,30 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρία χιλιοστά (83%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρεις (83) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. είκοσι έξι (26) κατοικία του κτιρίου 6.3.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Δυτικά: με το κτίριο 6.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. είκοσι έξι (26) κατοικία του κτιρίου 6.3.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με το κτίριο 6.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. είκοσι έξι (26) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα

εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. είκοσι έξι (26) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα τρία και 0,333 χιλιοστά (83,333%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα επτά και τριάντα ένα εκατοστά (147,31 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρία χιλιοστά (83%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρεις (83) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Δυτικά: με την υπ' αρ. είκοσι πέντε (25) κατοικία του κτιρίου 6.3.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. είκοσι πέντε (25) κατοικία του κτιρίου 6.3.

ΣΤΟΙΧΟΣ 7

Ο στοιχός επτά (7) στο Ο.Τ.771, όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει ένα κτίριο τύπου 2.12.

Ο στοιχός επτά (7) του Ο.Τ. 771, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς είκοσι επτά (27) και είκοσι οκτώ (28), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 8.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 6.3

ΥΠ' ΑΡ. ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. είκοσι επτά (27) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. είκοσι επτά (27) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα τρία και 0,334 χιλιοστά (83,334%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα επτά και τριάντα ένα εκατοστά (147,31 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (84%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τέσσερις (84) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. είκοσι οκτώ (28) κατοικία του στοιχού 7.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. είκοσι οκτώ (28) κατοικία του στοιχού 7.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. είκοσι οκτώ (28) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. είκοσι οκτώ (28) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα τρία και 0,334 χιλιοστά (83,334%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα επτά και τριάντα ένα εκατοστά (147,31 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (84%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τέσσερις (84) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Δυτικά: με την υπ' αρ. είκοσι επτά (27) κατοικία του στοιχείου 7.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. είκοσι επτά (27) κατοικία του στοιχείου 7.

ΣΤΟΙΧΟΣ 8

Ο στοιχος οκτώ (8) στο Ο.Τ.771 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Βορρά - Νότου, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 8.1, και 8.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 8.1

Το κτίριο 8.1 του Ο.Τ. 771, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς είκοσι εννέα (29) και τριάντα (30), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νότια: με κτίριο 8.2.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. είκοσι εννέα (29) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά

σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. είκοσι εννέα (29) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα τρία και 0,333 χιλιοστά (83,333%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα επτά και τριάντα εκατοστά (147,30 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρία χιλιοστά (83%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρεις (83) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νότια: με την υπ' αρ. τριάντα (30) κατοικία του κτιρίου 8.1.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη

Νότια: με την υπ' αρ. τριάντα (30) κατοικία του κτιρίου 8.1.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΥΠ' ΑΡ. ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. τριάντα (30) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. τριάντα (30) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα τρία και 0,333 χιλιοστά (83,333%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα επτά και τριάντα εκατοστά (147,30 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα

τρία χιλιοστά (83%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρεις (83) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με την υπ' αρ. είκοσι εννέα (29) κατοικία του κτιρίου 8.1.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νότια: με το κτίριο 8.2.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με την υπ' αρ. είκοσι εννέα (29) κατοικία του κτιρίου 8.1.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με το κτίριο 8.2.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΚΤΙΡΙΟ 8.2

Το κτίριο 8.2 του Ο.Τ. 771, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς τριάντα ένα (31) και τριάντα δύο (32), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κτίριο 8.1.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με στοίχο επτά (7).

ΥΠ' ΑΡ. ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ (31) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. τριάντα ένα (31) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. τριάντα ένα (31) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα τρία και 0,333 χιλιοστά (83,333%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα επτά και τριάντα εκατοστά (147,30 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρία χιλιοστά (83%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τρεις (83) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με το κτίριο 8.1.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νότια: με την υπ' αρ. τριάντα δύο (32) κατοικία του κτιρίου 8.2.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 8.1.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με την υπ' αρ. τριάντα δύο (32) κατοικία του κτιρίου 8.2.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΥΠ' ΑΡ. ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. τριάντα δύο (32) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. τριάντα δύο (32) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα τρία και 0,334 χιλιοστά (83,334%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα επτά και τριάντα ένα εκατοστά (147,31 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (84%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα τέσσερις (84) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με την υπ' αρ. τριάντα ένα (31) κατοικία του κτιρίου 8.2.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με την υπ' αρ. τριάντα ένα (31) κατοικία του κτιρίου 8.2.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 772 (Ο.Τ.3)

Το Ο.Τ. 772 με τα στοιχεία Β4-Β5-Β1-Β2-Β3-Β4 όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2011 σχέδιο με θέμα «Ρυμοτομικό Διάγραμμα» σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και σύμφωνα με το κτηματολόγιο Ρόδου (Μερίδα οικοδομών 900/772/1), εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και σαράντα εκατοστών (664,40 m²) συνορεύει:

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς Β4-Β5, μήκους μέτρων δεκατεσσάρων και ογδόντα εννέα εκατοστών (14,89 m), με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ.769.

Βορειοανατολικά: Επί πλευράς Β5-Β1 μήκους μέτρων έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστών (11,25 m) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με Ο.Τ.878.

Ανατολικά: Επί πλευράς Β1-Β2 μήκους μέτρων τριάντα ενός και τριάντα τριών εκατοστών (31,33 m) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με Ο.Τ.878.

Νότια: Επί πλευράς Β2-Β3 μήκους μέτρων δεκαεννέα και δεκαοκτώ εκατοστών (19,18 m) με οδό και πέραν αυτής με οικοδομικό τετράγωνο 779.

Δυτικά: Επί πλευράς Β3-Β4, μήκους μέτρων είκοσι εννέα και πενήντα δύο εκατοστών (29,52 m), με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ.771.

Στο Ο.Τ.772, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση», έχουν κατασκευαστεί δύο (2) κτίρια κατοικιών, σε έναν (1) στοίχο με αριθμό εννέα (9).

ΣΤΟΙΧΟΣ 9

Ο στοίχος εννέα (9) στο Ο.Τ.772 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Βορρά - Νότου, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 9.1 και 9.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 9.1

Το κτίριο 9.1 του Ο.Τ. 772, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς τριάντα τρία (33) και τριάντα τέσσερα (34), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κτίριο 9.2.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

ΥΠ' ΑΡ. ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ (33) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. τριάντα τρία (33) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά

σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. τριάντα τρία (33) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου διακόσια πενήντα χιλιοστά (250,00%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εξήντα έξι και δέκα εκατοστά (166,10 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο διακόσια πενήντα χιλιοστά (250%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο διακόσιες πενήντα (250) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νότια: με την υπ' αρ. τριάντα τέσσερα (34) κατοικία του κτιρίου 9.1.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη

Νότια: με την υπ' αρ. τριάντα τέσσερα (34) κατοικία του κτιρίου 9.1.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΥΠ' ΑΡ. ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (34) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. τριάντα τέσσερα (34) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. τριάντα τέσσερα (34) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου διακόσια πενήντα χιλιοστά (250,00%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εξήντα έξι και δέκα εκατοστά (166,10 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο διακό-

σια πενήντα χιλιοστά (250‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο διακόσιες πενήντα (250) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με την υπ' αρ. τριάντα τρία (33) κατοικία του κτιρίου 9.1.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νότια: με το κτίριο 9.2.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με την υπ' αρ. τριάντα τρία (33) κατοικία του κτιρίου 9.1.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με το κτίριο 9.2.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΚΤΙΡΙΟ 9.2

Το κτίριο 9.2 του Ο.Τ. 772, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς τριάντα πέντε (35) και τριάντα έξι (36), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κτίριο 9.1.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

ΥΠ' ΑΡ. ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. τριάντα πέντε (35) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. τριάντα πέντε (35) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου διακόσια πενήντα χιλιοστά (250,00‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εξήντα έξι και δέκα εκατοστά (166,10 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο διακόσια πενήντα χιλιοστά (250‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο διακόσιες πενήντα (250) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με το κτίριο 9.1.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νότια: με την υπ' αρ. τριάντα έξι (36) κατοικία του κτιρίου 9.2.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 9.1.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με την υπ' αρ. τριάντα έξι (36) κατοικία του κτιρίου 9.2.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΥΠ' ΑΡ. ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. τριάντα έξι (36) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. τριάντα έξι (36) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου διακόσια πενήντα χιλιοστά (250,00‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εξήντα έξι και δέκα εκατοστά (166,10 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο διακόσια πενήντα χιλιοστά (250‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο διακόσιες πενήντα (250) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με την υπ' αρ. τριάντα πέντε (35) κατοικία του κτιρίου 9.2.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με την υπ' αρ. τριάντα πέντε (35) κατοικία του κτιρίου 9.2.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 780 (Ο.Τ.4)

Το Ο.Τ. 780 με τα στοιχεία Ι7-Ι8-Ι9-Ι10-Ι11-Ι12-Ι3-Ι4-Ι5-Ι6-Ι7 όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2011 σχέδιο με θέμα «Ρυμοτομικό Διάγραμμα» σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - κλήρωση» και σύμφωνα με το κτηματολόγιο Ρόδου (Μερίδα οικοδομών 900/780/1), εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων πενήντα εννέα και πενήντα εκατοστών (4.059,50 m²) συνορεύει:

Βόρεια: Επί πλευράς Ι7-Ι8 μήκους μέτρων εβδομήντα επτά και τριάντα τριών εκατοστών (77,33 m) με οδό και πέραν αυτής με κοινόχρηστο χώρο.

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς Ι8-Ι9 μήκους μέτρων εκατόν είκοσι τριών και πενήντα οκτώ εκατοστών (123,58 m) με οδό και πέραν αυτής εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με Ο.Τ. 778.

Βορειοανατολικά: Επί πλευράς Ι9-Ι10 μήκους μέτρων δεκαεννέα και σαράντα εννέα εκατοστών (19,49 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ.775 και επί πλευράς Ι11-Ι1 μήκους μέτρων ενός και ογδόντα επτά εκατοστών (1,87 m) με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοανατολικά: Επί πλευράς Ι10-Ι11 μήκους μέτρων τριάντα δύο και τριάντα δύο εκατοστών (32,32 m) με κοινόχρηστο χώρο, επί πλευράς Ι1-Ι2 μήκους μέτρων εβδομήντα οκτώ και πενήντα τριών εκατοστών (78,53 m) με κοινόχρηστο χώρο και επί τεθλασμένης πλευράς Ι2-Ι3-Ι4-Ι5, του τμήματος Ι2-Ι3, μήκους μέτρων έξι και τριάντα δύο εκατοστών (6,32 m), του τμήματος Ι3-Ι4 μήκους μέτρων δεκατριών και ενενήντα πέντε εκατοστών (13,95 m) και του τμήματος Ι4-Ι5 μήκους μέτρων δεκατριών και σαράντα έξι εκατοστών (13,46 m) με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: Επί πλευράς Ι5-Ι6 μήκους μέτρων εβδομήντα τεσσάρων και τριών εκατοστών (74,03 m) με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: Επί πλευράς Ι6-Ι7 μήκους μέτρων δεκαοκτώ και σαράντα έξι εκατοστών (18,46 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ.779

Στο Ο.Τ.780, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση», έχουν κατασκευαστεί δεκατρία (13) κτίρια κατοικιών, σε έξι (6) στοίχους με αριθμούς δώδεκα (12), δεκατρία (13), δεκατέσσερα (14), δεκαπέντε (15), δεκαέξι (16) και δεκαεπτά (17).

ΣΤΟΙΧΟΣ 12

Ο στοίχος δώδεκα (12) στο Ο.Τ.780 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει τρία όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Ανατολής - Δύσης, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 12.1, 12.2 και 12.3. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 12.1

Το κτίριο 12.1 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς τριάντα επτά (37) και τριάντα οκτώ (38), που συνίστανται από ισόγειο,

Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κτίριο 12.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

ΥΠ' ΑΡ. ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. τριάντα επτά (37) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. τριάντα επτά (37) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. τριάντα οκτώ (38) κατοικία του κτιρίου 12.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. τριάντα οκτώ (38) κατοικία του κτιρίου 12.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. τριάντα οκτώ (38) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περι-

λαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. τριάντα οκτώ (38) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με το κτίριο 12.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. τριάντα επτά (37) κατοικία του κτιρίου 12.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 12.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. τριάντα επτά (37) κατοικία του κτιρίου 12.1.

ΚΤΙΡΙΟ 12.2

Το κτίριο 12.2 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς τριάντα εννέα (39) και σαράντα (40), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κτίριο 12.3.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κτίριο 12.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. τριάντα εννέα (39) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι -

τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. τριάντα εννέα (39) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. σαράντα (40) κατοικία του κτιρίου 12.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με το κτίριο 12.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. σαράντα (40) κατοικία του κτιρίου 12.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με το κτίριο 12.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. σαράντα (40) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. σαράντα (40) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με το κτίριο 12.3.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. τριάντα εννέα (39) κατοικία του κτιρίου 12.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 12.3.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. τριάντα εννέα (39) κατοικία του κτιρίου 12.2.

ΚΤΙΡΙΟ 12.3

Το κτίριο 12.3 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς σαράντα ένα (41) και σαράντα δύο (42), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 13.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κτίριο 12.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ (41) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. σαράντα ένα (41) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. σαράντα ένα (41) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. σαράντα δύο (42) κατοικία του κτιρίου 12.3.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με το κτίριο 12.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. σαράντα δύο (42) κατοικία του κτιρίου 12.3.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με το κτίριο 12.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. σαράντα δύο (42) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. σαράντα δύο (42) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. σαράντα ένα (41) κατοικία του κτιρίου 12.3.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. σαράντα ένα (41) κατοικία του κτιρίου 12.3.

ΣΤΟΙΧΟΣ 13

Ο στοιχος δεκατρία (13) στο Ο.Τ.780 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με

θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Ανατολής - Δύσης, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 13.1, και 13.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 13.1

Το κτίριο 13.1 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς σαράντα τρία (43) και σαράντα τέσσερα (44), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κτίριο 13.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 12.3.

ΥΠ' ΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ (43) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. σαράντα τρία (43) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.» έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. σαράντα τρία (43) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. σαράντα τέσσερα (44) κατοικία του κτιρίου 13.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. σαράντα τέσσερα (44) κατοικία του κτιρίου 13.1.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (44) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. σαράντα τέσσερα (44) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.» έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. σαράντα τέσσερα (44) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με το κτίριο 13.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. σαράντα τρία (43) κατοικία του κτιρίου 13.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 13.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. σαράντα τρία (43) κατοικία του κτιρίου 13.1.

ΚΤΙΡΙΟ 13.2

Το κτίριο 13.2 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς σαράντα πέντε (45) και σαράντα έξι (46), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κτίριο 13.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. σαράντα πέντε (45) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. σαράντα πέντε (45) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. σαράντα έξι (46) κατοικία του κτιρίου 13.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με το κτίριο 13.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με την υπ' αρ. σαράντα έξι (46) κατοικία του κτιρίου 13.2.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με το κτίριο 13.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (46) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. σαράντα έξι (46) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα

ντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. σαράντα έξι (46) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Δυτικά: με την υπ' αρ. σαράντα πέντε (45) κατοικία του κτιρίου 13.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με την υπ' αρ. σαράντα πέντε (45) κατοικία του κτιρίου 13.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 14

Ο στοιχος δεκατέσσερα (14) στο Ο.Τ.780 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική - Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 14.1, και 14.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 14.1

Το κτίριο 14.1 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς σαράντα επτά (47) και σαράντα οκτώ (48), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 14.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

ΥΠ' ΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. σαράντα επτά (47) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη

ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. σαράντα επτά (47) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. σαράντα οκτώ (48) κατοικία του κτιρίου 14.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. σαράντα οκτώ (48) κατοικία του κτιρίου 14.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. σαράντα οκτώ (48) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. σαράντα οκτώ (48) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε-

τραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 14.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. σαράντα επτά (47) κατοικία του κτιρίου 14.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 14.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. σαράντα επτά (47) κατοικία του κτιρίου 14.1.

ΚΤΙΡΙΟ 14.2

Το κτίριο 14.2 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μειζονέτες) με αριθμούς σαράντα εννέα (49) και πενήντα (50), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 15.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 14.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (49) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. σαράντα εννέα (49) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. σαράντα εννέα (49) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062‰) που

αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά ($146,39 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. πενήντα (50) κατοικία του κτιρίου 14.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 14.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. πενήντα (50) κατοικία του κτιρίου 14.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 14.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. πενήντα (50) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.78 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά ($85,10 \text{ m}^2$), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά ($42,55 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά ($42,55 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. πενήντα (50) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά ($146,39 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. σαράντα εννέα (49) κατοικία του κτιρίου 14.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. σαράντα εννέα (49) κατοικία του κτιρίου 14.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 15

Ο στοιχος δεκαπέντε (15) στο Ο.Τ.780 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική- Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 15.1, και 15.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.15.

ΚΤΙΡΙΟ 15.1

Το κτίριο 15.1 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς πενήντα ένα (51) και πενήντα δύο (52), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 15.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 14.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ (51) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. πενήντα ένα (51) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά ($103,50 \text{ m}^2$), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. πενήντα ένα (51) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα τρία και 0,861 χιλιοστά (43,861%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εβδομήντα οκτώ και έξι εκατοστά ($178,06 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερις (44) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. πενήντα δύο (52) κατοικία του κτιρίου 15.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. πενήντα δύο (52) κατοικία του κτιρίου 15.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (52) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. πενήντα δύο (52) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. πενήντα δύο (52) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα τρία και 0,860 χιλιοστά (43,860‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εβδομήντα οκτώ και έξι εκατοστά (178,06 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερις (44) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 15.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. πενήντα ένα (51) κατοικία του κτιρίου 15.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 15.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. πενήντα ένα (51) κατοικία του κτιρίου 15.1.

ΚΤΙΡΙΟ 15.2

Το κτίριο 15.2 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς πενήντα τρία (53) και πενήντα τέσσερα (54), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 16.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 15.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (53) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. πενήντα τρία (53) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. πενήντα τρία (53) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα τρία και 0,860 χιλιοστά (43,860‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εβδομήντα οκτώ και έξι εκατοστά (178,06 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερις (44) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. πενήντα τέσσερα (54) κατοικία του κτιρίου 15.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 15.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. πενήντα τέσσερα (54) κατοικία του κτιρίου 15.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με του κτίριο 15.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (54) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. πενήντα τέσσερα (54) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. πενήντα τέσσερα (54) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα τρία και 0,861 χιλιοστά (43,861%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εβδομήντα οκτώ και έξι εκατοστά (178,06 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερις (44) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. πενήντα τρία (53) κατοικία του κτιρίου 15.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. πενήντα τρία (53) κατοικία του κτιρίου 15.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 16

Ο στοίχος δεκαέξι (16) στο Ο.Τ.780 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική - Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 16.1, και 16.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.15.

ΚΤΙΡΙΟ 16.1

Το κτίριο 16.1 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς πενήντα πέντε (55) και πενήντα έξι (56), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 16.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 15.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (55) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. πενήντα πέντε (55) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. πενήντα πέντε (55) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα τρία και 0,861 χιλιοστά (43,861%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εβδομήντα οκτώ και έξι εκατοστά (178,06 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερις (44) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. πενήντα έξι (56) κατοικία του κτιρίου 16.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. πενήντα έξι (56) κατοικία του κτιρίου 16.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. πενήντα έξι (56) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. πενήντα έξι (56) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα τρία και 0,860 χιλιοστά (43,860‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εβδομήντα οκτώ και έξι εκατοστά (178,06 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερις (44) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 16.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. πενήντα πέντε (55) κατοικία του κτιρίου 16.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 16.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. πενήντα πέντε (55) κατοικία του κτιρίου 16.1.

ΚΤΙΡΙΟ 16.2

Το κτίριο 16.2 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς πενήντα επτά (57) και πενήντα οκτώ (58), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με κτίριο 17.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 16.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (57) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. πενήντα επτά (57) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. πενήντα επτά (57) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα τρία και 0,860 χιλιοστά (43,860‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εβδομήντα οκτώ και έξι εκατοστά (178,06 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερις (44) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. πενήντα οκτώ (58) κατοικία του κτιρίου 16.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 16.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. πενήντα οκτώ (58) κατοικία του κτιρίου 16.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 16.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (58) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. πενήντα οκτώ (58) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. πενήντα οκτώ (58) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα τρία και 0,861 χιλιοστά (43,861%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εβδομήντα οκτώ και έξι εκατοστά (178,06 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερις (44) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. πενήντα επτά (57) κατοικία του κτιρίου 16.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. πενήντα επτά (57) κατοικία του κτιρίου 16.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 17

Ο στοίχος δεκαεπτά (17) στο Ο.Τ.780 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική - Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 17.1, και 17.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 17.1

Το κτίριο 17.1 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς πενήντα εννέα (59) και εξήντα (60), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 17.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 16.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (59) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. πενήντα εννέα (59) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.» έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα

εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. πενήντα εννέα (59) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εξήντα (60) κατοικία του κτιρίου 17.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εξήντα (60) κατοικία του κτιρίου 17.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΞΗΝΤΑ (60) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εξήντα (60) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εξήντα (60) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062%) που αντιστοι-

χούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 17.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. πενήντα εννέα (59) κατοικία του κτιρίου 17.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 17.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. πενήντα εννέα (59) κατοικία του κτιρίου 17.1.

ΚΤΙΡΙΟ 17.2

Το κτίριο 17.2 του Ο.Τ. 780, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εξήντα ένα (61) και εξήντα δύο (62), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 17.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ (61) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εξήντα ένα (61) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εξήντα ένα (61) κατοικία έχει ποσοστό συνδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²),

ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εξήντα δύο (62) κατοικία του κτιρίου 17.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 17.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εξήντα δύο (62) κατοικία του κτιρίου 17.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 17.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ (62) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εξήντα δύο (62) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εξήντα δύο (62) κατοικία έχει ποσοστό συνδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα έξι και 0,062 χιλιοστά (36,062%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά (146,39 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι χιλιοστά (36%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα έξι (36) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εξήντα ένα (61) κατοικία του κτιρίου 17.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εξήντα ένα (61) κατοικία του κτιρίου 17.2.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 879 (Ο.Τ.5)

Το Ο.Τ. 879 με τα στοιχεία Λ3-Λ4-Λ1-Λ2-Λ3 όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2011 σχέδιο με θέμα «Ρυμοτομικό Διάγραμμα» σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα εννέα και πενήντα εκατοστών (499,50 m²) και σύμφωνα με το κτηματολόγιο Ρόδου (Μερίδα οικοδομών 900/879/1), συνορεύει:

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς Λ3-Λ4 μήκους μέτρων δεκατεσσάρων και τριάντα πέντε εκατοστών (14,35 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ. 773.

Βορειοανατολικά: Επί πλευράς Λ4-Λ1 μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων και ενενήντα επτά εκατοστών (34,97 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ.777.

Νοτιοανατολικά: Επί πλευράς Λ1-Λ2 μήκους μέτρων δεκατεσσάρων και δεκαεπτά εκατοστών (14,17 m) με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: Επί πλευράς Λ2-Λ3 μήκους μέτρων τριάντα πέντε και έξι εκατοστών (35,06 m) με κοινόχρηστο χώρο.

Στο Ο.Τ.879, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση», έχουν κατασκευαστεί α) ένα κτίριο τύπου 2.70 που αποτελείται από πέντε (5) καταστήματα, β) ένα κτίριο τύπου 2.72 (Αίθουσα Συγκεντρώσεων) και γ) έξι (6) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Τα καταστήματα στο Ο.Τ.879, όπως απεικονίζονται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρονται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα ισόγειο κτίριο τύπου 2.70 το οποίο αποτελείται από ισόγειο και δώμα που είναι κατασκευασμένο από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοανατολικά: με αίθουσα συγκεντρώσεων.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

ΙΣΟΓΕΙΟ

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.70/Α/1 σχέδιο, με θέμα «Κάτοψη όψεις τομή», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. ένα (1), δύο (2), τρία (3) τέσσερα (4) και πέντε (5) καταστήματα ονομαζόμενα στο εξής κάπα ένα (Κ1), κάπα δύο (Κ2), κάπα τρία (Κ3), κάπα τέσσερα (Κ4) και κάπα πέντε αντίστοιχα.

Το με ονομασία κάπα ένα (Κ1) κατάστημα αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο και w.c. έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι έξι και σαράντα έξι εκατοστά

(26,46 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν τριάντα επτά και 0,398 χιλιοστά (137,398%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εξήντα οκτώ και εξήντα τρία εκατοστά (68,63 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα επτά χιλιοστά (137%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα επτά (137) στις χίλιες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με το κάπα δύο (Κ2) κατάστημα.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται και η κύρια είσοδος του καταστήματος.

Νοτιοανατολικά: με την αίθουσα συγκεντρώσεων.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο με ονομασία κάπα ένα (Κ1) κατάστημα αντιστοιχεί η Ρ-Κ1 υπαίθρια θέση στάθμευσης.

Το με ονομασία κάπα δύο (Κ2) κατάστημα αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο και w.c. έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι πέντε και τριάντα οκτώ εκατοστά (25,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν τριάντα ένα και 0,789 χιλιοστά (131,789%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εξήντα πέντε και ογδόντα τρία εκατοστά (65,83 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα δύο (132) στις χίλιες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με το κάπα τρία (Κ3) κατάστημα.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται και η κύρια είσοδος του καταστήματος.

Νοτιοανατολικά: με το κάπα ένα (Κ1) κατάστημα.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο με ονομασία κάπα δύο (Κ2) κατάστημα αντιστοιχεί η Ρ-Κ2 υπαίθρια θέση στάθμευσης.

Το με ονομασία κάπα τρία (Κ3) κατάστημα αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο και w.c. έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι πέντε και τριάντα οκτώ εκατοστά (25,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν τριάντα ένα και 0,789 χιλιοστά (131,789%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εξήντα πέντε και ογδόντα τρία εκατοστά (65,83 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα δύο (132) στις χίλιες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με το κάπα τέσσερα (Κ4) κατάστημα.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται και η κύρια είσοδος του καταστήματος.

Νοτιοανατολικά: με το κάπα δύο (Κ2) κατάστημα.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο με ονομασία κάπα τρία (Κ3) κατάστημα αντιστοιχεί η Ρ-Κ3 υπαίθρια θέση στάθμευσης.

Το με ονομασία κάπα τέσσερα (Κ4) κατάστημα αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο και w.c. έχει εμβαδόν

μέτρα τετραγωνικά είκοσι πέντε και τριάντα οκτώ εκατοστά (25,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν τριάντα ένα και 0,789 χιλιοστά (131,789‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εξήντα πέντε και ογδόντα τρία εκατοστά (65,83 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα δύο (132) στις χιλίες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με το κάπα πέντε (Κ5) κατάσταση.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται και η κύρια είσοδος του καταστήματος.

Νοτιοανατολικά: με το κάπα τρία (Κ3) κατάσταση.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο με ονομασία κάπα τέσσερα (Κ4) κατάσταση αντιστοιχεί η Ρ-Κ4 υπαίθρια θέση στάθμευσης.

Το με ονομασία κάπα πέντε (Κ5) κατάσταση αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο και w.c. έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι έξι και σαράντα έξι εκατοστά (26,46 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν τριάντα επτά και 0,398 χιλιοστά (137,398‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εξήντα οκτώ και εξήντα τρία εκατοστά (68,63 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα επτά χιλιοστά (137‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα επτά (137) στις χιλίες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται και η κύρια είσοδος του καταστήματος.

Νοτιοανατολικά: με το κάπα τέσσερα (Κ4) κατάσταση.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο με ονομασία κάπα πέντε (Κ5) κατάσταση αντιστοιχεί η Ρ-Κ5 υπαίθρια θέση στάθμευσης.

Η αίθουσα συγκεντρώσεων στο Ο.Τ.879, όπως απεικονίζονται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ. καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα ισόγειο κτίριο τύπου 2.72, το οποίο αποτελείται από ισόγειο και δώμα που είναι κατασκευασμένο από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με το κάπα ένα (Κ1) κατάσταση.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η δεύτερη είσοδος στην αίθουσα και η είσοδος στο χωλλ και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η κύρια είσοδος της αίθουσας και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

ΙΣΟΓΕΙΟ

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.72/Α/1 σχέδιο, με θέμα «Κάτοψη όψεις τομή», περιλαμβάνει την

αίθουσα συγκεντρώσεων, γραφείο, office, χωλλ και δύο (2) w.c. έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και πενήντα δύο εκατοστά (63,52 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριακόσια είκοσι εννέα και 0,837 χιλιοστά (329,837‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (164,75 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο τριακόσια τριάντα χιλιοστά (330‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριακόσιες τριάντα (330) στις χιλίες.

Στην αίθουσα συγκεντρώσεων αντιστοιχεί η Ρ-Α υπαίθρια θέση στάθμευσης.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 773 (Ο.Τ.6)

Το Ο.Τ. 773 με τα στοιχεία Γ4-Γ1-Γ2-Γ3-Γ4 όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2011 σχέδιο με θέμα «Ρυμοτομικό Διάγραμμα» σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και σύμφωνα με το κτηματολόγιο Ρόδου (Μερίδα οικοδομών 900/773/1), εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων εξακοσίων ογδόντα και πενήντα εκατοστών (1.680,50 m²), συνορεύει:

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς Γ4-Γ1 μήκους μέτρων σαράντα τριών και ογδόντα πέντε εκατοστών (43,85 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ.876.

Βορειοανατολικά: Επί πλευράς Γ1-Γ2 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και τριάντα ενός εκατοστών (38,31 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ.774.

Νοτιοανατολικά: Επί πλευράς Γ2-Γ3 μήκους μέτρων σαράντα τριών και ενενήντα τριών εκατοστών (43,93 m) με οδό και πέραν αυτής εν μέρει με Ο.Τ.879 και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: Επί πλευράς Γ3-Γ4 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και είκοσι επτά εκατοστών (38,27 m) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με Ο.Τ.878.

Στο Ο.Τ.773, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση», έχουν κατασκευαστεί έξι (6) κτίρια κατοικιών, σε δύο (2) στοίχους με αριθμούς δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19). ΣΤΟΙΧΟΣ 18

Ο στοίχος δεκαοκτώ (18) στο Ο.Τ.773 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει τρία (3) όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική-Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 18.1, 18.2 και 18.3. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.15.

ΚΤΙΡΙΟ 18.1

Το κτίριο 18.1 του Ο.Τ. 773, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν είκοσι πέντε (125) και εκατόν είκοσι έξι (126), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 18.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 19.1.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (125) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι πέντε (125) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι πέντε (125) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα ένα και 0,464 χιλιοστά (91,464‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (153,71 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ενενήντα δύο χιλιοστά (92‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ενενήντα δύο (92) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι έξι (126) κατοικία του κτιρίου 18.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι έξι (126) κατοικία του κτιρίου 18.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (126) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι έξι (126) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία),

κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι έξι (126) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα ένα και 0,463 χιλιοστά (91,463‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα τρία και εβδομήντα εκατοστά (153,70 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ενενήντα ένα χιλιοστά (91‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ενενήντα μία (91) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 18.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι πέντε (125) κατοικία του κτιρίου 18.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 18.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι πέντε (125) κατοικία του κτιρίου 18.1.

ΚΤΙΡΙΟ 18.2

Το κτίριο 18.2 του Ο.Τ. 773, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν είκοσι επτά (127) και εκατόν είκοσι οκτώ (128), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 18.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 19.2.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 18.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (127) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι επτά (127) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με

εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι επτά (127) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα ένα και 0,463 χιλιοστά (91,463%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα τρία και εβδομήντα εκατοστά (153,70 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ενενήντα ένα χιλιοστά (91%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ενενήντα μία (91) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) κατοικία του κτιρίου 18.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 18.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) κατοικία του κτιρίου 18.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 18.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (128) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα ένα και 0,463 χιλιοστά (91,463%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα τρία και εβδομήντα εκατοστά (153,70 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ενενήντα ένα χιλιοστά (91%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ενενήντα μία (91) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί

εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 18.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι επτά (127) κατοικία του κτιρίου 18.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 18.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι επτά (127) κατοικία του κτιρίου 18.2.

ΚΤΙΡΙΟ 18.3

Το κτίριο 18.3 του Ο.Τ. 773, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν είκοσι εννέα (129) και εκατόν τριάντα (130), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 19.3.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 18.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (129) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι εννέα (129) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι εννέα (129) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα ένα και 0,463 χιλιοστά (91,463%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα τρία και εβδομήντα εκατοστά (153,70 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ενενήντα ένα χιλιοστά (91%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ενενήντα μία (91) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα (130) κατοικία του κτιρίου 18.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 18.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα (130) κατοικία του κτιρίου 18.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 18.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (130) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα (130) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα (130) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα ένα και 0,464 χιλιοστά (91,464%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (153,71 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ενενήντα δύο χιλιοστά (92%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ενενήντα δύο (92) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι εννέα (129) κατοικία του κτιρίου 18.3.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι εννέα (129) κατοικία του κτιρίου 18.3.

ΣΤΟΙΧΟΣ 19

Ο στοίχος δεκαεννέα (19) στο Ο.Τ.773 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει τρία όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική - Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 19.1, 19.2 και 19.3. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 19.1

Το κτίριο 19.1 του Ο.Τ. 773, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν τριάντα ένα (131) και εκατόν τριάντα δύο (132), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 18.1.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 19.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ (131) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα ένα (131) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισόγειου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδι.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα ένα (131) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε και 0,204 χιλιοστά (75,204%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι και τριάντα οκτώ εκατοστά (126,38 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εβδομήντα έξι χιλιοστά (76%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εβδομήντα έξι (76) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα δύο (132) κατοικία του κτιρίου 19.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα δύο (132) κατοικία του κτιρίου 19.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (132) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα δύο (132) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα δύο (132) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε και 0,203 χιλιοστά (75,203%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι και τριάντα οκτώ εκατοστά (126,38 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εβδομήντα πέντε (75) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 19.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα ένα (131) κατοικία του κτιρίου 19.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 19.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα ένα (131) κατοικία του κτιρίου 19.1.

ΚΤΙΡΙΟ 19.2

Το κτίριο 19.2 του Ο.Τ. 773, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κα-

τοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν τριάντα τρία (133) και εκατόν τριάντα τέσσερα (134), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 18.2.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 19.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 19.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ (133) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα τρία (133) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα τρία (133) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε και 0,203 χιλιοστά (75,203%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι και τριάντα οκτώ εκατοστά (126,38 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εβδομήντα πέντε (75) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) κατοικία του κτιρίου 19.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 19.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) κατοικία του κτιρίου 19.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 19.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (134) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά

ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε και 0,203 χιλιοστά (75,203‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι και τριάντα οκτώ εκατοστά (126,38 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εβδομήντα πέντε (75) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 19.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα τρία (133) κατοικία του κτιρίου 19.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 19.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα τρία (133) κατοικία του κτιρίου 19.2.

ΚΤΙΡΙΟ 19.3

Το κτίριο 19.3 του Ο.Τ. 773, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν τριάντα πέντε (135) και εκατόν τριάντα έξι (136), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 18.3.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 19.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (135) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα πέντε (135) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε

και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα πέντε (135) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε και 0,203 χιλιοστά (75,203‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι και τριάντα οκτώ εκατοστά (126,38 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εβδομήντα πέντε (75) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα έξι (136) κατοικία του κτιρίου 19.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 19.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα έξι (136) κατοικία του κτιρίου 19.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 19.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (136) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα έξι (136) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν τριάντα έξι (136) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε και 0,204 χιλιοστά

(75,204%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι και τριάντα οκτώ εκατοστά (126,38 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εβδομήντα έξι χιλιοστά (76%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εβδομήντα έξι (76) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα πέντε (135) κατοικία του κτιρίου 19.3.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν τριάντα πέντε (135) κατοικία του κτιρίου 19.3.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 774 (Ο.Τ.7)

Το Ο.Τ. 774 με τα στοιχεία Δ3-Δ4-Δ1-Δ2-Δ3 όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2011 σχέδιο με θέμα «Ρυμοτομικό Διάγραμμα» σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και σύμφωνα με το κτηματολόγιο Ρόδου (Μερίδα οικοδομών 900/774/1), εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ενενήντα πέντε εκατοστών (3.374,95 m²) συνορεύει:

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς Δ3-Δ4 μήκους μέτρων ογδόντα οκτώ και τριάντα εννέα εκατοστών (88,39 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ.770.

Βορειοανατολικά: Επί πλευράς Δ4-Δ1 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και εβδομήντα εκατοστών (38,70 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ. 775.

Νοτιοανατολικά: Επί πλευράς Δ1-Δ2 μήκους μέτρων ογδόντα έξι και εξήντα πέντε εκατοστών (86,65 m) με οδό και πέραν αυτής εν μέρει με Ο.Τ.778, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με Ο.Τ.777.

Νοτιοδυτικά: Επί πλευράς Δ2-Δ3 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και σαράντα έξι εκατοστών (38,46 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ.773.

Στο Ο.Τ.774, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση», έχουν κατασκευαστεί δώδεκα (12) κτίρια κατοικιών, σε έξι (6) στοίχους με αριθμούς είκοσι (20), είκοσι ένα (21), είκοσι δύο (22), είκοσι τρία (23), είκοσι τέσσερα (24) και είκοσι πέντε (25).

ΣΤΟΙΧΟΣ 20

Ο στοίχος είκοσι (20) στο Ο.Τ.774 όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλα-

μβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική - Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 20.1 και 20.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.15.

ΚΤΙΡΙΟ 20.1

Το κτίριο 20.1 του Ο.Τ. 774, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν είκοσι ένα (121) και εκατόν είκοσι δύο (122), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 20.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 21.1.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (121) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι ένα (121) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι ένα (121) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα τρία εκατοστά (140,63 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι δύο (122) κατοικία του κτιρίου 20.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι δύο (122) κατοικία του κτιρίου 20.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (122) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι δύο (122) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι δύο (122) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,666 χιλιοστά (41,666‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά (140,62 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά (41‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα μία (41) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 20.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι ένα (121) κατοικία του κτιρίου 20.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 20.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι ένα (121) κατοικία του κτιρίου 20.1.

ΚΤΙΡΙΟ 20.2

Το κτίριο 20.2 του Ο.Τ. 774, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν είκοσι τρία (123) και εκατόν είκοσι τέσσερα (124), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 22.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 21.2.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 20.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (123) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι τρία (123) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι τρία (123) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,666 χιλιοστά (41,666‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά (140,62 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά (41‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα μία (41) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) κατοικία του κτιρίου 20.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 20.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) κατοικία του κτιρίου 20.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 20.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (124) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν

μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα τρία εκατοστά (140,63 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι τρία (123) κατοικία του κτιρίου 20.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι τρία (123) κατοικία του κτιρίου 20.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 21

Ο στοίχος είκοσι ένα (21) στο Ο.Τ.774 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική - Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 21.1 και 21.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.15.

ΚΤΙΡΙΟ 21.1

Το κτίριο 21.1 του Ο.Τ. 774, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν δεκαεπτά (117) και εκατόν δεκαοκτώ (118), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 20.1.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 21.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (117) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν δεκαεπτά (117) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν δεκαεπτά (117) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα τρία εκατοστά (140,63 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκαοκτώ (118) κατοικία του κτιρίου 21.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκαοκτώ (118) κατοικία του κτιρίου 21.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (118) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν δεκαοκτώ (118) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη

και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν δεκαοκτώ (118) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,666 χιλιοστά (41,666%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά (140,62 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά (41%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα μία (41) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 21.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκαεπτά (117) κατοικία του κτιρίου 21.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 21.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκαεπτά (117) κατοικία του κτιρίου 21.1.

ΚΤΙΡΙΟ 21.2

Το κτίριο 21.2 του Ο.Τ. 774, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν δεκαεννέα (119) και εκατόν είκοσι (120), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 20.2.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 23.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 21.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (119) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν δεκαεννέα (119) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν δεκαεννέα (119) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,666 χιλιοστά (41,666%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά (140,62 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά (41%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα μία (41) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι (120) κατοικία του κτιρίου 21.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 21.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν είκοσι (120) κατοικία του κτιρίου 21.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 21.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι (120) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν είκοσι (120) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα τρία εκατοστά (140,63 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί

εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκαεννέα (119) κατοικία του κτιρίου 21.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκαεννέα (119) κατοικία του κτιρίου 21.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 22

Ο στοίχος είκοσι δύο (22) στο Ο.Τ.774 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική - Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 22.1 και 22.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.15.

ΚΤΙΡΙΟ 22.1

Το κτίριο 22.1 του Ο.Τ. 774, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν ένα (101) και εκατόν δύο (102), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 22.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 23.1.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 20.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ (101) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν ένα (101) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν ένα (101) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά (140,62 m²), ποσο-

στό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν δύο (102) κατοικία του κτιρίου 22.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν δύο (102) κατοικία του κτιρίου 22.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ (102) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν δύο (102) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν δύο (102) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά (140,62 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 22.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν ένα (101) κατοικία του κτιρίου 22.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 22.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν ένα (101) κατοικία του κτιρίου 22.1.

ΚΤΙΡΙΟ 22.2

Το κτίριο 22.2 του Ο.Τ. 774, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν τρία (103) και εκατόν τέσσερα (104), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 24.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 23.2.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 22.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ (103) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν τρία (103) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά ($103,50 \text{ m}^2$), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν τρία (103) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά ($41,667\%$) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά ($140,62 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν τέσσερα (104) κατοικία του κτιρίου 22.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 22.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν τέσσερα (104) κατοικία του κτιρίου 22.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 22.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ (104) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν τέσσερα (104) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά ($103,50 \text{ m}^2$), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν τέσσερα (104) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά ($41,667\%$) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά ($140,62 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν τρία (103) κατοικία του κτιρίου 22.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν τρία (103) κατοικία του κτιρίου 22.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 23

Ο στοιχος είκοσι τρία (23) στο Ο.Τ.774 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή

το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική - Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 23.1 και 23.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.15.

ΚΤΙΡΙΟ 23.1

Το κτίριο 23.1 του Ο.Τ. 774, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν πέντε (105) και εκατόν έξι (106), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 22.1.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 23.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 21.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν πέντε (105) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν πέντε (105) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά (140,62 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν έξι (106) κατοικία του κτιρίου 23.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν έξι (106) κατοικία του κτιρίου 23.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ (106) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν έξι (106) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν έξι (106) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά (140,62 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 23.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν πέντε (105) κατοικία του κτιρίου 23.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 23.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν πέντε (105) κατοικία του κτιρίου 23.1.

ΚΤΙΡΙΟ 23.2

Το κτίριο 23.2 του Ο.Τ. 774, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν επτά (107) και εκατόν οκτώ (108), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 22.2.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 25.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 23.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ (107) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν επτά (107) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά ($103,50 \text{ m}^2$), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν επτά (107) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά ($140,62 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν οκτώ (108) κατοικία του κτιρίου 23.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 23.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν οκτώ (108) κατοικία του κτιρίου 23.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 23.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ (108) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν οκτώ (108) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά ($103,50 \text{ m}^2$), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα

τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν οκτώ (108) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά ($140,62 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν επτά (107) κατοικία του κτιρίου 23.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν επτά (107) κατοικία του κτιρίου 23.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 24

Ο στοίχος είκοσι τέσσερα (24) στο Ο.Τ.774 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική-Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 24.1, και 24.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.15.

ΚΤΙΡΙΟ 24.1

Το κτίριο 24.1 του Ο.Τ. 774, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς ενενήντα τρία (93) και ενενήντα τέσσερα (94), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 25.2.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 24.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (93) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. ενενήντα τρία (93) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. ενενήντα τρία (93) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα τρία εκατοστά (140,63 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. ενενήντα τέσσερα (94) κατοικία του κτιρίου 24.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. ενενήντα τέσσερα (94) κατοικία του κτιρίου 24.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (94) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. ενενήντα τέσσερα (94) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη

και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. ενενήντα τέσσερα (94) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,666 χιλιοστά (41,666‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά (140,62 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά (41‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα μία (41) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. ενενήντα τρία (93) κατοικία του κτιρίου 24.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 24.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. ενενήντα τρία (93) κατοικία του κτιρίου 24.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 24.2.

ΚΤΙΡΙΟ 24.2

Το κτίριο 24.2 του Ο.Τ. 774, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς ενενήντα πέντε (95) και ενενήντα έξι (96), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 24.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 25.1.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 22.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (95) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. ενενήντα πέντε (95) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. ενενήντα πέντε (95) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,666 χιλιοστά (41,666‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά (140,62 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά (41‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα μία (41) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 24.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. ενενήντα έξι (96) κατοικία του κτιρίου 24.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 24.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. ενενήντα έξι (96) κατοικία του κτιρίου 24.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (96) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. ενενήντα έξι (96) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. ενενήντα έξι (96) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα τρία εκατοστά (140,63 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο::

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. ενενήντα πέντε (95) κατοικία του κτιρίου 24.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. ενενήντα πέντε (95) κατοικία του κτιρίου 24.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΣΤΟΙΧΟΣ 25

Ο στοίχος είκοσι πέντε (25) στο Ο.Τ.774 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική - Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 25.1 και 25.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.15.

ΚΤΙΡΙΟ 25.1

Το κτίριο 25.1 του Ο.Τ. 774, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς ενενήντα επτά (97) και ενενήντα οκτώ (98), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 24.2.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 25.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 23.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (97) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. ενενήντα επτά (97) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. ενενήντα επτά (97) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667‰) που

αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά ($140,62 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. ενενήντα οκτώ (98) κατοικία του κτιρίου 25.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. ενενήντα οκτώ (98) κατοικία του κτιρίου 25.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (98) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. ενενήντα οκτώ (98) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά ($103,50 \text{ m}^2$), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. ενενήντα οκτώ (98) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,666 χιλιοστά (41,666%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά ($140,62 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά (41%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα μία (41) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 25.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. ενενήντα επτά (97) κατοικία του κτιρίου 25.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 25.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. ενενήντα επτά (97) κατοικία του κτιρίου 25.1.

ΚΤΙΡΙΟ 25.2

Το κτίριο 25.2 του Ο.Τ. 774, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μειζονέτες) με αριθμούς ενενήντα εννέα (99) και εκατό (100), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 24.1.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 25.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (99) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. ενενήντα εννέα (99) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά ($103,50 \text{ m}^2$), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($51,75 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. ενενήντα εννέα (99) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,666 χιλιοστά (41,666%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά ($140,62 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά (41%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα μία (41) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατό (100) κατοικία του κτιρίου 25.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 25.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατό (100) κατοικία του κτιρίου 25.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 25.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟ (100) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατό (100) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατό (100) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και 0,667 χιλιοστά (41,667‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα και εξήντα τρία εκατοστά (140,63 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο (42) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. ενενήντα εννέα (99) κατοικία του κτιρίου 25.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. ενενήντα εννέα (99) κατοικία του κτιρίου 25.2.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 777 (Ο.Τ.8)

Το Ο.Τ. 777 με τα στοιχεία Z3-Z4-Z1-Z2-Z3 όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2011 σχέδιο με θέμα «Ρυμοτομικό Διάγραμμα» σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και σύμφωνα με το κτηματολόγιο Ρόδου (Μερί-

δα οικοδομών 900/777/1), εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων και σαράντα πέντε εκατοστών (1.400,45 m²) συνορεύει:

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς Z3-Z4 μήκους μέτρων σαράντα οκτώ και πενήντα δύο εκατοστών (48,52 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ.774.

Βορειοανατολικά: Επί πλευράς Z4-Z1 μήκους μέτρων δεκαοκτώ και πενήντα εκατοστών (18,50 m) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με Ο.Τ.778.

Νοτιοανατολικά: Επί πλευράς Z1-Z2 μήκους μέτρων πενήντα επτά και είκοσι επτά εκατοστών (57,27 m) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με Ο.Τ.778.

Νοτιοδυτικά: Επί πλευράς Z2-Z3 μήκους μέτρων τριάντα πέντε και ενενήντα εκατοστών (35,90 m) με οδό και πέραν αυτής εν μέρει με Ο.Τ.879 και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Στο Ο.Τ.777, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση», έχουν κατασκευαστεί τέσσερα (4) κτίρια κατοικιών, σε δύο (2) στοίχους με αριθμούς είκοσι έξι (26), και είκοσι οκτώ (28).

ΣΤΟΙΧΟΣ 26

Ο στοίχος είκοσι έξι (26) στο Ο.Τ.777 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Βορειοδυτική - Νοτιοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 26.1 και 26.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.15.

ΚΤΙΡΙΟ 26.1

Το κτίριο 26.1 του Ο.Τ. 777, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν δεκατρία (113) και εκατόν δεκατέσσερα (114), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κτίριο 26.2

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με στοίχο 28.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΤΡΙΑ (113) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν δεκατρία (113) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε

εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν δεκατρία (113) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν τριάντα επτά και 0,195 χιλιοστά (137,195%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν ενενήντα δύο και δεκατρία εκατοστά (192,13 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα επτά χιλιοστά (137%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα επτά (137) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκατέσσερα (114) κατοικία του κτιρίου 26.1.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκατέσσερα (114) κατοικία του κτιρίου 26.1.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (114) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν δεκατέσσερα (114) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν δεκατέσσερα (114) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν τριάντα επτά και 0,195 χιλιοστά (137,195%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν ενενήντα δύο και δεκατρία εκατοστά (192,13 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα επτά χιλιοστά (137%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα επτά (137) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: εν μέρει με το κτίριο 26.2 και εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκατρία (113) κατοικία του κτιρίου 26.1

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: εν μέρει με το κτίριο 26.2 και εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκατρία (113) κατοικία του κτιρίου 26.1

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΚΤΙΡΙΟ 26.2

Το κτίριο 26.2 του Ο.Τ. 777, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν δεκαπέντε (115) και εκατόν δεκαέξι (116), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα σπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με στοίχο 28.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κτίριο 26.1.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (115) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν δεκαπέντε (115) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν δεκαπέντε (115) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν τριάντα επτά και 0,195 χιλιοστά (137,195%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν ενενήντα δύο και δεκατρία εκατοστά (192,13 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα επτά χιλιοστά (137%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα επτά (137) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκαέξι (116) κατοικία του κτιρίου 26.2.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με το κτίριο 26.1 και εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκαέξι (116) κατοικία του κτιρίου 26.2.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με το κτίριο 26.1 και εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΞΙ (116) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν δεκαέξι (116) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν δεκαέξι (116) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν τριάντα επτά και 0,195 χιλιοστά (137,195‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν ενενήντα δύο και δεκατέσσερα εκατοστά (192,14 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα επτά χιλιοστά (137‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν τριάντα επτά (137) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκαπέντε (115) κατοικία του κτιρίου 26.2

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν δεκαπέντε (115) κατοικία του κτιρίου 26.2.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΣΤΟΙΧΟΣ 28

Ο στοίχος είκοσι οκτώ (28) στο Ο.Τ.777 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική - Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 28.1, και 28.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 28.1

Το κτίριο 28.1 του Ο.Τ. 777, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν εννέα (109) και εκατόν δέκα (110), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κτίριο 28.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ (109) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν εννέα (109) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν εννέα (109) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν δώδεκα και 0,805 χιλιοστά (112,805‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα επτά και ενενήντα οκτώ εκατοστά (157,98 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν δεκατρία χιλιοστά (113‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν δεκατρείς (113) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν δέκα (110) κατοικία του κτιρίου 28.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν δέκα (110) κατοικία του κτιρίου 28.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ (110) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν δέκα (110) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν δέκα (110) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν δώδεκα και 0,805 χιλιοστά (112,805‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα επτά και ενενήντα οκτώ εκατοστά (157,98 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν δεκατρία χιλιοστά (113‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν δεκατρείς (113) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν εννέα (109) κατοικία του κτιρίου 28.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με το κτίριο 28.2 και εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν εννέα (109) κατοικία του κτιρίου 28.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με το κτίριο 28.2 και εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΚΤΙΡΙΟ 28.2

Το κτίριο 28.2 του Ο.Τ. 777, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εκατόν έντεκα (111) και εκατόν δώδεκα (112), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κτίριο 28.1

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με στοίχο 26.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ (111) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν έντεκα (111) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν έντεκα (111) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν δώδεκα και 0,805 χιλιοστά (112,805‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα επτά και ενενήντα οκτώ εκατοστά (157,98 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν δεκατρία χιλιοστά (113‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν δεκατρείς (113) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με το κτίριο 28.1 και εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν δώδεκα (112) κατοικία του κτιρίου 28.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με το κτίριο 28.1 και εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εκατόν δώδεκα (112) κατοικία του κτιρίου 28.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ (112) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εκατόν δώδεκα (112) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά ($85,10 \text{ m}^2$), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά ($42,55 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά ($42,55 \text{ m}^2$) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εκατόν δώδεκα (112) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν δώδεκα και 0,805 χιλιοστά (112,805%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα επτά και ενενήντα οκτώ εκατοστά ($157,98 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν δεκατρία χιλιοστά (113%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν δεκατρείς (113) στις χιλίες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν έντεκα (111) κατοικία του κτιρίου 28.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εκατόν έντεκα (111) κατοικία του κτιρίου 28.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 775 (Ο.Τ.9)

Το Ο.Τ. 775 με τα στοιχεία Ε5-Ε6-Ε7-Ε8-Ε1-Ε2-Ε3-Ε4-Ε5 όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2011 σχέδιο με θέμα «Ρυμοτομικό Διάγραμμα» σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - κλήρωση» και σύμφωνα με το κτηματολόγιο Ρόδου (Μερίδα οικοδομών 900/775/1), εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι και σαράντα πέντε εκατοστών ($2.356,45 \text{ m}^2$) συνορεύει:

Βορειοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ε5-Ε6-Ε7, του τμήματος Ε5-Ε6, μήκους μέτρων δώδεκα και πενήντα έξι εκατοστών ($12,56 \text{ m}$) και του τμήματος Ε6-Ε7 μήκους μέτρων επτά και εξήντα οκτώ εκατοστών ($7,68 \text{ m}$) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με Ο.Τ.877.

Βορειοανατολικά: Επί πλευράς Ε7-Ε8 μήκους μέτρων είκοσι δύο και σαράντα έξι εκατοστών ($22,46 \text{ m}$) με κοινόχρηστο χώρο και επί πλευράς Ε1-Ε2 μήκους μέτρων εβδομήντα δύο και εξήντα πέντε εκατοστών ($72,65 \text{ m}$) με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοανατολικά: Επί πλευράς Ε1-Ε8 μήκους μέτρων εννέα και ενενήντα έξι εκατοστών ($9,96 \text{ m}$) με κοινόχρηστο χώρο και επί πλευράς Ε2-Ε3 μήκους μέτρων είκοσι τριών και τριάντα δύο εκατοστών ($23,32 \text{ m}$) με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ε3-Ε4-Ε5, του τμήματος Ε3-Ε4, μήκους μέτρων πενήντα πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστών ($55,85 \text{ m}$) με οδό και πέραν αυτής εν μέρει με Ο.Τ.780 και εν μέρει με Ο.Τ. 778 και του τμήματος Ε4-Ε5 μήκους μέτρων σαράντα έξι και εβδομήντα εκατοστών ($46,70 \text{ m}$) με οδό και πέραν αυτής εν μέρει με Ο.Τ.774.

Στο Ο.Τ.775, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση», έχουν κατασκευαστεί τέσσερα (4) κτίρια κατοικιών, σε τέσσερις (4) στοίχους με αριθμούς τριάντα ένα (31), τριάντα δύο (32), τριάντα τρία (33) και τριάντα τέσσερα (34).

ΣΤΟΙΧΟΣ 31

Ο στοίχος τριάντα ένα (31) στο Ο.Τ.775 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.18, που αποτελείται από τέσσερις (4) κατοικίες, δύο (2) ανά όροφο, ενώ σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη συνίσταται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με στοίχο 32 και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

ΙΣΟΓΕΙΟ

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.18/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου ορόφου κ.λεπτομερ.κιγκλιδωμ.», περιλαμβάνει τις υπ' αρ. ογδόντα εννέα (89) και ενενήντα ένα (91) κατοικίες, δύο (2) τμήματα κλιμακοστασίων που το καθένα αποτελείται από το πλατύσκαλο ισογείου και την κλίμακα, που οδηγούν αντίστοιχα στις υπ' αρ. ενενήντα (90) και ενενήντα δύο (92) κατοικίες του Α' ορόφου και τις εξωτερικές κλίμακες που οδηγούν στις κατοικίες του κτιρίου.

Η υπ' αρ. ογδόντα εννέα (89) κατοικία του ισογείου αποτελούμενη από τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και

δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία και τριάντα εκατοστά ($83,30 \text{ m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα ένα και 0,250 χιλιοστά (61,250%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά ($144,33 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα ένα χιλιοστά (61%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα μία (61) στις χίλιες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. ενενήντα ένα (91) κατοικία.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ενενήντα (90) κατοικία του Α' ορόφου.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ενενήντα (90) κατοικία του Α' ορόφου.

Η υπ' αρ. ενενήντα ένα (91) κατοικία του ισογείου αποτελούμενη από τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία και τριάντα εκατοστά ($83,30 \text{ m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα ένα και 0,250 χιλιοστά (61,250%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά ($144,33 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα ένα χιλιοστά (61%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα μία (61) στις χίλιες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ενενήντα δύο (92) κατοικία του Α' ορόφου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στην οποία οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. ογδόντα εννέα (89) κατοικία.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ενενήντα δύο (92) κατοικία του Α' ορόφου.

Α' ΟΡΟΦΟΣ

Ο Α' όροφος, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.18/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου ορόφου κ.λεπτομερ.κιγκλιδωμ.», περιλαμβάνει τμήματα των υπ' αρ. ενενήντα (90) και ενενήντα δύο (92) κατοικιών.

Η υπ' αρ. ενενήντα (90) κατοικία του Α' ορόφου συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ογδόντα έξι και εβδομήντα εκατοστών ($86,70 \text{ m}^2$) περιλαμβάνει

α) στον Α' όροφο τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ, λοιπούς βοηθητικούς χώρους και τμήμα κλιμακοστασίου και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε ($85,00 \text{ m}^2$) και β) στο ισόγειο τμήμα κλιμακοστασίου που αποτελείται από πλατύσκαλο ισογείου και κλίμακα, που οδηγεί στην κατοικία, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενός και εβδομήντα εκατοστών ($1,70 \text{ m}^2$).

Η υπ' αρ. ενενήντα (90) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τρία και 0,750 χιλιοστά (63,750%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα και είκοσι τρία εκατοστά ($150,23 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερις (64) στις χίλιες και συνορεύει στον Α' όροφο:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. ενενήντα δύο (92) κατοικία.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Το τμήμα κλιμακοστασίου του ισογείου συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. ογδόντα εννέα (89) κατοικία.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. ογδόντα εννέα (89) κατοικία.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη ο οποίος ανήκει στην υπ' αρ. ογδόντα εννέα (89) κατοικία.

Η υπ' αρ. ενενήντα δύο (92) κατοικία του Α' ορόφου συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ογδόντα έξι και εβδομήντα εκατοστών ($86,70 \text{ m}^2$) περιλαμβάνει

α) στον Α' όροφο τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ, λοιπούς βοηθητικούς χώρους και τμήμα κλιμακοστασίου και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε ($85,00 \text{ m}^2$) και β) στο ισόγειο τμήμα κλιμακοστασίου που αποτελείται από πλατύσκαλο ισογείου και κλίμακα, που οδηγεί στην κατοικία, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενός και εβδομήντα εκατοστών ($1,70 \text{ m}^2$).

Η υπ' αρ. ενενήντα δύο (92) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τρία και 0,750 χιλιοστά (63,750%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα και είκοσι τρία εκατοστά ($150,23 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερις (64) στις χίλιες και συνορεύει στον Α' όροφο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. ενενήντα (90) κατοικία.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Το τμήμα κλιμακοστασίου του ισογείου συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. ενενήντα ένα (91) κατοικία.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. ενενήντα ένα (91) κατοικία.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη ο οποίος ανήκει στην υπ' αρ. ενενήντα ένα (91) κατοικία.

ΣΤΟΙΧΟΣ 32

Ο στοιχος τριάντα δύο (32) στο Ο.Τ.775 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχείο 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.18, που αποτελείται από τέσσερις (4) κατοικίες, δύο (2) ανά όροφο, ενώ σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη συνίσταται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με στοιχείο 31.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με στοιχείο 33.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

ΙΣΟΓΕΙΟ

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχείο 2.18/Α/1/4.9.1978 σχέδιο, με θέμα «Κάτοψη ισογείου ορόφου κ.λε.πτομερ.κιγκλιδωμ.», περιλαμβάνει τις υπ' αρ. ογδόντα πέντε (85) και ογδόντα επτά (87) κατοικίες, δύο (2) τμήματα κλιμακοστασίων που το καθένα αποτελείται από το πλατύσκαλο ισογείου και την κλίμακα, που οδηγούν αντίστοιχα στις υπ' αρ. ογδόντα έξι (86) και ογδόντα οκτώ (88) κατοικίες του Α' ορόφου και τις εξωτερικές κλίμακες που οδηγούν στις κατοικίες του κτιρίου.

Η υπ' αρ. ογδόντα πέντε (85) κατοικία του ισογείου αποτελούμενη από τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία και τριάντα εκατοστά ($83,30 \text{ m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα ένα και $0,250$ χιλιοστά ($61,250\%$) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά ($144,33 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα ένα χιλιοστά (61%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα μία (61) στις χίλιες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. ογδόντα επτά (87) κατοικία.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ογδόντα έξι (86) κατοικία του Α' ορόφου.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ογδόντα έξι (86) κατοικία του Α' ορόφου.

Η υπ' αρ. ογδόντα επτά (87) κατοικία του ισογείου αποτελούμενη από τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία και τριάντα εκατοστά ($83,30 \text{ m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα ένα και $0,250$ χιλιοστά ($61,250\%$) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά ($144,33 \text{ m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα ένα χιλιοστά (61%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα μία (61) στις χίλιες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ογδόντα οκτώ (88) κατοικία του Α' ορόφου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. ογδόντα πέντε (85) κατοικία.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ογδόντα οκτώ (88) κατοικία του Α' ορόφου.

Α' ΟΡΟΦΟΣ

Ο Α' όροφος, σύμφωνα με το υπό στοιχείο 2.18/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου ορόφου κ.λε.πτομερ.κιγκλιδωμ.», περιλαμβάνει τμήματα των υπ' αρ. ογδόντα έξι (86) και ογδόντα οκτώ (88) κατοικιών.

Η υπ' αρ. ογδόντα έξι (86) κατοικία του Α' ορόφου συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ογδόντα έξι και εβδομήντα εκατοστών ($86,70 \text{ m}^2$) περιλαμβάνει α) στον Α' όροφο τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ, λοιπούς βοηθητικούς χώρους και τμήμα κλιμακοστασίου και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε ($85,00 \text{ m}^2$) και β) στο ισόγειο τμήμα κλιμακοστασίου που αποτελείται από πλατύσκαλο ισογείου και κλίμακα, που οδηγεί στην κατοικία, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενός και εβδομήντα εκατοστών ($1,70 \text{ m}^2$).

Η υπ' αρ. ογδόντα έξι (86) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τρία και $0,750$ χιλιοστά ($63,750\%$) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν

πενήντα και είκοσι τρία εκατοστά (150,23 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερις (64) στις χίλιες και συνορεύει στον Α' όροφο:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. ογδόντα οκτώ (88) κατοικία.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Το τμήμα κλιμακοστασίου του ισογείου συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. ογδόντα πέντε (85) κατοικία.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. ογδόντα πέντε (85) κατοικία.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη ο οποίος ανήκει στην υπ' αρ. ογδόντα πέντε (85) κατοικία.

Η υπ' αρ. ογδόντα οκτώ (88) κατοικία του Α' ορόφου συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ογδόντα έξι και εβδομήντα εκατοστών (86,70 m²) περιλαμβάνει α) στον Α' όροφο τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ, λοιπούς βοηθητικούς χώρους και τμήμα κλιμακοστασίου και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85,00 m²) και β) στο ισόγειο τμήμα κλιμακοστασίου που αποτελείται από πλατύσκαλο ισογείου και κλίμακα, που οδηγεί στην κατοικία, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενός και εβδομήντα εκατοστών (1,70 m²).

Η υπ' αρ. ογδόντα οκτώ (88) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τρία και 0,750 χιλιοστά (63,750‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα και είκοσι τρία εκατοστά (150,23 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερις (64) στις χίλιες και συνορεύει στον Α' όροφο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. ογδόντα έξι (86) κατοικία.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Το τμήμα κλιμακοστασίου του ισογείου συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. ογδόντα επτά (87) κατοικία.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. ογδόντα επτά (87) κατοικία.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη ο οποίος ανήκει στην υπ' αρ. ογδόντα επτά (87) κατοικία.

ΣΤΟΙΧΟΣ 33

Ο στοίχος τριάντα τρία (33) στο Ο.Τ.775 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχείο 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.18, που αποτελείται από τέσσερις (4) κατοικίες, δύο (2) ανά όροφο, ενώ σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη συνίσταται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με στοίχο 32.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με στοίχο 34.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

ΙΣΟΓΕΙΟ

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχείο 2.18/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου ορόφου κ.λε.πτομερ.κιγκλιδωμ.», περιλαμβάνει τις υπ' αρ. ογδόντα ένα (81) και ογδόντα τρία (83) κατοικίες, δύο (2) τμήματα κλιμακοστασίων που το καθένα αποτελείται από το πλατύσκαλο ισογείου και την κλίμακα, που οδηγούν αντίστοιχα στις υπ' αρ. ογδόντα δύο (82) και ογδόντα τέσσερα (84) κατοικίες του Α' ορόφου και τις εξωτερικές κλίμακες που οδηγούν στις κατοικίες του κτιρίου.

Η υπ' αρ. ογδόντα ένα (81) κατοικία του ισογείου αποτελούμενη από τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία και τριάντα εκατοστά (83,30 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα ένα και 0,250 χιλιοστά (61,250‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (144,33 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα ένα χιλιοστά (61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα μία (61) στις χίλιες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. ογδόντα τρία (83) κατοικία.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ογδόντα δύο (82) κατοικία του Α' ορόφου.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ογδόντα δύο (82) κατοικία του Α' ορόφου.

Η υπ' αρ. ογδόντα τρία (83) κατοικία του ισογείου αποτελούμενη από τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία και τριάντα εκατοστά (83,30 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα ένα και 0,250 χιλιοστά (61,250%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (144,33 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα ένα χιλιοστά (61%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα μία (61) στις χίλιες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ογδόντα τέσσερα (84) κατοικία του Α' ορόφου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. ογδόντα ένα (81) κατοικία.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ογδόντα τέσσερα (84) κατοικία του Α' ορόφου.

Α' ΟΡΟΦΟΣ

Ο Α' όροφος, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.18/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις ισογείου, ορόφου κ' λεπτομέρ. Κιγκλιδώμ.», περιλαμβάνει τμήματα των υπ' αρ. ογδόντα δύο (82) και ογδόντα τέσσερα (84) κατοικιών.

Η υπ' αρ. ογδόντα δύο (82) κατοικία του Α' ορόφου συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ογδόντα έξι και εβδομήντα εκατοστών (86,70 m²) περιλαμβάνει α) στον Α' όροφο τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ, λοιπούς βοηθητικούς χώρους και τμήμα κλιμακοστασίου και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85,00 m²) και β) στο ισόγειο, τμήμα κλιμακοστασίου που αποτελείται από πλατύσκαλο ισογείου και κλίμακα, που οδηγεί στην κατοικία, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενός και εβδομήντα εκατοστών (1,70 m²).

Η υπ' αρ. ογδόντα δύο (82) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τρία και 0,750 χιλιοστά (63,750%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα και είκοσι τρία εκατοστά (150,23 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερις (64) στις χίλιες και συνορεύει στον Α' όροφο:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. ογδόντα τέσσερα (84) κατοικία.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Το τμήμα κλιμακοστασίου του ισογείου συνορεύει: Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. ογδόντα ένα (81) κατοικία. Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. ογδόντα ένα (81) κατοικία.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη ο οποίος ανήκει στην υπ' αρ. ογδόντα ένα (81) κατοικία.

Η υπ' αρ. ογδόντα τέσσερα (84) κατοικία του Α' ορόφου συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ογδόντα έξι και εβδομήντα εκατοστών (86,70 m²) περιλαμβάνει α) στον Α' όροφο τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ, λοιπούς βοηθητικούς χώρους και τμήμα κλιμακοστασίου και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85,00 m²) και β) στο ισόγειο τμήμα κλιμακοστασίου που αποτελείται από πλατύσκαλο ισογείου και κλίμακα, που οδηγεί στην κατοικία, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενός και εβδομήντα εκατοστών (1,70 m²).

Η υπ' αρ. ογδόντα τέσσερα (84) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τρία και 0,750 χιλιοστά (63,750%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα και είκοσι δύο εκατοστά (150,22 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερις (64) στις χίλιες και συνορεύει στον Α' όροφο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. ογδόντα δύο (82) κατοικία.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Το τμήμα κλιμακοστασίου του ισογείου συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. ογδόντα τρία (83) κατοικία.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. ογδόντα τρία (83) κατοικία.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη ο οποίος ανήκει στην υπ' αρ. ογδόντα τρία (83) κατοικία.

ΣΤΟΙΧΟΣ 34

Ο στοιχος τριάντα τέσσερα (34) στο Ο.Τ.775 όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.18, που αποτελείται από τέσσερις (4) κατοικίες, δύο (2) ανά

όροφο, ενώ σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη συνίσταται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με στοίχο 33.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

ΙΣΟΓΕΙΟ

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αρ. 2.18/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου ορόφου κ.λεπτομερ.κιγκλιδωμ.», περιλαμβάνει τις υπ' αρ. εβδομήντα επτά (77) και εβδομήντα εννέα (79) κατοικίες, δύο (2) τμήματα κλιμακοστασίων που το καθένα αποτελείται από το πλατύσκαλο ισογείου και την κλίμακα, που οδηγούν αντίστοιχα στις υπ' αρ. εβδομήντα οκτώ (78) και ογδόντα (80) κατοικίες του Α' ορόφου και τις εξωτερικές κλίμακες που οδηγούν στις κατοικίες του κτιρίου.

Η υπ' αρ. εβδομήντα επτά (77) κατοικία του ισογείου αποτελούμενη από τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία και τριάντα εκατοστά (83,30 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα ένα και 0,250 χιλιοστά (61,250%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (144,33 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα ένα χιλιοστά (61%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα μία (61) στις χίλιες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα εννέα (79) κατοικία.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. εβδομήντα οκτώ (78) κατοικία του Α' ορόφου.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. εβδομήντα οκτώ (78) κατοικία του Α' ορόφου.

Η υπ' αρ. εβδομήντα εννέα (79) κατοικία του ισογείου αποτελούμενη από τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία και τριάντα εκατοστά (83,30 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα ένα και 0,250 χιλιοστά (61,250%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (144,33 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξή-

ντα ένα χιλιοστά (61%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα μία (61) στις χίλιες και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ογδόντα (80) κατοικία του Α' ορόφου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα επτά (77) κατοικία.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου που οδηγεί στην υπ' αρ. ογδόντα (80) κατοικία του Α' ορόφου.

Α' ΟΡΟΦΟΣ

Ο Α' όροφος, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.18/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου ορόφου κ.λεπτομερ.κιγκλιδωμ.», περιλαμβάνει τμήματα των υπ' αρ. εβδομήντα οκτώ (78) και ογδόντα (80) κατοικιών.

Η υπ' αρ. εβδομήντα οκτώ (78) κατοικία του Α' ορόφου συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ογδόντα έξι και εβδομήντα εκατοστών (86,70 m²) περιλαμβάνει α) στον Α' όροφο τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ, λοιπούς βοηθητικούς χώρους και τμήμα κλιμακοστασίου και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85,00 m²) και β) στο ισόγειο τμήμα κλιμακοστασίου που αποτελείται από πλατύσκαλο ισογείου και κλίμακα, που οδηγεί στην κατοικία, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενός και εβδομήντα εκατοστών (1,70 m²).

Η υπ' αρ. εβδομήντα οκτώ (78) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τρία και 0,750 χιλιοστά (63,750%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα και είκοσι δύο εκατοστά (150,22 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερις

(64) στις χίλιες και συνορεύει στον Α' όροφο:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. ογδόντα (80) κατοικία.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Το τμήμα κλιμακοστασίου του ισογείου συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα επτά (77) κατοικία.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα επτά (77) κατοικία.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη ο οποίος ανήκει στην υπ' αρ. εβδομήντα επτά (77) κατοικία.

Η υπ' αρ. ογδόντα (80) κατοικία του Α' ορόφου συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ογδόντα έξι και εβδομήντα εκατοστών (86,70 m²) περιλαμβάνει α) στον Α' όροφο τρία (3) κύρια δωμάτια (σαλόνι και δύο κοιτώνες), κουζίνα, λουτρό, χωλ, λοιπούς βοηθητικούς χώρους και τμήμα κλιμακοστασίου και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85,00 m²) και β) στο ισόγειο τμήμα κλιμακοστασίου που αποτελείται από πλατύσκαλο ισογείου και κλίμακα, που οδηγεί στην κατοικία, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενός και εβδομήντα εκατοστών (1,70 m²).

Η υπ' αρ. ογδόντα (80) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τρία και 0,750 χιλιοστά (63,750%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν πενήντα και είκοσι δύο εκατοστά (150,22 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα τέσσερις (64) στις χίλιες και συνορεύει στον Α' όροφο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα οκτώ (78) κατοικία.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Το τμήμα κλιμακοστασίου του ισογείου συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα εννέα (79) κατοικία.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα εννέα (79) κατοικία.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη ο οποίος ανήκει στην υπ' αρ. εβδομήντα εννέα (79) κατοικία.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 778 (Ο.Τ.10)

Το Ο.Τ. 778 με τα στοιχεία Η7-Η1-Η2-Η3-Η4-Η5-Η6-Η7 όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2011 σχέδιο με θέμα «Ρυμοτομικό Διάγραμμα» σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - κλήρωση» και σύμφωνα με το κτηματολόγιο Ρόδου (Μερίδα οικοδομών 900/778/1), εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών και ενενήντα εκατοστών (2.123,90 m²) συνορεύει:

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς Η4-Η5 μήκους μέτρων εβδομήντα τριών και ογδόντα δύο εκατοστών (73,82 m) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με Ο.Τ.777 και επί πλευράς Η6-Η7 μήκους μέτρων είκοσι δύο και εννέα εκατοστών (22,09 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ. 774.

Βορειοανατολικά: Επί πλευράς Η7-Η1 μήκους μέτρων είκοσι οκτώ και εξήντα οκτώ εκατοστών (28,68 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ.775.

Νοτιοανατολικά: Επί πλευράς Η1-Η2 μήκους μέτρων ενενήντα επτά και είκοσι οκτώ εκατοστών (97,28 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ. 780.

Νότια: Επί πλευράς Η2-Η3 μήκους μέτρων τριών και πενήντα τεσσάρων εκατοστών (3,54 m) με οδό και πέραν αυτής με Ο.Τ. 780.

Νοτιοδυτικά: Επί πλευράς Η3-Η4 μήκους μέτρων δεκαεπτά και ενενήντα έξι εκατοστών (17,96 m) με οδό και πέραν αυτής με κοινόχρηστο χώρο και επί πλευράς Η5-Η6 μήκους μέτρων δεκαέξι και εβδομήντα τριών εκατοστών (16,73 m) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με Ο.Τ. 777.

Στο Ο.Τ.778, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση», έχουν κατασκευαστεί επτά (7) κτίρια κατοικιών, σε τρεις (3) στοίχους με αριθμούς είκοσι επτά (27), είκοσι εννέα (29) και τριάντα (30).

ΣΤΟΙΧΟΣ 27

Ο στοίχος είκοσι επτά (27) στο Ο.Τ.778 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική-Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 27.1, και 27.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 27.1

Το κτίριο 27.1 του Ο.Τ. 778, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εξήντα τρία (63) και εξήντα τέσσερα (64), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 27.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (63) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εξήντα τρία (63) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εξήντα τρία (63) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και 0,273 χιλιοστά (67,273%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (142,88 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά χιλιοστά (67%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά (67) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εξήντα τέσσερα (64) κατοικία του κτιρίου 27.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εξήντα τέσσερα (64) κατοικία του κτιρίου 27.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (64) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εξήντα τέσσερα (64) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εξήντα τέσσερα (64) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και 0,273 χιλιοστά (67,273%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (142,88 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά χιλιοστά (67%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά (67) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 27.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί

εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εξήντα τρία (63) κατοικία του κτιρίου 27.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 27.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εξήντα τρία (63) κατοικία του κτιρίου 27.1.

ΚΤΙΡΙΟ 27.2

Το κτίριο 27.2 του Ο.Τ. 778, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εξήντα πέντε (65) και εξήντα έξι (66), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 29.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 27.1

ΥΠ' ΑΡ. ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (65) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εξήντα πέντε (65) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εξήντα πέντε (65) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και 0,273 χιλιοστά (67,273%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (142,88 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά χιλιοστά (67%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά (67) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εξήντα έξι (66) κατοικία του κτιρίου 27.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί

εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 27.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εξήντα έξι (66) κατοικία του κτιρίου 27.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 27.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ (66) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εξήντα έξι (66) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.» έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εξήντα έξι (66) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και 0,273 χιλιοστά (67,273%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (142,88 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά χιλιοστά (67%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά (67) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εξήντα πέντε (65) κατοικία του κτιρίου 27.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εξήντα πέντε (65) κατοικία του κτιρίου 27.2.

ΣΤΟΙΧΟΣ 29

Ο στοίχος είκοσι εννέα (29) στο Ο.Τ.778 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχεία 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο

με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει τρία όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική - Βορειοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 29.1, 29.2 και 29.3. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.12.

ΚΤΙΡΙΟ 29.1

Το κτίριο 29.1 του Ο.Τ. 778, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εξήντα επτά (67) και εξήντα οκτώ (68), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 29.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 27.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (67) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εξήντα επτά (67) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.» έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εξήντα επτά (67) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και 0,273 χιλιοστά (67,273%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (142,88 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά χιλιοστά (67%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά (67) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εξήντα οκτώ (68) κατοικία του κτιρίου 29.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εξήντα οκτώ (68) κατοικία του κτιρίου 29.1.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (68) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εξήντα οκτώ (68) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εξήντα οκτώ (68) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και 0,273 χιλιοστά (67,273‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (142,88 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά χιλιοστά (67‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά (67) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 29.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εξήντα επτά (67) κατοικία του κτιρίου 29.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 29.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εξήντα επτά (67) κατοικία του κτιρίου 29.1.

ΚΤΙΡΙΟ 29.2

Το κτίριο 29.2 του Ο.Τ. 778, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εξήντα εννέα (69) και εβδομήντα (70), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Βορειοανατολικά: με κτίριο 29.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 29.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (69) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εξήντα εννέα (69) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εξήντα εννέα (69) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και 0,273 χιλιοστά (67,273‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (142,88 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά χιλιοστά (67‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά (67) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα (70) κατοικία του κτιρίου 29.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 29.1.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα (70) κατοικία του κτιρίου 29.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 29.1.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εβδομήντα (70) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που

οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εβδομήντα (70) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και 0,273 χιλιοστά (67,273%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (142,88 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά χιλιοστά (67%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά (67) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 29.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εξήντα εννέα (69) κατοικία του κτιρίου 29.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με το κτίριο 29.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εξήντα εννέα (69) κατοικία του κτιρίου 29.2.

ΚΤΙΡΙΟ 29.3

Το κτίριο 29.3 του Ο.Τ. 778, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.12 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εβδομήντα ένα (71) και εβδομήντα δύο (72), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κτίριο 30.2.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κτίριο 29.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ (71) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εβδομήντα ένα (71) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους,

β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εβδομήντα ένα (71) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και 0,273 χιλιοστά (67,273%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (142,88 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά χιλιοστά (67%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά (67) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα δύο (72) κατοικία του κτιρίου 29.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 29.2.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα δύο (72) κατοικία του κτιρίου 29.3.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: με το κτίριο 29.2.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εβδομήντα δύο (72) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.12/Α/1/4.9.1978 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη ισογείου, ορόφου και λεπτομέρεια κιγκλιδ.», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και δέκα εκατοστά (85,10 m²), με τρία (3) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από ένα (1) κύριο δωμάτιο (σαλόνι - τραπεζαρία), είσοδο, κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα πέντε εκατοστά (42,55 m²) αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια (κοιτώνες), λουτρό, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εβδομήντα δύο (72) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και 0,273 χιλιοστά (67,273%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (142,88 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά χιλιοστά (67%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εξήντα επτά (67) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοδυτικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα ένα (71) κατοικία του κτιρίου 29.3.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΝοτιοΔυτικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα ένα (71) κατοικία του κτιρίου 29.3.

ΣΤΟΙΧΟΣ 30

Ο στοιχος τριάντα (30) στο Ο.Τ.778 όπως απεικονίζεται στο υπό στοιχείο 11308/Α/5/19.6.1984 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση - Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., περιλαμβάνει δύο όμοια διώροφα κτίρια σε επαφή το ένα με το άλλο, με κατεύθυνση Βορειοδυτική - Νοτιοανατολική, ονομαζόμενα στο εξής κτίρια 30.1 και 30.2. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) τύπου 2.15.

ΚΤΙΡΙΟ 30.1

Το κτίριο 30.1 του Ο.Τ. 778, σύμφωνα με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαιζονέτες) με αριθμούς εβδομήντα τρία (73) και εβδομήντα τέσσερα (74), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοανατολικά: με κτίριο 30.2.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο χώρο.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (73) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εβδομήντα τρία (73) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχείο 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εβδομήντα τρία (73) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τε-

τραγώνου ογδόντα ένα και 0,818 χιλιοστά (81,818%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εβδομήντα τρία και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (173,78 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα δύο και 0,50 χιλιοστά (82,50‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα δύο και μισή (82,50) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα τέσσερα (74) κατοικία του κτιρίου 30.1.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα τέσσερα (74) κατοικία του κτιρίου 30.1.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (74) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εβδομήντα τέσσερα (74) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχείο 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εβδομήντα τέσσερα (74) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα ένα και 0,817 χιλιοστά (81,817%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εβδομήντα τρία και εβδομήντα επτά εκατοστά (173,77 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα δύο και 0,50 χιλιοστά (82,50‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα δύο και μισή (82,50) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα τρία (73) κατοικία του κτιρίου 30.1.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοανατολικά: με το κτίριο 30.2.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα τρία (73) κατοικία του κτιρίου 30.1.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με το κτίριο 30.2.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΚΤΙΡΙΟ 30.2

Το κτίριο 30.2 του Ο.Τ. 778, σύμφωνα με την πολεοδική και αρχιτεκτονική μελέτη, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 2.15 το οποίο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες (μαϊζονέτες) με αριθμούς εβδομήντα πέντε (75) και εβδομήντα έξι (76), που συνίστανται από ισόγειο, Α' όροφο και στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με κτίριο 30.1.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με οδό.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με κτίριο 29.3.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εβδομήντα πέντε (75) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εβδομήντα πέντε (75) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα ένα και 0,817 χιλιοστά (81,817%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εβδομήντα τρία και εβδομήντα επτά εκατοστά (173,77 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα δύο και 0,50 χιλιοστά (82,50%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα δύο και μισή (82,50) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με το κτίριο 30.1.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα έξι (76) κατοικία του κτιρίου 30.2.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με το κτίριο 30.1.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα έξι (76) κατοικία του κτιρίου 30.2.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

ΥΠ' ΑΡ. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (76) ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υπ' αρ. εβδομήντα έξι (76) κατοικία σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2.15/Α/1/28.1.1982 σχέδιο με θέμα «Κατόψεις και τομή», έχει συνολικό εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και πενήντα εκατοστά (103,50 m²), με τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και περιλαμβάνει α) το ισόγειο, με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (σαλόνι, τραπεζαρία), κουζίνα, w.c., κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, β) τον Α' όροφο με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (51,75 m²) αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια (υπνοδωμάτια), λουτρό, κλιμακοστάσιο, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στην κατοικία οδηγούν εξωτερικές κλίμακες πρόσβασης.

Η υπ' αρ. εβδομήντα έξι (76) κατοικία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα ένα και 0,818 χιλιοστά (81,818%) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οικοπέδου εκατόν εβδομήντα τρία και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (173,78 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα δύο και 0,50 χιλιοστά (82,50%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ογδόντα δύο και μισή (82,50) στις χίλιες, και συνορεύει στο ισόγειο:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα πέντε (75) κατοικία του κτιρίου 30.2.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα και όπου βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη στον οποίο οδηγεί εξωτερική κλίμακα.

Στον όροφο συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με την υπ' αρ. εβδομήντα πέντε (75) κατοικία του κτιρίου 30.2.

Βορειοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοδυτικά: με κοινόκτητο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ. στον οποίο για κάθε κατοικία αποτυπώνονται η αρίθμηση της, ο στοίχος στον οποίο ανήκει, ο αρχιτεκτονικός τύπος του κτιρίου στο οποίο ανήκει η κατοικία, η θέση της στο κτίριο, ο αριθμός των δωματίων της, το εμβαδόν της κατοικίας, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του Ο.Τ. για την κατοικία, οι ψήφοι και τα ποσοστά κοινοχρήστων δαπανών στο Ο.Τ. για την κατοικία, η χρεούμενη αξία αυτής καθώς και τα ονομαστικά στοιχεία των δικαιούχων.

Γενικά σχέδια που αφορούν τον οικισμό όπως αναγράφονται στον πίνακα περιεχομένων του φακέλου του οικισμού (Τοπογραφικό, Ρυμοτομικό, σχέδιο Αρίθμησης Κλήρωσης κ.λπ.), στα οποία απεικονίζεται το όλο αρχικό οικόπεδο, το τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, το τμήμα που παραμένει στην κυριότητα του ΟΑΕΔ, τα αριθμημένα τμήματα αυτού (Οικοδομικά Τετράγωνα 771 (Ο.Τ. 2 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 772 (Ο.Τ. 3 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 773 (Ο.Τ. 6 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 774 (Ο.Τ. 7 αρχικής πολεοδομικής μελέτης), 775 (Ο.Τ. 9 αρχικής πολεοδομικής μελέτης) 777 (Ο.Τ. 8 αρχικής πολεοδομικής μελέτης) 778 (Ο.Τ. 10 αρχικής πολεοδομικής μελέτης) 779 (Ο.Τ. 1 αρχικής πολεοδομικής μελέτης) 780 (Ο.Τ. 4 αρχικής πολεοδομικής μελέτης) 879 (Ο.Τ. 5 αρχικής πολεοδομικής μελέτης) και 878 (Χώρος νηπιαγωγείου αρχικής πολεοδομικής μελέτης) που απαρτίζουν

το οικόπεδο του οικισμού, και όπου αποτυπώνονται τα περιγράμματα των κτιρίων, ο αρχιτεκτονικός τύπος τους, η ονομασία του κάθε κτιρίου και η αρίθμηση των στοιχείων των κτιρίων καθώς και οι αριθμοί αρίθμησης και κλήρωσης για κάθε κατοικία.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων κάθε τύπου κτιρίου, όπως αναγράφονται στον πίνακα περιεχομένων του φακέλου.

Όλα τα ανωτέρω βρίσκονται μέσα σε φάκελο που έχει κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Ρόδου Γεωργία Ροδίτη - Μιχαλάκη και έχει συνταχθεί η υπ' αρ. 1756/30.10.2020 πράξη αυτής.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών του παρόντος οικισμού, ο οποίος καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αρ. 2031/48/11.7.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Β' 2643, αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντίγραφο του άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγραφεί με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

