



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4563

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 97894

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης διάρκειας πέντε (5) ετών για κτηριακή επέκταση και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων χωρίς χημική μετατροπή και συσκευασίας συμπληρωμάτων διατροφής, της εταιρείας με την επωνυμία «BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ» που βρίσκεται στο 5ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκόπουλου, Ο.Τ. 178-179, Δήμου Κρωπίας, Νομού Αττικής.

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

β) Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230).

γ) Του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5).

δ) Του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α' 105).

ε) Του άρθρου 13 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167).

στ) Του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 68).

ζ) Του άρθρου 7 του ν. 96/1973 περί της εμπορίας εν

γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων (Α' 172).

η) Της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» (Α' 3).

θ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), καθώς και την υπ' αρ. 59/07.02.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων» (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-ΔΙΕ).

ι) Του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 197).

ια) Του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α' 176).

ιβ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).

ιγ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

ιδ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119) και ιδιαίτερα το άρθρο 4 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Φ.15/4187/266/11-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011» (Β' 1275), όπως τροποποιήθηκε από τις υπό στοιχεία οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (Β' 3924), οικ. 135207/1801/2017 (Β' 4333) και υπ' αρ. 72588/2021 (Β' 3299) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

3. Την υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/4.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης,

σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α' 143)» (Β' 3833).

4. Την υπό στοιχεία οικ. 483/35/Φ.15/2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β' 158), όπως έχει τροποποιηθεί από τις υπό στοιχεία οικ. 5540/71/Φ.15/2018 (Β' 60) και οικ. 64618/856/Φ.15/2018 υπουργικές αποφάσεις (Β' 2278).

5. Την υπ' αρ. οικ.73677/2018 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 725Τ465ΧΙ8-9ΡΔ) «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

6. Την υπό στοιχεία Α1α/43868/08-06-2018 (ΑΔΑ: 66Δ3465ΦΥΟ-ΤΙΘ) απόφαση για την «Τοποθέτηση της Βασιλικής Καραούλη, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Υγιεινολόγων Μηχανικών με βαθμό Α', ως Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας».

7. Την υπ' αρ 1172676/24.5.2021 γνωστοποίηση λειτουργίας της εταιρείας «BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ».

8. Το υπ' αρ. 98146/1127/21.9.2020, όπως διορθώθηκε με τα υπ' αρ. 113264/1284/27.10.2020, 137873/1559/24.12.2020 και 57832/738/24.5.2021, θεωρημένο ερωτηματολόγιο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία «BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ», με συνημμένη τεχνική έκθεση δήλωσης Π.Π.Δ. με το οποίο η εταιρεία αιτείται μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και κτηριακή επέκταση.

9. Το υπ' αρ. 103529/2.10.2020 έγγραφο της υπηρεσίας «Προσδιορισμός Δικαιολογητικών» προς την εν λόγω εταιρία.

10. Τα υπ' αρ. 100512/25.9.2020, 2431/38/12.1.2021, 37735/473/31.3.2021 έγγραφα της εταιρίας με συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

11. Το υπ' αρ. 4414/2020/2.10.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, περί χρήσεων γης για το γήπεδο εντός του οποίου δραστηριοποιείται η μονάδα στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, το γήπεδο της εν λόγω δραστηριότητας βρίσκεται: α) εκτός σχεδίου πόλεως του Δήμου Κορωπίου και εκτός ορίων οικισμού προ 1923, β) εντός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) σύμφωνα με το από 9-6-2003 π.δ. (Δ' 647) και γ) εντός της «Περιοχής με στοιχείο Γ2 (γεωργική γη)» του από 20-2-2003 π.δ. (Δ' 199), όπου στις επιτρεπόμενες χρήσεις δεν περιλαμβάνεται η δραστηριότητα της μονάδας.

12. Το γεγονός ότι η αιτούμενη επέκταση είναι εντός των ορίων που δεν μεταβάλλουν το βαθμό όχλησης της μονάδας και η εν λόγω μονάδα είναι προϋφιστάμενη στο εν λόγω γήπεδο πριν την έκδοση του από 20-2-2003 π.δ. (Δ' 199) και του 9-6-2003 π.δ. (Δ' 647) και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3325/2005 (Α' 68) είναι επιτρεπτή η επέκταση της δραστηριότητας εντός του γηπέδου που λειτουργεί.

13. Την υπό στοιχεία Κ.Γ./Δ3/Δ 42343/15.12.2020 γνωμάτευση της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με συνημμένα θεωρημένα σχέδια, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «η ανέγερση οικοδομών (βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων) συνολικού τελικού ύψους με κάθε απόληξη κτίσματος (στέγη, στηθαίο, καπνοδόχος κ.λπ. (α) δώδεκα μέτρων και πενήντα εκατοστών (12,50 μ.) από στάθμη εδάφους +89,30μ από ΜΣΘ, (β) δεκατεσσάρων μέτρων (14,00μ.) από στάθμη εδάφους +89,75μ από ΜΣΘ και (γ) τεσσάρων μέτρων (4,00μ.) από στάθμη εδάφους +89,25μ από ΜΣΘ, σε γεωτεμάχιο στην περιοχή του κόμβου αεροδρομίου του Δήμου Κορωπίας,... δεν θα εμποδίζει τη λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"».

14. Το υπ' αρ. 799723/20.10.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής και Αλιείας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, με συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα, στην οποία αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το αρχείο αδειοδοτημένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων βάσει του ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που διατηρείται στην εν λόγω υπηρεσία, σε ακτίνα 600 μέτρων από το γήπεδο της μονάδας δεν λειτουργεί νόμιμη εγκατάσταση με κτηνοτροφική δραστηριότητα.

15. Το υπ' αρ. 127121/1422/1.12.2020 διαβιβαστικό έγγραφο της εταιρείας με το οποίο κατατέθηκε Μελέτη Επαναχρησιμοποίησης Υδάτων.

16. Το υπ' αρ. 128617/3.12.2020 έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μελέτη Επαναχρησιμοποίησης Υδάτων στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 της υπ' αρ. 145116 (Β' 354) κοινής υπουργικής απόφασης.

17. Το από 7.12.2020 κατατεθειμένο παράβολο με Κωδικό Παραβόλου 354262537950 1207 0045 ποσού 4.791 ευρώ.

18. Την υπό στοιχεία Φ6.74/οικ.51325/701/14.5.2018 (ΑΔΑ: ΨΒΨΒ465ΧΙ8-ΗΧΡ) απόφαση συγκρότησης οργάνου ελέγχου.

19. Την από 25.1.2021 διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της μονάδας.

20. Την υπ' αρ. 50855/646/5.5.2021 έκθεση του οργάνου ελέγχου.

21. Την υπ' αρ. 14104/5.2.2021 θετική Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 αυτής, για την υλοποίηση του έργου επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων και σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής της εταιρείας «BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ», που βρίσκεται στο 5ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκόπουλου, Ο.Τ. 178-179, Κορωπί Αττικής.

22. Το υπ' αρ. 73816/1.7.2021 έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο επεστράφη στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η υπ' αρ. 14104/5.2.2021 Γνωμοδότηση της, προκειμένου να γίνει επαναξιολόγηση της μελέτης επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλή-

των της εταιρείας «BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ» ως προς τη διαχείριση των επικίνδυνων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

23. Το από 16.7.2021 (ΓΓΒ 83454/988/26.7.2021) υπόμνημα της εταιρείας «BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ» προς την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

24. Την υπ' αρ. 89649/23.7.2021 θετική Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται σε αυτή, για την υλοποίηση του έργου επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων και σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής της εταιρείας «BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ», που βρίσκεται στο 5ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκόπουλου, Ο.Τ. 178-179, Κορωπί Αττικής.

25. Το υπ' αρ. 58840/26.5.2021 έγγραφό προς τον ΕΟΦ «Αποστολή ερωτηματολογίου και προσχεδίου Έγκρισης εγκατάστασης» για γνωμοδότηση.

26. Την υπ' αρ. 49387,51306/9.6.2021 (ΓΓΒ 74153/909/2.7.2021) θετική γνωμοδότηση του ΕΟΦ.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε έγκριση εγκατάστασης διάρκειας πέντε (5) ετών για κτηριακή επέκταση και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων χωρίς χημική μετατροπή και συσκευασίας συμπληρωμάτων

διατροφής, της εταιρείας με την επωνυμία «BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ» που βρίσκεται στο 5ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκόπουλου, Ο.Τ. 178-179, Δήμου Κρωπίας, Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία του ερωτηματολογίου, των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί και συνοδεύουν την παρούσα.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

I. ΑΙΤΗΣΗ - Ερωτηματολόγιο (αρ. πρωτ.): υπ' αρ. 98146/1127/21.9.2020, όπως διορθώθηκε με τα υπ' αρ. 113264/1284/27.10.2020, 137873/1559/24.12.2020 και 57832/738/24.5.2021

II. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ: Φ6.74

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΑΦΜ: 094140021

IV. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΑΔ 2008): 21.20

V. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209) (σύμφωνα με την υπό στοιχεία 92108/1045/Φ.15/2020 (Β' 3833) κοινή υπουργική απόφαση: Κατηγορία Β, Ομάδα 9η, α/α: 102 «Παραγωγή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων...».

VI. ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 5ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκόπουλου, Ο.Τ. 178-179, Δήμου Κρωπίας, Νομού Αττικής, εντός γηπέδου συνολικής επιφάνειας 45.908,8 τ.μ., όπως απεικονίζεται με στοιχεία Α1, Α2, Α3Α44 και αντίστοιχες συντεταγμένες στο από Μάρτιο του 2020 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Γ. Γ.

VII. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

	Υφιστάμενος εξοπλισμός σε λειτουργία	Αιτούμενος εξοπλισμός προς κατάργηση	Αιτούμενος εξοπλισμός προς εγκατάσταση	Σύνολα μετά από μηχ/νικό εκσυγχρονισμό
Συνολική κινητήρια ισχύς (kW) παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού	1.681,16	152,03	723,85	2252,98
Συνολική θερμική ισχύς (kW) παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού	100,95	38,27	5,7	68,38
Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς μη παραγωγικού μηχ/κού εξοπλισμού, εξοπλισμού προστασίας περ/ντος και εργαζόμενων, βοηθητικού εξοπλισμού	1869,81	81,36	468,98	2257,43
ΑΞΙΑ (ευρώ)	29.095.000	3.752.063	15.970.000	41.312.937

VIII. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ/ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: ΝΑΙ (υφιστάμενα)

- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ LOOS BOSCH INDUSTRIKESSEL GMBH, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ, ΤΥΠΟΣ U-MB 1030x10, S.N. 111927 (ΛΕΒΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ECO1, S.N. 1091341 (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ), ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 7/2012)

- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ LOOS BOSCH INDUSTRIKESSEL GMBH, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ, ΤΥΠΟΣ U-MB 1030x10, S.N. 111928 (ΛΕΒΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ECO1, S.N. 1201098 (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ), ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 7/2012)

- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ LOOS BOSCH INDUSTRIKESSEL GMBH, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ, ΤΥΠΟΣ U-MB 1030 S.N. 129442 (ΛΕΒΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ECO1 S.N. 1210449 (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ), ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1/2018)

IX. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ/ΦΙΑΛΕΣ: ΝΑΙ/ΝΑΙ

- δύο (2) σταθερές δεξαμενές πετρελαίου συνολικής χωρητικότητας 9.600 λίτρων,

- δύο (2) φορητές φιάλες αζώτου συνολικής χωρητικότητας 600 λίτρων.
- Χ. ΥΓΡΑΕΡΙΟ/ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΟΧΙ/ΝΑΙ
- ΧΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ: ΝΑΙ
- Πέντε (5) εφεδρικά υφιστάμενα, ισχύος 2Χ800 kVA και 3Χ550 kVA αντίστοιχα.
- Ένα (1) εφεδρικό προς εγκατάσταση, ισχύος 800 kVA
- ΧΙΙ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ	ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (m2)	9.886,55	1.011,76	405,01	10.493,30
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ (m2)	16.704,33	4.017,62	337,05	20.384,90

2. ΟΡΟΙ

Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα με τους εξής όρους:

α) Να ληφθούν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κ.τ.λ.)

β) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου εργασίας διατάξεις.

γ) Να τηρείται το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχείο Φ7.5/1816/88/27.2.2004 (Β' 470) υπουργική απόφαση, και ο εξοπλισμός της μονάδας να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφάλειας όλων των σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σήμανση CE).

δ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την περιβαλλοντική νομοθεσία.

ε) Να τηρούνται οι όροι της υπό στοιχείο Δ3/14858/1993 (Β' 477) υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση των δεξαμενών υγραερίου.

στ) Για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και για κάθε οικοδομική εργασία να τηρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται με την υπό στοιχείο Κ.Γ./Δ3/Δ42343/15.12.2020 γνωμάτευση της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

ζ) Η παρούσα έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης άλλων πέντε (5) ετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011. Μετά την έναρξη λειτουργίας της μονάδας η οποία τεκμαίρεται με τη γνωστοποίηση λειτουργίας και η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των ως άνω προθεσμιών, η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης καθορίζεται, χωρίς ν' απαιτείται νέα διοικητική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 6Α α), έως τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης.

η) Για τυχόν μεταβολές της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης, εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν επιφέρουν α) μετάπτωση από την ισχύουσα κατάταξη της δραστηριότητας (Κατηγορία Β) και β) μεταβολή στην εγκατάσταση που να απαιτεί τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων.

θ) Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί γνωστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχείο οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχείο οικ. 64618/856/Φ.15/2018 (Β' 2278) υπουργική απόφαση, αφού προηγουμένως η επιχείρηση συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προσδιορίστηκαν με το υπ' αρ. 103529/2.10.2020 έγγραφο της υπηρεσίας στο υποβληθέν ερωτηματολόγιο.

ι) Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την υπό στοιχείο Φ.15/4187/266/2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1275). Ειδικότερα να τηρούνται οι Π.Π.Δ. του ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί και, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να εφαρμόζει η εγκατάσταση και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Είδος Δραστηριότητας (σύμφωνα με την υπό στοιχείο οικ.92108/1045/Φ.15/4.9.2020 (Β' 3833) κοινή υπουργική απόφαση)	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά Απόβλητα	Στερεά Απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
21.20	α/α 102 «Παραγωγή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων....»	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B1, B2, B3, B4	Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9	E1-1, E2-2, E2-8	Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z12	H4, H5, H7, H8, H11

ια) Πρόσθετοι όροι: Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ' αρ. 89649/23.7.2021 Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και οι οποίοι αφορούν την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) της μονάδας με σκοπό:

- Περιορισμένη άρδευση μέσω υπεδάφιου συστήματος άρδευσης και

- Τροφοδότηση/εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα με διήθηση διαμέσου εδαφικού στρώματος όταν οι ποσότητες των διατιθέμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων πλεονάζουν των απαιτήσεων του πεδίου άρδευσης.

ιβ) Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη έγκριση ή άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

ιγ) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

ιδ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του ν. 3982/2011 (Α' 143), της υπό στοιχεία 484/36/Φ.15/17.1.2012 υπουργικής απόφασης (Β' 230) και της υπό στοιχεία οικ. 64618/856/Φ.15/2018 (Β' 2278) υπουργικής απόφασης, η παρούσα άδεια ανακαλείται με σχετική απόφασή μας, όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ II: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Α/Α Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο

κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις υπ' αρ. 13588/725/2006 (Β' 383), υπ' αρ. 24944/1159/2006 (791/Β) και 50910/2727/2003 (Β' 1909) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

ΘΟΡΥΒΟΣ

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο π.δ. 1180/1981 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.

Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς(π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.

Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανο-

λογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την υπ' αρ. 189533/11 (Β' 2654) υπουργική απόφαση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κ.λπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την υπ' αρ. 189533/11 (Β' 2654/2011) υπουργική απόφαση.

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθερμών και αεροθερμών με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της υπ' αρ. 284/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1736)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην υπ' αρ. 11294/1993 (Β' 264) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του π.δ. 1180/81 (Α' 293) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.

Δ7 Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκπομπή σκόνης.

Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Δ9 Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αρ. 11641/1942 (Β' 832/2002) κοινής υπουργικής απόφασης, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ε1-1 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.*

Ε2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια, ή συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, γεγονός που αποδεικνύεται από την ύπαρξη σχετικής σύμβασης.*

Ε2-8 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για περιορισμένη άρδευση μέσω υπεδάφιου συστήματος άρδευσης ή τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 51/2007, με τους όρους που τίθενται για τους συγκεκριμένους τύπους επαναχρησιμοποίησης με την υπ' αρ. 145116 (Β' 354/3-2011) κοινή υπουργική απόφαση.*

* Η διαχείριση των ανωτέρω υγρών αποβλήτων θα πληροί και τους αντίστοιχους όρους που αναφέρονται στην υπ' αρ. 89649/23.7.2021 Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

Ζ2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 50910/2727/03 (Β' 1909) κοινής υπουργικής απόφασης, και τον ν. 4042/2012 (Α' 24). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 (Α' 179), να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή κοινής υπουργικής απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των π.δ. 117/2004 (Α' 82), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 15/2006 (Α' 12) και π.δ. 109/2004 (Α' 75) καθώς και της υπό στοιχεία 41624/2057/Ε103/10 (Β' 1625) κοινής υπουργικής απόφασης.

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του

εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Η.Π. 24944/1159/06 (Β' 791) κοινή υπουργική απόφαση, και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 82/2004 (Α' 64).

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο π.δ. 116/2004 (Α' 81)

- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103 (Β' 1312/2010) κοινή υπουργική απόφαση.

Ζ4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αρ. 13588/725/28-3-2006 (Β' 383), 24944/1159/30-6-2006 (Β' 791), 8668/2-3-2007 (Β' 287) κοινών υπουργικών αποφάσεων και τον ν. 4042/2012 (Α' 24). Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Ζ5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υπ' αρ. 13588/725/06 (Β' 383) και Η.Π.24944/1159/06 (Β' 791) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.*

* Η διαχείριση της ιλύος θα πληροί τους αντίστοιχους όρους που αναφέρονται στην υπ' αρ. 89649/23.7.2021 Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Η4 Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της υπ' αρ. 34628/85 (Β' 799) κοινής υπουργικής απόφασης και υπό στοιχεία Π-7086/Φ5.2/1988 (Β' 550).

Η5 Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης βενζινών να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος της υπ' αρ. οικ.10245/713/97 (Β' 311) κοινής υπουργικής απόφασης.

Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:

- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν - αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υπ' αρ. 13588/725/28-3-2006 (Β' 383) και 24944/1159/30-6-2006 (Β' 791) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η8 Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. (MSDS)

Η11 Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων

Βιομηχανίας και
Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΙΑΚΟΥΔΗΣ

Δημόσιας Υγείας
και Ποιότητας Ζωής
του Υπουργείου
Υγείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΟΥΛΗ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

