



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

12 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 65

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 18055

Μερική ανάκληση και μερική άρση της υπ' αρ. 2043/18.7.1996 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής δασικής έκτασης 600 στρεμμάτων, στη θέση "Βαθύρεμα" περιοχής Κοινότητας Αετολόφου Ν. Λάρισας» (Δ' 834).

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 24 και την παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος.

2. Τα άρθρα 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α' 231).

4. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κ.λπ.» (Α' 47).

5. Την υπ' αρ. 92801/31.12.2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094) περί «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».

6. Το άρθρο 44 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Α' 289).

7. Την παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 (Α' 182), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4462/2017 (Α' 39).

8. Την υπ' αρ. 117080/6353/13.11.2014 (ΑΔΑ:77ΣΕ0-ΙΒ3) εγκύκλιο διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδάσωσης».

9. Την υπ' αρ. 153373/441/22.2.2017 (ΑΔΑ:61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ) εγκύκλιο διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Ν. «Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.».

10. Τις υπ' αρ. 153393/918/12.4.2017 (ΑΔΑ:6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ) και 158577/1580/4.7.2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω) εγκύκλιες διαταγές του ΥΠΕΝ σύμφωνα με τις οποίες πράξεις της διοίκησης που είτε έχουν εκδοθεί, σύννομα σε εφαρμογή κείμενων διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της αγροτικής νομοθεσίας και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ή λόγο είτε δεν πάσχουν ακυρότητας, είναι σε ισχύ και δεν ανατρέπονται από τον δασικό χάρτη.

11. Την υπ' αρ. 7068/229076/21.12.2017 (Δ' 14) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μερικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Λάρισας.

12. Το περιεχόμενο του θεωρημένου δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας πλην των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης, Τυρνάβου και Φαλάνης, συνολικής έκτασης 5.104.414 στρ. που αναρτήθηκε με την υπ' αρ. 226/12315/30.1.2017 (ΑΔΑ:Ψ9Γ7ΟΡ10-ΘΤΤ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Λάρισας.

13. Την υπ' αρ. 2043/18.7.1996 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (Δ' 834) περί κήρυξης ως αναδασωτέας ιδιωτικής δασικής έκτασης 600 στρεμμάτων, στη θέση «Βαθύρεμα» περιοχής Κοινότητας Αετολόφου Ν. Λάρισας, λόγω πυρκαγιάς.

14. Την υπ' αρ. 21054/18.5.1963 απόφαση έγκρισης εκχώρησης του Νομάρχη Λάρισας έκτασης εμβαδού 155 στρεμ. στη θέση «Βαθύρεμα» των Τ.Κ. Αετολόφου, Ανάβρας και Γερακαρίου, του Δήμου Αγιάς που ταυτοποιήθηκε με το υπ' αρ. 572/63274/20.5.2020 έγγραφο του Δασαρχείου Αγιάς.

15. Την υπ' αρ. 159855/17.9.2020 θετική εισήγηση του Δασαρχείου Αγιάς, μετά της συνημμένης υπό στοιχεία ΔΥ/15.9.2020 εισηγητικής έκθεσης του Χριστόφορου Καρανίκα Δασολόγου του Δασαρχείου Αγιάς, με την οποία

στη θέση «Βαθύρεμα» Τ.Κ. Αετολόφου, Νερόμυλων και Γερακαρίου, της Δ.Ε. Αγιάς, του Δήμου Αγιάς προτείνεται: α) η μερική ανάκληση της ανωτέρω απόφασης του Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας, για έκταση συνολικού εμβαδού 64.100,83 τ.μ. αποτελούμενη από 14 πολύγωνα (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε15, Ε16, Ε17, Ε18, Ε23 και Ε24), επειδή είτε διαχρονικά είχαν μη δασικό χαρακτήρα, είτε εμπίπτουν στην υπ' αρ. 21054/18.5.1963 απόφαση έγκρισης εκχέρσωσης του Νομάρχη Λάρισας (τελούν υπό καθεστώς διοικητικής πράξης κατ' εφαρμογή διατάξεων της δασικής νομοθεσίας) και β) η μερική άρση αναδάσωσης για έκταση συνολικού εμβαδού 535.168,98 τ.μ. αποτελούμενη από 10 πολύγωνα (Ε9, Ε10, Ε11, Ε12, Ε13, Ε14, Ε19, Ε20, Ε21 και Ε22) επειδή έχει επιτευχθεί μέσω φυσικής αναδάσωσης η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης στην έκταση, που πριν την καταστροφή της από πυρκαγιά καλύπτονταν από αείφυλλα πλατύφυλλα (με κυρίαρχο είδος τον πρίνο), με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για την υπαγωγή της στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις του άρθρου 3 του ν. 998/1979.

16. Τα υπ' αρ. 11792/22.1.2021 και 192537/21.10.2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λάρισας, με τα οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της, αποφασίζουμε:

Α) Ανακαλούμε μερικώς, λόγω πλάνης περί τα πραγματικά δεδομένα, την υπ' αρ. 2043/18.7.1996 (Δ' 834) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας "Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής δασικής έκτασης 600 στρεμμάτων, στη θέση «Βαθύρεμα» περιοχής Κοινότητας Αετολόφου Ν. Λάρισας", ως προς την έκταση συνολικού εμβαδού 64.100,83 τ.μ. αποτελούμενη από 14 πολύγωνα (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε15, Ε16, Ε17, Ε18, Ε23 και Ε24), στην θέση «Βαθύρεμα» Τ.Κ. Αετολό-


φου, Νερόμυλων και Γερακαρίου, της Δ.Ε. Αγιάς, του Δήμου Αγιάς, επειδή είτε διαχρονικά είχαν μη δασικό χαρακτήρα, είτε εμπίπτουν στην υπ' αρ. 21054/18.5.1963 απόφαση έγκρισης εκχέρσωσης του Νομάρχη Λάρισας (τελούν υπό καθεστώς διοικητικής πράξης κατ' εφαρμογή διατάξεων της δασικής νομοθεσίας).

Β) Αίρουμε μερικώς την υπ' αρ. 2043/18.7.1996 (Δ' 834) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας "Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής δασικής έκτασης 600 στρεμμάτων, στη θέση «Βαθύρεμα» περιοχής Κοινότητας Αετολόφου Ν. Λάρισας", για έκταση εμβαδού 535.168,98 τ.μ. αποτελούμενη από 10 πολύγωνα (Ε9, Ε10, Ε11, Ε12, Ε13, Ε14, Ε19, Ε20, Ε21 και Ε22) στην θέση «Βαθύρεμα» Τ.Κ. Αετολόφου, Νερόμυλων και Γερακαρίου, της Δ.Ε. Αγιάς, του Δήμου Αγιάς, καθώς έχει επιτευχθεί μέσω φυσικής αναδάσωσης η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης στην έκταση, με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για την υπαγωγή της στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις του άρθρου 3 του ν. 998/1979.

Οι ανωτέρω εκτάσεις απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 καθώς και στο ενσωματωμένο σ' αυτό απόσπασμα Χάρτη Γ.Υ.Σ 1:50.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και προσδιορίζονται επακριβώς από τις αντίστοιχες συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87.

Για τις εκτάσεις συνολικού εμβαδού 38.871,95 στρεμμάτων, που βρίσκονται εντός των ορίων της (13) σχετικής απόφασης και απεικονίζονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα (εμφανίζονται στον θεωρημένο - αναρτημένο δασικό χάρτη της Π.Ε. Λάρισας με κατηγορία μορφής / κάλυψης ΔΑ) παραμένει σε ισχύ η (13) σχετική απόφαση.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.



Συνοδό τεύχος συντ/νων του από 18/08/2020 τοπογραφικού διαγράμματος στη θέση «Βαθύρεμα»

Συντ/νες κορυφών περιμέτρου αναδασωτέας		
Κορυφή	κ	γ
K1	389405.49	4393884.47
K2	389234.04	4394105.13
K3	389362.63	4394289.28
K4	389357.87	4394376.60
K5	389268.97	4394403.58
K6	389372.15	4394575.03
K7	389476.93	4394613.13
K8	389511.85	4394502.01
K9	390027.79	4394533.76
K10	390064.31	4394481.37
K11	390194.48	4394622.66
K12	390288.14	4394579.80
K13	390246.87	4394781.41
K14	390915.63	4394807.32
K15	390944.43	4394791.85
K16	390933.93	4394718.54
K17	390818.37	4394703.62
K18	390762.81	4394700.45
K19	390615.17	4394544.87
K20	390551.67	4394543.28
K21	390235.76	4394249.59
K22	389668.72	4393970.48
Εαν=638.141,76 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος Ε1 (ΑΑ)		
A/A	κ	γ
1	390265.63	4394572.24
2	390265.17	4394572.04
3	390259.61	4394571.25
4	390251.28	4394576.41
5	390247.31	4394584.34
6	390236.59	4394599.43
7	390235.09	4394604.07
8	390251.00	4394596.80
9	390266.81	4394589.56
Ε1=472,30 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος Ε2 (ΑΑ)		
A/A	κ	γ
1	389892.15	4394115.49
2	389891.62	4394110.46
3	389902.28	4394101.67
4	389908.24	4394103.16
5	389912.44	4394106.98
6	389923.03	4394115.45
7	389930.22	4394118.62
8	389937.41	4394118.91
9	389949.33	4394121.60
10	389957.19	4394118.70
11	389960.49	4394114.60
12	389960.81	4394114.25

13	389843.15	4394056.34
14	389839.93	4394064.61
15	389836.23	4394071.75
16	389834.91	4394082.87
17	389836.41	4394086.82
18	389835.11	4394094.23
19	389831.80	4394111.62
20	389822.87	4394121.54
21	389811.62	4394126.17
22	389800.15	4394124.96
23	389802.89	4394133.78
24	389803.42	4394138.28
25	389808.71	4394141.19
26	389815.86	4394142.78
27	389825.38	4394139.63
28	389847.87	4394133.02
29	389856.14	4394127.06
30	389860.31	4394127.96
31	389867.19	4394138.28
32	389871.16	4394141.98
33	389879.00	4394142.83
34	389883.83	4394141.40
35	389887.72	4394138.35
36	389889.80	4394132.59
37	389891.91	4394128.78
Ε2=5.608,58 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος Ε3 (ΑΑ)		
A/A	κ	γ
1	390141.41	4394203.15
2	390155.66	4394220.45
3	390172.87	4394218.64
Ε3=161,78 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος Ε4 (ΑΑ)		
A/A	κ	γ
1	389421.46	4394395.98
2	389425.16	4394387.25
3	389436.27	4394381.70
4	389444.74	4394374.82
5	389455.32	4394362.38
6	389463.79	4394353.39
7	389471.46	4394352.59
8	389474.42	4394349.65
9	389472.52	4394344.13
10	389469.35	4394338.83
11	389471.46	4394333.81
12	389467.23	4394322.96
13	389467.49	4394313.96
14	389462.20	4394311.32
15	389455.59	4394309.99
16	389445.00	4394314.23
17	389438.92	4394316.08
18	389436.54	4394321.37
19	389436.80	4394330.37
20	389433.89	4394340.95

21	389427.28	4394351.80
22	389421.46	4394354.18
23	389412.99	4394356.83
24	389412.72	4394369.26
25	389401.35	4394382.23
26	389393.15	4394390.69
27	389393.67	4394393.60
28	389398.17	4394396.51
29	389403.73	4394396.25
30	389410.08	4394399.69
31	389415.90	4394400.48
Ε4=3.045,77 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος Ε5 (ΑΑ)		
A/A	κ	γ
1	390375.34	4394379.36
2	390370.87	4394382.39
3	390369.03	4394390.67
4	390363.81	4394391.89
5	390362.52	4394390.37
6	390349.66	4394398.40
7	390339.32	4394404.86
8	390330.28	4394421.54
9	390344.04	4394443.76
10	390359.91	4394449.05
11	390373.67	4394433.18
12	390377.10	4394417.74
13	390380.02	4394404.60
14	390389.48	4394398.21
15	390390.40	4394394.27
16	390391.27	4394394.17
Ε5=2.190,58 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος Ε6 (ΑΑ)		
A/A	κ	γ
1	390475.45	4394562.58
2	390482.33	4394562.84
3	390490.78	4394565.56
4	390520.78	4394566.53
5	390535.60	4394565.47
6	390537.72	4394560.18
7	390537.89	4394552.52
8	390538.42	4394542.47
9	390534.98	4394539.03
10	390531.81	4394533.47
11	390532.24	4394525.22
12	390520.12	4394513.95
13	390519.27	4394513.17
14	390507.02	4394524.19
15	390502.39	4394529.13
16	390491.15	4394541.13
17	390484.63	4394541.77
18	390476.85	4394540.50
19	390472.58	4394538.57
20	390463.93	4394531.98
21	390459.55	4394527.32

Συνοδό τεύχος συντ/νων του από 18/08/2020 τοπογραφικού διαγράμματος στη θέση «Βαθύρεμα»

22	390455.95	4394523.12
23	390452.60	4394523.23
24	390444.36	4394525.93
25	390441.05	4394528.18
26	390437.61	4394534.53
27	390435.76	4394544.85
28	390433.38	4394547.23
29	390428.82	4394548.05
30	390420.24	4394555.94
31	390434.00	4394579.23
32	390445.56	4394582.84
33	390458.64	4394579.75
34	390466.35	4394574.97
35	390470.69	4394566.02
E6=4.392,19 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος E7 (ΑΑ)		
A/A	x	y
1	390760.33	4394702.00
2	390760.33	4394728.46
3	390767.85	4394735.28
4	390770.06	4394741.63
5	390774.06	4394748.39
6	390774.00	4394754.77
7	390773.69	4394758.62
8	390770.22	4394764.13
9	390764.49	4394769.65
10	390760.12	4394774.15
11	390760.77	4394778.69
12	390763.49	4394783.84
13	390769.46	4394788.95
14	390772.37	4394791.45
15	390774.36	4394798.59
16	390783.49	4394796.21
17	390787.86	4394786.93
18	390793.41	4394775.17
19	390793.74	4394750.92
20	390796.28	4394745.67
21	390808.89	4394745.01
22	390820.40	4394739.85
23	390824.36	4394725.56
24	390824.94	4394721.00
25	390825.75	4394719.61
26	390825.75	4394716.12
27	390820.98	4394714.96
28	390816.22	4394718.13
29	390813.39	4394723.33
30	390812.52	4394724.27
31	390808.56	4394725.30
32	390802.93	4394724.87
33	390798.29	4394722.67
34	390796.16	4394722.30
35	390792.92	4394720.20
36	390794.41	4394717.00
37	390799.25	4394702.53
38	390762.81	4394700.45

39	390759.55	4394697.01
E7=3.239,31 τ.μ.		
Συντ/νες κορυφών τμήματος E8 (ΑΑ)		
A/A	x	y
1	390266.81	4394589.56
2	390266.93	4394589.50
3	390267.99	4394581.71
4	390265.63	4394572.24
E8=15,28 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος E9 (ΑΔ)		
A/A	x	y
1	389480.91	4394308.08
2	389459.22	4394309.14
3	389458.50	4394309.35
4	389455.59	4394309.99
5	389462.20	4394311.32
6	389467.49	4394313.96
7	389467.23	4394322.96
8	389471.46	4394333.81
9	389469.35	4394338.83
10	389472.52	4394344.13
11	389474.42	4394349.65
12	389471.46	4394352.59
13	389475.51	4394355.32
14	389480.91	4394355.18
15	389487.26	4394349.36
16	389489.38	4394338.24
17	389477.21	4394337.19
18	389473.51	4394328.72
19	389477.21	4394322.37
20	389483.03	4394318.14
E9=568,91 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος E10 (ΑΔ)		
A/A	x	y
1	389433.89	4394340.95
2	389436.80	4394330.37
3	389436.54	4394321.37
4	389438.92	4394316.08
5	389421.60	4394320.00
6	389407.89	4394323.96
7	389367.67	4394334.54
8	389360.11	4394335.40
9	389359.94	4394338.67
10	389359.22	4394351.71
11	389360.79	4394350.42
12	389377.73	4394346.71
13	389391.48	4394357.29
14	389397.97	4394357.48
15	389412.99	4394356.83
16	389421.46	4394354.18
17	389427.28	4394351.80
E10=1.982,02 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος E11 (ΑΔ)		
A/A	x	y
1	389336.19	4394383.18
2	389311.65	4394390.63
3	389268.97	4394403.58
4	389272.54	4394409.52
5	389275.70	4394410.10
6	389284.40	4394411.68
7	389291.54	4394422.79
8	389305.04	4394430.73
9	389305.83	4394419.62
10	389311.11	4394397.31
11	389314.40	4394397.13
12	389330.87	4394396.25
13	389334.76	4394387.61
14	389335.63	4394385.67
E11=1.027,7 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος E12 (ΑΔ)		
A/A	x	y
1	390532.24	4394525.22
2	390531.81	4394533.47
3	390534.98	4394539.03
4	390538.42	4394542.47
5	390541.25	4394539.95
6	390541.81	4394534.12
E12=95,94 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος E13 (ΑΔ)		
A/A	x	y
1	390259.61	4394571.25
2	390265.17	4394572.04
3	390265.63	4394572.24
4	390265.05	4394569.91
5	390251.57	4394558.59
6	390251.11	4394558.20
7	390246.83	4394557.45
8	390237.25	4394566.49
9	390231.95	4394576.27
10	390225.52	4394589.12
11	390219.22	4394601.70
12	390214.97	4394613.28
13	390235.09	4394604.07
14	390236.59	4394599.43
15	390247.31	4394584.34
16	390251.28	4394576.41
E13=946,63 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος E14 (ΑΔ)		
A/A	x	y
1	390791.04	4394792.39
2	390787.86	4394786.93
3	390783.49	4394796.21
4	390774.36	4394798.59

Συνοδό τεύχος συντ/νων του από 18/08/2020 τοπογραφικού διαγράμματος στη θέση «Βαθύρεμα»

5	390772.37	4394791.45
6	390769.46	4394788.95
7	390768.14	4394800.60
8	390768.42	4394801.62
9	390798.57	4394802.79
10	390797.39	4394799.27
Ε14=230,86 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος Ε15 (ΔΑ)		
A/A	x	y
1	390288.19	4394577.60
2	390272.61	4394575.26
3	390265.63	4394572.24
4	390267.99	4394581.71
5	390266.93	4394589.50
6	390286.33	4394580.62
Ε15=182,78 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος Ε16 (ΔΑ)		
A/A	x	y
1	390014.10	4394323.87
2	389960.12	4394307.46
3	389912.28	4394299.74
4	389917.32	4394372.44
5	389926.45	4394378.79
6	389943.51	4394386.33
7	389953.44	4394386.73
8	389963.76	4394383.95
9	389974.07	4394377.20
10	389985.58	4394359.34
11	390000.27	4394357.76
12	390013.76	4394361.72
13	390018.52	4394364.50
14	390037.97	4394367.28
15	390052.26	4394361.72
16	390068.93	4394356.96
17	390080.44	4394349.42
18	390098.30	4394335.13
19	390106.23	4394331.96
20	390121.71	4394327.59
21	390127.27	4394333.55
22	390132.82	4394321.24
23	390129.25	4394320.05
24	390126.08	4394313.31
25	390123.70	4394294.65
26	390117.74	4394285.92
27	390107.82	4394277.19
28	390092.74	4394276.00
29	390079.25	4394270.84
30	390068.13	4394285.13
31	390069.32	4394292.67
32	390079.64	4394304.57
33	390078.45	4394312.51
34	390073.29	4394312.11
35	390064.56	4394304.97
36	390055.83	4394293.06

37	390030.03	4394270.05
38	390018.44	4394259.21
Ε16=14.011,06 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος Ε17 (ΔΑ)		
A/A	x	y
1	390405.88	4394473.64
2	390397.94	4394463.72
3	390396.35	4394455.78
4	390397.14	4394433.16
5	390397.54	4394422.45
6	390387.62	4394406.17
7	390389.48	4394398.21
8	390380.02	4394404.60
9	390377.10	4394417.74
10	390373.67	4394433.18
11	390359.91	4394449.05
12	390344.04	4394443.76
13	390330.28	4394421.54
14	390339.32	4394404.86
15	390349.66	4394398.40
16	390362.52	4394390.37
17	390359.44	4394386.73
18	390353.49	4394379.98
19	390344.46	4394373.71
20	390336.82	4394372.84
21	390320.15	4394374.03
22	390307.05	4394375.22
23	390300.31	4394381.57
24	390301.50	4394390.30
25	390307.85	4394404.98
26	390313.01	4394434.35
27	390320.94	4394445.46
28	390323.72	4394455.39
29	390313.01	4394461.74
30	390303.48	4394461.34
31	390291.97	4394454.20
32	390281.65	4394439.91
33	390274.51	4394433.16
34	390264.98	4394431.57
35	390258.63	4394428.80
36	390245.93	4394418.87
37	390242.36	4394408.95
38	390238.79	4394398.63
39	390223.31	4394389.51
40	390204.66	4394386.73
41	390194.38	4394377.79
42	390140.73	4394430.26
43	390151.08	4394441.50
44	390162.99	4394448.64
45	390184.02	4394458.56
46	390204.26	4394470.07
47	390217.36	4394477.21
48	390230.06	4394485.95
49	390246.73	4394489.91
50	390272.52	4394494.28

51	390291.97	4394499.84
52	390318.56	4394499.04
53	390328.09	4394504.60
54	390335.84	4394508.18
Ε17=18.103,99 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος Ε18 (ΔΑ)		
A/A	x	y
1	390141.16	4394234.33
2	390172.51	4394237.11
3	390193.94	4394237.11
4	390207.54	4394235.71
5	390172.87	4394218.64
6	390155.66	4394220.45
7	390141.41	4394203.15
8	390117.24	4394191.26
9	390096.96	4394181.27
Ε18=1.654,31 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος Ε19 (ΔΑ)		
A/A	x	y
1	390336.82	4394372.84
2	390344.46	4394373.71
3	390353.49	4394379.98
4	390359.44	4394386.73
5	390362.52	4394390.37
6	390363.81	4394391.89
7	390369.03	4394390.67
8	390370.87	4394382.39
9	390375.34	4394379.36
10	390235.76	4394249.59
11	390207.54	4394235.71
12	390193.94	4394237.11
13	390172.51	4394237.11
14	390141.16	4394234.33
15	390135.21	4394239.88
16	390128.86	4394260.52
17	390122.51	4394262.90
18	390114.57	4394249.01
19	390102.27	4394231.95
20	390095.52	4394218.85
21	390093.14	4394198.21
22	390088.37	4394188.29
23	390077.66	4394175.99
24	390068.93	4394184.72
25	390056.62	4394195.83
26	390053.85	4394202.58
27	390055.83	4394212.10
28	390064.96	4394213.69
29	390076.07	4394216.86
30	390081.63	4394225.99
31	390082.02	4394242.66
32	390078.06	4394250.60
33	390062.97	4394246.23
34	390034.00	4394243.06

Συνοδό τεύχος συντ/νων του από 18/08/2020 τοπογραφικού διαγράμματος στη θέση «Βαθύρεμα»

35	390005.03	4394240.68
36	390005.82	4394247.42
37	390030.03	4394270.05
38	390055.83	4394293.06
39	390064.56	4394304.97
40	390073.29	4394312.11
41	390078.45	4394312.51
42	390079.64	4394304.57
43	390069.32	4394292.67
44	390068.13	4394285.13
45	390079.25	4394270.84
46	390092.74	4394276.00
47	390107.82	4394277.19
48	390117.74	4394285.92
49	390123.70	4394294.65
50	390126.08	4394313.31
51	390129.25	4394320.05
52	390132.82	4394321.24
53	390141.16	4394302.99
54	390154.65	4394283.14
55	390159.42	4394279.17
56	390166.96	4394280.36
57	390170.53	4394295.45
58	390174.89	4394326.40
59	390176.08	4394341.88
60	390174.89	4394355.77
61	390186.40	4394370.85
62	390204.66	4394386.73
63	390223.31	4394389.51
64	390238.79	4394398.63
65	390242.36	4394408.95
66	390245.93	4394418.87
67	390258.63	4394428.80
68	390264.98	4394431.57
69	390274.51	4394433.16
70	390281.65	4394439.91
71	390291.97	4394454.20
72	390303.48	4394461.34
73	390313.01	4394461.74
74	390323.72	4394455.39
75	390320.94	4394445.46
76	390313.01	4394434.35
77	390307.85	4394404.98
78	390301.50	4394390.30
79	390300.31	4394381.57
80	390307.05	4394375.22
81	390320.15	4394374.03
E19=30.492,26 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος E20 (ΔΔ)		
A/A	κ	γ
1	390818.37	4394703.62
2	390799.25	4394702.53
3	390794.41	4394717.00
4	390792.92	4394720.20
5	390796.16	4394722.30

6	390798.29	4394722.67
7	390802.93	4394724.87
8	390808.56	4394725.30
9	390812.52	4394724.27
10	390813.39	4394723.33
11	390816.22	4394718.13
12	390820.98	4394714.96
13	390825.75	4394716.12
14	390825.75	4394719.61
15	390824.94	4394721.00
16	390824.36	4394725.56
17	390820.40	4394739.85
18	390808.89	4394745.01
19	390796.28	4394745.67
20	390793.74	4394750.92
21	390793.41	4394775.17
22	390787.86	4394786.93
23	390791.04	4394792.39
24	390797.39	4394799.27
25	390798.57	4394802.79
26	390915.63	4394807.32
27	390944.43	4394791.85
28	390933.93	4394718.54
E20=13.070,65 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος E21 (ΔΔ)		
A/A	κ	γ
1	390551.67	4394543.28
2	390541.81	4394534.12
3	390541.25	4394539.95
4	390538.42	4394542.47
5	390537.89	4394552.52
6	390537.72	4394560.18
7	390535.60	4394565.47
8	390520.78	4394566.53
9	390490.78	4394565.56
10	390482.33	4394562.84
11	390475.45	4394562.58
12	390470.69	4394566.02
13	390466.35	4394574.97
14	390458.64	4394579.75
15	390445.56	4394582.84
16	390438.41	4394589.30
17	390437.23	4394596.28
18	390438.02	4394624.46
19	390432.07	4394625.65
20	390420.96	4394618.50
21	390415.40	4394608.98
22	390404.29	4394603.02
23	390395.95	4394595.48
24	390386.43	4394583.18
25	390380.87	4394568.50
26	390379.28	4394548.65
27	390374.92	4394537.14
28	390356.27	4394519.68
29	390343.57	4394511.74

30	390328.09	4394504.60
31	390318.56	4394499.04
32	390291.97	4394499.84
33	390272.52	4394494.28
34	390246.73	4394489.91
35	390230.06	4394485.95
36	390217.36	4394477.21
37	390204.26	4394470.07
38	390184.02	4394458.56
39	390162.99	4394448.64
40	390151.08	4394441.50
41	390132.43	4394421.26
42	390127.67	4394410.94
43	390120.92	4394387.12
44	390116.55	4394368.87
45	390118.14	4394356.17
46	390127.27	4394333.55
47	390121.71	4394327.59
48	390106.23	4394331.96
49	390098.30	4394335.13
50	390080.44	4394349.42
51	390068.93	4394356.96
52	390052.26	4394361.72
53	390037.97	4394367.28
54	390018.52	4394364.50
55	390013.76	4394361.72
56	390000.27	4394357.76
57	389985.58	4394359.34
58	389974.07	4394377.20
59	389963.76	4394383.95
60	389953.44	4394386.73
61	389943.51	4394386.33
62	389926.45	4394378.79
63	389917.32	4394372.44
64	389908.19	4394372.04
65	389896.68	4394371.25
66	389873.27	4394362.52
67	389859.77	4394353.39
68	389840.33	4394347.04
69	389822.86	4394343.86
70	389812.15	4394343.07
71	389802.23	4394337.91
72	389790.32	4394329.18
73	389785.16	4394325.21
74	389781.59	4394311.72
75	389786.35	4394304.97
76	389799.45	4394303.78
77	389816.91	4394304.57
78	389827.63	4394303.38
79	389855.01	4394304.97
80	389862.95	4394304.18
81	389863.35	4394299.41
82	389859.38	4394295.45
83	389851.04	4394291.87
84	389851.84	4394283.54
85	389857.39	4394279.57

Συνοδό τεύχος συντ/νων του από 18/08/2020 τοπογραφικού διαγράμματος στη θέση «Βαθύρεμα»

86	389872.47	4394283.14
87	389882.00	4394283.14
88	389901.45	4394277.19
89	389914.15	4394269.65
90	389923.27	4394267.66
91	389935.97	4394268.06
92	389949.07	4394263.30
93	389958.99	4394260.52
94	389970.11	4394260.52
95	389974.47	4394266.08
96	389997.49	4394274.01
97	389997.89	4394269.25
98	389987.17	4394255.76
99	389979.23	4394239.88
100	389966.14	4394237.50
101	389949.86	4394235.12
102	389933.20	4394237.90
103	389925.26	4394239.09
104	389910.97	4394232.74
105	389886.76	4394207.74
106	389887.56	4394191.86
107	389891.13	4394181.15
108	389896.29	4394174.80
109	389910.57	4394173.60
110	389932.80	4394177.18
111	389957.41	4394177.18
112	389973.68	4394179.56
113	389989.16	4394185.51
114	389999.47	4394183.92
115	390014.16	4394182.34
116	390034.80	4394186.30
117	390042.73	4394187.10
118	390052.26	4394181.94
119	390062.18	4394172.81
120	390066.65	4394166.35
121	389960.81	4394114.25
122	389960.49	4394114.60
123	389957.19	4394118.70
124	389949.33	4394121.60
125	389937.41	4394118.91
126	389930.22	4394118.62
127	389923.03	4394115.45
128	389912.44	4394106.98
129	389908.24	4394103.16
130	389902.28	4394101.67
131	389891.62	4394110.46
132	389892.15	4394115.49
133	389891.91	4394128.78
134	389889.80	4394132.59
135	389887.72	4394138.35
136	389883.83	4394141.40
137	389879.00	4394142.83
138	389871.16	4394141.98
139	389867.19	4394138.28
140	389860.31	4394127.96
141	389856.14	4394127.06

142	389847.87	4394133.02
143	389825.38	4394139.63
144	389815.86	4394142.78
145	389808.71	4394141.19
146	389803.42	4394138.28
147	389802.89	4394133.78
148	389800.15	4394124.96
149	389797.07	4394121.88
150	389793.77	4394111.62
151	389797.73	4394100.05
152	389803.01	4394091.50
153	389807.80	4394078.77
154	389808.32	4394053.75
155	389804.44	4394037.28
156	389761.45	4394016.12
157	389711.94	4393991.75
158	389707.38	4393998.99
159	389707.94	4394004.63
160	389715.68	4394010.07
161	389717.07	4394015.32
162	389711.68	4394023.14
163	389693.85	4394034.83
164	389688.36	4394032.73
165	389685.22	4394029.09
166	389676.88	4394029.09
167	389670.54	4394034.65
168	389667.86	4394043.31
169	389664.81	4394046.97
170	389646.82	4394045.38
171	389643.91	4394041.94
172	389646.19	4394034.22
173	389644.87	4394027.44
174	389617.75	4394003.62
175	389607.17	4393985.76
176	389587.98	4393962.61
177	389569.79	4393961.29
178	389553.26	4393970.22
179	389531.10	4393967.24
180	389524.61	4393945.75
181	389524.48	4393925.11
182	389525.84	4393923.79
183	389405.49	4393884.47
184	389234.04	4394105.13
185	389362.63	4394289.28
186	389360.11	4394335.40
187	389367.67	4394334.54
188	389407.89	4394323.96
189	389421.60	4394320.00
190	389438.92	4394316.08
191	389445.00	4394314.23
192	389455.59	4394309.99
193	389458.50	4394309.35
194	389459.22	4394309.14
195	389480.91	4394308.08
196	389483.03	4394318.14
197	389477.21	4394322.37

198	389473.51	4394328.72
199	389477.21	4394337.19
200	389489.38	4394338.24
201	389487.26	4394349.36
202	389480.91	4394355.18
203	389475.51	4394355.32
204	389471.46	4394352.59
205	389463.79	4394353.39
206	389455.32	4394362.38
207	389444.74	4394374.82
208	389436.27	4394381.70
209	389425.16	4394387.25
210	389421.46	4394395.98
211	389415.90	4394400.48
212	389410.08	4394399.69
213	389403.73	4394396.25
214	389398.17	4394396.51
215	389393.67	4394393.60
216	389393.15	4394390.69
217	389401.35	4394382.23
218	389412.72	4394369.26
219	389412.99	4394356.83
220	389397.97	4394357.48
221	389391.48	4394357.29
222	389377.73	4394346.71
223	389360.79	4394350.42
224	389359.22	4394351.71
225	389357.87	4394376.60
226	389336.19	4394383.18
227	389335.63	4394385.67
228	389334.76	4394387.61
229	389330.87	4394396.25
230	389314.40	4394397.13
231	389311.11	4394397.31
232	389305.83	4394419.62
233	389305.04	4394430.73
234	389291.54	4394422.79
235	389284.40	4394411.68
236	389275.70	4394410.10
237	389272.54	4394409.52
238	389372.15	4394575.03
239	389379.07	4394577.55
240	389476.93	4394613.13
241	389511.85	4394502.01
242	390027.79	4394533.76
243	390064.31	4394481.37
244	390194.48	4394622.66
245	390214.97	4394613.28
246	390219.22	4394601.70
247	390225.52	4394589.12
248	390231.95	4394576.27
249	390237.25	4394566.49
250	390246.83	4394557.45
251	390251.11	4394558.20
252	390251.57	4394558.59
253	390265.05	4394569.91

Συνοδό τεύχος συντ/νων του από 18/08/2020 τοπογραφικού διαγράμματος στη θέση «Βαθύρεμα»

254	390265.63	4394572.24
255	390272.61	4394575.26
256	390288.19	4394577.60
257	390292.95	4394580.38
258	390293.74	4394588.31
259	390285.28	4394593.79
260	390272.45	4394656.43
261	390270.29	4394667.01
262	390269.25	4394672.08
263	390262.58	4394704.68
264	390246.87	4394781.41
265	390755.50	4394801.12
266	390768.42	4394801.62
267	390768.14	4394800.60
268	390769.46	4394788.95
269	390763.49	4394783.84
270	390760.77	4394778.69
271	390760.12	4394774.15
272	390764.49	4394769.65
273	390770.22	4394764.13
274	390773.69	4394758.62
275	390774.00	4394754.77
276	390774.06	4394748.39
277	390770.06	4394741.63
278	390767.85	4394735.28
279	390760.33	4394728.46
280	390760.33	4394702.00
281	390759.55	4394697.01
282	390615.17	4394544.87
E21=478.478,70 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος E22 (ΔΔ)		
A/A	x	y
1	390455.95	4394523.12
2	390459.55	4394527.32
3	390463.93	4394531.98
4	390472.58	4394538.57
5	390476.85	4394540.50
6	390484.63	4394541.77
7	390491.15	4394541.13
8	390502.39	4394529.13
9	390502.44	4394519.18
10	390500.58	4394510.45
11	390501.64	4394505.43
12	390506.14	4394503.57
13	390508.96	4394503.57
14	390391.27	4394394.17
15	390390.40	4394394.27
16	390389.48	4394398.21
17	390387.62	4394406.17
18	390397.54	4394422.45
19	390397.14	4394433.16
20	390396.35	4394455.78
21	390397.94	4394463.72
22	390405.88	4394473.64
23	390410.64	4394486.34

24	390418.35	4394527.04
25	390421.07	4394543.77
26	390428.82	4394548.05
27	390433.38	4394547.23
28	390435.76	4394544.85
29	390437.61	4394534.53
30	390441.05	4394528.18
31	390444.36	4394525.93
32	390452.60	4394523.23
E22=8.275,31 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος E23 (ΧΧ)		
A/A	x	y
1	389676.88	4394029.09
2	389685.22	4394029.09
3	389688.36	4394032.73
4	389693.85	4394034.83
5	389711.68	4394023.14
6	389717.07	4394015.32
7	389715.68	4394010.07
8	389707.94	4394004.63
9	389707.38	4393998.99
10	389711.94	4393991.75
11	389668.72	4393970.48
12	389525.84	4393923.79
13	389524.48	4393925.11
14	389524.61	4393945.75
15	389531.10	4393967.24
16	389553.26	4393970.22
17	389569.79	4393961.29
18	389587.98	4393962.61
19	389607.17	4393985.76
20	389617.75	4394003.62
21	389644.87	4394027.44
22	389646.19	4394034.22
23	389643.91	4394041.94
24	389646.82	4394045.38
25	389664.81	4394046.97
26	389667.86	4394043.31
27	389670.54	4394034.65
E23=8.504,99 τ.μ.		

Συντ/νες κορυφών τμήματος E24 (ΧΧ)		
A/A	x	y
1	389808.32	4394053.75
2	389807.80	4394078.77
3	389803.01	4394091.50
4	389797.73	4394100.05
5	389793.77	4394111.62
6	389797.07	4394121.88
7	389800.15	4394124.96
8	389811.62	4394126.17
9	389822.87	4394121.54
10	389831.80	4394111.62
11	389835.11	4394094.23
12	389836.41	4394086.82

13	389834.91	4394082.87
14	389836.23	4394071.75
15	389839.93	4394064.61
16	389843.15	4394056.34
17	389804.44	4394037.28
E24=2.517,91 τ.μ.		

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

