



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 111

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 17089

Μερική άρση της υπό στοιχεία Δβ11/2735/11-09-1981 απόφασης του Νομάρχη Τρικάλων (Δ' 691) περί κήρυξης δασικής έκτασης ως αναδασωτέας, στις θέσεις «Καλαμάκι - Στρίμπα» της Τ.Κ. Πηνειάδας του Ν. Τρικάλων.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 24 και την παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος (Α' 120/2008).

2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α' 231).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κ.λπ.» (Α' 47).

5. Την υπ' αρ. 92801/31.12.2020 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και ορισμός ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094), με την οποία «...ορίζεται ως ασκών καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ο Κωνσταντίνος Παππάς του Λεωνίδα... από 02-01-2021...».

6. Το άρθρο 44 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Α' 289).

7. Την υπ' αρ. 1782/82098/23-5-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (άρθρο 17 ν. 3889/2010)» (Δ' 311).

8. Την υπό στοιχεία Δβ11/2735/11-09-1981 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Δ' 691) «περί κηρύξεως ως αναδασωτέας εκτάσεως 1.600 στρεμμάτων, στις θέσεις

«Καλαμάκι - Στρίμπα» της κοινότητας Πηνειάδας του Ν. Τρικάλων», λόγω πυρκαγιάς.

9. Την υπ' αρ. 117080/6353/13-11-2014 εγκύκλιο διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδάσωσης».

10. Την υπ' αρ. 153373/441/22-2-2017 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Ν. «Περιοχές κηρυγμένων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες».

11. Την υπ' αρ. 158917/17-09-2020 διαταγή της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

12. Την υπ' αρ. 198442/29-10-2020 θετική εισήγηση του Δασαρχείου Τρικάλων, μετά της συνημμένης υπό στοιχεία ΔΥ/27-10-2020 εισηγητικής έκθεσης της Αικατερίνης Ταμπουρά, Δασολόγου του Δασαρχείου Τρικάλων, για μερική άρση της υπό στοιχεία Δβ11/2735/11-09-1981 απόφασης αναδασωτέας του Νομάρχη Τρικάλων (Δ' 691), λόγω φυσικής αναδημιουργίας της δασικής βλάστησης.

13. Την υπ' αρ. 208335/10-11-2020 σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων, αποφασίζουμε:

Αίρουμε μερικώς την υπό στοιχεία Δβ11/2735/11-03-1981 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (Δ' 691), περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, ως προς την έκταση συνολικού εμβαδού χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα τριών στρεμμάτων και εκατόν ογδόντα δυο τετραγωνικών μέτρων (Εμερ= 1.473,182 στρεμ.) στη Δ.Θ. Καλαμάκι - Στρίμπα Τ.Κ. Πηνειάδας Δήμου Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων, διότι έχει επιτευχθεί, μέσω φυσικής αναδάσωσης, η επαναφορά της δασικής βλάστησης με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για τον κατά το Σύνταγμα και τη δασική νομοθεσία χαρακτηρισμό της ως έκτασης δασικού χαρακτήρα.

Η έκταση απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:15.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και προσδιορίζεται επακριβώς από τις αντίστοιχες συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ 87.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δβ11/2735/11-03-1981 (Δ' 691) απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εαναδ= 1600 στρ

at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000
at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000
at point X=345959.3246 Y=4385892.5629 Z= 0.0000
at point X=345959.3246 Y=4385892.5629 Z= 0.0000
at point X=345460.6757 Y=4385923.1655 Z= 0.0000
at point X=345460.6757 Y=4385923.1655 Z= 0.0000
at point X=345490.3364 Y=4386104.1834 Z= 0.0000
at point X=345440.4233 Y=4386199.7126 Z= 0.0000
at point X=345347.2258 Y=4386245.7586 Z= 0.0000
at point X=344981.5907 Y=4386080.4135 Z= 0.0000
at point X=344690.3238 Y=4385850.6776 Z= 0.0000
at point X=344527.3635 Y=4385729.3230 Z= 0.0000
at point X=344297.7761 Y=4385627.7253 Z= 0.0000
at point X=344245.9688 Y=4385552.7906 Z= 0.0000
at point X=344197.6964 Y=4385405.2860 Z= 0.0000
at point X=344179.9906 Y=4385241.4429 Z= 0.0000
at point X=344312.1085 Y=4385223.3958 Z= 0.0000
at point X=344681.9880 Y=4385303.0543 Z= 0.0000
at point X=344918.4260 Y=4385407.2869 Z= 0.0000
at point X=345070.8679 Y=4385203.7008 Z= 0.0000
at point X=345094.7060 Y=4385051.2024 Z= 0.0000
at point X=345094.7060 Y=4385051.2024 Z= 0.0000
at point X=345108.2101 Y=4384885.6946 Z= 0.0000
at point X=345201.7694 Y=4384799.1109 Z= 0.0000
at point X=345311.5917 Y=4384765.3372 Z= 0.0000
at point X=345331.9196 Y=4384758.1589 Z= 0.0000
at point X=345522.3407 Y=4384789.8870 Z= 0.0000
at point X=345600.1000 Y=4384797.4778 Z= 0.0000
at point X=345724.9108 Y=4384817.5582 Z= 0.0000
at point X=345776.8388 Y=4384827.1440 Z= 0.0000
at point X=345841.2985 Y=4384865.1921 Z= 0.0000
at point X=345888.5176 Y=4384900.9552 Z= 0.0000
at point X=345888.5176 Y=4384900.9552 Z= 0.0000
at point X=345888.5176 Y=4384900.9552 Z= 0.0000
at point X=345938.6087 Y=4384948.0795 Z= 0.0000
at point X=346062.4165 Y=4385046.2349 Z= 0.0000
at point X=346062.4165 Y=4385046.2349 Z= 0.0000
at point X=346062.4165 Y=4385046.2349 Z= 0.0000
at point X=346062.4165 Y=4385046.2349 Z= 0.0000
at point X=346062.4165 Y=4385046.2349 Z= 0.0000
at point X=346062.4165 Y=4385046.2349 Z= 0.0000
at point X=346062.4165 Y=4385046.2349 Z= 0.0000
at point X=346074.5962 Y=4385602.9922 Z= 0.0000
at point X=346074.5962 Y=4385602.9922 Z= 0.0000
at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000
at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000
at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000
at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000

at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000
at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000
at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000
at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000
at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000
at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000
at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000

E1=20,691στρ

at point X=345374.0100 Y=4385874.8500 Z= 0.0000
at point X=345445.5800 Y=4385897.8700 Z= 0.0000
at point X=345493.3400 Y=4385914.0800 Z= 0.0000
at point X=345510.3961 Y=4385920.1141 Z= 0.0000
at point X=345460.6757 Y=4385923.1655 Z= 0.0000
at point X=345467.5447 Y=4385965.0870 Z= 0.0000
at point X=345432.3700 Y=4385953.0600 Z= 0.0000
at point X=345379.5700 Y=4385933.0600 Z= 0.0000
at point X=345359.0600 Y=4385921.8100 Z= 0.0000
at point X=345305.8800 Y=4385903.0300 Z= 0.0000
at point X=345274.6600 Y=4385896.8100 Z= 0.0000
at point X=345219.6300 Y=4385890.4600 Z= 0.0000
at point X=345144.8800 Y=4385861.6200 Z= 0.0000
at point X=345109.2800 Y=4385847.5200 Z= 0.0000
at point X=345102.3800 Y=4385827.0900 Z= 0.0000
at point X=345113.3000 Y=4385828.4800 Z= 0.0000
at point X=345136.7100 Y=4385820.4800 Z= 0.0000
at point X=345199.2900 Y=4385834.3000 Z= 0.0000
at point X=345208.5500 Y=4385820.1400 Z= 0.0000
at point X=345216.0600 Y=4385798.5000 Z= 0.0000
at point X=345218.2000 Y=4385774.3400 Z= 0.0000
at point X=345229.6800 Y=4385773.2800 Z= 0.0000
at point X=345237.0900 Y=4385783.3000 Z= 0.0000
at point X=345247.4100 Y=4385805.0000 Z= 0.0000
at point X=345251.9100 Y=4385827.7500 Z= 0.0000
at point X=345272.2900 Y=4385840.7400 Z= 0.0000
at point X=345312.5000 Y=4385854.4700 Z= 0.0000

E2= 62,838στρ

at point X=346074.5962 Y=4385602.9922 Z= 0.0000
at point X=345911.4207 Y=4385649.3786 Z= 0.0000
at point X=345919.0021 Y=4385687.8652 Z= 0.0000
at point X=345903.4170 Y=4385674.4450 Z= 0.0000
at point X=345878.0170 Y=4385658.5700 Z= 0.0000
at point X=345836.1520 Y=4385646.4020 Z= 0.0000
at point X=345769.4630 Y=4385631.1700 Z= 0.0000
at point X=345767.9600 Y=4385630.8270 Z= 0.0000
at point X=345768.3190 Y=4385627.4130 Z= 0.0000
at point X=345771.1650 Y=4385600.3830 Z= 0.0000
at point X=345771.8550 Y=4385593.8360 Z= 0.0000
at point X=345780.9620 Y=4385592.2290 Z= 0.0000

at point X=345804.9820 Y=4385587.9910 Z= 0.0000
at point X=345835.7630 Y=4385563.3870 Z= 0.0000
at point X=345843.9520 Y=4385556.8410 Z= 0.0000
at point X=345842.8120 Y=4385549.0990 Z= 0.0000
at point X=345852.3200 Y=4385542.3960 Z= 0.0000
at point X=345859.7220 Y=4385534.4540 Z= 0.0000
at point X=345863.4630 Y=4385530.9620 Z= 0.0000
at point X=345866.3930 Y=4385519.9720 Z= 0.0000
at point X=345834.2040 Y=4385490.6450 Z= 0.0000
at point X=345822.0810 Y=4385486.8590 Z= 0.0000
at point X=345749.8340 Y=4385464.2970 Z= 0.0000
at point X=345740.6850 Y=4385461.4400 Z= 0.0000
at point X=345738.7270 Y=4385420.5540 Z= 0.0000
at point X=345746.7530 Y=4385419.8570 Z= 0.0000
at point X=345783.5500 Y=4385416.6590 Z= 0.0000
at point X=345784.8240 Y=4385415.9380 Z= 0.0000
at point X=345842.0050 Y=4385383.5590 Z= 0.0000
at point X=345863.3610 Y=4385389.2750 Z= 0.0000
at point X=345942.5310 Y=4385410.4670 Z= 0.0000
at point X=345951.1140 Y=4385412.7640 Z= 0.0000
at point X=346031.9870 Y=4385453.9950 Z= 0.0000
at point X=346043.2220 Y=4385459.7220 Z= 0.0000
at point X=346048.2250 Y=4385442.9000 Z= 0.0000
at point X=346053.9700 Y=4385423.5850 Z= 0.0000
at point X=346066.4087 Y=4385228.7259 Z= 0.0000

E3= 38,348στρ

at point X=346063.7311 Y=4385106.3265 Z= 0.0000
at point X=346065.5972 Y=4385191.6322 Z= 0.0000
at point X=345987.9883 Y=4385094.3554 Z= 0.0000
at point X=345982.2730 Y=4385094.7780 Z= 0.0000
at point X=345894.5850 Y=4385155.1390 Z= 0.0000
at point X=345890.9650 Y=4385152.9220 Z= 0.0000
at point X=345879.0720 Y=4385145.6380 Z= 0.0000
at point X=345868.9630 Y=4385127.2130 Z= 0.0000
at point X=345838.8670 Y=4385093.4780 Z= 0.0000
at point X=345831.2600 Y=4385089.1790 Z= 0.0000
at point X=345817.7100 Y=4385100.8710 Z= 0.0000
at point X=345789.1710 Y=4385122.1030 Z= 0.0000
at point X=345784.9550 Y=4385125.2390 Z= 0.0000
at point X=345784.9550 Y=4385136.7600 Z= 0.0000
at point X=345762.0960 Y=4385145.4040 Z= 0.0000
at point X=345727.0210 Y=4385073.3630 Z= 0.0000
at point X=345725.0730 Y=4385020.7980 Z= 0.0000
at point X=345734.2410 Y=4385010.9300 Z= 0.0000
at point X=345746.7780 Y=4384997.4360 Z= 0.0000
at point X=345750.5875 Y=4384993.3363 Z= 0.0000
at point X=345766.9090 Y=4384979.1620 Z= 0.0000
at point X=345846.2850 Y=4384932.5960 Z= 0.0000
at point X=345850.6180 Y=4384930.9290 Z= 0.0000

at point X=345855.6590 Y=4384932.1000 Z= 0.0000
at point X=345860.8980 Y=4384933.3700 Z= 0.0000
at point X=345866.1370 Y=4384939.5610 Z= 0.0000
at point X=345868.0420 Y=4384949.4040 Z= 0.0000
at point X=345874.5510 Y=4384963.0560 Z= 0.0000
at point X=345884.8700 Y=4384971.9460 Z= 0.0000
at point X=345893.7600 Y=4384978.9310 Z= 0.0000
at point X=345900.7450 Y=4384984.4870 Z= 0.0000
at point X=345912.4390 Y=4384993.6950 Z= 0.0000
at point X=345916.1440 Y=4384999.5160 Z= 0.0000
at point X=345924.3460 Y=4385002.6910 Z= 0.0000
at point X=345934.4000 Y=4385001.6320 Z= 0.0000
at point X=345940.4850 Y=4385006.9240 Z= 0.0000
at point X=345942.0730 Y=4385016.7140 Z= 0.0000
at point X=345940.2210 Y=4385027.8260 Z= 0.0000
at point X=345940.4430 Y=4385039.8280 Z= 0.0000
at point X=345940.4540 Y=4385040.4030 Z= 0.0000
at point X=345940.4850 Y=4385042.1140 Z= 0.0000
at point X=345944.7190 Y=4385055.0780 Z= 0.0000
at point X=345956.8890 Y=4385068.3080 Z= 0.0000
at point X=345966.1500 Y=4385077.8330 Z= 0.0000
at point X=345976.5880 Y=4385080.6670 Z= 0.0000
at point X=345979.5870 Y=4385081.4810 Z= 0.0000
at point X=345999.3340 Y=4385075.5570 Z= 0.0000
at point X=346037.6980 Y=4385086.8020 Z= 0.0000

E4=3,176σπ

at point X=345883.4936 Y=4384897.1501 Z= 0.0000
at point X=345873.8020 Y=4384922.0120 Z= 0.0000
at point X=345855.9610 Y=4384928.8740 Z= 0.0000
at point X=345774.4446 Y=4384826.7021 Z= 0.0000
at point X=345776.8388 Y=4384827.1440 Z= 0.0000
at point X=345841.2985 Y=4384865.1921 Z= 0.0000

E5=14,767σπ

at point X=346054.0338 Y=4385039.5891 Z= 0.0000
at point X=346057.8300 Y=4385044.8590 Z= 0.0000
at point X=346062.5130 Y=4385052.2650 Z= 0.0000
at point X=346062.5497 Y=4385052.3241 Z= 0.0000
at point X=346063.7311 Y=4385106.3265 Z= 0.0000
at point X=346037.6980 Y=4385086.8020 Z= 0.0000
at point X=345999.3340 Y=4385075.5570 Z= 0.0000
at point X=345979.5870 Y=4385081.4810 Z= 0.0000
at point X=345977.1980 Y=4385080.8320 Z= 0.0000
at point X=345976.5880 Y=4385080.6670 Z= 0.0000
at point X=345966.1500 Y=4385077.8330 Z= 0.0000
at point X=345956.8890 Y=4385068.3080 Z= 0.0000
at point X=345944.7190 Y=4385055.0780 Z= 0.0000
at point X=345940.4850 Y=4385042.1140 Z= 0.0000
at point X=345940.4540 Y=4385040.4030 Z= 0.0000

at point X=345940.4430 Y=4385039.8280 Z= 0.0000
at point X=345940.2210 Y=4385027.8260 Z= 0.0000
at point X=345942.0730 Y=4385016.7140 Z= 0.0000
at point X=345940.4850 Y=4385006.9240 Z= 0.0000
at point X=345934.4000 Y=4385001.6320 Z= 0.0000
at point X=345924.3460 Y=4385002.6910 Z= 0.0000
at point X=345916.1440 Y=4384999.5160 Z= 0.0000
at point X=345912.4390 Y=4384993.6950 Z= 0.0000
at point X=345900.7450 Y=4384984.4870 Z= 0.0000
at point X=345899.6100 Y=4384983.5840 Z= 0.0000
at point X=345893.7600 Y=4384978.9310 Z= 0.0000
at point X=345884.8700 Y=4384971.9460 Z= 0.0000
at point X=345874.5510 Y=4384963.0560 Z= 0.0000
at point X=345868.0420 Y=4384949.4040 Z= 0.0000
at point X=345866.1370 Y=4384939.5610 Z= 0.0000
at point X=345860.8980 Y=4384933.3700 Z= 0.0000
at point X=345859.2240 Y=4384932.9640 Z= 0.0000
at point X=345855.9610 Y=4384928.8740 Z= 0.0000
at point X=345873.8020 Y=4384922.0120 Z= 0.0000
at point X=345883.4936 Y=4384897.1501 Z= 0.0000
at point X=345888.5176 Y=4384900.9552 Z= 0.0000
at point X=345938.6087 Y=4384948.0795 Z= 0.0000

Ε6=1,765στρ

at point X=345347.1700 Y=4384812.0520 Z= 0.0000
at point X=345334.4010 Y=4384807.4100 Z= 0.0000
at point X=345326.9640 Y=4384799.0430 Z= 0.0000
at point X=345339.1863 Y=4384759.3697 Z= 0.0000
at point X=345387.3566 Y=4384767.3959 Z= 0.0000
at point X=345366.8500 Y=4384790.7600 Z= 0.0000

Εμβαδόν τμημάτων (σε στρ)	
E1=20,69137	
E2=62,83823	
E3=38,34804	
E4=3,17558	
E5=14,76649	
E6=1,76489	
Τα τμήματα E1 & E6 εξαιρούνται της άρσης διότι γιαυτά υποβλήθηκαν αιτήματα υπαγωγής στα άρθρα 47 και 47B	
Τα τμήματα E2, E3 & E4 εξαιρούνται της άρσης διότι γιαυτά υποβλήθηκαν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του ΔΧ ΠΕ Τρικάλων	


Εμβαδόν τμημάτων (σε στρ)	
E1=20,691	E4=3,176
E2=62,838	E5=14,767
E3=38,348	E6=1,765
Τα τμήματα E1 & E6 εξαιρούνται της άρσης διότι γιαυτά υποβλήθηκαν αιτήματα υπαγωγής στα άρθρα 47 και 47B	
Τα τμήματα E2, E3 & E4 εξαιρούνται της άρσης διότι γιαυτά υποβλήθηκαν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του ΔΧ ΠΕ Τρικάλων	

Αρ. Πρωτ. : 36022
Ημηνία : 24/02/21



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Μερικής άρσης της με αριθμό Δβ11/2735/11-09-1981 απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας στις θέσεις
Καλαμάκι-Στρίμπα ΤΚ Πηνειάδας Δήμου Φαρκαδόνας ΠΕ Τρικάλων
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:15.000



Τρίκαλα 27/10/2020
Η Συντάκτρια

Αικατερίνη Ταμπούρα
Δασολόγος με Α' βαθμό



Ανήκει στην αριθ... 170... 18.9.21
Απόφαση του Συντονιστή ΑΔΘΣΕ
Λάρισα 12.2.2021
Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή ΑΔΘΣΕ

Κων/νος Λ Παππας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 12 Φεβρουαρίου 2021

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ