



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 152

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Έγκριση όρων δόμησης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ' 270), για την ανέγερση εγκαταστάσεων του Μετρητικού Σταθμού του Σταθμού Ανεφοδιασμού Λεωφορείων Φυσικού Αερίου (Σ.Α.Λ.Φ.Α.) Άνω Λιοσίων, του Αγωγού Φυσικού Αερίου (Α.Φ.Α.) Υψηλής Πίεσης του Κλάδου Λαυρίου, σε εκτός σχεδίου περιοχή και στη θέση «Βασίλη» της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
- 2 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), στη θέση «ρέμα Πορταριάς» της Δ.Κ. Σημάντρων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/26796/1206

(1)

Έγκριση όρων δόμησης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ' 270), για την ανέγερση εγκαταστάσεων του Μετρητικού Σταθμού του Σταθμού Ανεφοδιασμού Λεωφορείων Φυσικού Αερίου (Σ.Α.Λ.Φ.Α.) Άνω Λιοσίων, του Αγωγού Φυσικού Αερίου (Α.Φ.Α.) Υψηλής Πίεσης του Κλάδου Λαυρίου, σε εκτός σχεδίου περιοχή και στη θέση «Βασίλη» της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 6 του άρθρου 7 του από 24-5-1985 π.δ. «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (Δ' 270), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3734/2009 (Α' 8).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις» (Α' 94).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 68), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4155/2013 (Α' 120).

4. Τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4643/2019 (Α' 193).

5. Την υπ' αρ. 2/7-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β' 45).

6. Την υπ' αρ. 47238/27-12-1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Γεωργίας και Πολιτισμού «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον κλάδο Λαυρίου του αγωγού Φυσικού Αερίου», όπως η ισχύς αυτής ανανεώθηκε με την υπ' αρ. οικ. 130715/ 6-7-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Πολιτισμού.

7. Την υπ' αρ. 43726/2223/14-7-1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Άνω Λιοσίων (Ν. Αττικής)» (Δ' 829), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 69322/2670/ 2-5-1996 όμοια απόφαση (Δ' 540).

8. Την υπό στοιχεία Δ3/Α/2825/6-3-2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Άδεια λειτουργίας κλάδου Λαυρίου του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. (αγωγός υψηλής πίεσης μετά των σταθμών βαλβιδοστασίων και ξεστροπαγίδων αυτού, μετρητικοί και ρυθμιστικοί σταθμοί), πλην του μετρητικού σταθμού της ΔΕΗ στο Λαύριο» (Β' 337).

9. Την υπ' αρ. οικ. 34994/9-8-2017 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανανέωση Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν

επιβληθεί με την με υπ' αρ. 47238/27.12.1996 κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή ανανεώθηκε με την υπ' αρ.130715/6.7.2007 κοινή υπουργική απόφαση, για τον κλάδο Λαυρίου του Φυσικού Αερίου και των εγκαταστάσεών του» (ΑΔΑ: 6ΒΤΕ4653Π8-7ΘΛ).

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/85264/3417/27-11-2018 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της υπ' αρ. 47238/27.12.1996 ΚΥΑ για ΕΠΟ για τον Αγωγό Φυσικού Αερίου του Κλάδου Λαυρίου & των Εγκαταστάσεών του, όπως ισχύει, ως προς την εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού Άνω Λιοσίων στο Σταθμό Ανεφοδιασμού Λεωφορείων (ΣΑΛ-ΦΑ) Άνω Λιοσίων, Δήμου Φυλής, Π.Ε. Δυτικής Αττικής» (ΑΔΑ: 6ΑΡ34653Π8-ΦΟΥ).

11. Την υπ' αρ. 1979/29-5-2018 βεβαίωση χρήσης γης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φυλής.

12. Την υπ' αρ. 117378/2-8-2018 αίτηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.).

13. Την υπ' αρ. 4η/συν. 3η/22-7-2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνονται όροι δόμησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του από 24-5-1985 π.δ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 αυτού, για την ανέγερση εγκαταστάσεων του Μετρητικού Σταθμού του Σταθμού Ανεφοδιασμού Λεωφορείων Φυσικού Αερίου (Σ.Α.Λ.Φ.Α.) Άνω Λιοσίων, του Αγωγού Φυσικού Αερίου (Α.Φ.Α.) Υψηλής Πίεσης του Κλάδου Λαυρίου, σε εκτός σχεδίου περιοχή και στη θέση «Βασίλη» της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, σε όμορα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., εκτάσεως 201 τ.μ. και 402 τ.μ., όπως φαίνονται, αντίστοιχα, με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και Β-Ε-Ζ-Γ-Β στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

Ειδικότερα:

α. Το γήπεδο θεωρείται άρτιο, εφόσον έχει εμβαδόν τουλάχιστον 500 τ.μ., το οποίο δύναται να προκύψει και μετά από συνένωση.


β. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου: 2,50 μ.

γ. Επιτρέπεται συμπαγής περίφραξη ύψους έως 2,50 μ. και πάνω από αυτό το ύψος μη συμπαγής περίφραξη, ανάλογα με τις ανάγκες.

δ. Επιτρέπεται η κατασκευή ενός κτιρίου και μίας καμπίνας εντός του γηπέδου.

ε. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του από 24-5-1985 π.δ., όπως ισχύει.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.





Τα γεωτεμάχια Α-Β-Γ-Δ-Α και Β-Ε-Ζ-Γ-Β βρίσκονται στη Περιφέρεια Αττικής, στη Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, στο Δήμο Φυλής, στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, στη θέση "ΒΑΣΙΛΗ".

Τα γεωπελάγια Α-Β-Γ-Δ-Α και Β-Ε-Ζ-Γ-Β βρίσκονται εντός ΖΟΕ Αττικής, εντός ΓΠΣ Άνω Λιaseών (ΦΕΚ 829Δ/1987 & 540Δ/1998) και εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίου οικισμού. Η χρήση γης είναι Γενική Κατοικία (περιοχή Αγ. Γεωργίου).

Το γεωτεμάχιο Α-Β-Γ-Δ-Α έχει εμβαδό Ε=201,0μ και το γεωτεμάχιο Β-Ε-Ζ-Γ-Β έχει εμβαδόν Ε=402,0μ (κατά νεότερη ακρίβεια εμβαδονομήσει). Δεν αποτελούν τμήμα μεγαλύτερης έκτασης και δεν υπάρχουν στις διατάξεις περί εισφοράς εις τη και χρήση.

Από τα γεωεμπόρεμα Α-Β-Γ-Δ-Α και Β-Ε-Ζ-Γ-Β
 -δεν διέρχεται ρεύμα
 -δεν διέρχεται Γραμμή Ρεύματος Υψηλής Τάσης
 -δεν υπάρχουν δένδρα που εμπόδιζαν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 -διέρχεται η ζώνη προστασίας πλάτους 10μ. του Ανεμογυφί Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ.

Από το γεωτεμάχιο Α-Β-Γ-Δ-Α διέρχεται Αγωγός Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ


Ο Μηχανικός
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΗΤΩΝ 43792
Γ. ΚΡΙΝΑΚΟΣ 4 ΕΥΛΟΚΑΙΤΩΝ ΤΚ 20400
ΑΦΗ : 029494553 ΔΟΥ ΚΟΡΩΦΩΟΥ ΤΗΛ 27430 78070

ΑΦΗ : 029934
Όροι Δόμησης

- σ.δ. : 0.20
- σ.κ. : 0.10
- δομούνται 1 κίβρις και 1 μεταλλική καμπίνα (skid)
- αποστάσεις από τα πλάγια και από τα όρια : 2.5μ
- όροφοι : 2
- μέγιστο ύψος : 7.5μ
- μέγιστο ύψος περιράτσης : 2.7μ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τα παρόντα στοιχεία έχουν μελετηθεί από το
Σ.Μ.Σ. τη 22/3/2020
και εγκρίθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμό
43/22-3-2020 απόφαση του
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Γ. ΓΚΑΛΑΞΟΣ

ΓΡΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΕΥΕ
ΕΙΝΗ ΑΠΟ 12-1-2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Ο ΠΡΟΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



B-E-Z-Г из КАБК 050204509003

ANAPLINA KATINA
TODOR PABLO MIKHAELKO
H. PROKOTAYEV THE ANTI
TODOR PABLO MIKHAELKO

[illegible]

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Αριθμ. απόφ. 159185/569

(2)

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), στη θέση «ρέμα Πορταριάς» της Δ.Κ. Σημάντρων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπό στοιχεία Ε1β/221/1965 Υγειονομική διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (Β' 138), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα κατόπιν των διευκρινίσεων που δόθηκαν με την υπ' αρ. οικ. 191645/3-12-2013 Εγκύκλιο.

2. Το π.δ. 1180/1981, περί ρυθμίσεως θεμάτων που ανάγονται στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και στη διασφάλιση από αυτά του περιβάλλοντος γενικά.

3. Την υπ' αρ. 96400/1985 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής» (Β' 573).

4. Την υπ' αρ. 5673/400/05-03-1997 απόφαση του Νομάρχου Χαλκιδικής «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β' 192).

5. Τον ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α' 209) και ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 24).

6. Την υπ' αρ. οικ.191645/03-12-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοση του ν. 4042/2012».

7. Την υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π. 22601/07-04-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΥΘ-79Ε) απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Εφαρμογή και ισχύς της Ε1β/221/65Υ.Δ. μετά την έκδοση του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 4042/2012».

8. Τις μέχρι τώρα εκδοθείσες αποφάσεις μας χαρακτηρισμού αποδεκτών νερών στον Νομό Χαλκιδικής.

9. Τη με α.π.: 5274/23-06-2010 ΑΕΠΟ Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των Σημάντρων κοινότητας, Ν. Χαλκιδικής.

10. Τη με α.π.: 23388/3-08-2020 αίτηση του Δήμου Ν. Προποντίδας για ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων.

11. Το από 9/10/2020 πρακτικό της Γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης για τον καθορισμό του αποδέκτη και των όρων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων

στη θέση της Δ.Κ. Σημάντρων του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής.

12. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, με αναχαίτιση της Δ.Κ. Σημάντρων του Δήμου Ν. Προποντίδας ρύπανσης του Δήμου Ν. Προποντίδας υδατικών αποδεκτών.

13. Τον επικείμενο εκσυγχρονισμό - βελτίωση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής,

14. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Α' 226) και την υπ' αρ. 81320+77909 /2016 (Β' 4302) απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού της Π.Κ.Μ.

15. Την υπ' αρ. οικ.570607(7712)/12-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", (Β' 3475).

16. Την υπ' αρ. 453655/3585/15-10-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής «Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη θέση «ρέμα Πορταριάς» της Δ.Κ. Σημάντρων του Δήμου Ν. Προποντίδας» (Δ' 694 και ΑΔΑ: 67ΣΕ7ΛΛ-ΚΣΕ).

17. Το υπ' αρ. 684/09-02-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί «Ελέγχου πληρότητας φακέλου ΜΠΕ για της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Δ.Κ. Σημάντρων του Δήμου Ν. Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής».

18. Το υπ' αρ. 8441/16-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

α) Διατηρούμε σε ισχύ τις:

α	89342/1979
β	89967/11-9-1979
γ	81164/1-8-1980
δ	80648/4-9-1980
ε	81993/9-9-1980
στ	81200/15-9-1981
ζ	81347/28-9-1981
η	37899/22-12-1982
θ	94620/13-5-1983
ι	96400/24-9-1985

αποφάσεις μας, που αφορούν σε χαρακτηρισμούς αποδεκτών νερών στον Νομό Χαλκιδικής, στον βαθμό που αυτές δεν αντίκεινται σε διατάξεις της παρούσας απόφασης.

β) Καθορίζουμε ως αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων από την υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ, που βρίσκεται δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε απόσταση 1,2 χμ νοτιοανατολικά από τον οικισμό των Σημάντρων στη θέση δίπλα στο «ρέμα Πορταριάς» του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής, τον καθορισμό της ανωτέρας τάξης της χρήσης των υδάτων του αποδέκτη, καθώς και τον καθορισμό των αιτούμενων όρων για τη διάθεση των τριτοβαθμίων επεξεργασμένων λυμάτων. Τα επεξεργασμένα λύματα από τον οικισμό Σημάντρων, θα φτάνουν με αγωγό μήκους 93μ και διαμέτρων PVC D 250 χλστ μ, η οποία βρίσκεται σε μέσο υψόμετρο μεταξύ 110m. έως 130m. στο παρακείμενο «ρέμα Πορταριάς», το οποίο μετά από διαδρομή 10.500m. εκβάλλει στη θάλασσα.

Για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων από την υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Σημάντρων θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

1. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκροής των επεξεργασμένων υγρών προ της διάθεσης προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τους όρους επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων [υπ' αρ. 96400/1985 (Β' 573) και υπ' αρ. 5673/400/05-03-1997 (Β' 192) αποφάσεις], με όποια αυστηρότερα χαρακτηριστικά μπορεί να ορίσουν οι περιβαλλοντικοί όροι για την διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων και των νερών του καθορισμένου αποδέκτη.

Όρια εκροής της μονάδας επεξεργασίας ορίζονται:

α/α	Παράμετροι	Ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές
1	Βιοχημικός απαιτούμενο οξυγόνο, BOD ₅ , σε 20 °C χωρίς νιτροποίηση (mg/l)	25
2	Χημικός απαιτούμενο οξυγόνο, COD (mg/l)	125
3	Ολικά αιωρούμενα στερεά, SS, (mg/l)	35
4	pH (στιγμιαία δείγματα)	6,0 – 8,5
5	Θερμοκρασία (°C)	35° στην είσοδο του αποδέκτη
6	Χρώμα (μονάδες)	50 μέγιστο και πάντως να μην είναι ορατό σε διάλυση 1:20 σε στοιβάδα πάχους 10cm
7	Επιπλέοντα υλικά (mg/l)	Απουσία - Μηδέν
8	Λίπη – έλαια ζωικά φυτικά (mg/l)	10
9	Ορυκτά έλαια – υδρογονάνθρακες (mg/l)	10
10	Αργίλιο (mg/l)	5
11	Αρσενικό 4 (mg/l)	0,5
12	Βάριο (mg/l)	10
13	Βόριο (mg/l)	1
14	Κάδμιο	0,02
15	Χρόμιο Cr+3 (mg/l)	2
16	Χρόμιο Cr+6 (mg/l)	0,2
17	Σίδηρος ολικός (mg/l)	15
18	Μαγγάνιο (mg/l)	2
19	Υδράργυρος (mg/l)	0,005
20	Νικέλιο (mg/l)	2
21	Μόλυβδος (mg/l)	0,1
22	Χαλκός (mg/l)	0,5
23	Σελήνιο (mg/l)	0,1
24	Κασσίτερος (mg/l)	2
25	Ψευδάργυρος (mg/l)	2
26	Κυανιούχα (mg/l)	0,25
27	Χλώριο Ελεύθερο (mg/l)	1
28	Θειώδη (mg/l)	2
29	Θειούχα (mg/l)	2
30	Φθοριούχα (mg/l)	6
31	Φώσφορος (mg/l)	10
32	Νιτρώδη NO ₂ - (mg/l)	5
33	Ολική Αμμωνία NH ₄ (mg/l)	20
34	Νιτρικά NO ₃ (mg/l)	100
35	Φαινόλες ολικές (mg/l)	0,5
36	Αλδεΐδες (mg/l)	0,8
37	Αρωματικοί διαλύτες (mg/l)	0,2
38	Αζωτούχοι διαλύτες (mg/l)	0,5
39	Χλωριωμένοι διαλύτες (mg/l)	1,5
40	Άργυρος (mg/l)	0,3
41	Σύνολο τοξικών ουσιών As, Cd, Cr+6, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, CN, C ₆ H ₅ OH	$\frac{Y_1}{\Sigma_1} + \frac{Y_2}{\Sigma_2} + \frac{Y_v}{\Sigma_v} = 3$, όπου το Y ₁ , Y ₂ , ... Y _v υπάρχουν συγκέντρωση αντίστοιχου μετάλλου ή χημ. ένωσης και Σ ₁ , Σ ₂ , ... Σ _v επιτρεπόμενη συγκέντρωση αντίστοιχου μετάλλου και λοιπής ένωσης.
42	Κολοβακτηριοειδή ολικά (K/100 ml)	1.000
43	Κολοβακτηριοειδή κοπρανοειδή (K/100 ml)	200

2. Ο φορέας διαχείρισης της μονάδας επεξεργασίας διάθεσης αποβλήτων και η Δημοτική αρχή, ως υπεύθυνοι λειτουργίας, οφείλουν να συντηρούν το ρέμα - αποδέκτη και να μεριμνούν για το συνεχή καθαρισμό του και συντήρηση των πρανών. Να μεριμνούν να μη δημιουργούνται προβλήματα στον αποδέκτη ή στις δραστηριότητες κατάντη του σημείου διάθεσης.

3. Ο φορέας διαχείρισης ή η Δημοτική αρχή ως επιβλέπων και αρμόδιος του έργου, οφείλει να τηρεί αρχείο δειγματοληψιών της ποιότητας των αστικών αποβλήτων - λυμάτων πριν και μετά την επεξεργασία όπου θα γίνονται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι ανά 30 (τριάντα) ημέρες για την σωστή ποιότητα των νερών υποδοχής απορρίψεων των λυμάτων που προέρχονται από τους σταθμούς τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου να τεκμηριώνεται η απόδοση της επεξεργασίας και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα με σκοπό τη συνεχή προστασία του αποδέκτη και του Περιβάλλοντος ή ως ορίζουν οι αρμόδιοι φορείς.

4. Όσον αφορά στη συχνότητα δειγματοληψίας, το είδος του δείγματος, τις μεθόδους των εργαστηριακών αναλύσεων και τον ανώτατο επιτρεπτό αριθμό δειγμάτων που μπορεί να αποκλίνουν, ισχύουν τα αναφερόμενα στις υπ' αρ. 96400/1985 (Β' 573) και υπ' αρ. 5673/400/05-03-1997 (Β' 192) αποφάσεις.

5. Η επεξεργασία των αστικών αποβλήτων - λυμάτων θα γίνεται με μέθοδο τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η τήρηση των ορίων και όρων των ανωτέρω Διατάξεων. Η μέθοδος και τα στάδια επεξεργασίας θα δίδονται αναλυτικά σε μελέτη που θα εγκριθεί αρμοδίως από τις συναρμόδιες υπηρεσίες κατά το στάδιο των εγκρίσεων. Συνιστάται τουλάχιστον τριτοβάθμια ή ισοδύναμη επεξεργασία και απολύμανση.

6. Ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να τηρεί όλους τους ανωτέρω όρους, να διευκολύνει τις υπηρεσίες στον έλεγχο και να προσαρμόζεται σε κάθε νεώτερη απαίτηση με γνώμονα την προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας. Οφείλει να ορίσει επιστημονικό υπεύθυνο κατάλληλης ειδικότητας για τη διαχείριση των λυμάτων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας της και τήρησης των ανωτέρω, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές.

7. Ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο για την αποφυγή και πρόληψη δημιουργίας προβλημάτων Δημόσιας Υγείας και ρύπανσης Περιβάλλοντος.

8. Σε κάθε περίπτωση που θα εκδίδεται άδεια για τη διάθεση αστικών λυμάτων ή και βιομηχανικών αποβλήτων στο ανωτέρω ρέμα θα καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υγειονομική Υπηρεσία, Διεύθυνση περιβάλλοντος ΠΕΧ, Περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, κ.λπ.) τα ελάχιστα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων, όπως και κάθε άλλος ειδικός όρος που απαιτείται για να διασφαλιστεί η ποιότητα του αποδέκτη, σύμφωνα με την υπ' αρ. 5673/400/1997 (Β' 192) κοινή υπουργική απόφαση.

9. Οι παραπάνω αναφερόμενες τοπικές υπηρεσίες εξουσιοδοτούνται για τον έλεγχο εφαρμογής της παρούσης.

Η υπ' αρ. 453655/3585/15-10-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής (Δ' 694), με την έκδοση της παρούσας, παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολύγυρος, 22 Μαρτίου 2021

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ