



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

13 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 249

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/111735/4967

Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Σόλωνος αρ. 83, στο Ο.Τ. 71057 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων Ν. Αττικής.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τα εδάφια α και γ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως η παρ. 3α τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4178/2013 (Α' 174).

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α' 160).

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).

4. Την υπ' αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά» (Β' 45).

5. Το υπ' αρ. 3/2020 απόσπασμα πρακτικού του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

6. Την από 12-10-2020 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων - Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/98105/2918/12-10-2020 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης προς τον Δήμο Αθηναίων και τους ενδιαφερόμενους.

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/98517/2941/13-10-2020 σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων.

8. Τα υπ' αρ. 248891/9-11-2020 και 268959/3-12-2020 έγγραφα του Δήμου Αθηναίων.

9. Την υπ' αρ. 170/συν.14η/19-10-2020 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του πα-

ρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

11. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, καθότι ως πράξη με μικτό χαρακτήρα διαθέτει στοιχεία εν μέρει ατομικά και εν μέρει κανονιστικά, ο διαχωρισμός των οποίων δεν είναι δυνατός [σχετ. η υπ' αρ. 59/7-2-2020 (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) εγκύκλιος του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες Εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) σχετικά με την αρμοδιότητα Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων»], αποφασίζουμε:

Α. Στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Σόλωνος αρ. 83, στο Ο.Τ. 71057, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) και περιλαμβάνει κτίριο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την υπ' αρ. 20391/20-04-2006 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 490), επιτρέπονται τα εξής:

1. Η επισκευή και η αποκατάστασή του.

2. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις για τη νέα λειτουργία (εμπορική χρήση στο ισόγειο και κατοικία, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων στους ορόφους).

3. Η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του διατηρητέου κτιρίου.

4. Η δημιουργία νέου φέροντα οργανισμού.

5. Η προσθήκη καθ' ύψος νέου κτιρίου έξι (6) ορόφων, σε υποχώρηση από την Ο.Γ., χωρίς υπέρβαση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης.

6. Η παρέκκλιση ως προς το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης κατά δώδεκα και ενενήντα τοις εκατό (12,90%) (156,13 τ.μ. = 82,9 % πραγματοποιούμενη >113,01 τ.μ. = 70% επιτρεπόμενη) και της πλάγιας απόστασης από το πίσω όριο.

Β. Όλες οι παραπάνω επιτρεπόμενες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, ενίσχυσης φέροντα οργανισμού και δημιουργίας νέου, καθώς και προσθήκης καθ' ύψος, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και φαίνονται στα δεκατρία (13) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα της αρχιτεκτονικής μελέτης: ένα (1) διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100, εννέα (9) κατόψεις, δύο (2) τομές και μία (1) όψη, σε κλίμακα 1:50 που θεωρήθηκαν


από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση συνδημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Γ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 20391/20-04-2006 απόφαση του


Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 490), με την οποία το κτίριο του θέματος χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο.

Δ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **39%**




ΚΑΤΟΝΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 0 (ΙΣΟΓΕΙΟ)
Ε= 62,80 - 13,86 = 48,94 τ.μ.




ΚΑΤΟΝΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (1^{ος} Όροφος)
Ε = 112,27 (26,61 + 85,66) - 13,86 = 98,41 τ.μ.

ΚΑΤΟΝΗ
Ε = 104,



ΚΑΤΟΝΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (3^{ος} Όροφος)
Ε = 113,05 - 13,86 = 99,19 τ.μ.



ΚΑΤΟΝΗ
Ε = 76,00

- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
- ΕΠΙΠΕΔΟ 0
 - ΕΠΙΠΕΔΟ 1
 - ΕΠΙΠΕΔΟ 2
 - ΕΠΙΠΕΔΟ 3
 - ΕΠΙΠΕΔΟ 4.5
 - ΕΠΙΠΕΔΟ 6
 - ΕΠΙΠΕΔΟ 7
 - ΕΠΙΠΕΔΟ 8

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ****Α. ΟΙΚΟΠΕΔΟ**Εμβαδόν Οικόπεδου = **188,35** τ.μ.**Β. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ**

ΚΑΛΥΨΗ: 60% - 70% (για εντά οικόπεδο)
 ή / και - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (για εντά οικόπεδο) σύμφωνα με την Αρχιτεκτονική Κλιμακωμένη -
 ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ - άρθρο 6, ΝΟΚ / 2012

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: 4,2**Γ. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ**

ΚΑΛΥΨΗ: 70% x 188,35 τ.μ. = **131,85** τ.μ. > 120 τ.μ. διάκρισης κάλυψης
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ: 30% x 188,35 = **56,50** τ.μ.
 ΔΟΜΗΣΗ: 188,35 x 4,2 = **791,07** τ.μ.
 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: 3 + 0,10 H = 3 + 0,10 x 26,55 = **5,65** μ.

Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ**1. ΚΑΛΥΨΗ**

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ (στην πίσω γωνία του οικοπέδου)

ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ: Ε(Δ,ε,18,17,16,12,Δ) = **30,53** τ.μ. = **17%**ΚΑΛΥΨΗ = Εμβαδόν ισόγειου = (Α,α,δ,ε,18,17,16,12,Γ,γ,β,β,Α) = **156,13** τ.μ.**156,13** τ.μ. = **82,9%** > **131,85** τ.μ.**2. ΔΟΜΗΣΗ**

Παρέκλιση ως προς την εντά στον Σ.Δ. χώρων αδόκτων εντά, που περιγράφονται του διαγράμμου
 συνήθως, λόγω υψώσεως της διάσεως «κεντρικής εισόδου με αυλή» και της παράδοσης ιδιωτικής στάσης
 (άρθρο 6, ΝΟΚ 2012)

2.0 - Εμβαδόν Επιπέδου 0 (ισόγειο):Ε(Δ,ε,18,17,16,12,Γ,γ,β,β,Α) = **62,80** τ.μ.

Δεν προσμετρώνται στον Σ.Δ.

2.0.α) Εμβαδόν ισόγειου (ως 40 μ²): Ε(Δ,ε,18,17,16,12,Γ,γ,β,β,Α) = **45,31** τ.μ. (άρθρο 11, παρ.68, ΝΟΚ 2012)2.0.β) Εμβαδόν παράδοσης στάσης: Ε(Δ,ε,5,Δ,Α) = **18,49** τ.μ. - δεν προσμετρώνται κατά παρέκκλιση

2.0.γ) Εμβαδόν αδόκτων / στεγασμένου χώρου - νοσηλευτικό του κλιμακωμένου (πίσω αυλή):

Ε(β,β,Γ,Γ,12,16,15,14,13,8) = **26,61** τ.μ. - δεν προσμετρώνται κατά παρέκκλισηΣύνολο Αδόκτων / Ελεύθερων χώρων ισόγειου - με παρέκκλιση: **5,31** + **18,90** + **26,61** = **50,82** τ.μ.**2.1 - Εμβαδόν Επιπέδου 1 (1^{ος} ορόφου - διατηρητό):**Ε(Α,Γ,13,6,7,8,13,14,15,16,17,18α,18γ,ε,Α) + Ε(Γ,12,16,15,14,13,8,9,Γ) = **85,86** + **26,61** = **112,27** τ.μ.

Δεν προσμετρώνται στον Σ.Δ. - κατά παρέκκλιση

2.1.α) Εμβαδόν «κεντρικής αυλής» και «κεντρικής εισόδου»: Ε(Β,Γ,9,7,8,3,1) = **37,89** τ.μ.**2.2 - Εμβαδόν Επιπέδου 2 (2^{ος} ορόφου - διατηρητό):**Ε(Α,Β,γ,20,19,8,13,14,15,16,17,18α,18γ,ε,Α) = **104,11** τ.μ.

Δεν προσμετρώνται στον Σ.Δ. - κατά παρέκκλιση

2.2.α) Εμβαδόν «κεντρικής αυλής»: Ε(γ,20,19,9,γ) = **19,45** τ.μ.



Επίσης, δεν προσμετρώνται στον Σ.Δ. το Εμβαδόν του παταρού του χώρου (Γ,12,16,15,14,13,8,9,Γ)


(άρθρο ... ΝΟΚ 2012) - Ε παταρού = **18,63** τ.μ. ≤ 70% x Ε(Γ,12,16,15,14,13,8,9,Γ)**18,63** τ.μ. ≤ 70% x **26,61** τ.μ.**2.3 - Εμβαδόν Επιπέδου 3 (3^{ος} ορόφου - νέο κτίριο):**Ε(β,Α,Γ,12,12α,15β,15α,15,16,17,18,ε,β) = **113,05** τ.μ.**2.4 - Εμβαδόν Επιπέδου 4 (4^{ος} ορόφου - νέο κτίριο):**Ε(β,β,12,12,12,Α,Γ,12,12α,15β,15α,15,16,17,18,ε,β) = **117,52** τ.μ.**2.5 - Εμβαδόν Επιπέδου 5 (5^{ος} ορόφου - νέο κτίριο):**όπως 2.4 = **117,52** τ.μ.**2.6 - Εμβαδόν Επιπέδου 6 (6^{ος} ορόφου - νέο κτίριο / Α. μεταρ):**Ε(β,Α,Γ,12,12α,15β,15α,15,16,17,18,ε,β) = **113,05** τ.μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. 111735/4967/14-04-2021 ΠΡΑΞΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΣΗΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





2.6 - Εμβαδόν Επτάδου 6 (6^{ος} ορόφου - νέο κτίριο / Α παρσό):

Ε(6Α,Γ,12,12α,15β,15',16,17,18,ε,θ) = 113,05 τ.μ.

2.7 - Εμβαδόν Επτάδου 7 (7^{ος} ορόφου - νέο κτίριο / Β παρσό):

Ε(η,μ,Γ,12,12α',15β',15',16α,16,17,18,ε,η) = 97,06 τ.μ.

2.8 - Εμβαδόν Επτάδου 8 (8^{ος} ορόφου - νέο κτίριο / Γ παρσό):

Ε(ζ,γ,Γ,12,16,17,18α,18γ,ε,ζ) = 76,00 τ.μ.

ΣΥΝΟΛΟ: 913,38 τ.μ.

ΣΥΝΟΛΟ Αδούλων / Αδούλων χώρων - εντός του περιγράμματος του κτιρίου - που δεν προσμετρώνται στον ΣΔ, κατά παράκληση: 41,81 + 37,89 + 19,45 = 99,15 τ.μ.

ΕΜΒΛΑΔΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ:

Ε(7α,8,13,14,15,16,17,18α,18β) = Ε κλίμακασταίου = 13,86 τ.μ.

ΔΟΜΗΤΗ: 913,38 τ.μ. - [9 x Ε κλίμακασταίου] =

= 913,38 - [9 x 13,86] = 913,38 - 124,74

ΔΟΜΗΤΗ: 788,64 τ.μ. < 791,07 τ.μ.

ΕΠΙΣΚΟΠΗ:

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.
Οδός: 17 Νοεμβρίου 87^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ:

**ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ**

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΕΚ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΕΚ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Α. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

01

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΙΜΑΚΑ:

1:100


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:


ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων / Μηχανικός

ΣΕΡΑΦΕΙΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Το παρόν διάγραμμα συντάχθηκε
την από 24/05/2020 υπολογιστική
έκδοση της ένωσης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.
Α. ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΗ Τ.Π.Τ.Α.

ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΗ. ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ Δ.Π.Θ.
Τ.Κ.Μ. Τ.Π.Ε. ΕΡΕΒΕΤ
Τ.Κ.Μ. Τ.Π.Ε. ΕΡΕΒΕΤ
Τ.Κ.Μ. Τ.Π.Ε. ΕΡΕΒΕΤ
ΑΦΜ: 037338020 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΣ





ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.
Οδός: 17 Νοεμβρίου 87^η - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 4, 5
- ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ -

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

06

1:50

ΦΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων / Μηχανικός

Το παρόν έγγραφο αποτελεί
πρόσθετο στο αρχικό
πρόγραμμα της ΔΑΔΚΑ
και αποτελεί μέρος της
αρχιτεκτονικής μελέτης
της μελέτης
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%


ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΥΛΗ 11175/09/714-04-2021 ΠΡΩΛΗ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΑΔΚΑ
ΤΟΤΟΤΡΑΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ

ΔΑΔΚΑ ΚΑΤΕΛΑ
ΤΟΤΟΤΡΑΚΙΩΝ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ

ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 4 & 5 (ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) - ΚΑ. 1:50

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Οδός: 17 Νοεμβρίου 87 ^η - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣ ΔΙΑΒΑΝ:		ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: 07 ΚΥΜΑΛΑ: 1:50		ΚΑΤΩΝΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 6		ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός		ΕΡΕΥΝΑ - ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΗ. ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ Α.Π.Θ. Τ.Κ. 115 27 Τ.Κ. 115 27 Τ.Κ. 115 27 ΑΦΜ: 07232820 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%													
ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ - ΠΛΑΤΥΣ 9.50 μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣ ΔΙΑΒΑΝ: ΑΝΑΡΑΒΗ ΚΑΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΩΝΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 6 - κλ. 1:50													



ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Οδός 17 Νοεμβρίου 87 ^η - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ	
ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ	
ΕΡΓΟ:	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑ ΜΑΚΕΔΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΗ ΕΡΓΟΥ:	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΚΑΤΟΧΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 8 - ΣΟΥΙΤΑ -	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΚΑΛΩΝΙΑ 1:50	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	
Το παρόν έγγραφο αποτελεί την από έγκριση - υπαγωγή στην υπ. ΔΑΠΗ Δ.Ο.Κ.Α. Τμήμα Αρχιτεκτονικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΓΚΡΙΣΗ	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **30%**

ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ - ΠΛΑΤΩΝΣ 9.50μ.

- ΚΑΤΩΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 8 (ΣΟΥΙΤΑ) - κλ. 1:50

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΩΝ
 ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.Α.Ρ. 11735498/714-04-2021 ΠΡΑΞΗ
 Η ΠΡΟΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΗΣ
 ΤΟΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΣ
 ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΑΤΙΜΑ
 ΤΟΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤ

ΕΠΙΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΙΔΙΔΗΣ Α.Ε.
Οδός 17 Νοεμβρίου 87^η - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΥΘΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΣΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΛΑΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΑΤΑΓΡΑΦΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΚΑΤΩΦΛΗ

09^Α

ΚΑΤΩΦΛΗ

1:50

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων / Μηχανικός

ΣΦΡΑΓΙΣΤΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΛ. ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΑΠ.Θ.
Α.Μ. 154.488
ΥΠΟΧΡΕΩΜΑΤΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 11523 (ΑΘΗΝΑ) ΤΗΛ. 210 7252439
ΑΡΦ. 037238027 - Ε.ΟΤ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ


Το παρόν έγγραφο ανήκει
στην επιχ. ΔΕΔΟΧΕΛΑ... παύση
επιχ. της ΔΕΔΟΧΕΛΑ...
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%

ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ 99.00 μ.




ΚΑΤΩΦΛΗ ΔΕ ΔΕΔΟΧΕΛΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧ. 111/25086/14-04-2021 ΠΡΑΞΗ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧ.
ΤΟΤΟΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΕΔΟΧΕΛΑ ΕΠΙΧ.
ΤΟΤΟΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

- ΚΑΤΩΦΛΗ ΔΕ ΔΕΔΟΧΕΛΑ - 1:50

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **39%**



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. 111735/4967/14-04-2021 ΠΡΑΞΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

Οδός: 17 Νοεμβρίου 87^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ:

**ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ**

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΟΜΗ 1-1



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

10

ΚΑΜΑΚΑ:

1:50

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων / Μηχανικός


ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ



Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει
την από Διεύθυνση απολογική
έκδοση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.


Η Υπογραφή
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΚΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **39%**



	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡ. 111735/4967/14-04-2021 ΠΡΑΞΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Οδός: 17 Νοεμβρίου 87^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
	ΕΡΓΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ	
	ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Το παρόν σχεδιαστικό μελέτηθηκε σύμφωνα με το ΝΕ 2190/1975 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α. ΜΠΕΣΣΑ
	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
	ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΟΜΗ 2-2	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: 11
	ΚΑΛΩΣΚΑ: 1:50	
	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός	
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. Α.Μ. ΤΕΕ 67887 Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 95 - ΤΗΛ. 2310 402 948 Τ.Κ. 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΜ: 037339020 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Το παρόν Σχέδιο/Σχέδιο εννοείται την από 12/02/2020 αιτιολογημένη ελευθερία της Δ/νσης Δ.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. Η Υπογραφή ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΤΣΑ	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **39%**



	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 111735/4967/14-04-2021 ΠΡΑΞΗ Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
	ΕΡΓΟΘΟΤΗΣ: ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Οδός: 17 Νοεμβρίου 87^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
	ΕΡΓΟ : ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ	
	ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Το παρόν σχέδιόγραμμα μελετήθηκε από το Κ.Ε.Σ.Α. υπ' αριθ. 14.48.0000 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 14.48.0000 απόφαση της 14.48.0000/14.48.0000/14.48.0000 με την οποία ορίστηκε η Α. ΚΑΤΣΙΝΑ ως υπεύθυνη μελέτης.
	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
	ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΡΟΣΘΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: 12
	ΚΩΔΙΚΑΣ: 1:50	
	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός	
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 67887 1, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ - ΤΗΛ. 210 8024408 Τ.Κ. 55 744-ΣΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΜ: 037339020 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 14.01.2020, απολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. Η Υπεύθυνη ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΤΤΑ	

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

