



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 440

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 138459

**Αναθέωση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Α' Ε.Π. ΒΟΛΟΥ και ΒΙΟ.ΠΑ. ΒΟΛΟΥ.**

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το στοιχείο 15 της παρ. II του άρθρου 280 του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α' 231).

3. Την υπ' αρ. 92801/31-12-2020 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 1094).

4. Τον ν. 4458/1965 «Περί Βιομηχανικών Περιοχών» (Α' 33), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 742/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 4458/1965 "Περί Βιομηχανικών Περιοχών" και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α' 319).

5. Την υπό στοιχεία Ε.Π.648/28-6-1966 κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας «Περί ορισμού εκτάσεως της πόλεως Βόλου ως βιομηχανικής περιοχής» (Β' 422), βάσει της οποίας καθορίστηκε η ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.

6. Την υπ' αρ. 43885/8-5-1968 κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας «Περί περιορισμού Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου» (Β' 250).

7. Την υπό στοιχεία ΕΠ/1263/98/1165/12-5-1973 κοινή απόφαση των Υπουργών Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής και Εθνικής Οικονομίας «Περί καθορισμού εκτάσεως ως χώρου επεκτάσεως της Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου» (Β' 562).

8. Την υπ' αρ. 35667/1184/23-9-1997 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Περί καθορισμού της θέσεως, της εκτάσεως και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου, στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Διμηνίου του Νομού Μαγνησίας» (Β' 884).

9. Τον ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (Α' 254) και ιδιαίτερα το άρθρο 19 «Υφιστάμενες ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.ΠΑ και ΒΙΟ.ΠΑ.».

10. Τον ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 68).

11. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ιδίως τις παρ. 2 και 3α του άρθρου 52, το άρθρο 41 και την παρ. 9 του άρθρου 63 (Α' 143).

12. Τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα την παρ. 2α του άρθρου 51 (Α' 174).

13. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79).

14. Το π.δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Α' 114).

15. Την υπ' αρ. 79347/6021/1990 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών (ΒΙΠΑ) και Βιοτεχνικών (ΒΙΟΠΑ) Πάρκων και ΒΙΠΑ -ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση» (Δ' 674).

16. Την υπό στοιχεία Φ/Α.15/3/2226/170/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασής τους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 3982/2011 (Α' 143)» (Β' 583).

17. Τον ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (Α' 188) και ιδιαιτέρως του στοιχ. ε της παρ. 1 του άρθρου 6α.

18. Την υπ' αρ. 3018/167095/5-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Αναθεώρηση - Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας», (ΑΑΠ 237).

19. Την υπ' αρ. 2591/167222/27-9-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Διόρθωση/τροποποίηση της υπ' αρ. 3018/167095/5-10-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Δ' 816).

20. Το β.δ. 19-12-1969 «Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού (ρυθμιστικού) σχεδίου της Κοινότητας Διμηνίου (Μαγνησίας) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως» (Δ' 24/1970).

21. Το β.δ. 18-11-1972 «Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού (ρυθμιστικού) σχεδίου της Κοινότητας Διμηνίου (Μαγνησίας) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως» (Δ' 350) (1η τροποποίηση).

22. Το π.δ. 11-12-1980 «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Διμηνίου (Μαγνησίας) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως και καθορισμού των ορίων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτής» (Δ' 12). (2η τροποποίηση)

23. Το π.δ. Γ.57451/5-11-1991 «Περί τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής περιοχής της Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Διμηνίου (Ν. Μαγνησίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» (Δ' 886). (3η τροποποίηση)

24. Το άρθρο 19 του ν. 3212/2003 (Α' 308), με το οποίο εγκρίθηκε η επέκταση και η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για τη δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. και καθορίστηκαν τομείς χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης (4η τροποποίηση).

25. Την υπ' αρ. 8251/09-10-2006 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας «Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχε-

δίου της Α' ΒΙ.ΠΕ. - Ο.Τ. 25, 26 και είσοδος ΒΙ.ΠΕ. Βόλου Νομού Μαγνησίας» (ΑΑΠ 83) (5η τροποποίηση)

26. Την υπ' αρ. 147509/27-08-2015 απόφαση Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της Βιομηχανικής περιοχής Α' ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ» (ΑΔΑ: ΩΡΣ3465ΦΗ-ψψΖ).

27. Το υπ' αρ. 41646/28-3-2017 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕ-ΧΩΣΧ 823/50044/29-3-2017) έγγραφο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (αρχική υποβολή φακέλου).

28. Το υπ' αρ. 823/50044/7-7-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού μετά του φακέλου της μελέτης Αναθεώρησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου των Α' Ε.Π. ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟ.ΠΑ. προς το Δήμο Βόλου και προς την ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ (για ανάρτηση).

29. Την υπ' αρ. 6021/18-7-2017 (ΑΔΑ: 6Ε0ΔΩ96-Τ47) ανακοίνωση του Δήμου Βόλου περί ανάρτησης της μελέτης.

30. Τα φύλλα της τοπικής εφημερίδας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» που δημοσιεύθηκαν στις 21-7-2017 και στις 22-7-2017 και τα φύλλα της ημερήσιας εφημερίδας πανελλήνιας κυκλοφορίας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» που δημοσιεύθηκαν στις 21-7-2017 και στις 22-7-2017.

31. Την υπ' αρ. 43062/29-8-2017 έκθεση - εισήγηση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, ως φορέα ίδρυσης και λειτουργίας των Α' Ε.Π. ΒΟΛΟΥ και ΒΙΟΠΑ ΒΟΛΟΥ, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ' αρ. 7440/7-9-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης - Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου και διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου με το υπ' αρ. 79356/18-9-2017 έγγραφο του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

32. Την υπ' αρ. 161/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, με την οποία γνωμοδότησε θετικά υπέρ της προτεινόμενης Αναθεώρησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Α' Ε.Π. ΒΟΛΟΥ και ΒΙΟ.ΠΑ. ΒΟΛΟΥ.

33. Την υπ' αρ. 600/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου με την οποία το Δ.Σ. γνωμοδότησε θετικά υπέρ της προτεινόμενης αναθεώρησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Α' Ε.Π. ΒΟΛΟΥ και ΒΙΟ.ΠΑ. ΒΟΛΟΥ.

34. Το υπ' αρ. 48868/11-10-2017 έγγραφο της ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά υπέρ της προτεινόμενης Αναθεώρησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Α' Ε.Π. ΒΟΛΟΥ και ΒΙΟ.ΠΑ. ΒΟΛΟΥ.

35. Το υπ' αρ. 45994/3-10-2018 έγγραφο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ προς την προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με συμπληρωματικά στοιχεία.

36. Το υπ' αρ. 50397-2/12-8-2020 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕ-ΧΩΣΧ 144791/2-9-2020) έγγραφο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ προς

την προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με συμπληρωματικά στοιχεία.

37. Το υπ' αρ. 66145/16-9-2020 έγγραφο της ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ προς την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ με το οποίο γνωμοδότησε θετικά υπέρ της προτεινόμενης Αναθεώρησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Α' Ε.Π. ΒΟΛΟΥ και ΒΙΟ.ΠΑ. ΒΟΛΟΥ.

38. Το υπ' αρ. 210046/11-11-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού προς την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.

39. Τα υπ' αρ. 230/22-1-2021, 239/31-3-2021 και 241/06-04-2021 έγγραφα - ενστάσεις της Διαχείρισης Α' Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου Α.Ε.

40. Το υπ' αρ. 37144/25-2-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού προς την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

41. Το υπ' αρ. 52202/8-4-2021 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣΧ 71122/12-4-2021) έγγραφο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ προς την προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με συμπληρωματικά στοιχεία.

42. Την υπ' αρ. 107662/28-5-2021 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη γεωλογική καταλληλότητας της έκτασης η οποία αποτελεί παράρτημα της πολεοδομικής μελέτης (ΑΔΑ: 6Λ3ΕΟΡ10-Ζ4Υ).

43. Το υπ' αρ. 111056/2-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Α.Δ.Θ.Σ.Τ.Ε. με το οποίο διαβιβάστηκε στο ΣΥΠΟΘΑ Α' ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων Εισήγηση σχετικά με το αντικείμενο του θέματος.

44. Την από 23-6-2021 (Συνεδρίαση 3η, Πράξη 2η) κατά πλειοψηφία, θετική γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ Α' Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

45. Το υπ' αρ. 29/28-6-2021 έγγραφο του ΣΥΠΟΘΑ Α' Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Α.Δ.Θ.Σ.Τ.Ε. το παραπάνω πρακτικό γνωμοδότησης.

46. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Α. Την απόρριψη της υπ' αρ. 230/22-1-2021 ένστασης που υποβλήθηκε από την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α' ΒΕΠΕ ΒΟΛΟΥ όπως συμπληρώθηκε με το υπ' αρ. 239/31-3-2021 υπόμνημα και το 241/6-4-2021 έγγραφο ως εκπρόθεσμη και ως νόμω και ουσία αβάσιμη.

Β. Την έγκριση της πρότασης αναθεώρησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου των Α' Ε.Π. ΒΟΛΟΥ και ΒΙΟ.ΠΑ. ΒΟΛΟΥ, όπως αυτή αποτυπώνεται στα συνημμένα διαγράμματα (Π.3.1 έως Π.3.12 και Π.5.1 έως Π.5.4) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και όπως συνοπτικά περιγράφεται, ως ακολούθως:

Β.1. Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΛΟΥ

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ρυμοτομικό σχέδιο:

Ι. Στα ΚΧ5, ΚΧ7, ΚΧ8, ΚΧ9, ΚΧ10, ΚΧ11, ΚΧ12, ΚΧ32 και ΚΧ33 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές επί σύγχρονων υποβάθρων, χωρίς ουσιαστικά να γίνεται ουδεμία τροποποίηση επ' αυτών.

ΙΙ. Στα ΟΤ2, ΟΤ4, ΟΤ7, ΟΤ9, ΟΤ10, ΟΤ11, ΟΤ16, ΟΤ18-19, ΟΤ20, ΟΤ21Ζ, ΟΤ21Θ, ΟΤ21Ι, ΟΤ23, ΟΤΚΕ-Α και ΟΤΚΕ-Β επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές επί σύγχρονων υποβάθρων, χωρίς ουσιαστικά να γίνεται ουδεμία τροποποίηση επ' αυτών.

ΙΙΙ. Στα ΟΤ1, ΟΤ3, ΟΤ8, ΟΤ17, ΟΤ21Δ και ΟΤ24 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές και μειώνεται το πλάτος του προκηπίου, ώστε να μη ρυμοτομούνται τα ήδη υφιστάμενα βιομηχανικά κτίρια.

ΙV. Στα ΟΤ5, ΟΤ6 και ΚΧ14 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα:

α) τροποποιείται η νότια ρυμοτομική γραμμή του ΟΤ5 με στόχο να ταυτιστεί με τους υφιστάμενους μαντρότοιχους που υλοποιούν όρια γεωτεμαχίων,

β) τροποποιείται το ΟΤ6 και ενσωματώνονται σ' αυτό τμήμα του ΚΧ14, τμήμα της οδού 6α και ολόκληρο το ΚΧ13 ενώ στο εσωτερικό του βορειοανατολικού τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου δημιουργείται υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος στην έκταση που κάλυπτε το ΚΧ14 και υφίσταται ο υπόγειος οχετός του τεχνικού έργου της Κάρλας,

γ) στο νότιο τμήμα της οδού Ε και σε τμήμα της ανατολικής πλευράς του ΟΤ6 τμήμα του ΚΧ14 μετατρέπεται σε πεζόδρομο προκειμένου να διαχωριστούν τα ΟΤ6 και ΚΧ14 που σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό ήταν σε επαφή και

δ) στα ΟΤ5 και ΟΤ6 επιβάλλονται - τροποποιούνται τα προκήπια σύμφωνα με τα συνημμένα διαγράμματα.

V. Στο ΟΤ12-13-14-15 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα:

α) Στην ν/α του γωνία εξαιρείται του οικοδομικού τετραγώνου έκταση που βρίσκεται στην ζώνη λειτουργίας του ΟΣΕ προκειμένου να μην αποτελεί οικόπεδο με βιομηχανική χρήση και

β) μειώνεται το πλάτος του προκηπίου, ώστε να μη ρυμοτομούνται τα ήδη υφιστάμενα βιομηχανικά κτίρια.

VI. Στο ΟΤ21Α επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα:

α) μετατοπίζεται η βορειοανατολική ρυμοτομική γραμμή ανατολικότερα, με ταυτόχρονη μετατόπιση του πεζόδρομου, ο οποίος διατηρεί σταθερό το πλάτος του στα 8.00 μ και

β) καταργείται η απότμηση της οικοδομικής γραμμής στη νοτιοανατολική γωνία του ΟΤ, προκειμένου να μην ρυμοτομηθεί υφιστάμενο κτίριο.

VII. Στα ΟΤ 21Β και ΚΧ16 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα μετατοπίζεται η βόρεια ρυμοτομική γραμμή βορειότερα προκειμένου να μην ρυμοτομηθεί υφιστάμενο κτίριο και η δυτική ρυμοτομική γραμμή ανατολι-

κότερα, προκειμένου να ταυτιστεί με το υλοποιημένο όριο ιδιοκτησίας, διατηρώντας σταθερό το πλάτος του προκηπίου όπως έχει εγκριθεί στα 3.00 μ.

VIII. Στα ΟΤ21Γ, ΟΤ21Κ, ΟΤ39Α, ΟΤ39Β, ΚΧ21, ΚΧ39 και ΚΧ49 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα:

α) Στο ΟΤ21Γ ενσωματώνεται έκταση από το χώρο πράσινου ΚΧ21 καθώς και ο πεζόδρομος που διαχωρίζει τα ΟΤ21Γ και ΚΧ21.

β) Ο χώρος πρασίνου ΚΧ21 διασπάται και δημιουργούνται τα οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ21Κ, ΚΧ21, ΚΧ39, ΚΧ49 και τα ΟΤ39Α, ΟΤ39Β τα οποία διαχωρίζονται με πεζοδρόμους. Απ' αυτά τα ΚΧ21, ΚΧ39 και ΚΧ49 παραμένουν χώροι πρασίνου, τα ΟΤ39Α και ΟΤ39Β αφορά την ζώνη λειτουργίας του ΟΣΕ κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών στην οποία εγκρίνονται χρήσεις σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3891/2010 και στο ΟΤ21Κ έκταση στην οποία πραγματοποιείται αλλαγή χρήσης και εγκρίνονται χρήσεις «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ».

γ) Τα ΚΧ39 και ΚΧ49 δημιουργούνται για λόγους πολεοδομικής οργάνωσης νοτιοανατολικά του ΟΤ21Γ και δ) Στα ΟΤ21Γ και ΟΤ21Κ επιβάλλονται προκήπια σύμφωνα με τα συνημμένα διαγράμματα.

ΙΧ. Στο ΟΤ21Η επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα:

α) στα πλαίσια αναδιάταξης των κοινοχρήστων στην έκταση του ΟΤ21Η ενσωματώνεται ο χώρος πρασίνου ΚΧ6 καθώς και ο πεζόδρομος που διαχωρίζει τα ΟΤ21Η και ΚΧ6 και

β) Στο ΟΤ21Η επιβάλλονται προκήπια σύμφωνα με τα συνημμένα διαγράμματα.

Χ. Στο ΟΤ21ΣΤ επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα:

α) Στα πλαίσια αναδιάταξης των κοινοχρήστων στην έκταση του ΟΤ21ΣΤ ενσωματώνεται το κοινωφελές ΟΤ21Ε καθώς και ο πεζόδρομος που διαχωρίζει τα ΟΤ21ΣΤ και ΟΤ21Ε και

β) Στο ΟΤ21ΣΤ επιβάλλονται προκήπια σύμφωνα με τα συνημμένα διαγράμματα.

ΧΙ. Στα ΟΤ22Α, ΟΤ22Β, ΟΤ27, ΟΤ37, ΚΧ42, ΚΧ43 και ΚΧ44 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα:

α) Το εγκεκριμένο ΟΤ22 διαχωρίζεται στα ΟΤ22Α και ΟΤ22Β με τη δημιουργία μεταξύ τους πεζόδρομου μεταβλητού πλάτους στην έκταση του οποίου έχει κατασκευαστεί κοινόχρηστος αγωγός.

β) Μετατοπίζονται η οδός 3 και ταυτόχρονα μετατοπίζεται - επεκτείνεται η οδός Ζ προκειμένου οι δυο οδοί να μην ρυμοτομούν υφιστάμενες ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα την αύξηση της έκτασης των ΟΤ22Α και ΟΤ22Β.

γ) Τμήμα της έκτασης του χώρου πρασίνου ΚΧ24 διαχωρίζεται και δημιουργούνται τα οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ27, ΟΤ37, ΚΧ42, ΚΧ43 και ΚΧ44 καθώς και πεζόδρομοι αναγκαίοι για την πολεοδομική οργάνωση. Το ΟΤ27 αποτελεί νέο Βιομηχανικό τετράγωνο η δημιουργία του οποίου αφενός είναι επιτρεπτή από το ισοζύγιο κοινοχρήστων και αφετέρου είναι αναγκαία για να καλύψει υφιστάμενες ανάγκες για την εγκατάσταση νέων μονάδων. Το ΟΤ37 αφορά ζώνη λειτουργίας του ΟΣΕ κατά

μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών στο οποίο εγκρίνονται χρήσεις σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3891/2010 και

δ) Στα ΟΤ22Α, ΟΤ22Β και ΟΤ27 επιβάλλονται - τροποποιούνται τα προκήπια σύμφωνα με τα συνημμένα διαγράμματα.

ΧΙΙ. Στα ΟΤ32, ΟΤ33, ΟΤ34, ΟΤ35, ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ43, ΟΤ44, ΟΤ45, ΚΧ24, ΚΧ45, ΚΧ46, ΚΧ47 και ΚΧ48 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα:

α) Το υπόλοιπο τμήμα του ΚΧ24 (πέρα αυτού που περιγράφηκε στο εδάφιο (ΧΙ) διασπάται σε 15 οικοδομικά τετράγωνα τα ΟΤ32, ΟΤ33, ΟΤ34, ΟΤ35, ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ43, ΟΤ44, ΟΤ45, ΚΧ24, ΚΧ45, ΚΧ46, ΚΧ47 και ΚΧ48. Στην έκταση των οικοδομικών τετράγωνων ΟΤ32, ΟΤ33, ΟΤ34 και ΟΤ35, τα οποία αποτελούν νέα Βιομηχανικά τετράγωνα η δημιουργία των οποίων αφενός είναι επιτρεπτή από το ισοζύγιο κοινοχρήστων και αφετέρου είναι αναγκαία για να καλύψει υφιστάμενες ανάγκες για την εγκατάσταση νέων μονάδων, επιβάλλεται γύρωθεν προκήπιο 5.00 μ. και πραγματοποιείται αλλαγή χρήσης προκειμένου σ' αυτά να εγκριθούν χρήσεις «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ». Τα ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ43, ΟΤ44 και ΟΤ45 αφορούν την ζώνη λειτουργίας του ΟΣΕ κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών στα οποία εγκρίνονται χρήσεις σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3891/2010.

β) Μειώνεται το πλάτος της οδού 10 μεταξύ των ΟΤ12-13-14-15, ΟΤ20, ΟΤ18-19, ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ43, ΟΤ44 και ΟΤ45 προκειμένου να ταυτιστεί με το κατασκευασμένο και

γ) Δημιουργούνται οι οδοί 20, 21, 22 και 23 για την εξασφάλιση πρόσβασης στα ΟΤ32, ΟΤ33, ΟΤ34 και ΟΤ35 καθώς και πεζοδρόμοι για τον διαχωρισμό οικοδομικών τετραγώνων με διαφορετική χρήση.

ΧΙΙΙ. Στα ΟΤ38Α, ΟΤ38Β, ΚΧ40 και ΚΧ41 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές και ταυτόχρονα το σύνολο της έκτασης των ΟΤ38Α, ΟΤ38Β, ΚΧ40 και ΚΧ41 που σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό αποτελούσε ελεύθερο χώρο διαχωρίζεται στα προαναφερθέντα οικοδομικά τετράγωνα. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται με πεζοδρόμους και είναι απαραίτητος προκειμένου το ΟΤ38Α να αποτελέσει οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο θα κατασκευαστεί αποβάθρα - στάση του ΟΣΕ ενώ το ΟΤ38Β οικοδομικό τετράγωνο χώρο από τον οποίο γίνεται η διέλευση των σιδηροδρομικών γραμμών του ΟΣΕ. Τα ΚΧ40 και ΚΧ41 παραμένουν χώροι πρασίνου.

ΧΙV. Στα ΟΤ25Α, ΟΤ25Β, ΟΤ26, ΟΤ26Α, ΚΧ20 και ΚΧ25 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα:

α) Διαχωρίζεται το οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ25 στα ΟΤ25Α και ΟΤ25Β με τη δημιουργία μεταξύ τους πεζοδρόμου στην έκταση του οποίου έχει κατασκευαστεί κοινόχρηστος αγωγός. Μετατοπίζεται τμήμα της βόρειας και ολόκληρη η δυτική ρυμοτομική γραμμή του ΟΤ25Α (πρώην ΟΤ25) βορειότερα και δυτικότερα αντίστοιχα, ενσωματώνοντας τμήμα του ΚΧ20, προκειμένου να ταυτιστούν με τα υλοποιημένα όρια της λειτουργούσας επιχείρησης.

β) Μετατοπίζεται τμήμα της νότιας ρυμοτομικής γραμμής του ΚΧ20, βορειότερα εις βάρος του ΚΧ20, προκειμένου να δημιουργηθεί πεζόδρομος πλάτους 2.00μ. που να διαχωρίζει το ΚΧ20 με τα ΟΤ25Α και ΟΤ25Β με τα οποία σήμερα είναι σε επαφή. Επιπλέον μετατοπίζεται τοπικά η νότια ρυμοτομική γραμμή του ΚΧ20 στο σημείο που συνορεύει με το ανατολικό άκρο της οδού 11 προκειμένου να προσαρμοστεί στο ήδη κατασκευασμένο πλάτωμα στο οποίο εξασφαλίζεται τόσο η αναστροφή των οχημάτων όσο και στάθμευση.

γ) Καταργούνται τα ΚΧ18 και ΚΧ19 και οι πεζόδρομοι που διαχωρίζαν από τα ΟΤ26 και ΟΤ26Α και οι εκτάσεις τους ενσωματώνονται στο ΟΤ26Α. Τα ΟΤ26 και ΟΤ26Α διαχωρίζονται με νέο πεζόδρομο. Στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ26Α τροποποιούνται οι ρυμοτομικές γραμμές στο βόρειο τμήμα του προκειμένου αυτές να ταυτιστούν με τα υλοποιημένα όρια του γηπέδου της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με αντίστοιχη τροποποίηση των έναντι ρυμοτομικών γραμμών του ΚΧ20.

δ) Διαχωρίζεται με πεζόδρομο έκταση από το ΟΤ26 στο δυτικό του άκρο για την δημιουργία του ΚΧ25 καθώς στην έκταση αυτή υφίστανται κοινωφελείς εγκαταστάσεις (αντλιοστάσιο) και

ε) Στα ΟΤ25Α, ΟΤ25Β, ΟΤ26, ΟΤ26Α επιβάλλονται - τροποποιούνται τα προκήπια σύμφωνα με τα συνημμένα διαγράμματα.

ΧV. Στα ΟΤ28 και ΚΧ17 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα ένα τμήμα του ΚΧ17 διαχωρίζεται και δημιουργείται το ΟΤ28 στο οποίο επιβάλλεται προκήπιο 5,00 μ και προτείνεται χρήση «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ». Στην αρχική έκταση του ΚΧ17 δημιουργούνται πεζόδρομοι για τον διαχωρισμό των οικοδομικών τετραγώνων με διαφορετική χρήση καθώς και οδοί για την πρόσβαση σε αυτά.

ΧVΙ. Στα ΟΤ29, ΚΧ26, ΚΧ27 και ΚΧ28 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα η έκταση που καλύπτουν τα προτεινόμενα ΟΤ29, ΚΧ26, ΚΧ27 και ΚΧ28 και στο ισχύον ρυμοτομικό αποτελούσε κοινόχρηστο χώρο διασπάται στα τέσσερα αυτά οικοδομικά τετράγωνα. Στην έκταση του ΟΤ29 επιβάλλεται προκήπιο 5,00 μ, πραγματοποιείται αλλαγή χρήσης και προτείνεται η έγκριση χρήσεων «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ».

Δημιουργούνται πεζόδρομοι για τον διαχωρισμό των οικοδομικών τετραγώνων με διαφορετική χρήση καθώς και η οδός 19 για την πρόσβαση σε αυτά.

ΧVΙΙ. Στα ΟΤ30, ΚΧ29 και ΚΧ30 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα η έκταση που καλύπτουν τα προτεινόμενα ΟΤ30, ΚΧ29 και ΚΧ30 και στο ισχύον ρυμοτομικό αποτελούσε κοινόχρηστο χώρο διασπάται στα τρία αυτά οικοδομικά τετράγωνα. Στην έκταση του ΟΤ30 επιβάλλεται προκήπιο 5,00μ, πραγματοποιείται αλλαγή χρήσης και προτείνεται η έγκριση χρήσεων «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ». Δημιουργούνται πεζόδρομοι για τον διαχωρισμό των οικοδομικών τετραγώνων με διαφορετική χρήση καθώς και η οδός 16 για την πρόσβαση σε αυτά.

ΧVΙΙΙ. Στα ΟΤ31 και ΚΧ31 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα η έκταση που καλύπτουν τα προτεινόμενα ΟΤ31 και ΚΧ31 και στο ισχύον ρυμοτομικό αποτελούσε κοινόχρηστο χώρο διασπάται στα δύο αυτά οικοδομικά τετράγωνα. Στην έκταση του ΟΤ31 επιβάλλεται προκήπιο 5,00 μ, πραγματοποιείται αλλαγή χρήσης και προτείνεται η έγκριση χρήσεων «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ». Δημιουργούνται πεζόδρομοι για τον διαχωρισμό των οικοδομικών τετραγώνων με διαφορετική χρήση καθώς και η οδός 16 για την πρόσβαση σε αυτά.

Β.2. ΒΙΟ.ΠΑ. ΒΟΛΟΥ

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ρυμοτομικό σχέδιο:

Ι. Όλα τα οικοδομικά τετράγωνα μετονομαστήκαν, προσθέτοντας το γράμμα Β μπροστά από τον αριθμό τους, π.χ. ΟΤΒ1, ΟΤΒ2 κ.τ.λ. προκειμένου να μην γίνεται σύγχυση με τα οικοδομικά τετράγωνα του Α' Ε.Π. ΒΟΛΟΥ που έχουν την ίδια αρίθμηση.

ΙΙ. Στα ΚΧ1, ΚΧ2, ΚΧ3, ΚΧ4, ΚΧ22, ΚΧ23, ΚΧ37 και ΚΧ38 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές επί σύγχρονων υποβάθρων, χωρίς ουσιαστικά να γίνεται ουδεμία τροποποίηση επ' αυτών.

ΙΙΙ. Στα ΟΤΒ4, ΟΤΒ5, ΟΤΒ6, ΟΤΒ8, ΟΤΒ12, ΟΤΒ14, ΟΤΒ16, ΟΤΒ17, ΟΤΒ18, ΟΤΒ19, ΟΤΒ20, ΟΤΒ21 και ΟΤΒ22 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές επί σύγχρονων υποβάθρων, χωρίς ουσιαστικά να γίνεται ουδεμία τροποποίηση επ' αυτών.

ΙV. Στα ΟΤΒ1, ΟΤΒ11 και ΟΤΒ13 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές και μειώνεται το πλάτος του προκηπίου, ώστε να μη ρυμοτομούνται τα ήδη υφιστάμενα βιομηχανικά κτίρια.

V. Στο ΟΤΒ2 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα:

α) ενοποιούνται τα υφιστάμενα ΟΤ2 και ΟΤ3 με κατάργηση του μεταξύ τους πεζοδρόμου και δημιουργείται νέο βιομηχανικό τετράγωνο το ΟΤΒ2 και

β) μειώνεται το πλάτος του προκηπίου, ώστε να μη ρυμοτομούνται τα ήδη υφιστάμενα βιομηχανικά κτίρια.

VI. Στα ΟΤ Β9, ΟΤ Β10, ΚΧ 15 και ΚΧ 34 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα:

α) Το ανατολικό τμήμα του εγκεκριμένου ΟΤ9 ενσωματώνεται στο ΟΤ10 και δημιουργείται νέο βιομηχανικό τετράγωνο το ΟΤΒ10 το οποίο διαχωρίζεται από το ΟΤΒ9 με πεζόδρομο πλάτους 2.00 μ,

β) Το δυτικό τμήμα του εγκεκριμένου ΟΤ9 διαχωρίζεται σε νέο οικοδομικό τετράγωνο το ΚΧ34 και από χώρος κοινωφελών εγκαταστάσεων μετατρέπεται σε χώρο πρασίνου, ενώ το ΟΤΒ9 διατηρεί τον κοινωφελή χαρακτήρα του.

γ) Μετατοπίζεται η νοτιοανατολική πλευρά του ΟΤΒ9 ανατολικότερα εις βάρος του ΚΧ15 για την αποφυγή ρυμοτόμησης υφιστάμενης δεξαμενής και

δ) Στο ΟΤΒ9 επιβάλλεται γύρωθεν προκήπιο πλάτους 5.00μ και στο ΟΤΒ10 γύρωθεν προκήπιο πλάτους 6.00 μ.

VII. Στο ΟΤΒ15 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ταυτόχρονα

εξαιρείται του οικοδομικού τετραγώνου στο βορειοανατολικό του άκρο μικρή έκταση ώστε να ταυτιστεί αυτή η ρυμοτομική με τον υφιστάμενο μαντρότοιχο. Αντίστοιχα προσαρμόζεται και η οικοδομική γραμμή σε αυτό το σημείο.

VIII. Στο ΚΧ35 και ΚΧ36 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές. Το ΚΧ35 αφορά το πρώην ΟΤ7 το οποίο καταργείται και το οποίο από κοινωφελή χώρο στα πλαίσια αναδιάταξης των κοινοχρήστων μετατρέπεται σε χώρο πρασίνου. Επιπρόσθετα τμήμα του στο ν/α του άκρο διαχωρίζεται και ενσωματώνεται στο

ΚΧ36 προκειμένου ο πυλώνας της ΔΕΗ που βρίσκεται σε αυτό το σημείο να είναι στο σύνολο του εντός χώρου πρασίνου (ΚΧ36) ενώ αντίστοιχα προσαρμόζεται και ο πεζόδρομος που διαχωρίζει το ΚΧ35 από το ΚΧ36.

Γ. Την έγκριση του πολεοδομικού κανονισμού με τις αντίστοιχες παρεκκλίσεις και μεταβατικές διατάξεις ως προς τα πολεοδομικά μεγέθη και τις χρήσεις γης. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των ΟΤ των Α' ΕΠ ΒΟΛΟΥ και ΒΙΟ.ΠΑ ΒΟΛΟΥ καθορίζονται ως εξής:

1. ΤΟΜΕΑΣ Α :

Περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ Β1, ΟΤ Β2, ΟΤ Β4, ΟΤ Β5, ΟΤ Β6, ΟΤ Β8, ΟΤ Β10, ΟΤ Β11, ΟΤ Β12, ΟΤ Β13, ΟΤ Β14, ΟΤ Β15, ΟΤ Β16, ΟΤ Β17, ΟΤ Β18, ΟΤ Β19, ΟΤ Β20 για τα οποία καθορίζονται :

α.	Ελάχιστο Εμβαδόν	Χίλια (1000) τμ
β.	Ελάχιστο Πρόσωπο	Είκοσι (20) μ
γ.	Μέγιστο ποσοστό Κάλυψης	60% της επιφάνειας των οικοπέδων
δ.	Συντελεστής Δόμησης	Ένα και έξι δέκατα (1.6)
ε.	Μέγιστο ύψος κτιρίων	Δέκα πέντε (15) μ

ζ.	Χρήσεις γης:	«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Χ.Μ.Ο.)» Επιτρέπονται το σύνολο των χρήσεων του ΑΡΘΡΟΥ 8 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ» του Π.Δ.59/21-06-2018 (ΦΕΚ114/Α/29-06-2018)
η.	Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από πλαγία και οπίσθια όρια	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ Παρεκκλίσεις: Τα υφιστάμενα κτίρια πριν την ισχύ της παρούσας κατά παρέκκλιση θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα ως έχουν.
θ.	Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός του αυτού οικοπέδου κτιρίων	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ
ι.	Συντελεστής κατ' όγκο (μ3/μ2)	Σύμφωνα με το εδαφ. γ παρ. 2 του άρθρου 52 του ν.3982/2011

2. ΤΟΜΕΑΣ Β :

Περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ Β9, ΟΤ Β21, ΟΤ Β22 για τα οποία καθορίζονται:

α.	Ελάχιστο Εμβαδόν	Χίλια (1000) τμ
β.	Ελάχιστο Πρόσωπο	Δέκα (10) μ
γ.	Μέγιστο ποσοστό Κάλυψης	60% της επιφάνειας των οικοπέδων
δ.	Συντελεστής Δόμησης	Οκτώ δέκατα (0.8)
ε.	Μέγιστο ύψος κτιρίων	Δέκα τέσσερα (14) μ
ζ.	Χρήσεις γης:	«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Κ.Φ.)» Επιτρέπονται το σύνολο των χρήσεων του ΑΡΘΡΟΥ 12 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» ή και η ειδική κατηγορία χρήσεων (35) Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών του ΑΡΘΡΟΥ 13 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ» του Π.Δ.59/21-06-2018 (ΦΕΚ114/Α/29-06-2018)
η.	Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από πλαγία και οπίσθια όρια	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ
θ.	Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός του αυτού οικοπέδου κτιρίων	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ
ι.	Συντελεστής κατ' όγκο (μ3/μ2)	Σύμφωνα με το εδαφ. γ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011

3. ΤΟΜΕΑΣ Γ :

Περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ 21Α, ΟΤ 21Β, ΟΤ 21Γ, ΟΤ 21Δ, ΟΤ 21Ζ, ΟΤ 21Η, ΟΤ 21Θ, ΟΤ 21Ι, ΟΤ 21ΣΤ, ΟΤ 21Κ, ΟΤ 29, ΟΤ 30, ΟΤ 31 και :

3.1 Για τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ 21Α, ΟΤ 21Β, ΟΤ 21Γ, ΟΤ 21Δ, ΟΤ 21Ζ, ΟΤ 21Η, ΟΤ 21Θ, ΟΤ 21Ι, ΟΤ 21ΣΤ καθορίζονται:

α.	Ελάχιστο Εμβαδόν	Χίλια (1000) τμ
β.	Ελάχιστο Πρόσωπο	Είκοσι (20) μ
γ.	Μέγιστο ποσοστό Κάλυψης	60% της επιφάνειας των οικοπέδων
δ.	Συντελεστής Δόμησης	Ένα και έξι δέκατα (1.6)
ε.	Μέγιστο ύψος κτιρίων	Δέκα επτά και είκοσι πέντε (17.25) μ
ζ.	Χρήσεις γης:	«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Χ.Μ.Ο.)» Επιτρέπονται το σύνολο των χρήσεων του ΑΡΘΡΟΥ 8 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ» του Π.Δ.59/21-06-2018 (ΦΕΚ114/Α/29-06-2018)
η.	Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από πλαγία και οπίσθια όρια	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ Παρεκκλίσεις: Τα υφιστάμενα κτίρια πριν την ισχύ της παρούσας κατά παρέκκλιση θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα ως έχουν.
θ.	Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός του αυτού οικοπέδου κτιρίων	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ
ι.	Συντελεστής κατ' όγκο (μ3/μ2)	Σύμφωνα με το εδαφ. γ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν.3982/2011

3.2 Για τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ 21Κ, ΟΤ 29, ΟΤ 30, ΟΤ 31 καθορίζονται:

α.	Ελάχιστο Εμβαδόν	Χίλια (1000) τμ
β.	Ελάχιστο Πρόσωπο	Είκοσι (20) μ
γ.	Μέγιστο ποσοστό Κάλυψης	60% της επιφάνειας των οικοπέδων
δ.	Συντελεστής Δόμησης	Ένα και δύο δέκατα (1.2)
ε.	Μέγιστο ύψος κτιρίων	Δέκα επτά και είκοσι πέντε (17.25) μ
ζ.	Χρήσεις γης:	«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Χ.Μ.Ο.)» Επιτρέπονται το σύνολο των χρήσεων του ΑΡΘΡΟΥ 8 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ» του Π.Δ.59/21-06-2018 (ΦΕΚ114/Α/29-06-2018)
η.	Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από πλαγία και οπίσθια όρια	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ
θ.	Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός του αυτού οικοπέδου κτιρίων	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ
ι.	Συντελεστής κατ' όγκο (μ3/μ2)	Σύμφωνα με το εδαφ. γ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν.3982/2011

4. ΤΟΜΕΑΣ Ε :

Περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ 1, ΟΤ 2, ΟΤ 3, ΟΤ 4, ΟΤ 5, ΟΤ 6, ΟΤ 7, ΟΤ 8, ΟΤ 9, ΟΤ 10, ΟΤ 11, ΟΤ 12-13-14-15, ΟΤ 16, ΟΤ 17, ΟΤ 18-19, ΟΤ 20, ΟΤ 22Α, ΟΤ 22Β, ΟΤ 23, ΟΤ 24, ΟΤ 27, ΟΤ 28, ΟΤ 32, ΟΤ 33, ΟΤ 34, ΟΤ 35, ΟΤ ΚΕ-Α, ΟΤ ΚΕ-Β και :

4.1 Για τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ 1, ΟΤ 2, ΟΤ 3, ΟΤ 4, ΟΤ 5, ΟΤ 6, ΟΤ 7, ΟΤ 8, ΟΤ 9, ΟΤ 10, ΟΤ 11, ΟΤ 12-13-14-15, ΟΤ 16, ΟΤ 17, ΟΤ 18-19, ΟΤ 20, ΟΤ 22Α, ΟΤ 22Β, ΟΤ 23, ΟΤ 24, ΟΤ 27, ΟΤ 32, ΟΤ 33, ΟΤ 34, ΟΤ 35 καθορίζονται:

α.	Ελάχιστο Εμβαδόν	Δυο χιλιάδες (2000) τμ
β.	Ελάχιστο Πρόσωπο	Είκοσι (20) μ
γ.	Μέγιστο ποσοστό Κάλυψης	60% της επιφάνειας των οικοπέδων
δ.	Συντελεστής Δόμησης	Ένα και έξι δέκατα (1.6)
ε.	Μέγιστο ύψος κτιρίων	Δέκα εννιά και πενήντα (19.50) μ

ζ.	Χρήσεις γης:	«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Υ.Ο.)» Επιτρέπονται το σύνολο των χρήσεων του ΑΡΘΡΟΥ 11 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ» του Π.Δ.59/21-06-2018 (ΦΕΚ114/Α/29-06-2018)
η.	Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από πλαγία και οπίσθια όρια	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ Παρεκκλίσεις: Τα υφιστάμενα κτίρια πριν την ισχύ της παρούσας κατά παρέκκλιση θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα ως έχουν.
θ.	Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός του αυτού οικοπέδου κτιρίων	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ
ι.	Συντελεστής κατ' όγκο (μ3/μ2)	Σύμφωνα με το εδαφ. γ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011

4.2 Για τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ 28, ΟΤ ΚΕ-Α, ΟΤ ΚΕ-Β καθορίζονται:

α.	Ελάχιστο Εμβαδόν	Χίλια (1000) τμ
β.	Ελάχιστο Πρόσωπο	Δέκα (10) μ
γ.	Μέγιστο ποσοστό Κάλυψης	60% της επιφάνειας των οικοπέδων
δ.	Συντελεστής Δόμησης	Ένα και δύο δέκατα (1.2)
ε.	Μέγιστο ύψος κτιρίων	Δέκα επτά και είκοσι πέντε (17.25) μ
ζ.	Χρήσεις γης:	«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Κ.Φ.)» Επιτρέπονται το σύνολο των χρήσεων του ΑΡΘΡΟΥ 12 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» ή και η ειδική κατηγορία χρήσεων (35) Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών του ΑΡΘΡΟΥ 13 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ» του Π.Δ.59/21-06-2018 (ΦΕΚ114/Α/29-06-2018)
η.	Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από πλαγία και οπίσθια όρια	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ
θ.	Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός του αυτού οικοπέδου κτιρίων	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ
ι.	Συντελεστής κατ' όγκο (μ3/μ2)	Σύμφωνα με το εδαφ. γ παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011

5. ΤΟΜΕΑΣ Ζ :

Περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ 25Α, ΟΤ 25Β, ΟΤ 26, ΟΤ 26Α για τα οποία καθορίζονται :

α.	Ελάχιστο Εμβαδόν	Δυο χιλιάδες (2000) τμ <u>Παρεκκλίσεις:</u> Χίλια (1000) τμ για τα οικοπέδα που δημιουργήθηκαν πριν την ισχύ του παρόντος
β.	Ελάχιστο Πρόσωπο	Τριάντα (30) μ
γ.	Μέγιστο ποσοστό Κάλυψης	60% της επιφάνειας των οικοπέδων
δ.	Συντελεστής Δόμησης	Ένα και έξι δέκατα (1.6)
ε.	Μέγιστο ύψος κτιρίων	Δέκα εννιά και πενήντα (19.50) μ
ζ.	Χρήσεις γης:	«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Υ.Ο.)» Επιτρέπονται το σύνολο των χρήσεων του ΑΡΘΡΟΥ 11 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ» του Π.Δ.59/21-06-2018 (ΦΕΚ114/Α/29-06-2018)
η.	Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από πλαγία και οπίσθια όρια	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ <u>Παρεκκλίσεις:</u> Τα υφιστάμενα κτίρια πριν την ισχύ της παρούσας κατά παρέκκλιση θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα ως έχουν.
θ.	Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός του αυτού οικοπέδου κτιρίων	Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5.00μ
ι.	Συντελεστής κατ' όγκο (μ3/μ2)	Σύμφωνα με το εδαφ. γ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν.3982/2011

6. Στους οικοδομήσιμους χώρους όλων των οικοδομικών τετραγώνων επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας με τους κάτωθι όρους δόμησης:

α.	Ελάχιστο Εμβαδόν	Εκατό (100) τμ
β.	Ελάχιστο Πρόσωπο	Δέκα (10) μ
γ.	Μέγιστο ποσοστό Κάλυψης	60% της επιφάνειας των οικοπέδων
δ.	Συντελεστής Δόμησης	Ένα και δύο δέκατα (1.2)
ε.	Μέγιστο ύψος κτιρίων	Δέκα πέντε (15.00) μ
ζ.	Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από πλαγία και οπίσθια όρια	Σύμφωνα με ΝΟΚ ως ισχύει εκάστοτε

7. Ανεξαρτήτως τομέα επιτρέπεται η έγκριση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ΝΟΚ και την παρ. 2ε του άρθρου 52 του ν. 3982/2011.

8. Κτίρια και εγκαταστάσεις νομίμως υφιστάμενα, διατηρώντας τα πολεοδομικά μεγέθη της αδειοδότησης τους, αναθεωρούν - τροποποιούν τις αδειοδοτήσεις τους ως προς τις χρήσεις με βάση τις διατάξεις της παρούσας.

9. Ανεξαρτήτως τομέα οικόπεδα που αφορούν στην εγκατάσταση κοινωφελών εγκαταστάσεων και έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν με απόφαση απαλλοτρίωσης θεωρούνται άρτια ως έχουν.

10. Τα πολεοδομικά μεγέθη που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, ορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) και την κείμενη νομοθεσία.

11. Στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ1, ΚΧ2, ΚΧ3, ΚΧ4, ΚΧ5, ΚΧ7, ΚΧ8, ΚΧ9, ΚΧ10, ΚΧ11, ΚΧ12, ΚΧ14, ΚΧ21, ΚΧ22, ΚΧ23, ΚΧ25, ΚΧ34, ΚΧ35, ΚΧ40, ΚΧ41, ΚΧ49 εγκρίνεται χρήση «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ», και επιτρέπεται το σύνολο των χρήσεων του άρθρου 7 «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ» του π.δ. 59/21-06-2018 (Α' 114).

12. Στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ15, ΚΧ16, ΚΧ17, ΚΧ20, ΚΧ24, ΚΧ26, ΚΧ27, ΚΧ28, ΚΧ29, ΚΧ30, ΚΧ31, ΚΧ32, ΚΧ33, ΚΧ36, ΚΧ37, ΚΧ38, ΚΧ39, ΚΧ42, ΚΧ43, ΚΧ44, ΚΧ45, ΚΧ46, ΚΧ47, ΚΧ48 εγκρίνεται χρήση «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (Περιμετρικό Πράσινο)», και επιτρέπεται το σύνολο των χρήσεων του ΑΡΘΡΟΥ 7 «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ» του π.δ. 59/21-06-2018 (Α' 114).


13. Στα οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ37, ΟΤ38Β, ΟΤ39Α, ΟΤ39Β, ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ43, ΟΤ44, ΟΤ45 εγκρίνεται χρήση «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΕΝΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟ», και επιτρέπονται οι χρήσεις «σιδηροδρομικών μεταφορών» του στοιχ. ε της παρ. 1 του άρθρου 6α του ν. 3891/2010 εξαιρουμένων των υπολοίπων χρήσεων που προβλέπονται στην ίδια διάταξη. Εξαιρούνται τόσο οι εγκαταστάσεις παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών όσο και οι χρήσεις που προβλέπεται να εγκρίνονται κατά περίπτωση, δηλαδή «οι χρήσεις μεταφορών, οι χρήσεις κοινωφελών λειτουργιών, οι χρήσεις χονδρεμπορίου και οι εγκαταστάσεις αστικών υποδομών». Συγκεκριμένα επιτρέπεται η κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών (ν. 3891/2010) για τη διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών και την εκτέλεση των απαιτούμενων δράσεων και διαδικασιών προς εξασφάλιση της κυκλοφορίας των συρμών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές, κανόνες και νομοθεσία.


14. Στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ38Α εγκρίνεται χρήση «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑ - ΣΤΑΣΗ» και επιτρέπονται οι χρήσεις «σιδηροδρομικών μεταφορών» του στοιχ. ε της παρ. 1 του άρθρου 6α του ν. 3891/2010 εξαιρουμένης της χρήσης του χονδρεμπορίου.

Δ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

[illegible]


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**






ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



ΓΙΑ



УПНР

0.500000

INAY



Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλου: 0.99976

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Ταύρο - Σύστημα Αναπαραγωγής)
Ελαιοκασσιόδα C.R.S. 80 $a = 637827$ $r = 1/208.2572236$
Ενδιάσπαστα Μετασχηματιστή Προβόλου
Κεντρικός Μετασχηματιστής 24 πόλους $K = 0.9996$
Στον Μετασχηματιστή $X = 500.000$
Πλάτος αναρράβας 00' 00" 00"
Ο Γενικός/Κεντρικός Άρθρος (Γ.Κ.Α.) αναπαράγει
στον άξονα αναρράβας τον αριθμό του ακριβούς

2014-2015

B.I.: BUPPAZTESIPAFIKOZ


B.M.: ΒΟΡΡΑΣ ΝΙΑΝΗΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΝΩΝ (Υ)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΟΧΑΝΑ Ε

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑΚΩΝ

016-43594/1	4024-43594/1	4032-43594/1
016-43588/1	4024-43588/1	4032-43588/1
016-43582/1	4024-43582/1	4032-43582/1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (029)





ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλλου : 0.99976

Β.Γ. : ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ. : ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ. : ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΗ ΜΕΤΡΩΝ (Υ)
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑ Ο.Κ. ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

4024-435941	4032-435941	4040-435941
4024-435981	4032-435981	4040-435981
4024-435921	4032-435921	4040-435921

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ(029)

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
Εκκλιτικός G.R.S. 80 α = 637827 f = 1/298.2572236
Εγκέντρο Μικροτομή (Πρόβολ)
Κεντρικός Μεσημβρινός 24 Ιανουαρίου Κ0 = 0.9996
Στον Μεσημβρινό το Χ = 500.000
Πλάτος αναφοράς 00 00' 00"
Ο Ευρωπαϊκός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αερίθμου του οικισμού




ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ 05-04-2021

ΧΑΡΟΒΑΤΗΣ
ΥΜΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΕΙΡΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΑΡΤΟΤΟΠΟΔΙΣΗΣ
ΕΚΧΕΙΡΕΤΕ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΠΙΘΥΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΝ
ΕΠΙΘΥΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΝ


ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.ΚΟΣ







ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΛΙΜΗΝΙΟΥ (029)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ		
4008-4358/1	4016-4358/1	4024-4358/1
4009-4358/1	4016-4358/1	4024-4358/1
4008-4357/1	4016-4357/1	4024-4357/1




Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΔΙΣΜΟΥ


ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΙΣΜΩΝ (Υ)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΟΜΙΑ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ CC AM ΕΤΟΣ

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλλου: 0.88976



Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
Εκκλιση: G.R.S. 80 α = 637827 f = 1/298.2572236
Ενέργεια Μεταφοράς Προβολής
Κέντρος Μεταμόρφωσης 24 μιλίων K₀ = 0.9998
Στον Μεταμόρφωτο το x = 500.000
Πλάτος αναφοράς 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός-Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του εκκλιόμενου





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



ΓΙΑ ΤΡΟΤ



Μέτρο γραμμής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντροφύλλο: 0.99976

Β.Γ. Β.Μ. Β.Τ.

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΤΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ


4016-4358/1	4024-4358/1	4032-4358/1
4016-4358/1	4024-4358/1	4032-4358/1
4016-4358/1	4024-4358/1	4032-4358/1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΗΤΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΝΟΥ(029)

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
Ελαστικός G.R.S. 80 α = 637827 f = 1 / 298.2572238
Εγκύριση Μεταφοράς (Πρόβ.)
Κεντρικός Μεσημβρινός 24 μιλίων Κω = 0.9996
Στον Μεσημβρινό το Χ = 500.000
Πλάτος αναφοράς 00 00' 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αναφοράς (Γ.Κ.Α.) καταρτίζεται
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικόπεδου




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

4032-43588/1	4040-43588/1	4048-43588/1
4032-43582/1	4040-43582/1	4048-43582/1
4032-43576/1	4040-43576/1	4048-43576/1


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΛΗΝΙΟΥ (029)

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΤΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΣΥΣΤΗΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Υ)
ΜΑΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ Ο.Α.Ν.Ε.Τ.Σ.


Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδής G.R.S. 80 $a = 637827$ $b = 637827$ $f = 1/298.2572238$
Εκκέντρωση Μικτού (ε) $e = 0.004414481546$
Κεντρικός Μεσημβρινός 24 μοιρών $K_0 = 0.9996$
Στον Μεσημβρινό το $X = 500.000$
Πλάτος αναφοράς $00^{\circ} 00' 00''$
Ο Γεωκεντρικός Κωδικός Αναφοράς (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς των αβείρων του οικισμού

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλλου: 0.99976




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**





ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 1000

ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΡΟΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΗΡΘΑΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΔΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ	ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΙΣΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΔΑΜΗΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	Α' Ε.Π. ΒΟΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05-04-2021

ИМЕРОМННА : 05-04-2021





ΓΙΑ ΤΗ
ΤΡΟΠΗ

ΑΝΟΙΞΗ
ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ
Α ΕΡΕΥΡΗΣ

ΛΥΜΗ
ΑΠΡ. ΤΟΡ

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλλου : 0.99976

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
Εγκυρίδας G.R.S. 80 a = 637827 f = 1/288.257236
Εγκυρία Μικτομένη Πρόβολη
Κεντρικός Μεταβλητός 24 μιλίων Κ₀ = 0.9996
Στον Μεταβλητό το Χ = 500.000
Πλάτος αναφοράς 00' 00" 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αναπαράγει
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του ακριβούς

Β.Γ.
Β.Μ.
Β.Τ.


Β.Γ. : ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΙΚΟΣ
Β.Μ. : ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ. : ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΛΕΤΕ ΜΕΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Υ)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ Ο.Α.Ν.Ε.Τ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

4024-43582/1	4032-43582/1	4040-43582/1
4024-43576/1	4032-43576/1	4040-43576/1
4024-43570/1	4032-43570/1	4040-43570/1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΛΗΝΟΥ (029)



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



ΠΛΑΤΗ ΤΡΙΠΛΗ

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλλου : 0.99976


ΕΓΓΛΑ (Ελληνικό Γραβ. Σύστημα Αναφοράς)
Εκκέντρωση G.R.S. 80 $a = 637827$ $f = 1/298.2572236$
Εκκέντρωση Μονοαξονική Προβολή
Κέντρο της Μονοαξονικής 24 Ισχύος $K_0 = 0.9998$
Στον Μεσημβρινό το $X = 520.000$
Πάνω από το $Y = 00.00''$
Ο Γεωγραφικός Κώδικας Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί στο σημείο αναφοράς του φελλού του σπινδιλιού

Β.Γ. : ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΧΟΣ
Β.Μ. : ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΤΗΝΤΙΚΟΣ
Β.Τ. : ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΧΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΗΡΗΣΕΩΝ (Υ)
ΜΑΤΗΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ Ο.Κ.Α.Ε.Τ.Σ.

4032-43562/1	4040-43562/1	4048-43562/1
4032-43576/1	4040-43576/1	4048-43576/1
4032-43570/1	4040-43570/1	4048-43570/1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΗΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΟΥ (029)



ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΠΛΗΣ

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K) στο κέντρο φύλλου : 0.96976

ΕΓ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
Εκκλισμός G.R.S. 80 α = 637827 f = 1 / 296 257236
Εγκάρσια Μετατόπιση Προβολή
Κεντρικός Μεταβλητός 24 μόνων Kα = 0.9996
Στον Μεταβλητό το X = 500.000
Πλάτος αναφοράς 00 00 00
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του οριζοντίου του ακριβούς

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΤΑΜΕΤΡΗΣΗ (Υ)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑ Ο.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

4008-435841	4016-435841	4024-435841
4008-435841	4016-435841	4024-435841
4008-435841	4016-435841	4024-435841
4008-435841	4016-435841	4024-435841

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΟΥ (029)



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΗ

ΛΥΜΠ ΑΥΡ ΤΟΙ

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K) στο κύριο φύλλο: 0.99976

0 50 100 200 300 800 1000 m

ΕΓΓΛΑ (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
Εκκέντρωση G.B.S. 80 $a = 637827$ $f = 1/298.2572238$
Εκκέντρωση Μοσασσινί Παράβολα
Κεντρικός Μετασχηματισμός 24. Ισοπλάγιο $K_0 = 0.9996$
Στον Μετασχηματισμό το $X = 500.000$
Πλάτος αναφοράς $00^{\circ} 00' 00''$
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (ΓΚΑ) αντιστοιχεί στο σημείο αναφοράς του καθενός του οριζοντίου

Β.Γ.
Β.Μ.
Β.Τ.

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΙΑ ΜΑΓΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΩΜΕΝΩΝ (Υ)
ΜΑΓΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑ CC ANA ΕΤΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

4016-435841	4024-435841	4032-435841
4016-435881	4024-435881	4032-435881
4016-435821	4024-435821	4032-435821

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ(029)



ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

40HNA 05-04-2021

ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΝΕΦΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ 05-04-2021

РІПОЛАН 05-04-2021

ΧΡΟΪΒΑΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΗΤΕΣ ΝΑΥΤΟΠΛΟΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7799111 FAX: 210 7799132
E-MAIL: info@xrb.gr
38, ΠΕΡΙΣΣΕΩΣ 15122 ΑΘΗΝΑ


ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ






ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. Α' Ε.Π. ΒΟΛΟΥ & ΒΙΟ.ΠΑ ΒΟΛΟΥ

ΥΠΟΜΗΝΗ





TRIPINIC



LYMPI
P. TOI



Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλου : 0.99976

Ε.Γ.Α. (Ελληνικό Γυμν. Σύστημα Αναρρίχας)
 Έκταση: 605 G.R.S. 80 α = 637827 ± 1 / 296 2572238
 Έκδοση: Μετατόπιση (Πρόβολο)
 Κορυφές: Μετατόπιση: 24 μέρη Κο = 0.6996
 Στον Μετατόπιση: 25 000 000
 Πλάτος αναρρίχας: 00' 00''

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΙΣΜΠΙΝΟΝ (Υ)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΥΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΠΑΥΣΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ CC ANA Ε

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

024-43594/1	4032-43594/1	4040-43594/1
024-43568/1	4032-43568/1	4040-43568/1
024-43662/1	4032-43662/1	4040-43662/1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (029)



ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ 05-04-2021

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ 05-04-2021

ΧΩΡΟΒΑΘΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ 15 ΤΡΙΤΩΝ 22132
Α.Θ.Μ. ΚΑΡΔΙΤΣΑ - Δ.Ο.Υ. Τ.Κ. 15102

ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΚΟΣ




[illegible]


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**

40%

[illegible]



[illegible][illegible]



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ(029)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

4008-43588/1	4016-43588/1	4024-43588/1
4008-43582/1	4016-43582/1	4024-43582/1
4008-43576/1	4016-43576/1	4024-43576/1

Β.Γ.
Β.Μ.
Β.Τ.

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΩΜΕΡΙΝΩΝ (Υ)
ΜΑΓΝΗΤΗΡΙΑΚΟΛΟΓΗ (Α)
ΑΝΕΛΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ CC ANA ΕΤΟΣ

ΠΛΑΤ
ΤΡΙΠΛ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου : 0.99978
0 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 m

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
Ελλανοδός G.R.S. 80 a = 637827 f = 1 / 298.2572236
Εγκέλινα Μικροσφαιρική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24 μοιρών Κο = 0.9996
Στον Μεσημβρινό το Χ = 500.000
Πλάτος αναφοράς 00 00' 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριτέρου του οριζοντίου






ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. Α' Ε.Π. ΒΟΛΟΥ & ΒΙΟ.ΠΑ ΒΟΛΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ





ΓΙΑ ΤΗΝ

XQP
ANONYMH
YTHPEIEI
TEKNIK
ΓΡΗΦΟΙ
Α.Θ.Μ. 0991X2
ΑΡ. ΓΕΜΗΣ

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλου : 0.99976

ΛΥΜΠ
ΜΓΡ. ΤΟΙ

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Ταμείο Έστυμης Αναφορών)
Εκκαταστάσεις Γ.Ρ.Σ. 80 α = 637827 f = 1/296 2572236
Εγείναση Μεταποικική Προβλή
Κυρίως Μεταποικινός 24 πορτών Κω = 0 8988
Στον Μεταποικινός Χ = 500 000
Πλήθος αναφορές 00 00 00"

В.Г.
В.М.
В.Т.

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΝΩΝ (Υ)
ΜΑΤΗΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΟΥ ΑΝΑ Ε


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

016-43568/1	4024-43568/1	4032-43568/1
016-43562/1	4024-43562/1	4032-43562/1
016-43576/1	4024-43576/1	4032-43576/1


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ(029)







ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**





ΔΙ. ΠΕ.ΧΔ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 ΛΑΡΙΣΑ - 2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
 ΑΘΗΝΑ 05-04-2021

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
 ΤΡΙΤΟΝ 05-04-2021

ΧΟΡΩΒΑΤΗΣ
 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Α.Ε. 05-04-2021

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΣΕΡΤΣΟΣ

ΑΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΚΕΣ

ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΚΕΣ

1m

9976



ΠΛΑ-
ΤΡΙΠΣ

ANDREW
YUNIS
GRIGOR
A.Φ.Μ. 01

ΑΥΜΠ
ΑΓΡ. ΤΟΙ

P. 101



Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλου : 0.99976

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γενικό Σύστημα Αναγραφής)
ΕΚΔΑΡΧΕΤΕΣ G.R.S. 80 α = 637827 f = 1 / 268 2572238
ΕΥΡΩΠΑΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΣΩΠΙΑ (ΠΡΟΒΟΛΑ)
Κεντρικός Μεταβιβαστής 24 μηνών Κω = 0.9996
Στον Μεταβιβαστή το X = 500.000
Πλάτος αναγραφής 00 00' 00''
Ο Γενικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αναγράφει
στο σημείο αναγραφής του αριθμού του ακατέδου

B.F.

B M

2

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΝΩΝ (Υ)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΟΡΘΑΝΑ Ε

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

008-43582/1	4018-43582/1	4024-43582/1
008-43576/1	4018-43576/1	4024-43576/1
008-43570/1	4018-43570/1	4024-43570/1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (029)



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



ΠΛ. ΤΡΙΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ
Α.Δ.Π.Σ. 000
Α.Δ.Π.Σ. 000

ΛΥΜΠ
Α/Π. ΤΟΙ

0 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 m

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλλου : 0.99976

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
Εγκυρίως G.R.S. 80 α = 637827 f = 17298.2572236
Εγκυρίως Μερικατοική Πρόβαση
Κεντρικός Μεσημβρινός 24 μέρων Κω = 0.9996
Στον Μεσημβρινό το Χ = 500.000
Πλάτος αναφοράς 00 00 00''
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αποσπαστεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του αποσπασμού

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΗΜΕΡΗΝΗ (Υ)
ΜΑΓΝΗΤΗΤΑΔΙΚΟΛΩΣΗ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ C.C. ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

4016-435701	4024-435701	4032-435701
4016-435701	4024-435701	4032-435701
4016-435701	4024-435701	4032-435701

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (029)



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



ΠΑ-
ΤΡΙΣ



Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλου : 0.99976

ΛΥΜΕΠ
ΕΡ. ΤΟΙ

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Ταύδε). Σύστημα Αναστροφής
Ελαιολάδης, G.R.S. 80 α = 637827 f = 1 / 298 2572236
Εξάρτηση Μπράντλεϊ (Ποσοστό)
Κεντρικός Μεταβλητός 24 ποσών Ko = 0.9996
Στον Μεταβλητό το X = 500 000
Πλάτος αναφοράς 00' 00''
Ο Τυπικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο ημερίδα αναφοράς του αριθμού του ακατέδου

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΩΝΙΣΜΟΥ


ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΤΗΜΒΡΙΝΩΝ (Υ)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΟΥΧΙΑΝ Ε


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

024-43582/1	4032-43582/1	4040-43582/1
024-43576/1	4032-43576/1	4040-43576/1
024-43570/1	4032-43570/1	4040-43570/1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (029)







ΓΙΑ Τ
ΤΡΙΠΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΥΓ. ΤΟΠ

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλου : 0.99976

Ε.Γ.Σ.Α. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)
Εκπαιδευτικός Γ.Ρ.Σ. 80 α + 637827 = 1/1268.2572236
Εκδόσεις (Μικροαποτέλεσμα Προβόλες)
Κυρίως Μεταβλητές: 24 μονάδες Χ = 0.9996
Στον Μεταβλητό Χ = 500.000
Πλάτος αναφοράς: 00' 00''
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αναπαράγει
στο σημείο αναφοράς του γεωδαιτικού ανακρίβειας

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΤΗΜΒΡΙΝΟΝ (Υ)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ CC ΑΝΑ ΕΤΟΣ

В.Г.
В.М.
В.Т.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

000-43596/2	4016-43596/2	4032-43596/2
000-43584/2	4016-43584/2	4032-43584/2
000-43572/2	4016-43572/2	4032-43572/2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (029)





ΠΛ.1
ΤΡΙΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ
Α.Π.Π. 1/2021

ΑΥΠΠ
Α.Π.Π. ΤΟΠ

0 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 m

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κύριο φύλλο : 0.99976

Ε.Γ.Α. (Ελληνική Γραφ. Σχεδίαση Αρχιτεκτονική)
Εκπαιδευτής Ο.Ρ.Σ. 80 α = 637827 (= 1/386.257238)
Εκπαιδευτής Μεταπτυχιακή Πρόβαση
Κέντρος Μεταπτυχιακής 24 Ιανουαρίου 2006
Στον Μεταπτυχιακό το Χ = 500.000
Πλάτος αναφοράς 00 00 00
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αρχικής (Γ.Κ.Α.) ορίζεται
στο επίπλο αναφοράς του αρχείου του σχεδίου

Β.Γ.
Β.Μ.
Β.Τ.


Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΤΗΝΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Υ)
ΜΑΤΗΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ Ο.Α.Α. ΕΤΟΣ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

4016-4356602	4032-4356602	4048-4356602
4016-4356602	4032-4356602	4048-4356602
4016-4356602	4032-4356602	4048-4356602
4016-4356602	4032-4356602	4048-4356602

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΗΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΛΗΝΟΥ (029)




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**




[illegible]

X.M.O.	365,081.40	64.39%
K.Φ.	16,816.45	2.97%
ΠΡ - ΟΔΟΙ	105,093.18	32.64%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΤΛΣΗ 80%	566,991.03	100.00%




ΕΛΕΓΧΟΣ 1	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 52 ΠΑΡΑΓΡ. 2 ^ο ΤΟΥ Ν. 3982/2011 - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΛΑΔΟ ΒΙΛΕ * 6%	34.019,46
	ΥΠΟΤΙΤΛΕΜΕΝΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΣΤΙΚΟ	59.429,33
ΕΛΕΓΧΟΣ 2	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΛΑΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 52 ΠΑΡΑΓΡ. 2 ^ο ΤΟΥ Ν. 3982/2011 - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΛΑΔΟ ΒΙΛΕ * 25%	343.743,76
	ΥΠΟΤΙΤΛΕΜΕΝΟ ΕΜΒΛΑΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	201.909,63
ΕΛΕΓΧΟΣ 3	ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΜΒΛΑΔΟ ΚΟΙΝΩΝΕΥΣΗΣ ΕΚΦΑΤΑΙΣΤΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 52 ΠΑΡΑΓΡ. 2 ^ο ΤΟΥ Ν. 3982/2011 - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΛΑΔΟ ΒΙΛΕ * 1%	17.009,73
	ΥΠΟΤΙΤΛΕΜΕΝΟ ΕΜΒΛΑΔΟ ΚΟΙΝΩΝΕΥΣΗΣ ΕΚΦΑΤΑΙΣΤΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ	16.816,46
ΕΛΕΓΧΟΣ 4	ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΜΒΛΑΔΟ ΕΚΦΑΤΑΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΧΡΗΣΗ, Ή, ΟΥΚΙΝΕΙΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΛΑΔΟ ΒΙΛΕ * 15%	423.243,27
	ΥΠΟΤΙΤΛΕΜΕΝΟ ΕΜΒΛΑΔΟ ΕΚΦΑΤΑΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΧΡΗΣΗ, Ή, ΟΥΚΙΝΕΙΣ	865.094,40


IZVOD O KONTROLNIM BROJIMA BUDUĆ					
ONOMA	X.M.D. (75%)	K.O.D.	EVALUACIJA KOPKI - KONKRETNE KOPKI (25%)		
			KONTAKTNI ANTIFITING	IP	POSREDOVANJE ANTIFITING
KONTROLIRANJE KOPKI SAMI IZ OBLASTI KONTROLA					
X21				1.714,63	
X22				2.782,07	
X3				7.698,01	
X4					
X4.5				31.055,96	15.980,75
X22				154,61	
X23				1.744,01	
X34				9.550,75	
X3.5				8.288,99	
X36					9.241,88
X37					14.024,43
X38					16.182,27
X1B1	22.042,25				
X1B2	27.621,85				
X1B4	31.546,34				
X1B5	21.361,55				
X1B6	14.422,83				
X1B8	17.178,19				
X1B9	10.969,73		5.557,71		
X1B10	26.842,56				
X1B11	8.060,48				
X1B12	21.464,34				
X1B13	20.534,42				
X1B14	42.033,50				
X1B15	18.501,75				
X1B16	19.484,24				
X1B17	31.015,75				
X1B18	16.877,03				
X1B19	17.157,79				
X1B20					
X1B21					
X1B22					
UKUPNO POSREDOVANJE	503.981,40		3.306,43		59.423,35
	64,58%		18.816,45		61.765,47
			2,9%		10,48%




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**


40%







ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



ΓΙΑ Τ
ΤΡΙΠΟ



ΛΥΜΠΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ



Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλλου : 0.99976

Ε.Γ.Α. (ΕΜΜΕΤΡ ΓΛΩΔ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΑΚΩΣ)
Εκκαθάριση G.R.S. 80 α = 037827 Σ = 1/298 257238
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗ
ΚΥΝΗΤΟΣ ΜΟΝΟΜΕΤΡΗΣ 24 πορτών Κα = 0.9996
Στον Μονομετρή το Χ = 500.000
Πλάτος αναρρακώ 00 00' 00''
Ο Τετραγωνικός Κυβερνείο Αρμενίας (Γ.Κ.Α.) αναρρακεί
στο σημείο αναρρακώ του αρμενίου του εκκαθαρίσει

B.C.




Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΝΩΝ (Υ)
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΜΥΣΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΣΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

016-43566/2	4032-43566/2	4046-43566/2
016-43568/2	4032-43568/2	4046-43568/2
016-43572/2	4032-43572/2	4046-43572/2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (35)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (029)



ΔΙ. ΠΕ.ΧΘ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ - 2021


Π.Τ.Π.Ν. ΕΤΒΑ Β.Π.Ε. Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ 05-04-2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11892/14-03-2021

Π.Τ.Π.Ν. ΑΝΑΛΟΧΟ
ΤΡΙΠΛΗ 05-04-2021


ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ
Α.Ε.Β.Ε. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)
Α.Ε.Β.Ε. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)
Α.Ε.Β.Ε. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)

ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΛΚΙΟΣ





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 7 Ιουλίου 2021

Ο ασκών καθήκοντα

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

