



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

23 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3232

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χρήσης φωτιάς από το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεση υπαίθριας πυρκαγιάς.

### ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

- 2 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 4172/Α1-3551/03.06.2022 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β'3025).

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 167 (1)

**Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χρήσης φωτιάς από το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεση υπαίθριας πυρκαγιάς.**

#### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 91 του ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α' του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α' 65),

β. του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας,

αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α' 27),

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

δ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α' 160),

ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2),

στ. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 161),

ζ. του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α' 162),

η. της υπ' αρ. 1/2021 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β' 4215),

θ. της υπ' αρ. 35/21.01.2021 απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β' 178).

2. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία 5942/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/17-06-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων χρήσης φωτιάς ως μέσου κατάσβεσης υπαίθριων πυρκαγιών από το Πυροσβεστικό Σώμα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων χρήσης φωτιάς από το Πυροσβεστικό Σώμα, ως επιχειρησιακά αναγκαίου μέσου, για την κατάσβεση υπαίθριας εν εξελίξει πυρκαγιάς, η οποία λαμβάνει διαστάσεις ή ενέχει κίνδυνο περαιτέρω εξά-

πλωσης, εξαιτίας της οποίας υφίσταται κοινός κίνδυνος για πρόσωπα, πράγματα ή το φυσικό περιβάλλον.

2. Η χρήση φωτιάς από το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεση υπαίθριας πυρκαγιάς γίνεται με τη χρήση των μεθόδων του Αντιπυρός και της Κατάκαυσης (εφεξής «αντιπύρ» και «κατάκαυση»), υπό τους όρους και τη διαδικασία της παρούσας.

#### Άρθρο 2 Έννοιες - Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Αντιπύρ (Backfire) ορίζεται ως η ελεγχόμενη και ακολουθούσα συγκεκριμένη διαδικασία φωτιά που τίθεται προς την πλευρά του μετώπου, στην εσωτερική πλευρά μίας αντιπυρικής λωρίδας ή ασυνέχειας της καύσιμης ύλης (ενδεικτικά βραχώδεις σχηματισμοί, λίμνες, ποτάμια, καλλιέργειες, οικισμοί κ.λπ.), σε πορεία αντίθετη προς το μέτωπο της πυρκαγιάς. Στόχος είναι η συνένωση του μετώπου της πυρκαγιάς με το μέτωπο του αντιπυρός, με απώτερο σκοπό την κατάσβεση ή την απομείωση της καύσιμης ύλης, προκειμένου να σταματήσει ή να μειωθεί ο ρυθμός εξάπλωσής της ή να επηρεαστεί προς το ηπιότερο η συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

2. Κατάκαυση (BurnOut) ορίζεται ως ελεγχόμενη και ακολουθούσα συγκεκριμένη διαδικασία φωτιά, που τίθεται προς την πλευρά της περιμέτρου μίας πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη, εσωτερικά μίας αντιπυρικής ζώνης, ή μίας αντιπυρικής λωρίδας που δημιουργείται από μηχανήματα έργου ή χειρωνακτικά μέσα ή μίας ζώνης με λεπτά καύσιμα που έχει διαβραχεί, ή σε ασυνέχειες της καύσιμης ύλης (ενδεικτικά βραχώδεις σχηματισμοί, λίμνες, ποτάμια, καλλιέργειες, δρόμοι, οικισμοί κ.λπ.). Η ελεγχόμενη φωτιά αποκαίει σε συγκεκριμένο πλάτος την καύσιμη ύλη, διαπλατώνοντας τις υπάρχουσες ζώνες διάσπασης της καύσιμης ύλης και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα η πυρκαγιά να υπερπηδήσει τη ζώνη με ακτινοβολία ή κηλίδες.

3. Επικεφαλής Συμβάντος: Ο ανώτερος ή μεταξύ ομοιοβάθμων αρχαιότερος Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος στο πεδίο επιχείρησης, υπεύθυνος για τη διοίκησή της και τη διαχείριση των διατιθέμενων δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

4. Επικεφαλής Καύσης: Ο Επικεφαλής της ομάδας των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο πεδίο επιχείρησης, υπεύθυνος για τη μέθοδο και τις τεχνικές εφαρμογής της εντολής του Επικεφαλής Συμβάντος για αντιπύρ ή κατάκαυση.

5. Σχέδιο Εφαρμογής αντιπυρός/κατάκαυσης: Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι από την Ομάδα Σχεδιασμού, και απουσία αυτής από τον Επικεφαλής της ομάδας Ε.ΜΟ.Δ.Ε., που βρίσκεται στο πεδίο της επιχείρησης. Το Σχέδιο υπογράφεται από τον Συντάκτη και τον Επικεφαλής Συμβάντος.

6. Δελτίο Τελικού Ελέγχου για την έναρξη του αντιπυρός/κατάκαυσης: Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ από τον Επικεφαλής Καύσης που είναι παρών στο συμβάν και εγκρίνεται από τον Επικεφαλής Συμβάντος πριν την έναρξη της επιχείρη-

σης αντιπυρός/κατάκαυσης, εφόσον όλες οι απαντήσεις είναι «ΝΑΙ».

7. Απογραφικό Δελτίο Εφαρμογής αντιπυρός/κατάκαυσης: Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ από τον Επικεφαλής Συμβάντος και συνοπογράφεται από τον Επικεφαλής Καύσης.

8. Ομάδα Σχεδιασμού: Η ομάδα που συγκροτείται από τον Επικεφαλής Συμβάντος σε μεγάλης έκτασης, έντασης, πολυπλοκότητας ή δυναμικής συμβάντα και έχει ως αποστολή τη σύνταξη του Σχεδίου Εφαρμογής αντιπυρός/κατάκαυσης και τη συνεχή παρακολούθηση των μεταβλητών παραμέτρων αυτού, την πρόβλεψη εξέλιξης της πυρκαγιάς και τη συγκριτική αξιολόγηση όλων των ενδεχόμενων κινδύνων που προκύπτουν. Μέλη της Ομάδας Σχεδιασμού μπορούν να είναι επιστημονικό προσωπικό των Ε.ΜΟ.Δ.Ε., πυροσβεστικοί ή δασικοί υπάλληλοι με κατάλληλη εκπαίδευση στην πρόβλεψη και ανάλυση της εξέλιξης δασικών πυρκαγιών είτε συνδυασμός των παραπάνω. Η Ομάδα Σχεδιασμού δύναται να ζητά, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, τη γνώμη επιστημόνων με ειδική εκπαίδευση στην εφαρμογή αντιπυρός/κατάκαυσης.

9. Ομάδα Εφαρμογής Αντιπυρός: Η ομάδα η οποία έχει ως αποστολή τη διεξαγωγή της επιχείρησης αντιπυρός και τον έλεγχό της. Αποτελείται αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους των Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

10. Ομάδα Εφαρμογής Κατάκαυσης: Η ομάδα η οποία έχει ως αποστολή τη διεξαγωγή της επιχείρησης κατάκαυσης και τον έλεγχό της. Αποτελείται αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.

#### Άρθρο 3

Όροι εφαρμογής των μεθόδων του αντιπυρός και της κατάκαυσης

Το αντιπύρ και η κατάκαυση εφαρμόζονται όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

1. Δεν δύναται να ελεγχθεί η πυρκαγιά με άλλα μέσα και συντρέχει επείγουσα ανάγκη αποτροπής κοινού κινδύνου για πρόσωπα, πράγματα ή το φυσικό περιβάλλον.

2. Κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαία η εφαρμογή της μεθόδου από τον Επικεφαλής του Συμβάντος στον τόπο της πυρκαγιάς και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1.

3. Διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή κατά περίπτωση επαρκών δυνάμεων υποστήριξης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4.

#### Άρθρο 4

Διαδικασία εφαρμογής των μεθόδων αντιπυρός και κατάκαυσης

1. Πριν την εφαρμογή του αντιπυρός/κατάκαυσης συντάσσεται από την Ομάδα Σχεδιασμού, εφόσον έχει συγκροτηθεί, ή από τον Επικεφαλής της ομάδας των Ε.ΜΟ.Δ.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση, το «Σχέδιο Εφαρμογής Αντιπυρός» (Σ.Ε.Α.) ή το Σχέδιο Εφαρμογής Κατάκαυσης (Σ.Ε.Κ.), κατά περίπτωση. Τα Σ.Ε.Α. και Σ.Ε.Κ. ακολουθούν το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι και συμπληρώνονται με βάση πληροφορίες και παρατηρήσεις

που συλλέγονται στο πεδίο της επιχείρησης, με δυνατότητα λήψης πληροφοριών και από τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Εν συνεχεία, και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του άρθρου 3, συντάσσεται από τον Επικεφαλής Καύσης των Ε.ΜΟ.Δ.Ε. το Δελτίο Τελικού Ελέγχου για την έναρξη του αντιπυρός/κατάκαυσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο εγκρίνεται από τον Επικεφαλής Συμβάντος.

3. Ο Επικεφαλής Συμβάντος, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του, ενημερώνει για την επικείμενη επιχείρηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου, της οικείας Δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, προς το σκοπό συντονισμού και ενδεχόμενης συνδρομής τους.

4. Ο Επικεφαλής του Συμβάντος διατάσσει τον Επικεφαλής Καύσης για την εφαρμογή αντιπυρός/κατάκαυσης, έχοντας συγκροτήσει τις Ομάδες Εφαρμογής αντιπυρός/κατάκαυσης.

5. Μετά το πέρας της επιχείρησης, ο Επικεφαλής Συμβάντος υποβάλλει αναφορά με συνημμένα τα υποδείγματα των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στο Συντονιστή Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

6. Κατ' εξαίρεση, όταν η εφαρμογή αντιπυρός/κατάκαυσης αποτελεί την τελευταία διαθέσιμη λύση (ύστατη

καταφυγή-ultimum refugium) έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, για την προστασία από άμεσο κίνδυνο ζωής πυροσβεστών ή/και πολιτών σε περιπτώσεις εγκλωβισμού, αδυναμίας διαφυγής από ταχέως κινούμενη πυρκαγιά, δεν εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται η συνδρομή της έκτακτης ανάγκης στον τοπικό Επικεφαλής του Συμβάντος με κάθε πρόσφορο μέσο, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

#### Άρθρο 5

#### Λοιπά ζητήματα

Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του προσωπικού, στον ορισμό, σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία των Ομάδων Σχεδιασμού και στην εφαρμογή και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας, δύναται να εξειδικεύονται με οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδονται από το Πυροσβεστικό Σώμα.

#### Άρθρο 6

#### Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συνοδευόμενα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## Σχέδιο Εφαρμογής Αντιπυρός/Κατάκαυσης

Θέση: \_\_\_\_\_

Συντεταγμένες: Μήκος \_\_\_\_\_ Πλάτος \_\_\_\_\_ Ημ/νία: \_\_\_\_\_ Ωρα: \_\_ : \_\_

**Στόχος εφαρμογής: Αντιπυρός/Κατάκαυσης**

Ανάγκη προστασίας περιοχών \_\_\_\_\_ Αποφυγή απειλής ζωής \_\_\_\_\_

Ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης \_\_\_\_\_ Άλλο \_\_\_\_\_

Επεξήγηση (προαιρετικά):  
.....**Υφιστάμενες συνθήκες**

Συμπεριφορά πυρκαγιάς: Επιφανείας \_\_\_\_\_ Παθητική κόμης \_\_\_\_\_ Κόμης \_\_\_\_\_ Εκρηκτική \_\_\_\_\_

Εκτίμηση ταχύτητας εξάπλωσης \_\_\_\_\_ km/h \_\_\_\_\_ Μήκος φλόγας \_\_\_\_\_ m

Μετάδοση με καύτρες: Όχι \_\_\_\_\_ Σπάνια \_\_\_\_\_ Αρκετή \_\_\_\_\_ Πολύ έντονη \_\_\_\_\_

Τυπική απόσταση μετάδοσης: Όχι \_\_\_\_\_ Έως 100 \_\_\_\_\_ Έως 200 \_\_\_\_\_ Έως 400 \_\_\_\_\_ &gt; 400 \_\_\_\_\_

**Τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες (Ωρα: \_\_ : \_\_)**

Άνεμος: Ταχύτητα \_\_\_\_\_ km/h Κατεύθυνση: Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ

Μεταβλητότητα: Μικρή \_\_\_\_\_ Μέτρια \_\_\_\_\_ Μεγάλη \_\_\_\_\_

Θερμοκρασία αέρα: \_\_\_\_\_ °C

Σχετική Υγρασία: \_\_\_\_\_ %

**Χαρακτηρισμός περιοχής εφαρμογής αντιπυρός/κατάκαυσης****Κλίση:** Επίπεδη (<5%) \_\_\_\_\_ Ήπια (<15%) \_\_\_\_\_ Μέτρια (<30%) \_\_\_\_\_ Μεγάλη (<70%) \_\_\_\_\_ Ακραία (> 70%) \_\_\_\_\_

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Κορυφογραμμή \_\_\_\_\_ Φαράγγι \_\_\_\_\_ Κλειστό φαράγγι (Καμινάδα) \_\_\_\_\_

Εκθεση (Προσανατολισμός πλαγιάς): Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ

**Βλάστηση** στην οποία κινείται η πυρκαγιά: Χόρτα \_\_\_\_\_ Φρύγανα \_\_\_\_\_ Χαμηλοί θάμνοι \_\_\_\_\_

Υψηλοί θάμνοι \_\_\_\_\_ Αραιό δάσος \_\_\_\_\_ Υψηλό δάσος \_\_\_\_\_ Πρόσφατα καμένη έκταση \_\_\_\_\_

Βλάστηση επί της οποίας θα εφαρμοστεί το αντιπύρ/κατάκαυση: Χόρτα \_\_\_\_\_ Φρύγανα \_\_\_\_\_ Χαμηλοί

θάμνοι \_\_\_\_\_ Υψηλοί θάμνοι \_\_\_\_\_ Αραιό δάσος \_\_\_\_\_ Υψηλό δάσος \_\_\_\_\_ Πρόσφατα καμένη έκταση \_\_\_\_\_

**Μετεωρολογικές προβλέψεις (εκτίμηση πρόβλεψης 4 ωρών):**

Αλλαγές στην ένταση και κατεύθυνση του ανέμου (περιλαμβ. τοπικοί άνεμοι): \_\_\_\_\_

Αλλαγές στη Θερμοκρασία και Σχετική Υγρασία: \_\_\_\_\_

Έλευση ψυχρού μετώπου: Ναι \_\_\_\_\_ Όχι \_\_\_\_\_ Πρόβλεψη για καταιγίδα: Ναι \_\_\_\_\_ Όχι \_\_\_\_\_

**Διαθέσιμες δυνάμεις για αντιπύρ/κατάκαυση:**

Πυροσβεστικά οχήματα (Αριθμός) \_\_\_\_\_ Υδροφόρες ΟΤΑ \_\_\_\_\_ Μηχανήματα έργου \_\_\_\_\_

Ειδικές ομάδες για εφαρμογή αντιπυρός/κατάκαυσης: \_\_\_\_\_

Πεζοπόρα τμήματα (Αριθμός, περιγραφή) \_\_\_\_\_ Πεζοπόρα τμήματα ΕΜΟΔΕ \_\_\_\_\_

Άλλο (εθελοντές, δασεργάτες, ένοπλες δυνάμεις): \_\_\_\_\_

**Εναέρια μέσα για υποστήριξη (Αριθμός, τύπος):** α/φ \_\_\_\_\_ ε/π \_\_\_\_\_**Εκτίμηση πιθανότητας επιτυχίας:** Μικρή \_\_\_\_\_ Μεσαία \_\_\_\_\_ Μεγάλη \_\_\_\_\_ Εξασφαλισμένη \_\_\_\_\_

Υπαρξη σχεδίου για την περίπτωση αποτυχίας: Ναι \_\_\_\_\_ Όχι \_\_\_\_\_ Χώροι ασφάλειας: Ναι \_\_\_\_\_ Όχι \_\_\_\_\_

Διέξοδοι διαφυγής: Ναι \_\_\_\_\_ Όχι \_\_\_\_\_ Εφεδρικές δυνάμεις: Ναι \_\_\_\_\_ Όχι \_\_\_\_\_

Άλλο (περιγραφή): \_\_\_\_\_

Κριτήρια για αποτίμηση και συλλογή δεδομένων (χάρτες, σκαριφήματα, εντολές, επικοινωνίες, φωτογραφίες, βίντεο, άλλο): \_\_\_\_\_

Θέση αντιπυρός (χάρτης ή σκαρίφημα θέσης, τρόπος και χρόνος δράσης): (στην επόμενη σελίδα)

Έχει συσταθεί Ομάδα σχεδιασμού; Ναι \_\_\_\_\_ Όχι \_\_\_\_\_

Τόπος/  
Ημερομηνία.....

.....

Ωρα

.....

Ο Συντάκτης

Τόπος/Ημερομηνία

.....

Ωρα

.....

.....

Ο Επικεφαλής

Συμβάντος

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

## Δελτίο Τελικού Ελέγχου για την έναρξη αντιτυρός/κατάκαυσης

(Συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής Καύσης και υποβάλλεται στον Επικεφαλής Συμβάντος, ο οποίος θα δώσει την τελική έγκριση, εφόσον όλες οι απαντήσεις είναι ΝΑΙ)

Πυρκαγιά: \_\_\_\_\_ Θέση: \_\_\_\_\_

Ερώτηση	ΝΑΙ	ΟΧΙ
1. Υπάρχει Σχέδιο Εφαρμογής αντιτυρός/κατάκαυσης εγκεκριμένο από τον Επικεφαλής;		
2. Εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι για την εφαρμογή του αντιτυρός/κατάκαυσης, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο;		
3. Οι συνθήκες όσον αφορά την συμπεριφορά της πυρκαγιάς είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την εφαρμογή του αντιτυρός/κατάκαυσης (σύμφωνα με το Σχέδιο);		
4. Έχει ληφθεί πρόβλεψη μετεωρολογικών συνθηκών και είναι αυτές ευνοϊκές για τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον ώρες;		
5. Υπάρχει κατάλληλο και επαρκές προσωπικό για την καύση, κατάλληλα εξοπλισμένο;		
6. Υπάρχει κατάλληλο και επαρκές προσωπικό και μέσα για έλεγχο του αντιτυρός και την τελική κατάσβεση και είναι αυτά άμεσα διαθέσιμα;		
7. Έχουν λάβει όλοι τις κατάλληλες θέσεις (περιλαμβανομένου παρατηρητή ασφάλειας);		
8. Έχει εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει προφανής κίνδυνος για το προσωπικό;		
9. Υπάρχει ενημέρωση και συντονισμός μεταξύ των διατεθειμένων μέσων στο πεδίο της επιχείρησης;		
10. Έχει ενημερωθεί όλο το προσωπικό στο πεδίο επιχειρήσεων (περιλαμβανομένων τυχόν φορέων πέραν του Πυροσβεστικού Σώματος) για την επιχείρηση του αντιτυρός/κατάκαυσης και τους στόχους της, την ώρα έναρξης, τους πιθανούς κινδύνους, τις οδούς διαφυγής και τις ζώνες ασφαλείας;		
11. Έχουν εξασφαλιστεί επικοινωνίες στο πεδίο επιχειρήσεων με τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παραδοχή;		

Ο συντάκτης του Δελτίου Τελικού Ελέγχου  
και Επικεφαλής Καύσης

Ημερομηνία \_\_\_\_\_

Ωρα \_\_\_\_\_

Όνοματεπώνυμο \_\_\_\_\_

Ο παρέχων την έγκριση Επικεφαλής Συμβάντος

Ημερομηνία \_\_\_\_\_

Ωρα \_\_\_\_\_

Όνοματεπώνυμο \_\_\_\_\_



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

## Απογραφικό Δελτίο Εφαρμογής αντιπυρός/κατάκαυσης

(Συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής Συμβάντος και συνυπογράφεται από τον Επικεφαλής Καύσης)

Πυρκαγιά: \_\_\_\_\_ Θέση: \_\_\_\_\_

Ημ/νία: \_\_\_\_\_ Ώρα έναρξης αντιπυρός/κατάκαυσης: \_\_\_\_\_ Πέρασ: \_\_\_\_\_

<b>ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ:</b>		
Καταγράφονται συνολικά οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην εφαρμογή και τον έλεγχο του αντιπυρός/κατάκαυσης:		
<b>ΕΚΤΑΣΗ:</b>		
Η περιοχή σε στρέμματα που εφαρμόστηκε το αντιπύρ/κατάκαυση:		
<b>ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΥΣΗΣ:</b>		
Η τεχνική που εφάρμοσε ο Επικεφαλής Καύσης – σκαρίφημα –:		
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ (βάθος):</b>		
Η απόσταση σε μέτρα μεταξύ σημείου εφαρμογής και μετώπου πυρκαγιάς:		
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:</b>		

**Ο Επικεφαλής Συμβάντος**

Όνοματεπώνυμο

Ημερομηνία \_\_\_\_\_

Ώρα \_\_\_\_\_

**Ο Επικεφαλής Καύσης**

Όνοματεπώνυμο \_\_\_\_\_

Ημερομηνία \_\_\_\_\_

Ώρα \_\_\_\_\_

Άρθρο 7  
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας τίθενται σε εφαρμογή από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2022

Οι Υφυπουργοί

Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ**

Κλιματικής Κρίσης και  
Πολιτικής Προστασίας

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ**

## ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)

Στην υπό στοιχεία 4172/Α1-3551/03.06.2022 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β'3025), στη σελίδα 5, διορθώνει τα στοιχεία του μέλους της ΠΟΕ Αργολίδας, με α/α 46,  
από το λανθασμένο: «ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ»  
στο ορθό: «ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ»

(Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή)



## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

### 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

#### • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

### 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

**Ταχυδρομική Διεύθυνση:** Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 210 5279000 - fax: 210 5279054

#### ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

**Πωλήσεις - Συνδρομές:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

**Πληροφορίες:** (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

**Παραλαβή Δημ. Ύλης:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

**Ωράριο για το κοινό:** Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

**Πείτε μας τη γνώμη σας,**

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

