



34325

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

5 Ιουλίου 2022	ΤΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ	Αρ. Φύλλου 3484
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ		
Αριθμ. Δ3(α) 34791		
Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6).		
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ		
Έχοντας υπόψη:		
1. Τις διατάξεις:		
Α. Της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6).		
Β. Του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α31).		
Γ. Του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' του ν. 4052/2012 «Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 41).		
Δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).		
Ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).		
ΣΤ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155).		
Ζ. Των άρθρων 247 έως 256 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5).		
2. Την υπό στοιχεία Δ3(α) 27179/30-5-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α' 6)» (Β' 2687).		
3. Την υπό στοιχεία Δ3(α) 22008/19-4-2022 απόφαση «Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019».		
4. Τις ενστάσεις των ΚΑΚ: Bristol Myers Squibb, Novartis, AstraZeneca, Faran, Teva, Janssen-Cilag και Pfizer επί της υπό στοιχεία Δ3(α) 27179/30-5-2022 απόφασης «Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α' 6)» (Β' 2687).		
5. Το από 3-6-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΦ (υπ' αρ. Υπουργείου Υγείας 32381/3-6-2022) με θέμα «Αποστολή Πινάκων ΙΑ και ΙΒ φαρμάκων Υψηλού Κόστους».		
6. Την Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρωπίνη χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας.		
7. Το υπό στοιχεία Β2β/ΓΠ.οικ. 34870/15-6-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν επιβαρύνεται πρόσθετα ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ, καθότι εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) στο όριο των πληρωμών της φαρμακευτικής δαπάνης αυτού. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:		
Οι κάτοχοι των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6), που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Δ3(α) 27179/30-5-2022 (Β' 2687) απόφαση, αναθεωρούνται ως εξής:		

Περιορ	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	94ΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΒΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΑΙΟΣ 2022	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση Μάιος 2022	Σχόλια
N3816	3020101	01	302010101	DEMO TAXEL MONO	C/S SOL.IN	20MG/ML	B1x1 VIALx1ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3020101	02	302010102	DEMO TAXEL MONO	C/S SOL.IN	20MG/ML	B1x1 VIALx4ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3020101	03	302010103	DEMO TAXEL MONO	C/S SOL.IN	20MG/ML	B1x1 VIALx8ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2862701	01	286270101	MIZANTRONE	C/S SOL.INF	20MG/ML	B1x1 VIALx2ML	VOCAT FARMACEUTICAL A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3122001	03	312200101	BENDAMUSTINE/ACCORD	PD.C.SOL.IN	2,5MG/ML	B1x5 VIALS (10ML) X2,5mg	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3122001	05	312200105	BENDAMUSTINE/ACCORD	PD.C.SOL.IN	2,5MG/ML	B1x5 VIALS (50ML) X100mg	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3111501	01	311150101	IRINOTECAN/ACCORD	C/S SOL.IN	20MG/ML	B1x1 VIAL x2ML	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3111501	02	311150102	IRINOTECAN/ACCORD	C/S SOL.IN	20MG/ML	B1x1 VIAL x5ML	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3111501	03	311150103	IRINOTECAN/ACCORD	C/S SOL.IN	20MG/ML	B1x1 VIAL x15ML	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2976701	01	297670101	TOPOTECAN/ACCORD	C/S SOL.IN	1MG/ML	B1x1 VIALx2 ml	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2976701	02	297670102	TOPOTECAN/ACCORD	C/S SOL.IN	1MG/ML	B1x1 VIAL X 4ML	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3150301	01	315030101	ZINCIPAC	PD.C.SOL.IN	150MG/VIAL	B1X1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3160201	01	316020101	DOCETAXEL ACCORD	C/S SOL.IN	20MG/1ML	B1x1 VIAL x1ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3160202	01	316020201	DOCETAXEL ACCORD	C/S SOL.IN	80MG/4ML	B1x1 VIAL x4ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3160203	01	316020301	DOCETAXEL ACCORD	C/S SOL.IN	160MG/8ML	B1x1 VIAL x8ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3193901	01	319390101	AMIDULAFUNGIN/ACCORD	PD.C.SOL.IN	100MG/VIAL	B1x1 VIAL (100mg) X30ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΑΡΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΛΒΕΝΗ Η ΕΛΒΕΛΙΣΤΡ ΠΗΓΓΑΙ ΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΓΓΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3227201	03	322720103	ARSENIC TRIOXIDE ACCORD	C/S SOL.IN	1MG/ML	B1X10 VIALS	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3160602	01	316060201	BORTEZOMIB ACCORD	PD.INJ.SOL	1MG/VIAL	B1x1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ → ΥΠΟΒΟΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3160603	01	316060301	BORTEZOMIB ACCORD	PD.INJ.SOL	2,5MG/ML	B1X 1 VIAL X1 ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ → ΥΠΟΒΟΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3160603	03	316060303	BORTEZOMIB ACCORD	PD.INJ.SOL	2,5MG/ML	B1x1VIALX 1,4ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ → ΥΠΟΒΟΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3158801	03	315880103	DEXMEFETOMIDINE ACCORD	C/S SOL.IN	100MG/ML	B1X 5 VIAL X 2ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3158801	04	315880104	DEXMEFETOMIDINE ACCORD	C/S SOL.IN	100MG/ML	B1 X2,5 VIALX 2ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3158801	09	315880109	DEXMEFETOMIDINE ACCORD	C/S SOL.IN	100MG/ML	B1 X1 VIAL X10ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3160401	01	316040101	PFMITREXED ACCORD	PD.C.SOL.IN	100MG/VIAL	B1X1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3160402	01	316040201	PFMITREXED ACCORD	PD.C.SOL.IN	500MG/VIAL	B1X1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3160403	01	316040301	PFMITREXED ACCORD	PD.C.SOL.IN	1000MG/VIAL	B1X1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3160404	01	316040401	PFMITREXED ACCORD	C/S SOL.IN	25MG/ML	VIAL X4ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3160404	02	316040402	PFMITREXED ACCORD	C/S SOL.IN	25MG/ML	VIALX20ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3160404	03	316040403	PFMITREXED ACCORD	C/S SOL.IN	25MG/ML	VIAL X14ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3160404	04	316040404	PFMITREXED ACCORD	C/S SOL.IN	25MG/ML	VIAL X16ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3160601	03	316060103	ZOLEDRONIC ACID ACCORD	C/S SOL.IN	4MG/5ML	B1x10 VIALS	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3153801	01	315380101	CABAZITAXEL ACCORD	C/S SOL.IN	20MG/ML	VIALX3ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3133201	02	313320102	ARIMISARTE	C/S SOL.IN	25MG/ML	B1x1VIALx20ML	ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3133201	03	313320103	ARIMISARTE	C/S SOL.IN	25MG/ML	B1x1VIALx80ML	ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3073101	01	307310101	BENDAMUSTINE/ACTAVIS	PD.C.SOL.INF	2,5MG/ML	B1x1 VIAL (26ML) x 25MG	ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	

N3816	30/3/01	05	30/3/0105	BENDAMUS (INTELACTAVIS 2.5MG/ML	PD.C.SOL.IN	2,5MG/ML	51x1 VIAL (x50ML) x 100MG	ACTAVIS GROUP PTE CHF., ICELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2899001	01	289300101	DOCEFAXEL/ACTAVIS	C/S.SOL.IN	20MG/ML	51x1VIALx1ML	ACTAVIS GROUP PTE CHF., ICELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2893001	02	289300102	DOCEFAXEL/ACTAVIS	C/S.SOL.IN	20MG/ML	51x1VIALx4ML	ACTAVIS GROUP PTE CHF., ICELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2968001	01	296800101	OSURDEX	INJ.IMP.AP	100MG/5x0,5ml εμφύσηση	1 συσκευασία (100)+	ALLURGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΛΒΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3205601	01	320560101	ONPATRO	C/S.SOL.IN	2MG/ML	51x1 VIAL X 5ML	ALNYAM NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΚΗ
N3816	3130001	01	313000101	BLINCYTO	PD.C.SOL.IN	38,5 mg	51x1 vial (powder) + 1 vial (solution)	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3190201	01	319020101	KANINTE	PD.C.SOL.IN	150MG/VIAL	51x1 VIAL	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3190202	01	319020201	KANINTE	PD.C.SOL.IN	420MG/VIAL	51x1VIAL	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3130101	01	313010101	KYPHOLIS	PD.SOL.IN	60MG/VIAL	51x1 VIAL	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΛΒΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΛΒΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2815001	01	281500101	VECTIBIX	C/S.SOL.IN	100MG/5ML VIAL	51x1 VIAL x 5 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2815002	01	281500201	VECTIBIX	C/S.SOL.IN	400MG/20ML VIAL	51x1 VIAL x 20 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3227301	01	322730101	MVASI	C/S.SOL.IN	25MG/ML	51x1 VIAL X4ML	AMGEN TECHNOLOGY IRELAND, DUBLIN, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3227302	02	322730202	MVASI	C/S.SOL.IN	25MG/ML	51x1 VIAL X 16ML	AMGEN TECHNOLOGY IRELAND, DUBLIN, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2393203	01	239320301	PROGRAF	C/S.SOL.IN	5MG/1ML AMP	51x10 AMPS x 1 ML	ASTELLAS PHARMACEUTICALS AFB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΓΚΑΤΑ- ΠΙΣΤΕΥΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΣΤΑΘΑΝ (ΕΙΣΧΥΣΗ)	1Α	
N3816	3199501	01	319950101	IMFINZI	C/S.SOL.IN	50MG/ML	1 VIAL X 30ML	ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE, SWEDEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3199502	02	319950202	IMFINZI	C/S.SOL.IN	50MG/ML	1 VIAL X 7,4ML	ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE, SWEDEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2221301	01	222130101	LEUSTATIN	INJ.SOL.IN	10MG/10ML	51x7VIALx10ML	ATINAIIS PHARMA NETHERLANDS B.V., DENMARK	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΣΤΑΘΑΝ (ΕΙΣΧΥΣΗ)	1Α	
N3816	2273104	01	227310401	BONDIONAT	C/S.SOL.IN	6MG/6ML VIAL	51x1 VIAL x 6 ML	ATINAIIS PHARMA UK LIMITED, UNITED KINGDOM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3174301	01	317430101	CRISTOMA	PD.C.SOL.IN	200MG/VIAL	51x1 VIAL (glass)	BASFILFA PHARMACEUTICA DEUTSCHE AND GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2042603	01	204260301	BREVIBLOC	SOL.IN	10MG/ML	51x1 BAGx50 ML	BAXTER HELLAS ΕΠΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2258101	01	225810101	CAELYX	C/S.SOL.IN	2MG/ML	1VIALX10ML	BAXTER HOLDING B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΣΤΑΘΑΝ (ΕΙΣΧΥΣΗ)	1Α	
N3816	3229001	01	322900101	DEXAMFETOMIDINE/BAXTER	C/S.SOL.IN	100MG/5ML	51x5 VIALS X 2ML	BAXTER HOLDING B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΚΗ
N3816	3041301	01	304130101	EYLEA	INJ.SOL	41 MG / ML	51x1 10F. SYR.	BAYER PHARMAG, BERLIN, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3041302	02	304130202	EYLEA	INJ.SOL	40 MG / ML	51x1 4x0,5ml	BAYER PHARMAG, BERLIN, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3065201	01	306520101	XOFISO	INJ.SOL	1100kg/ML	51x1VIALX6ML	BAYER PHARMAG, BERLIN, GERMANY	ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΣΧΗΤΙΚΗ ΑΓΓΙΑΣΗ ΕΞΕΛ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΒΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2389001	01	238900101	BLERIMUN	PS.SOL.IN	1MG/VIAL	51x4VIALSx4AMPS SOLV	BELPHARMA S.A., (L 1117) LUXEMBOURG	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΧΥΣ. ΑΚΡΟΥΣΙΕ)	1Α	
N3816	316702	01	31670201	SPINRAZA	INJ.SOL	12MG/VIAL	51x1 VIALx 5ML	BIOGEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2734201	01	273420101	TYGEBRI	C/S.SOL.IN	300MG/VIAL (20MG/ML)	51x1 VIAL x 15 ML	BIOGEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΛΒΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2804901	03	280490103	HEPATECT CP	SOL.IN	50 ML/ML	51x1 VIALx40 ML	BIOTEST PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	

N3816	318/801	01	318/801.01	MEGALOTECTOP	SOLINF	100U/ML	ΒΙΧΙ1 VIAL X10ML ΦΙΑΛΙΔΙΟ (ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΥΠΟΥ II)	BIOTEST PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	318/801	02	318/801.02	MEGALOTECTOP	SOLINF	100U/ML	ΒΙΧΙ1 VIAL X50ML ΦΙΑΛΙΔΙΟ (ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΥΠΟΥ II)	BIOTEST PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3129901	01	3129901.01	PHAZOBIND	INJ.SOLINF	2,5G/50ML	ΒΙΧΙ 2 VIALS	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H. GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	1964406	01	1964406.01	ACTIVSF CATHFIC	PD.S.S.INF	2MG/5VIAL	ΒΙΧΙ 5VIALS	BOEHRINGER INGELHEIM F.A.A.S MONOTROPSON AF	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3124301	01	3124301.01	VORICONAZOLE/BRADEX	PD.SOLINF	200MG/VIAL	ΒΙΧΙ1 (υδατώσις φασφιδίου τύπου I με ελαστικό πώμα, κλάμμοι οξουμινίου και κλειστό σφράγιση)	BRADEX A.E.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	29/8901	01	29/8901.01	ABRAXANE	PD.SUS.INF	5MG/ML	VIALX 100MG	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3117301	01	3117301.01	OPDIVO	C/S.SOL.IN	10MG/ML	ΒΙΧΙ1 VIAL X 4ML	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3117301	02	3117301.02	OPDIVO	C/S.SOL.IN	10MG/ML	ΒΙΧΙ1 VIAL X 10ML	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3117301	03	3117301.03	OPDIVO	C/S.SOL.IN	10MG/ML	ΒΙΧΙ 1 VIAL X 24ML	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2780101	01	2780101.01	ORENCIA	PD.C.SOL.IN	250 MG/VIAL	ΒΙΧΙ 1 VIAL + 1 σπρέι	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2997701	01	2997701.01	YERVOY	C/S.SOL.IN	5MG/ML	ΒΙΧΙ1 VIAL X 50MG X10ML	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2997701	02	2997701.02	YERVOY	C/S.SOL.IN	5MG/ML	ΒΙΧΙ1 VIAL X 200MG X40ML	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3188801	01	3188801.01	HELIUMA	PD.C.SINF	150MG/VIAL	ΒΙΧΙ1 VIAL	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3188802	01	3188802.01	HELIUMA	PD.C.SINF	420MG/VIAL	ΒΙΧΙ 1 VIAL	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3073301	02	3073301.02	HEMSIMA	PD.C.SOL.IN	100MG/VIAL	ΒΙΧΙ2 VIALS	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3073301	03	3073301.03	HEMSIMA	PD.C.SOL.IN	100MG/VIAL	ΒΙΧΙ 3 VIALS	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3162901	01	3162901.01	TRUXIMA	C/S.SOL.IN	500MG/VIAL	ΒΙΧΙ 1 VIAL X50ML	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3162902	01	3162902.01	TRUXIMA	C/S.SOL.IN	100MG/10ML VIAL	ΒΙΧΙ 2 VIALS X10ML	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2468901	01	2468901.01	VISUDYNE	PD.SOLINF	15MG/VIAL	ΒΙΧΙ1 VIAL (ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΛΑΔΙΑΝΟ)	CIEPLARI FARM ARZNEIMITTEL GMBH, GRIESWALD, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2972201	02	2972201.02	PLYOMA	SOLINF.DIAB	20MG/ML	ΒΙΧΙ10AMPX10ML	CHIESI FARM. SPA ITALY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ → ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1Α
N3816	2700601	01	2700601.01	FTIRYOL	PD.SOLINF	500MG/5VIAL	ΒΙΧΙ3 VIALSx 500 MG	CLINIGEN HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΣΤΑΓΑΝΙΝ (ΕΙΣΥΖΗ)	1Α
N3816	2750001	01	2750001.01	SAVENE	PDC.S.S.IF	500MG/VIAL	ΒΙΧΙ10 VIALSx3 σπρέιx 500ML SOLV	CLINIGEN HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2961601	02	2961601.02	BRINAVESS	C/S.SOL.IN	20MG/ML	ΒΙΧΙ 1 VIALx 25ML	CORREPIO, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2836901	01	2836901.01	PRIVIGEN	SOLINF	100MG/ML	ΒΙΧΙ 1 VIAL x 50 ML	CSL BEHRING GMBH, MARBURG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2836901	02	2836901.02	PRIVIGEN	SOLINF	100MG/ML	ΒΙΧΙ 1 VIAL x 100 ML	CSL BEHRING GMBH, MARBURG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2836901	03	2836901.03	PRIVIGEN	SOLINF	100MG/ML	ΒΙΧΙ 1 VIAL x 200 ML	CSL BEHRING GMBH, MARBURG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3122801	01	3122801.01	RESPIRELCA	PS.SOLINF	1000MG/VIAL	ΒΙΧΙ1 vial + 1 vial + 1 transfer device	CSL BEHRING GMBH, MARBURG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	1998401	02	1998401.02	KYBERLININ-P	LY.PD.INF	500 IU/VIAL	ΒΙΧΙ1 VIAL+1 VIAL X10ML SOLV	CSL BEHRING EPE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ → ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΣΤΑΓΑΝΙΝ	1Α
N3816	1998402	02	1998402.02	KYBERLININ-P	LY.PD.INF	1000IU/VIAL	ΒΙΧΙ1 VIAL+1 VIAL X20ML SOLV	CSL BEHRING EPE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ → ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΣΤΑΓΑΝΙΝ	1Α
N3816	2938801	01	2938801.01	RIAS IAP	PD.I.S.INF	1G/VIAL (20mg/ML)	ΒΙΧΙ1 VIAL	CSL BEHRING EPE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α

N3816	2938801	02	293880102	RIAS IAP	PD.S.INF	1g/VIAL (20mg/mL)	ΒΙΧ1 VIAL + DIALIPO + 2Y2LYH MFTADOPAF	CSL BEHRING ELIE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	3224701	01	322470101	DEMEPHAN	P.S.V.INJ.F	50MG/VIAL	Β1 Χ 1 VIAL Χ 50MG POWDER + 1 VIAL Χ 10ML SOLV	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ → ΓΝΩΣΤΟ ΠΡΑΚΤΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	2718301	02	271830102	GAMINLX	SOL.INJ	100MG/ML(10%/V/V)	Β1 Χ 1 VIAL Χ 50 ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2718301	03	271830103	GAMINLX	SOL.INJ	100MG/ML(10%/V/V)	Β1 Χ 1 VIAL Χ 100 ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	2811701	01	281170101	IRINOCAN	C/S.SOL.IN	20MG/ML	ΒΤΧ1 VIALx> ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΓΝΩΣΤΟ ΠΡΑΚΤΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2811701	02	281170102	IRINOCAN	C/S.SOL.IN	20MG/ML	ΒΤΧ1 VIALx5 ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2708101	01	270810101	PROLASTIN	P.S.SOL.INF	1000MG/VIAL	ΒΤ Χ 1 VIAL + 1 VIAL	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	3243601	01	324360101	VORTIFA	PD.INJ.SOL	3,5MG/VIAL	ΒΤΧ1 VIAL	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ → ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3006201	01	300620101	ZORALON	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	ΒΤΧ1 VIAL Χ 5 ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	3006201	04	300620104	ZORALON	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	ΒΤΧ1 VIAL	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	3085801	01	308580101	CASPOFUNGIN/DEMO	PD.C.SOL.IN	50MG/VIAL	ΒΙΧ1 VIAL	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΔΡΕΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΗΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	3085802	01	308580201	CASPOFUNGIN/DEMO	PD.C.SOL.IN	70MG/VIAL	ΒΤΧ1 VIAL	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΔΡΕΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΗΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3218001	01	321800101	PEMETREXED/EBEWE	C/S.SOL.IN	25MG/ML	1 VIALx10ML	EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NF.G.KG, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3218001	02	321800102	PEMETREXED/EBEWE	C/S.SOL.IN	25MG/ML	1 VIALx20ML	EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NF.G.KG, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3218001	03	321800103	PEMETREXED/EBEWE	C/S.SOL.IN	25MG/ML	1 VIALx40ML	EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NF.G.KG, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	2994801	01	299480101	HALAVEN	INJ.SOL	0,44MG/ML	ΒΙΧ1 VIALx2ML	LISAI GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	2468201	02	246820102	INFIBROLOC	INJ.SOL	5000U/ML	ΒΤΧ1 VIALx1ML	FISAL LTD, UNITED KINGDOM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2667801	01	266780101	ALIMTA	PD.C.SOL.IN	500MG/VIAL	ΒΤΧ1 VIAL	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	3099401	02	309940102	CYRAMZA	C/S.SOL.IN	10MG/ML	ΒΙΧ2 VIALx20ML	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	3124001	01	312400101	PEMFTRFXD ILIY	PD.C.SOL.IN	100MG/VIAL	ΒΤΧ1 VIAL	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3124002	01	312400201	PEMFTRFXD ILIY	PD.C.SOL.IN	500MG/VIAL	ΒΤΧ1 VIAL	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	2483901	01	248390101	TRACTOCILF	INJ.SOL	7,5MG/ML	1 VIALx0,9 ML	FERRING PHARMACEUTICALS A/S, DENMARK	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	2483902	01	248390201	TRACTOCILE	C/S.SOL.IN	7,5MG/ML	1 VIALx5 ML	FERRING PHARMACEUTICALS A/S, DENMARK	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	2802301	01	280230101	IRINOTECAN/GENERICS	C/S.SOL.IN	20MG/ML	ΒΤ Χ 1 VIAL Χ 2 ML	GENERICS PHARMA HELLAS ELIE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	2802302	01	280230102	IRINOTECAN/GENERICS	C/S.SOL.IN	20MG/ML	Β1 Χ 1 VIAL Χ 5 ML	GENERICS PHARMA HELLAS ELIE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	2802302	07	280230107	IRINOTECAN/GENERICS	C/S.SOL.IN	20MG/ML	Β1 Χ 1 VIAL Χ 15 ML	GENERICS PHARMA HELLAS ELIE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	2680701	01	268070101	ALBUAZYME	C/S.SOL.IN	100 U/ML	ΒΤΧ 1 VIALx5ML	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2349502	01	234950201	CFRZYMF	PD.SOL.INF	400U/VIAL	ΒΤΧ 1 VIAL	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	2860101	05	286010105	EVOLTRA	C/S.SOL.IN	20MG (1MG/ML) 20ML VIAL	ΒΤΧ 1 VIAL	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2302201	01	230220101	LABIAZYME	PD.C.SOL.IN	35MG/VIAL	1 VIALx25MG	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2302202	01	230220201	LABIAZYME	PD.C.SOL.IN	5MG/VIAL	ΒΙΧ1 VIALx5MG	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	
N3816	2213401	01	221340101	FLUDARA	PD.S.SOL.INF	50MG/VIAL	ΒΤΧ5 VIALS	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2916301	01	291630101	MOZOBIL	INJ.SOL	20MG/ML	ΒΤΧ1 VIALx>4mg/1,2ML	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΕΣΗ	1Α	

N3816	2/23401	01	2/2340101	MYOZYME	PD.C.SOL.IN	50 MG/VIAL	BT x 1 VIAL	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2074701	01	207470101	TIYMCGICDULINE	PD.C.SOL.IN	25MG/VIAL	BT x 1 VIAL	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΣΤΑΓΙΜΙΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
N3816	2053/01	01	2053/0101	AMBISOMIL	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BTx1VIAL	GILLAD SCIENCELS LAVA2 MONOTIPO2DIIH LIL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΣΤΑΓΙΜΙΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
N3816	299/801	01	299/80101	BENLYSIA	PD.C.SOL.IN	120MG/VIAL	BTx1VIAL	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΕΒΔΕΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2997802	01	299780201	BENLYSTA	PD.C.SOL.IN	400MG/VIAL	BTx1VIAL	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2323801	01	232380101	INILEGRULIN	INH.SOL.INF	0,75MG/ML	VIALX100ML	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2323802	01	232380201	INTTGRULIN	INH.SOL	2MG/ML	VIALX100ML	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3120601	02	312060102	BENITALYA	PD.C.SOL.IN	2,5 MG/ML	BTx5 [VIALS x 2.5mg]	INNOCVIS PHARMA ANONIMNI LMTIOPRI KAI BIOMOXANIKI ETAIPIA FARMACEYTIKON IATRIKON KAI KALAYNTIKON IPOYONTON A.T. INNOCVIS PHARMA A.E.B.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3120602	06	312060106	BENITALYA	PD.C.SOL.IN	2,5 MG/ML	BTx5 [VIALS x 100mg]	INNOCVIS PHARMA ANONIMNI LMTIOPRI KAI BIOMOXANIKI ETAIPIA FARMACEYTIKON IATRIKON KAI KALAYNTIKON IPOYONTON A.T. INNOCVIS PHARMA A.E.B.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2899702	02	289970202	FLEBOGAMMA DIF	INH.IN	100MG/ML	BTx1VIALx100ML	INSTITUTO GRIELOS SA SPANIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2899702	03	289970203	FIFROGAMMA DIF	INH.IN	100MG/ML	BTx1VIALx200ML	INSTITUTO GRIELOS SA SPANIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2484501	01	248450101	RFMICADIF	PD.C.SOL.IN	100MG/VIAL	VIALX100MG	JANSSEN BIOLOGICS B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3043801	01	304380101	DACOGEN	PD.C.SOL.INF	50MG/VIAL	BTx1 VIAL x 20ML	JANSSEN-CIAG INTERN NV, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3142701	01	314270101	DARZALEX	C/S.SOL.IN	100mg/5ml	BTx1 VIAL x 5 ML	JANSSEN-CIAG INTERN NV, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3142702	01	314270201	DARZALEX	C/S.SOL.IN	400mg/20ml	BTx1 VIAL x20 ML	JANSSEN CIAG INTERN NV, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3142704	01	314270401	DARZALEX	INH.SOL	1800MG/VIAL	BT X 1VIAL X 15ML	JANSSEN-CIAG INTERN NV, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ
N3816	2871705	01	287170501	STIARA	C/S.SOL.IN	170MG/50ML VIAL (5MG/ML)	BTx1VIALx26 ML	JANSSEN CIAG INTERN NV, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2654801	01	265480101	VELCADE	PD.INH.SOL	3,5MG/VIAL	BTX1VIAL	JANSSEN-CIAG INTERN NV, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2/22401	05	2/2240105	IG VENA	SOL.INF	50G/L	BOIT1Lx30 ML	KELDION SPA (LUCCA), ITALY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2/22401	06	2/2240106	IG VENA	SOL.INF	0,05 G/ML	BOIT1Lx100 ML	KELDION SPA (LUCCA), ITALY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2/22401	07	2/2240107	IG VENA	SOL.INF	0,05 G/ML	BOTTLEDx200 ML	KELDION SPA (LUCCA), ITALY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2819101	01	281910101	VLENBIG	PS.SOL.INF	50 IU/ML	BTx1 VIALx 500 IU+1 VIAL x 10 ML SOLV + act éggung	KELDION SPA (LUCCA), ITALY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3196501	01	319650101	YFSCARTA	ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ	1 ΓΑΚΟΣ ΕΓΧΥΣΗ (ETHYLENE VINYLACE TATE) X08 ML		KITF PHARMA F.I.R.V., THE NETHERLANDS	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΕΒΔΕΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΡΟΣΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3101201	01	310120101	FIBCLOT	P.SOL.INF	1,5G/100ML	BTx1 VIAL (POWDER) + 1 VIAL (SOLVENT) x 100ML + 1 TRANSFER SYSTEM	LAB.FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (IFFB)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3090201	02	309020102	ICYMUNE	SOL.INF	100MG/ML	BTx1VIALx50ml	LAB.FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (IFFB)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3090201	03	309020103	ICYMUNE	SOL.INF	100MG/ML	BTx1VIALx100ml	LAB.FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (IFFB)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3090201	04	309020104	ICYMUNE	SOL.INF	100MG/ML	BTx1VIALx200ml	LAB.FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (IFFB)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	3097901	01	309790101	PIXUVI	PD.C.SOL.IN	29MG/VIAL	BTX1VIAL	LCS LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
N3816	2485603	02	248560302	INOMAX	INH.GAS	800ppm ml	1 CYLINDER x 10 L	LUNDE HEALTHCARE AB, SWEDEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α

N3816	32/2402	01	32/240101	ALYMSYS	C/S.SOL.IN	25MG/ML	81X1VIAL X 4ML	LABXIENTE RESEARCH, SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	32/2402	02	32/240102	ALYMSYS	C/S.SOL.IN	25MG/ML	81X1VIAL X16ML	LABXIENTE RESEARCH, SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	23/9902	01	23/990101	BIOAXILL	C/S.SOL.IN	6MG/3ML	81X1VIAL (30 mgX5ML (MONODOSE))	MILUCUS A.L.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	31/9902	01	31/990101	BAYENKIO	C/S.SOL.IN	20MG/ML	81 X 1 VIAL X 10ML	MERCK EUROPE B.V.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	26/2802	02	26/280202	ERBITUX	SOLINF	5MG/ML	RT x 1 VIAL x 20 ML	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	28/4602	01	28/460101	BHIDION	INI.SOL	100MG/ML	81 x 10 VIALS x 2 ML	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	28/4601	02	28/460102	BHIDION	INI.SOL	100MG/ML	81 x 10 VIALS x 5ML	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	23/9901	01	23/990101	CARICIDAS	PD.C.SOL.IN	50MG/VIAL	81X1VIALX50MG	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΤΕΩΣ ΠΙΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	23/9902	01	23/990201	CARICIDAS	PD.C.SOL.IN	50MG/VIAL	81X1VIALX50MG	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΤΕΩΣ ΠΙΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3120/02	01	3120/0201	KLYTRUDA	C/S.SOL.IN	25MG/ML	81x1 VIALx4ML	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3120/02	01	3120/0201	KLYTRUDA	PD.C.SOL.IN	50MG/VIAL	81x1 VIAL	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2/090301	01	2/09030101	NOXATIL	C/S.SOL.IN	300MG/VIAL	81x1 VIAL	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΤΕΩΣ ΠΙΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3112/02	02	3112/0202	SIVEXIRO	PD.C.SOLINF	200MG/VIAL	81x6 VIALS	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΤΕΩΣ ΠΙΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2411/0701	01	2411/070101	TEMOCAL	PD.SOLINF	2,5MG/ML	81x1 BOTTLE	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	312/5301	01	312/530101	ZERRAXA*	PD.C.SOL.IN	11x0,5IG/VIAL	81x10 VIALS	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡ. ΠΙΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΗ ΙΟΡΓΗ ΠΑ ΣΥΝΕΧ.ΚΙΝΩ. ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ.ΙΑΤΡ.ΑΙΤΙΟΛΟΓ.ΣΥΝΤ.ΦΥΛ.ΕΠΙΛΕΓΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3205/0201	01	3205/020101	OGIVRI	INI.PWDL+ SUSP	150MG/VIAL	81X1 VIAL	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3205/0201	01	3205/020101	OGIVRI	PD.C.SOLINF	420MG/VIAL	81X1VIAL	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3039/0201	01	3039/020101	ZOLLEDRONIC ACID MYLAN	C/S.SOL.IN	40MG/5ML	81x1VIAL	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	32/351001	01	32/35100101	BEOVAL	INI.SOL.	120MG/ML	81X1 PF.SYR X 0,165ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	26/99701	01	26/9970101	ACTASTA	SOLINF	0,05 MG/ML	81 x 1 BOTTLE x 100 ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2/792901	01	2/79290101	ALTRIANCE	SOLINF	5MG/ML	81x6 VIALS x50 ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2/792901	02	2/79290102	ALTRIANCE	SOLINF	5MG/ML	81X1VIAL	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	23/994001	01	23/99400101	HYCAMTIN	PD.INI.SOL	40MG/VIAL	81X5VIALS	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΑΓΙΔΙΟΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α	
N3816	3196802	01	319680101	KYMBRIAN	ΔΙΔΙ ΙΟΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ	1,23X10 ³ -6X30 ³ KYTTARA	1 η ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΥΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ (ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΩΜΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΕΝΟΞΕΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΟΥ)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΟΤΥΠΟ ΠΡΟΙΟΝΤΙ ΟΝΟΜΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Δ.Κ.	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2/769201	02	2/76920102	LUCENTIS	INI.SOL	10MG/ML	81X1 PF.SYR X 0,165ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2/769201	01	2/76920101	LUCENTIS	INI.SOL	10MG/ML	81 x 1 VIAL x 1 δόση/ημερ. (δόση)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	

N3816	2389701	01	238970101	SIMULIC	P/S.SOL.INF	20MG/5VIAL	51X1VIALx1AMP SOLV	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΚΥΣΤΗ)	1Α	
N3816	3006301	06	300630106	DEXDOP	C/S.SOL.IN	100MG/5 ML	8Tx4VIALx5x10ML (αεχτημένο με γκρι ελαστικό πύρινο από βρομοβουτόλιο με επικάλυψη από φθιμυνοκυτομαρίς ornimilux plus)	ORION CORPORATION ESPOO, FINLANDIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	3006301	02	300630102	DEXDOP	C/S.SOL.IN	100MG/5 ML	8Tx2.5AMPSx2ML	ORION CORPORATION ESPOO, FINLANDIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	2512701	01	251270101	SIMDAX	C/S.SOL.IN	2.5MG/5 ML	8Tx1 VIALx5 ML	ORION CORPORATION ESPOO, FINLANDIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	2868701	02	286870101	LSMOCA AND LYO	PD.C.S.INF	250MG/5VIAL	8Tx1 VIAL	ORPHIA-DEVIL HANDLES UND VERTRIEBS GMBH, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	1Α	
N3816	3241101	01	324110101	RUKIENCE	C/S.SOL.IN	100MG/5VIAL	8Tx1 VIAL	PRIZER EUROPE MA FFG	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΙΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	ΠΡΟΣΘΗΚΗ
N3816	3241102	01	324110201	RUKIENCE	C/S.SOL.IN	500MG/5VIAL	8Tx1 VIAL	PRIZER EUROPE MA FFG	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΙΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	ΠΡΟΣΘΗΚΗ
N3816	3170501	01	317050101	BESPONSA	PD.C.S.INF	1MG/5VIAL	8Tx1 VIAL	PRIZER EUROPE MA FFG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΙΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	2812302	01	281230201	ECALTA	PD.C.SOL.IN	100MG/5VIAL	8Tx1 VIAL	PRIZER EUROPE MA FFG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	3062301	01	306230101	INFECTRA	PD.C.SOL.IN	100MG	8Tx1 VIAL	PRIZER EUROPE MA FFG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	2950701	02	295070102	TOROTECAN HOSPIRA	C/S.SOL.IN	4MG/4ML	5VIALx4ML	PRIZER EUROPE MA FFG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	2812901	01	281290101	TORISEL	C.SO.S.INF	30MG/5VIAL	8Tx1 VIALx1 VIAL DILUENT	PRIZER EUROPE MA FFG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	3207701	01	320770101	TRA7IMFRA	PD.C.SOL.IN	150MG/5VIAL	8Tx1VIAL	PRIZER EUROPE MA FFG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΙΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	2511003	01	251100301	VTEND	PD.SOL.INF	200MG/5VIAL	8Tx1VIAL (TYANNO)	PRIZER EUROPE MA FFG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	3233201	01	323320101	ZIRABEV	C/S.SOL.IN	25MG/ML	8Tx1VIALx4ML	PRIZER EUROPE MA FFG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	3233201	02	323320102	ZIRABEV	C/S.SOL.IN	25MG/ML	51X1VIALx15ML	PRIZER EUROPE MA FFG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	3046001	01	304600101	ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA	SOL.INF	4MG/100ML	8Tx1 75ml	PRIZER EUROPE MA FFG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	3146601	01	314660101	ZAVIC FFA	PD.C.S.INF	1x10.5G/5VIAL	8Tx10 φαλίδες x 20mm (γυαλίνο φαλίδες κλεισμένα με ελαστικό πύρινο (αδρηνουλιτικό) και σφραγισμός αλουμινίου με καπάκι flip off)	PRIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, BINGASKIDDY, COUNTY DUBLIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡ. ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ.ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ.ΙΑΤΡ.ΑΙΤΙΟΛΟΓ.ΣΥΝΤ.ΦΥΛ.ΕΠΙΛΕΓΤΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	3038001	01	303800101	ZINFORO	PCSIF	600MG/5VIAL (30MG/5ML)	8Tx1 10VIALS	PRIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, BINGASKIDDY, COUNTY DUBLIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡ. ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ.ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ.ΙΑΤΡ.ΑΙΤΙΟΛΟΓ.ΣΥΝΤ.ΦΥΛ.ΕΠΙΛΕΓΤΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	0937801	01	093780101	ADIRIBLASTINA	P5.INLSOL	10MG/5VIAL	8Tx1VIALx1AMPx5ML	PRIZER FALAZ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ --> ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ	1Α	
N3816	0937802	01	093780102	ADIRIBLASTINA	PD.INLSOL	50MG/5VIAL	8Tx1 VIAL	PRIZER FALAZ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ --> ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	0937804	02	093780102	ADIRIBLASTINA	INI SOL	10MG/5ML VIAL	5VIALx5ML	PRIZER FALAZ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΚΥΣΤΗ) --> ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ	1Α	
N3816	0937806	02	093780602	ADIRIBLASTINA	INI SOL	50MG/25ML VIAL	5VIALx25ML	PRIZER FALAZ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ --> ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ	1Α	
N3816	2327102	05	232710205	CAMPPIO	C/S.SOL.IN	20MG/ML VIAL	8Tx1 VIALx5 ML	PRIZER FALAZ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ --> ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ	1Α	
N3816	2327103	05	232710305	CAMPPIO	C/S.SOL.IN	20MG/ML VIAL	8Tx1 VIALx2 ML	PRIZER FALAZ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	2788101	03	278810101	DOCTAXEL/HOSPIRA	C/S.SOL.IN	10MG/ML	8Tx1VIALx2ML	PRIZER FALAZ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	2788101	02	278810102	DOCTAXEL/HOSPIRA	C/S.SOL.IN	10MG/ML	8Tx1VIALx8ML	PRIZER FALAZ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	2788101	03	278810103	DOCTAXEL/HOSPIRA	C/S.SOL.IN	10MG/ML	8Tx1VIALx16ML (360MG/16ML)	PRIZER FALAZ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	
N3816	3188101	01	318810101	MYLOTARG	PD.C.S.INF	5MG/5VIAL	8Tx1 VIAL	PRIZER FALAZ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΙΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑΚΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΠΙΣΤΗ	1Α	

N3816	2/21902	01	2/2190201	OXALIPLATIN/HOSPIRA	C/S.SOL.IN	5MG/ML	51x1 VIALx20 ML	PHIZER LABOR. A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2/21902	02	2/2190202	OXALIPLATIN/HOSPIRA	C/S.SOL.IN	5MG/ML	51x1 VIALx20 ML	PHIZER LABOR. A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2663801	01	266380101	PACITAXEL/HOSPIRA	C/S.SOL.IN	6MG/ML	51x1 VIALx5 ML	PHIZER LABOR. A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2663802	02	266380202	PACITAXEL/HOSPIRA	C/S.SOL.IN	6MG/ML	51x1 VIALx15,7 ML	PHIZER LABOR. A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2663801	03	266380103	PACITAXEL/HOSPIRA	C/S.SOL.IN	6MG/ML	51x1 VIALx25 ML	PDZTR LABOR. A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2813001	01	281300101	YONDELIS	PD.C.SOL.IN	0,25 MG/VIAL	51x1 VIAL	PHARMA MAR S.A., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2813002	01	281300201	YONDELIS	PD.C.SOL.IN	1MG/VIAL	51x1 VIAL x 1MG	PHARMA MAR S.A., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2774001	01	277400101	PAXENF PACITAXEL	C/S.SOL.IN	6MG/ML	51x1 (VIALx 5 ML)	PHARMACHEMIE B.V. HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2774002	02	277400202	PAXENF PACITAXEL	C/S.SOL.IN	6MG/ML	51x1 (VIALx16,7 ML)	PHARMACHEMIE B.V. HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2481503	01	248150301	ZOMETA	SOL.INJ.	4MG/100ML	51x1 Φιάλη	PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2616102	02	261610202	BUSILVEK	C/S.SOL.IN	6MG/ML	51x 8 VIALs x 10 ML	PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ → ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΣΤΑΘΕΙΝ	1Α	
N3816	2916101	01	291610101	JAVLOR	C/S.SOL.IN	25MG/ML	51x1 VIAL (με γκρι ελαστικό πώμα) x2 ml	PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2916102	02	291610202	JAVLOR	C/S.SOL.IN	25MG/ML	51x1 VIAL (με γκρι ελαστικό πώμα) x10 ml	PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2981202	01	298120201	NORDELLOZ	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	51x1 VIALx 5 ML	LABFARM A.E.B.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3219501	01	321950101	PAZTINIR	PD.SIS.INJ	5MG/ML	51x1 VIAL X100MG	BATOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3216701	01	321670101	LIBTAYO	C/S.SOL.IN	350MG	51x1 VIAL X 7ML	REGENERON IRELAND (DAC), IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	ΠΡΟΣΧΗΚΗ
N3816	3171502	01	317150201	TECENTRIQ	C/S.SOL.IN	810MG/VIAL	51 X 1VIAL X14ML	ROCHE HELLS A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	ΠΡΟΣΧΗΚΗ
N3816	2676901	01	267690101	AVASTIN	C/S.SOL.IN	100 MG/4 ML	51 x 1 VIAL x 4 ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2676902	01	267690201	AVASTIN	C/S.SOL.IN	400 MG/16 ML	51 x 1 VIAL x 16 ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3087901	01	308790101	GAZYVARI	C/S.SOL.IN	1000MG/40ML	51x1 VIAL x40ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2457301	01	245730101	TILICAPTIN	PD.C.SOL.IN	150 MG/VIAL	51x1VIAL(GLASS)	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2457302	01	245730201	TILICAPTIN	INJ.SOL	600MG/5ML	51x1VIALx5ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΥΠΟΔΟΧΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3067402	01	306740201	KADCYLA	PD.C.SOL.IN	160MG	51x1VIAL	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3067401	01	306740101	KADCYLA	PD.C.SOL.IN	100MG	51x1VIAL	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2356401	01	235640101	MA8THLIA	C/S.SOL.IN	100MG/10ML VIAL	51x2VIALx10ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2356402	01	235640201	MA8THLIA	C/S.SOL.IN	500MG/50ML	51x1VIALx50ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	2356403	01	235640301	MA8THLIA	INJ.SOL	1400MG/11.7ML	51xVIALx1.5ml	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΥΠΟΔΟΧΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3180901	01	318090101	OCRELVIS	C/S.SOL.IN	300MG/VIAL	51x1VIALx10ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	
N3816	3048401	01	304840101	PERIFTA	INJ.SOL	420MG/VIAL (30MG/ML)	51x1 VIAL x 14ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙ	1Α	

N3816	28/3601	01	28/160101	ROACTEMINA	C/S.SOL.IN	20MG/ML	51x1 VIALx1ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2871601	01	287160101	ROACTEMINA	C/S.SOL.IN	20MG/ML	51x1 VIAL x10ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	28/3601	05	28/160105	ROACTEMINA	C/S.SOL.IN	20MG/ML	51x1 VIALx20ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3174501	01	317450101	TICENTRIQ	C/S.SOL.IN	1200MG/VIAL (20ML)	51x1 VIAL x20ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3183201	01	318320101	ONTRUZANT	PD.CON.SOL.I NF	150MG/VIAL	51x1 VIAL	SAMSUNG BIOLOGICS NL B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3183201	01	318320101	ONTRUZANT	PD.CON.SOL.I NF	420MG/VIAL	51x1 VIAL	SAMSUNG BIOLOGICS NL B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3169301	01	316930101	RIXATHON	C/S.SOL.IN	100MG/10ML VIAL	51x10 VIALx10ML	SANDOZ GMBH, KUNDT, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3169301	01	316930101	RIXATHON	C/S.SOL.IN	500MG/50ML	51x1 VIAL x50ML	SANDOZ GMBH, KUNDT, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3191401	01	319140101	ZESSLY	PD.C.S.INF	100MG	51x1 VIAL	SANDOZ GMBH, KUNDT, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3177501	01	317750101	BORILEZOMIB/SANDOZ	PD.INI.SOL	3.5MG/VIAL	51x1 VIAL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. (ABBR. SANDOZ D.D.), SLOVENIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΦΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ → ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3069101	01	306910101	LEMTIRADA	C/S.SOL.IN	12MG/1.2ML	1 VIAL	SANOFI BELGIUM, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΣΤΑΔΙΩΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α	
N3816	2748601	01	274860101	TAXOTERF	C/S.SOL.IN	20MG/1ML	51x1 VIALx1ML	SANOFI MATURF IP, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2748601	01	274860101	TAXOTERF	C/S.SOL.IN	80MG/4ML	51x1 VIALx4ML	SANOFI MATURF IP, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2007001	05	200700105	COROTROPE	SOL.INF	10MG/10ML AMP	51x10 AMPx10 ML	SANOFI-AVENTIS AEBE	ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2698901	01	269890101	ELIXATIN	C/S.SOL.IN	5MG/ML	51x1 (VIALx50 MG x10 ML)	SANOFI-AVENTIS ALBL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2698901	02	269890102	ELIXATIN	C/S.SOL.IN	5MG/ML	51x1 (VIALx100 MG x20 ML)	SANOFI-AVENTIS ALBL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3046101	01	304610101	ZALTRAP	C/S.SOL.IN	25MG/ML	51x1 VIAL x4ML	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3046101	01	304610101	ZALTRAP	C/S.SOL.IN	25MG/ML	51x1 VIAL x8ML	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2984501	01	298450101	JIVTANA	C.S.O.S.INF	60MG/1.5 ML	51x1 VIALx1 VIAL SOLV504.5ML SOLVENT	SANOFI-AVENTIS, (PARIS) FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2770201	01	277020101	ELAPRASE	C/S.SOL.IN	2MG/ML	1 VIALx3 ML	SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES AB, SWEDEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2500901	01	250090101	RLPLAGAL	C/S.SOL.IN	1MG/ML	51x1 VIALx3.5 ML	SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES AB, SWEDEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2973701	01	297370101	VPRIV	PD.SOL.INF	400U/VIAL	1 VIALx400U	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3250701	01	325070101	BORILEZOMIB/STADA	INI.SOL.	2.5MG/ML	51x1 VIAL	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΦΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ → ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3270301	01	327030101	OYAVAS	C/S.SOL.IN	25MG/ML	51x1 VIALx4ML	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3270301	02	327030102	OYAVAS	C/S.SOL.IN	25MG/ML	51x1 VIALx10ML	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΚΤΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	2946501	01	294650101	MFRACT	PD.SIS.INF	4MG/VIAL	1 VIAL +1 φιλιο	TAKEDA FRANCE SAS, PUTEAUX, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2720501	01	272050101	KIOVIG	SOL.IV.INF	100mg/ML	51x1 VIALx50 ml	TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2720501	04	272050104	KIOVIG	SOL.IV.INF	100mg/ML	51x1 VIALx100 ml	TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2720501	05	272050105	KIOVIG	SOL.IV.INF	100mg/ML	51x1 VIALx200 ml	TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΛΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	

N3816	3090801	01	309080101	AUCLEIRIS	PD.C.SOL.IN	50MG/ 1 VIAL	81X1 VIALX50MG	LAKELA PHARMASYS, TAASTRUP, DENMARK	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΕΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3079301	01	307930101	INTYVIC	PD.C.S.INF	300MG/VIAL	81x1 VIAL	TAKEDA PHARMA A/S, TAASTRUP, DENMARK	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΕΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΣΤΑΔΙΟΝ (ΕΙΣΥΣΗ)	1Α	
N3816	3169701	01	316970101	AMIDULAI UNGUIN/TEVA	PD.C.SOL.IN	100MG/VIAL	81x1 VIAL	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟΤΟ ΝΟΣΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΩ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3116301	01	311630101	BORTEZOMIB/TEVA	PD.INJ.SOL	3,5MG/ML	81X1VIAL X10ML	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3141501	01	314150101	CASPOFUNGIN/TEVA	PD.C.SOL.IN	50MG/VIAL	81x1 VIAL x 50mg	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟΤΟ ΝΟΣΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΩ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3141502	01	314150201	CASPOFUNGIN/TEVA	PD.C.SOL.IN	10MG/VIAL	81x1 VIAL x 10mg	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟΤΟ ΝΟΣΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΩ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2513401	01	251340101	MYOCET	P.D.S.CO.I	2MG/ML (50MG/SLT)	81 x 2 o.c.t.	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3092101	01	309210101	PFMTREXFD/TEVA	C/S.SOL.INF	500MG/VIAL	81X1 VIAL	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΘΗΚΗ
N3816	2521001	01	252100101	TRISENOX	C/S.SOL.IN	10MG/10ML (1MG/ML)	81x10 AMP'S x10ML	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2521002	01	252100201	TRISENOX	C/S.SOL.IN	2MG/ML	81 X 10VIALS X 6ML	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΘΗΚΗ
N3816	3036401	04	303640104	ZOLLDRONIC ACID TEVA	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	81x1 VIAL	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2726501	02	272650102	OXALIPLATIN/TEVA	C/S.SOL.IN	5MG/ML	81x1VIALx50MG/10ML	TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2726501	03	272650103	OXALIPLATIN/TEVA	C/S.SOL.IN	5MG/ML	81x1VIALx100MG/20ML	TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3146301	01	314630101	MELPITALAN/TILOMILD	PD.SOL.INJ	50MG/VIAL	81X1 VIAL POWDER 50MG+1 VIAL X10ML SOLV	TILOMILD PHARMA GmbH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2704600	00	270460000	RFVATIO	INJ.SOL	0,8MG/ML	81x1VIAL X20ml	URJOHN FFSV, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2725501	04	272550104	FRINJECT	INJ.SOL.INF	50MG/ML	81 x 1 x 10 ML VIAL	VIOIR FRANCE, PARIS LA DEFENSE, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3128001	01	312800101	FUNGIDOR	PD.C.SOL.IN	50MG/VIAL	81x1 GLASS VIAL x 10ML	VOCATE PHARMACEUTIK A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟΤΟ ΝΟΣΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΩ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3128002	01	312800201	FUNGIDOR	PD.C.SOL.IN	10MG/VIAL	81x1 GLASS VIALx 10ML	VOCATE PHARMACEUTIK A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟΤΟ ΝΟΣΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΩ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2862201	02	286220102	MIZANTRONE	C/S.SOL.IN	20MG/ML	81 x 1 VIAL x 5 ML	VOCATE PHARMACEUTIK A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2862201	03	286220103	MIZANTRONE	C/S.SOL.IN	20MG/ML	81 x 1 VIAL x 1,5 ML	VOCATE PHARMACEUTIK A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2919501	01	291950101	OXALIZOR	C/S.SOL.IN	5MG/ML	81x1VIALx10 ML	VOCATE PHARMACEUTIK A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2919501	03	291950103	OXALIZOR	C/S.SOL.IN	5MG/ML	81x1VIALx20 ML	VOCATE PHARMACEUTIK A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3098901	01	309890101	PLMELIRLXLD/VOCATE	PD.C.SOL.IN	500MG/VIAL	81X1 VIAL	VOCATE PHARMACEUTIK A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3154001	02	315400102	TAXOVINA	C/S.SOL.IN	20MG/ML	81x1x80mg/1ml VIAL	VOCATE PHARMACEUTIK A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3154001	01	315400101	TAXOVINA	C/S.SOL.IN	20MG/ML	81x1x20mg/1ml VIAL	VOCATE PHARMACEUTIK A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3159701	01	315970101	VILCOZOR	PD.INJ.SOL	3,5MG/VIAL	81X1VIAL	VOCATE PHARMACEUTIK A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3214001	00	321400100	VORICONAZOLE/VOCATE	PD.SOL.INF.	200MG/VIAL	81X 5 VIALS	VOCATE PHARMACEUTIK A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΠΡΟΣΘΗΚΗ
N3816	3022001	01	302200101	AGGRAPBAN	C/S.SOL.IN	0,25MG/ML	BOTTLE x 50 ML	WIN MEDICA PHARMACEUTIKI ANONYMI ETAIRIA A.T. WIN MEDICA A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3077301	01	307730101	VORTIMAL	PD.SOL.INF	200MG/VIAL	81X1VIALx2,5 ML	ANFARM ELIAS A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2908401	01	290840101	ARITAXFI	C.S.O.S.INF	20MG/0,5ML VIAL+1,5ML SOLV	81x1 VIAL	ARITH A.E.	ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2908402	01	290840201	ARITAXEL	C.S.O.S.INF	80MG/2ML VIAL+6ML SOLV	81x1 VIAL+1 VIALx2ML SOLV	ARITH A.E.	ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2885101	01	288510101	IRICAN	C/S.SOL.IN	20MG/ML	81x1 (VIALx2 ML)	ARITH A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2885102	02	288510202	IRICAN	C/S.SOL.IN	20MG/ML	81x1 (VIALx3 ML)	ARITH A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΒΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	

N3816	2898801	01	2898801.01	RECTOXAL	PD.SOL.INF	5MG/ML (50MG/5VIAL & 100MG/5VIAL)	81x1VIALx50MG	ΑΡΙΤΗ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2898801	02	2898801.02	RECTOXAL	PD.SOL.INF	5MG/ML (50MG/5VIAL & 100MG/5VIAL)	81x1VIALx100MG	ΑΡΙΤΗ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2889301	01	2889301.01	TOPICAN	PD.C.SOL.IN	4mg/5VIAL (2x500mg)	81x5 (VIALx4 MG)	ΑΡΙΤΗ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2433302	01	2433302.01	AGGRASIAL	C/S.SOL.IN	0,25MG/ML (0,025%)	81x1VIALx50ML	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3116001	01	3116001.01	BONFVIN	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	81x1 VIAL	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2957001	01	2957001.01	DOXEN	C.S.O.S.INF	20MG/0,5ML	81x1 VIALx0,5ML + 1 VIALx1,5ML SOLV	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2957002	01	2957002.01	DOXEN	C.S.O.S.INF	80MG/2ML	81x1 VIALx2ML + 1 VIALx6ML SOLV	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2692702	04	2692702.04	INTRALLECT	SOL.INF	100MG/4ML	81x 1 VIALx200 ML	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2692702	02	2692702.02	INTRALLECT	SOL.INF	100MG/4ML	81x 1 VIALx50 ML	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2692702	03	2692702.03	INTRALLECT	SOL.INF	100MG/4ML	81x 1 VIALx300 ML	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2841301	01	2841301.01	IRITEC	C/S.SOL.IN	40MG/2ML	81 x 1 VIAL	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2841302	01	2841302.01	IRITEC	C/S.SOL.IN	100MG/5ML	81 x 1 VIAL	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2889501	01	2889501.01	OXAVIATIN	C/S.SOL.IN	5MG/ML	81x1VIALx10ML	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2889501	02	2889501.02	OXAVIATIN	C/S.SOL.IN	5MG/ML	81x1VIALx20ML	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2889501	03	2889501.03	OXAVIATIN	C/S.SOL.IN	5MG/ML	81x1VIALx90ML	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2638701	01	2638701.01	PATAXL	C/S.SOL.IN	6MG/1ML	81x1VIAL(30mg) x 5 ML (MONODOSE)	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2638701	02	2638701.02	PATAXL	C/S.SOL.IN	6MG/1ML	81x1VIAL(100mg) x 15, / ML (MULTIDOSE)	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2638701	03	2638701.03	PATAXL	C/S.SOL.IN	6MG/1ML	81x1VIAL(300mg) x50 ML (MULTIDOSE)	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2401201	04	2401201.04	PLINAGLOBIN (ΠΡΟΚΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)	INJ.SOL.INF	50MG/ML	1 BOX (15x100 ML	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2401201	05	2401201.05	PLINAGLOBIN (ΠΡΟΚΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)	INJ.SOL.INF	50MG/ML	81x1VIALx10ML	ΒΙΑΝΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3187901	01	3187901.01	VORICONAZOL/ALCONIASIS PD.SOL.INF 200MG/5VIAL 81x1 VIAL MULTIDOSE	PD.SOL.INF	200MG/5VIAL	81x1 VIAL	ΕΝΟΡΑΣΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2253801	01	2253801.01	MUPHOSAN	PS.SOL.INF	200MG/5VIAL	81x1VIALx100ML	2LPBIE LAVA2 ΦΑΡΜΑΚΥΤΕΚ ΕΠΕ.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	3177201	01	3177201.01	BORTEZOMIB/PIIARMATAC	PD.INJ.SOL	3,5MG/ML	81x1VIAL	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΠΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	>
N3816	2977502	01	2977502.01	IASBON	C/S.SOL.IN	1MG/ML	81x 1AMP x 1ML	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2977503	01	2977503.01	IASBON	C/S.SOL.IN	2MG/2ML	81x 1AMP x 2ML	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2977504	02	2977504.02	IASBON	C/S.SOL.IN	6MG/6ML	81x 5VIALx6 ML	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	
N3816	2977504	03	2977504.03	IASBON	C/S.SOL.IN	6MG/6ML	81x 10VIALx6 GML	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	

Παράρτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΙΝΡ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΖΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2022	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση Μάιος 2022	Σχόλια
N3816	330202L	01	33020201L	EKVIERA	F.C.TAB	250MG/TAB	BTx56	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	2569604	01	256960401	HUMIRA	INLSOL	40MG/0,4ML	BTx1 PP-SYN + 1 επιβραδυνόμενη	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	2569605	01	256960501	HUMIRA	INLSOL	40MG/0,4 ML	BTx2 PP-FEN + 2 επιβραδυνόμενες αλκοολικές με μία υποδόνη	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	2569606	02	256960602	HUMIRA	INLSOL	80MG/0,8 ML	BTx1 προγεγραμμένη συνταγή τίτλου πόνος κνήμης + 2 επιβραδυνόμενες αλκοολικές	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	2569606	01	256960601	HUMIRA	INLSOL	80MG/0,8 ML	BTx2 PP-SYN x0,8ML + 1 επιβραδυνόμενη αλκοολική με μία υποδόνη	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	2569607	01	256960701	HUMIRA	INLSOL	20MG/0,2ML	BTx2 προγεγραμμένη συνταγή τίτλου πόνος κνήμης + 2 επιβραδυνόμενες αλκοολικές	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	317230L	01	317230L01	MAVIRET	F.C.TAB	1100/400MG/TAB	BTx84	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3156701	02	315670102	VENCLYXTO	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx14 (BTx1 7x2) δοσολογία (μονάδα δοσολογίας) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE-alu)	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3156702	02	315670202	VENCLYXTO	F.C.TAB	50MG/TAB	BTx7 (BTx1 7x2) δοσολογία (μονάδα δοσολογίας) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE-alu)	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3156703	01	315670301	VENCLYXTO	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx7 (BTx1 7x2) δοσολογία (μονάδα δοσολογίας) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE-alu)	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3156703	02	315670302	VENCLYXTO	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx14 (BTx1 7x2) δοσολογία (μονάδα δοσολογίας) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE-alu)	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3156703	03	315670303	VENCLYXTO	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx14 (BTx1 7x2) δοσολογία (μονάδα δοσολογίας) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE-alu)	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	330020L	01	330020L01	VEKIRAX	F.C.TAB	112,5/75 50MG/TAB	BTx56	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3229701	01	322970101	RIVVOCQ	PR.TAB	15MG/TAB	BTx20	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, KNOELLSTRASSE 67061, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	321340L	01	321340L01	SKYNIZ	INLSOL	75MG	BTx2 PP-SYN + 2 επιβραδυνόμενες αλκοολικές	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	3213402	01	321340201	SKYNIZ	INLSOL	150MG	BTx1 PP-FEN	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3213402	02	321340202	SKYNIZ	INLSOL	150MG	BTx1 PP-SYN	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	267530L	01	267530L01	DUODOPA	ENT.GEL	120-510MG/ML	BTx70MGx100ML	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	320340L	01	320340L01	CARLUM	PS INLSOL	10MG/5ML	1 VIAL + 1 PP-SYN x 1 ML SOLV + 1 ΠΡΟΒΑΡΜΟΝΕΣ 2 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ + 1 ΒΕΛΟΝΕΣ + 2 ΗΠΙΟΔΕΜΕΤΕΙΣ	ABSVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	3188901	02	318890102	AMBUSHENTAM/ACCORD	F.C.TAB	5MG/TAB	BTx30	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3188902	02	318890202	AMBUSHENTAM/ACCORD	F.C.TAB	10MG/TAB	BTx30	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	322390L	01	322390L01	POSACONA/COL	GR.TAB	100MG/TAB	BTx24	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	322390L	02	322390L02	POSACONA/COL	GR.TAB	100MG/TAB	BTx24X1 (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	324130L	01	324130L01	FIB-CYCLINF ACCORD	PO.SOL INF	50MG/5ML	BTx1 X 10 VIALS	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	324130L	02	324130L02	FIB-CYCLINF ACCORD	PO.SOL INF	50MG/5ML	BTx1 X 1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	319840L	01	319840L01	PH ENIAZ	INLSOL	40MG/0,4ML (10MG/0,1ML) PP-SYN	BTx1 PP-SYN. Με προγεγραμμένη συνταγή τίτλου πόνος κνήμης + 1 επιβραδυνόμενη αλκοολική	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	319840L	02	319840L02	PCLGRAT	INLSOL	60MG/0,6ML (10MG/0,1ML)	BTx1 X 3 ΠΡΟΒΑΡΜΟΝΕΣ ΕΠΥΨΗΡΑΣ + 1 ΤΟΛΑΪΟ ΜΕ ΟΜΟΠΡΟΠΕΝΑ	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	318080L	02	318080L02	FIB-CYCLINF ACCORD	F.C.TAB	0,5MG/TAB	BTx30	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3208002	02	320800202	ENTECAMVIR ACCORD	F.C.TAB	1MG/TAB	BTx30	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3290402	02	329040202	AMBUSHENTAM/ACCORD	F.C.TAB	50MG/TAB	BTx1 X 1 PP-SYN + 1 PP-SYN x 1 ML SOLV + 1 ΠΡΟΒΑΡΜΟΝΕΣ 2 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ + 1 ΒΕΛΟΝΕΣ + 2 ΗΠΙΟΔΕΜΕΤΕΙΣ	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	316100L	06	316100L06	ACCORD	S.I.INF PS	30ML/0,5ML	BTx5 PP-SYN x 0,5ml	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	3161002	06	316100206	ACCORD	S.I.INF PS	48ML/0,5ML	BTx5 PP-SYN x 0,5ml	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	316100L	05	316100L05	ACCORD	F.C.TAB	150MG/TAB	BTx1	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3160703	06	316070306	ACCORD	F.C.TAB	500MG/TAB	BTx1	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	327800L	02	327800L02	DEFENAMOX ACCORD	F.C.TAB	90MG/TAB	BTx1	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3278002	02	327800202	DEFENAMOX ACCORD	F.C.TAB	180MG/TAB	BTx1	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	

N3815	3798003	02	379800302	IP-H-HASBIC ACCORD	P.C.TAB	360MG/TAB	KI 3001 ADICIA (MONADA AGOIN)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3218801	02	321880102	FINGOLIMOD ACCORD	CAPS	0,5MG/CAP	BT X 20 IGAVAKIA BLISTER	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3815	3748801	05	374880105	FINGOLIMOD ACCORD	CAPS	0,5MG/CAP	BT X 20 X 1 IGAVAKIA (MONADA AGOIN) BLISTER	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3070301	02	307030102	GRASTOFIL	S.I.INF.PS	30MU/0,5ML	5 PF.SYR/0,5ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3815	3070302	02	307030202	GRASTOFIL	S.I.INF.PS	480MU/0,5ML	5 PF.SYR/0,5ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3280701	01	328070101	ICATIBANT ACCORD	INJ.SOL	30MG/3ML	BT X 1PF.SYR/3ML+18x60x6	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3815	3160801	02	316080102	IMATINIB ACCORD	P.C.TAB	100MG/TAB	BT X 60	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3160802	02	316080202	IMATINIB ACCORD	P.C.TAB	400MG/TAB	BT X 30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3815	3258902	02	325890202	LENALIDOMIDE ACCORD	CAPS	5MG/CAP	21X1 IGAVAKIA (MONADA AGOIN)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3815	3258904	02	325890402	LENALIDOMIDE ACCORD	CAPS	10MG/CAP	21X1 IGAVAKIA (MONADA AGOIN)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3815	3258905	02	325890502	LENALIDOMIDE ACCORD	CAPS	15MG/CAP	21X1 IGAVAKIA (MONADA AGOIN)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3258906	01	325890601	LENALIDOMIDE ACCORD	CAPS	20MG/CAP	21X1 IGAVAKIA (MONADA AGOIN)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3815	3258907	01	325890701	LENALIDOMIDE ACCORD	CAPS	25MG/CAP	21X1 IGAVAKIA (MONADA AGOIN)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3272301	03	327230103	SUNITINIB ACCORD	CAPS	12,5MG/CAP	0x60g (HDPE) x 30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3272302	03	327230203	SUNITINIB ACCORD	CAPS	25MG/CAP	0x60g (HDPE) x 30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3272304	03	327230403	SUNITINIB ACCORD	CAPS	50MG/CAP	0x60g (HDPE) x 30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3360503	03	336050303	TEMOZOLOMIDE ACCORD	CAPS	100MG/CAP	BT X 5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3360504	03	336050403	TEMOZOLOMIDE ACCORD	CAPS	140MG/CAP	BT X 5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3360501	03	336050103	TEMOZOLOMIDE ACCORD	CAPS	5MG/CAP	BT X 5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3360502	03	336050203	TEMOZOLOMIDE ACCORD	CAPS	20MG/CAP	BT X 5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3360505	03	336050503	TEMOZOLOMIDE ACCORD	CAPS	180MG/CAP	BT X 5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3360506	03	336050603	TEMOZOLOMIDE ACCORD	CAPS	250MG/CAP	BT X 5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3190901	01	319090101	TENDOPVIR DISOPROXIL/ACCORDPHARMA	P.C.TAB	245MG/TAB	BT X 30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	2801401	01	280140101	SKLOS	P.C.TAB	1000MG/TAB	BT X 30 BLISTERS	ADDMEDICA, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3120801	01	312080101	RYDALBA	P.D.C.SOLIN	500MG/VIAL	BT X 1 VIAL	ALLEGIAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3815	2480201	01	248020101	BOICIX	P.D.INJ.SOL	100 IU/VIAL	BT X 1 VIAL	ALLEGIAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3210301	01	321030101	SKOLARENCE	GR.TAB	30MG/TAB	BT X 12	ALMIRALL S.A., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3815	3710302	03	371030203	SEIBARINE	GR.TAB	120MG/TAB	BT X 30	ALMIRALL S.A., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3384001	01	338400101	AMCEVITA	INJ.SOL	20MG/0,8ML	BT X 2PF.SYR X0,8ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3815	3384002	02	338400202	AMCEVITA	INJ.SOL	40MG/0,8ML	BT X 2PF.SYR X0,8ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3384002	06	338400206	AMCEVITA	INJ.SOL	40MG/0,8ML	BT X 2PF.PEHS (SURE-CLICK) X0,8ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3815	2484003	04	248400304	ARAFESP	INJ.SOL	20MG/1,5ML PF.SYR	BT X 1 PF.SYR	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	2484003	05	248400305	ARAFESP	INJ.SOL	20MG/0,5ML PF.SYR	BT X 4PF.SYR X0,5ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3815	2484004	04	248400404	ARAFESP	INJ.SOL	30MG/1,5ML PF.SYR	BT X 1 PF.SYR	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΣΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΠΡΟΣΩΧΗ

[illegible]

N3816	305/801	01	305/801/01	XIARIDI	SUB-CAPS	40MG/TAAB	81x112 κομψόν	ASITILAS PHARMACEUTICALS P.V., ITALY	80 - 84 ΠΡΗΝ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3057802	01	3057802/01	XT/NDI	F.C.TAB	40MG/TAB	81x112 TABS ΣΕ BLISTERS	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2795701	01	2795701/01	PROGRAF	CAPS	10MG/CAP	81x30 (81 051 3x10 or 5x10 15 41)	ASITILAS PHARMACEUTICALS P.V.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2303202	01	2303202/01	PROGRAF	CAPS	5MG/CAP	81x30 BLISTER 3x10 or 5x10 15 41	ASTELLAS PHARMACEUTICALS ABBE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2303204	01	2303204/01	PROGRAF	CAPS	0,5MG/CAP	81x30 BLISTER 3x10 or 5x10 15 41	ASTELLAS PHARMACEUTICALS ABBE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3134302	01	3134302/01	TAGRISSO	F.C.TAB	80MG/TAB	81x30	ASTRAZENECA AB, SÖDERÄLJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3134301	01	3134301/01	TAGRISSO	F.C.TAB	40MG/TAB	81x30	ASTRAZENECA AB, SÖDERÄLJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2200501	01	2200501/01	IRESSA	F.C.TAB	250MG/TAB	81x30 BLIST	ASTRAZENECA AB, SÖDERÄLJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3098301	01	3098301/01	LYNPARZA	CAPS	50MG/CAP	81x48 κομψόν (4 φύλλα - HDPE x 112 κομψόν)	ASTRAZENECA AB, SÖDERÄLJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3098302	01	3098302/01	LYNPARZA	F.C.TAB	100MG/TAB	81x56 3T ALU/ALU BLISTER	ASTRAZENECA AB, SÖDERÄLJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΤΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3098303	01	3098303/01	LYNPARZA	F.C.TAB	150MG/TAB	81x56 1E ALU/ALU BLISTER	ASTRAZENECA AB, SÖDERÄLJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	2437503	02	2437503/02	SYNAGIS	INJ.SOL	100MG/ML	81x1 GLASS VIAL x 1ml	ASTRAZENECA AB, SÖDERÄLJE, SWEDEN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3181001	01	3181001/01	FASCNIA	INJ.SOL	30MG/ML	81x 3PF.SYL	ASTRAZENECA AB, SÖDERÄLJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3181001	02	3181001/02	FASCNIA	INJ.SOL	30MG/ML	81x 3 PF.PEN	ASTRAZENECA AB, SÖDERÄLJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2273105	01	2273105/01	BOMBARDONAI	F.C.TAB	50MG/TAB	81x28 (4 BLIST x 7)	ATIMAH'S PHARMACEUTICALS LTD, UNITED KINGDOM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3174302	01	3174302/01	COSMEBIA	CAPS	100MG/CAP	81x 14	BAXALTA PHARMACEUTICALS GERMANY, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3046201	03	3046201/03	SENIOR	F.C.TAB	62,5MG/TAB	81x56	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3046202	03	3046202/03	SENIOR	F.C.TAB	125MG/TAB	81x56	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3073201	05	3073201/05	HYQVIA	SOL.INF	100MG/ML	81x (1 VIAL x300ml - 1 VIAL x150ml)	BAXALTA INNOVATIONS GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3073201	02	3073201/02	HYQVIA	SOL.INF	100MG/ML	81x (2 VIAL x200ml + 1 VIAL x250ml)	BAXALTA INNOVATIONS GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3073201	03	3073201/03	HYQVIA	SOL.INF	100MG/ML	81x (1 VIAL x300ml - 1 VIAL x50ml)	BAXALTA INNOVATIONS GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3073201	04	3073201/04	HYQVIA	SOL.INF	100MG/ML	81x (2 VIAL x200ml - 1 VIAL x200ml)	BAXALTA INNOVATIONS GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2562501	07	2562501/07	VINFLAVIS	INH.INJ.SOL	105MG/5ML (20mg/ML AMP)	81x56x81 AMPs x 2 ML	BAYER AG, D-50924 KÖLN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΧΡΗΝ ΑΙΟΙ ΟΙ ΑΝΑΙΡΕΤΕΙ	18	
N3816	3749801	01	3749801/01	NORIDA	F.C.TAB	300MG/TAB	81x112	BAYER HEALTHCARE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΤΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3075501	01	3075501/01	ADEMPAS	F.C.TAB	0,5MG/TAB	81x42	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3075502	01	3075502/01	ADEMPAS	F.C.TAB	10MG/TAB	81x42	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3075503	01	3075503/01	ADEMPAS	F.C.TAB	1,5MG/TAB	81x42	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3075504	01	3075504/01	ADEMPAS	F.C.TAB	20MG/TAB	81x42	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3075505	01	3075505/01	ADEMPAS	F.C.TAB	2,5MG/TAB	81x42	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2748501	05	2748501/05	NE-IAF-HCIN	PS.INJ.SOL	250MG/0,5ML PF.SYR	81 x 15,81 x 1 VIAL - 1 PF.SYR x 1,25ML SOL x 150ml + 1 φαρμακείο φαρμάκων με βελόνη + 7 φαρμάκων με συρίγγιο	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2748501	01	2748501/01	NE-SAVAN	F.C.TAB	200MG/TAB	81 x 112 (81 051 4x10)	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3060001	02	3060001/02	SI IVARIVA	F.C.TAB	40MG/TAB	81x84	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2272502	01	2272502/01	AVONEX	INJ.SOL	30MG/0,5ML PF.SYR	81x 4 PF.SYR x 0,5ML	BIODEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2997901	04	2997901/04	FADOPYRA	PRJ.SOL	10MG/TAB	81x56 (81 051 4x10)	BIODEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3087802	01	3087802/01	PLEGRIDY	INJ.SOL	1 PF.PEN x 63mg + 1 PF.PEN x 24mg	81x2 PF.PEN (1 PF.PEN x 63mg - 1 PF.PEN x 24mg)	BIODEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	

N3816	3087804	01	308780401	PHENIBUTY	IN.SOL.P.P	175mg/0,5ML	81x2 PH 20 x 175mg	BIODEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3070402	01	307040201	TECFIDERA	GR.CAP	240MG/CAP	81x56	BIODEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΧΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3070401	01	307040101	TECFIDERA	GR.CAP	170MG/CAP	81x14	BIODEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΧΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3062701	03	306270103	GIOTRUF	F.C.TAB	20MG/TAB	81x28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H. GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΧΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3062703	03	306270303	GIOTRUF	F.C.TAB	40MG/TAB	81x28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H. GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΧΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3062702	03	306270203	GIOTRUF	F.C.TAB	30MG/TAB	81x28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H. GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΧΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3062704	03	306270403	GIOTRUF	F.C.TAB	50MG/TAB	81x28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H. GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΧΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3200702	02	320070202	OPEV	SOFT.CAPS	150MG/CAP	81x60x1 καψάκιο σε blisterpack BLISTERS μιας δόσης	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H. GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΧΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3200701	02	320070102	OPEV	SOFT.CAPS	100MG/CAP	81x60x1 καψάκιο σε blisterpack BLISTERS μιας δόσης	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H. GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΧΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3095001	02	309500102	VIRGATEF	SOFT.CAPS	100MG/CAP	81x20	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H. GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΧΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3095002	01	309500201	VIRGATEF	SOFT.CAPS	150MG/CAP	81x20	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H. GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΧΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2733401	02	273340102	BAN/CLIDE	F.C.TAB	0,5MG/TAB	81x30	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΧΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2733402	02	273340202	BAN/CLIDE	F.C.TAB	1 MG/TAB	81x30	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΧΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2780102	05	278010205	ORFENCIA	INJ.SOL	125MG/ML	81x4	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2755901	01	275590101	SPRYCEL	F.C.TAB	20mg/TAB	BOTTLE (HDPEx60)	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ. Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2755002	01	275500201	SPRYCEL	F.C.TAB	50MG/TAB	BOTTLE (HDPEx60)	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ. Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2755903	01	275590301	SPRYCEL	F.C.TAB	70MG/TAB	BOTTLE (HDPEx60)	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ. Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2755004	01	275500401	SPRYCEL	F.C.TAB	100MG/TAB	81x30	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ. Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3058901	01	305890101	IMNOVID	CAPS	1MG/CAP	81x21	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3058902	01	305890201	IMNOVID	CAPS	2MG/CAP	81x21	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3058903	01	305890301	IMNOVID	CAPS	3MG/CAP	81x21	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3058904	01	305890401	IMNOVID	CAPS	4MG/CAP	81x21	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2781101	01	278110101	REVLIMID	CAPS	5MG/CAP	81x21	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2781102	01	278110201	REVLIMID	CAPS	10 MG/CAP	81x21	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2781103	01	278110301	REVLIMID	CAPS	15 MG/CAP	81x21	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2781104	01	278110401	REVLIMID	CAPS	25 MG/CAP	81x21	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2781107	01	278110701	REVLIMID	CAPS	20MG/CAP	81x21	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2871101	01	287110101	VIBRA	PHARMAS EEC	75MG/ML	81x1 VIAL x 100MLs	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	ΑΛΛΗΛΕΙΣ ΔΙΟΧΕΣ
N3816	3245701	01	324570101	ZEPOSIA	CAP	0,4MG/CAP	81x2 (40x20x5mm) 20x10x2mm 1x10x2mm	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΕΙΔΗ
N3816	3245702	01	324570201	ZEPOSIA	CAP	0,92MG/CAP	81x20	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΕΙΔΗ
N3816	2852101	01	285210101	CHIEF PHARMAS EEC	CAPS	50MG/CAP	81x20 σε blisterpack	CHIEF PHARMAS EEC, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2474902	02	247490202	PERIPROX	ORAL.SOL	500MG/5ML (100MG/ML)	1 Πλαστικό φιαλίδιο 500ML	CHIESI PHARM. SPA ITALY	ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2474903	01	247490301	PERIPROX	F.C.TAB	100MG/4x1 TAB	81x5x6 (14 SACHETS 15 x4 AMPs x 4 x4) μιας δόσης	CHIESI PHARM. SPA ITALY	ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3172501	01	317250101	QUINSAIR	INH.SOLN	240MG/AMP 2,4ML	81x56 AMPs (14 sachets x4 AMPs x 2,4ML) x 17 Zieta Nebuliser Handset	CHIESI PHARM. SPA ITALY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ	18	
N3816	2721101	03	272110103	BEHRING	INH.SOLN	300MG/4x4 (100x3)	81x5x6 (14 SACHETS 15 x4 AMPs x 4 x4) μιας δόσης	CSL BEHRING GMBH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ	18	
N3816	2845301	01	284530101	BEHRING	CSL BEHRING	500 IU/VIAL	81x1 VIAL x 500 IU - 1 VIAL x 1000 IU	CSL BEHRING GMBH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2845302	01	284530201	BEHRING 1500	PS INJ.SOL	1500 IU/VIAL (500 IU/ML)	81x2 VIAL x 1500IU + 1 VIAL x 5ML SOLV + USER KIT	CSL BEHRING GMBH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3236201	01	323620101	AZIDA	PD.INJ.SOL	25MG/ML	81x1 VIAL x 100MG	DEMO ABCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	ΠΡΟΕΙΔΗ
N3816	3236202	02	323620202	AZIDA	PD.INJ.SOL	25MG/ML	81x1 VIAL x150MG	DEMO ABCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	ΠΡΟΕΙΔΗ

N2816	3212401	02	321240102	CORTEDAL	CAPS	5MG/CAP	BTX21	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3212402	02	321240202	CORTEDAL	CAPS	10MG/CAP	BTX21	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3212403	02	321240302	CORTEDAL	CAPS	15MG/CAP	BTX21	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3212404	01	321240401	CORTEDAL	CAPS	20MG/CAP	BTX21	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3212405	01	321240501	CORTEDAL	CAPS	25MG/CAP	BTX21	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3115001	02	311500102	IMATINIB/DEMO	CAPS	100MG/CAP	BTX60	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3115002	02	311500202	IMATINIB/DEMO	CAPS	400MG/TAB	BTX30	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3228301	01	322830101	INILAFUSTIN	PO, C.S. INF	100MG/VIAL	BT X1 VIAL X300MG	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΕΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3232801	07	323280107	SIDIPAST	F.C.TAB	90MG/TAB	BTX 30 TABS X 1 BLISTER	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3232802	07	323280207	SIDIPAST	F.C.TAB	180MG/TAB	BTX 30 TABS X 1 BLISTER	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3232803	07	323280307	SIDIPAST	F.C.TAB	360MG/TAB	BTX 30 TABS X 1 BLISTER	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3212901	03	321290103	SURINEX M	CAPS	12,5MG/CAP	Φινθην (10CAP) x 30	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3212902	03	321290203	SURINEX M	CAPS	25MG/CAP	Φινθην (10CAP) x 30	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3212903	03	321290303	SURINEX M	CAPS	50MG/CAP	Φινθην (10CAP) x 30	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3092201	02	309220102	VRADIM	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTX56	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3092201	05	309220105	VRADIM	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTX56K1PVC/PCT11 (Alo fillisters)(unit dose)	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3092202	01	309220201	VRADIM	F.C.TAB	125MG/TAB	BTX56	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3092202	03	309220203	VRADIM	F.C.TAB	125MG/TAB	BTX56K1PVC/PCT11 (Alo fillisters)(unit dose)	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3122501	01	312250101	LEFNIMA	CAPS	4MG/CAP	BTX30	LEFNIMA, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3122502	01	312250201	LEFNIMA	CAPS	10MG/CAP	BTX30	LEFNIMA, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	2454601	01	245460101	PARUTIN	GEL	0,1 % (w/w)	BTX100x60 G	LEFNIMA, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	2527201	01	252720101	TARGRETIN	SOFT CAPS	75MG/CAP	1 ΦΙΑΛΙΔΟ (HDPE) X100	LEFNIMA, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3147501	02	314750102	TALTZ	INLSOL.	80MG/ML	BTX2 PT. PCT X10ML (single dose)	ELI LILLY AND COMPANY (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΧΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	2976301	06	297630106	ADICICA	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX56 SE BLISTER	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	2544801	01	254480101	FORSTEO	INLSOL.	20MG/50ML	BTX1 Προετοιμασμένο πλάσμα (υδατικό) x 2,4ML	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΧΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3200901	04	320090104	VERZENIOS	F.C.TAB	50MG/TAB	DTX28	ELI LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3200902	04	320090204	VERZENIOS	F.C.TAB	100MG/TAB	DTX28	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3200903	04	320090304	VERZENIOS	F.C.TAB	150MG/TAB	DTX28	ELI LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΑΛΩΣ ΑΝΑΓΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3130801	01	313080101	AGARDON	F.C.TAB	245MG/TAB	BTX50	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3201001	04	320100104	AMBIPEEN	F.C.TAB	5MG/TAB	BTX50 SE BLISTERS	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3201002	04	320100204	AMBIPEEN	F.C.TAB	10MG/TAB	BTX50 SE BLISTERS	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΔΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3201001	01	320100101	RONAMENS	INLSOL	20MG/50ML	BTX1 ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΜΕΝΟ ΠΛΑΣΜΑ (ΥΔΑΤΙΚΟ) x 2,4ML	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΧΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3198801	09	319880109	EPULGAN	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX56 ACLAR/AL	ELPEN AG PHARMACEUTICAL BIOMHANIA	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ
N2816	3198801	10	319880110	EPULGAN	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX60 BLISTER ACLAR/AL	ELPEN AG PHARMACEUTICAL BIOMHANIA	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΦΕΙΗ

N3816	3716301	04	371630104	ISSCH-HHCH	F.C.TAB	90MG/TAH	N1X30	H P F R A F @APMAKYTHH BIOMHXANIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3216302	04	321630204	ISSOFERROL	F.C.TAB	180MG/TAB	BTX30	ELPEN AE @APMAKYTHH BIOMHXANIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3716303	04	371630304	ISSCH-HHCH	F.C.TAB	360MG/TAH	N1X30	H P F R A F @APMAKYTHH BIOMHXANIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3149001	01	314900101	ISTERGAN	F.C.TAB	0,5MG/TAB	BTX30	ELPEN AE @APMAKYTHH BIOMHXANIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3144902	01	314490201	ISI FICIDAN	F.C.TAB	180MG/TAH	N1X30	H P F R A F @APMAKYTHH BIOMHXANIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3058501	03	305850103	KLIMURTAN	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTX56	ELPEN AE @APMAKYTHH BIOMHXANIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΟΧΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3058502	03	305850203	KLIMURTAN	F.C.TAB	125MG/TAB	BTX56	ELPEN AE @APMAKYTHH BIOMHXANIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΟΧΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3211801	10	321180110	PINGOLYA	CAPS	0,5MG/CAP	BTX28	ELPEN A.E. @APMAKYTHH BIOMHXANIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. ΑΠΟ ΕΙΔ. ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΜΟΧΟΚ. ΠΑ.ΤΕ. ΠΡΟΤΙΤ. ΤΟΥΛΑΧΟΝ ΕΝΘΕ & ΟΡΘΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3711801	11	371180111	PINGOLYA	CAPS	0,5MG/CAP	N1X30 or N11818	H P F R A F @APMAKYTHH BIOMHXANIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. ΑΠΟ ΕΙΔ. ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΜΟΧΟΚ. ΠΑ.ΤΕ. ΠΡΟΤΙΤ. ΤΟΥΛΑΧΟΝ ΕΝΘΕ & ΟΡΘΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	2688001	01	268800101	PEMODULIN	SOL.INF	1mg/ML	BTX 1VIAL x 20ML	FERRER-GALENICA S.A., GREECE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΜΟΧΟΚ. ΠΑ.ΤΕ. ΠΡΟΤΙΤ. ΤΟΥΛΑΧΟΝ ΕΝΘΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	2688902	01	268890201	PEMODULIN	SOL.INF	2,5mg/0,8	BT x 1VIAL x 20ML	FERRER-GALENICA S.A., GREECE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	16	
N3816	2688003	01	268800301	PEMODULIN	SOL.INF	5mg/ML	BT x 1VIAL x 20ML	FERRER-GALENICA S.A., GREECE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	16	
N3816	2688904	01	268890401	PEMODULIN	SOL.INF	10mg/0,8	BT x 1VIAL x 20ML	FERRER-GALENICA S.A., GREECE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	16	
N3816	3100901	03	310090103	COLOBREATH	INHFD.CAP	1,662.500U (125mg)	BTX56	FOREST LABORATORIES UK LIMITED, U.K.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ	16	
N3816	3213201	01	321320101	IDACIO	INUL.SOL.	40MG/0,8ML	BTX1 ΦΑΛΛΙΜΟ	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH I, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/ΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΟΧ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	16	
N3816	3213201	02	321320102	IDACIO	INUL.SOL.	40MG/0,8ML	BTX2 προφάρμακων σφαιρικών	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/ΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΟΧ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	16	
N3816	3213201	03	321320103	IDACIO	INUL.SOL.	40MG/0,8ML	BTX2 προφάρμακων σφαιρικών, έγχυση αέρος	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH I, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/ΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΟΧ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	16	
N3816	3199001	02	319900102	AMBIUSENTAN/GENEPHARM	F.C.TAB	5MG/TAB	BTX30 SE BLISTERS	GENEPHARM A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΟΧΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3199002	02	319900202	AMBIUSENTAN/GENEPHARM	F.C.TAB	10MG/TAB	BTX30 SE BLISTERS	GENEPHARM A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΟΧΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3076602	02	307660202	GENEPHARM	F.C.TAB	100MG/TAH	BTX 1 BOTTLE X 50 TABS	GENEPHARM A.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3774001	01	377400101	FRANINA	CAPS	0,5MG/CAP	N1X28 CAPS	GENEPHARM A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΜΟΧΟΚ. ΠΑ.ΤΕ. ΠΡΟΤΙΤ. ΤΟΥΛΑΧΟΝ ΕΝΘΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΧΗ
N3816	3178801	01	317880101	POSACONAZOLE/GENEPHARM	ORAL.SUSP	40MG/ML	1 VIAL (DPE) X105ML	GENEPHARM A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΟΧΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3043101	05	304310105	BOSENTAN/MYLAN	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTX56	GENERIC PHARMACEUTICALS LTD	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΟΧΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3043102	05	304310205	BOSENTAN/MYLAN	F.C.TAB	125MG/TAB	BTX56	GENERIC PHARMACEUTICALS LTD	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΟΧΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3021901	01	302190101	CAPRELSA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX30	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΟΧ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3021902	01	302190201	CAPRELSA	F.C.TAB	300MG/TAH	N1X30	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΟΧ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3100501	01	310050101	CERDCLGA	CAPS	80MG/CAP	BTX56	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3715402	02	371540202	H133ARA	F.C.TAB	10MG/TAH	N1X28 (N11818)	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3292501	02	329250102	CAVSTON	P.S. 50 RHIN	75MG/VIAL	84VIALS x 80AMP (P) x 100ML SOLV	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3149001	01	314900101	EPICLUSA	F.C.TAB	100-100MG/TAB	BTX28	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3095301	01	309530101	PARVODI	F.C.TAB	(90-400)MG/TAH	BTX28	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	2599701	01	259970101	HEPSERA	TAB	10MG/TAB	ΦΙΛΑΝ Χ30	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3069401	01	306940101	SOVALDI	F.C.TAB	400MG/TAB	BTX30 BOTTLE x28	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3158601	01	315860101	VEMLIDY	F.C.TAB	25MG/TAB	BTX30	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	2534001	01	253400101	VIREAD	F.C.TAB	245MG/TAB	BTX30	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. DUBLIN, IRELAND	ΠΑ.ΤΕ.ΠΕ.Ρ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. ΑΠΟ ΙΑΤΡ. ΜΟΝ. ΛΟΙΜ. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΜΗ. ΚΕΛΗΝΟΠΛΑΡ. ΔΙΑΡΚ. ΑΓΟΓ. ΧΟΡ. ΜΟΝΟ ΦΑΡΜ. ΜΟΧΟΚ. ΠΑ.ΤΕ. ΠΡΟΤΙΤ. ΤΟΥΛΑΧΟΝ ΕΝΘΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3173101	01	317310101	VOSEVI	F.C.TAB	(400+100+100)MG/TAB	ΦΙΛΑΝ (HOPK) x 28 tablets	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3091001	01	309100101	ZYDELIG	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX68	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	

N3816	3091002	01	309100201	ATRIALIX	P.C.TAB	150MG/1TAB	K12641	618-A03 SCHEINBERG AND CO., LTD. (ISR), (ISR-AND)	18	ΠΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2997803	02	299780302	BENLYSTA	INJ.SOL.	200MG/ML	BT X 4PF.PENS X 1ML	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, (IRELAND)	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2864601	02	286460102	VEXIBERIS	P.C.TAB	50MG/1TAB	K12630 of B1511RS	61-A03 SCHEINBERG (ISR-AND) LTD. (ISR-AND)	18	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2864602	02	286460202	VEXIBERIS	P.C.TAB	100MG/1TAB	K12630 of B1511RS	61-A03 SCHEINBERG (ISR-AND) LTD. (ISR-AND)	18	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3130201	01	313020101	NUCALA	INJ.SOL.	100MG	K1211 VIAL	61-A03 SCHEINBERG (ISR-AND) LTD. (ISR-AND)	18	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3130202	01	313020201	NUCALA	INJ.SOL.	100MG	BTX1 ΠΡΟΤΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΤΕΥΗ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΣ	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, (ISR-AND)	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΜΑΡΤΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3130203	03	313020303	NUCALA	INJ.SOL.	100MG	K1211 ΠΡΟΤΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΤΕΥΗ	61-A03 SCHEINBERG (ISR-AND) LTD. (ISR-AND)	18	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2884101	01	288410101	CEHADO	SOFT CAPS	10MG/CAP	BT x 30 CAPS	GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΛΕΒΕ	18	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2884102	01	288410201	CEHADO	SOFT CAPS	30MG/CAP	BT x 30 CAPS	61-A03 SCHEINBERG (ISR-AND) LTD. (ISR-AND)	18	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3115203	04	311520304	EPOCTIN ALFA HEXAL	INJ.SOL.PFS	3000 IU/0,3 ML	BTX6 PF.SYR x 0,3 ML	HEXAL AG GERMANY	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3115205	04	311520504	EPOCTIN ALFA HEXAL	INJ.SOL.PFS	5000 IU/0,5 ML	BTx6 PF.SYR x 0,5 ML	HEXAL AG GERMANY	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3115207	04	311520704	EPOCTIN ALFA HEXAL	INJ.SOL.PFS	8000 IU/0,8 ML	BTX6 PF.SYR x 0,8 ML	HEXAL AG GERMANY	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3115204	04	311520404	EPOCTIN ALFA HEXAL	INJ.SOL.PFS	4000 IU/0,4 ML	BTx6 PF.SYR x 0,4 ML	HEXAL AG GERMANY	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3115206	04	311520604	EPOCTIN ALFA HEXAL	INJ.SOL.PFS	6000 IU/0,6 ML	BTX6 PF.SYR x 0,6 ML	HEXAL AG GERMANY	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3115208	04	311520804	EPOCTIN ALFA HEXAL	INJ.SOL.PFS	10000 IU/1,0 ML	BTx6 PF.SYR x 1,0 ML	HEXAL AG GERMANY	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3115213	03	311521303	EPOCTIN ALFA HEXAL	INJ.SOL.PFS	40000 IU/1,0 ML	BTx1 PF.SYR x 1,0 ML	HEXAL AG GERMANY	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3115213	04	311521304	EPOCTIN ALFA HEXAL	INJ.SOL.PFS	40000 IU/1,0 ML	BTx6 PF.SYR x 1,0 ML	HEXAL AG GERMANY	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3115210	03	311521003	FLUGASTIN HEXAL	INJ.SOL.INF	30ML (60ML/ML)	BTx6 PF.SYR x 0,5 ml	HEXAL AG GERMANY	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3115102	03	311510203	HEGILASTIN HEXAL	INJ.SOL.INF	48ML (96ML/ML)	K1215 PF.SYR x 0,5 ml	HEXAL AG GERMANY	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2619901	02	261990102	MICRONAZOL	C/S.SOL.IN	10MG/ML	BTx1 AMPx25 ML+1 PLASTIC BOTTLE P.P.x50 ML)	HOSPITAL LINE A.E.	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3307801	03	330780103	ICLUSIG	F.C.TAB	15MG/TAB	BTx30	INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION B.V., THE NETHERLANDS	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3307802	01	330780201	ICLUSIG	F.C.TAB	45MG/TAB	BTx30	INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION B.V., THE NETHERLANDS	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3307803	01	330780301	ICLUSIG	F.C.TAB	30MG/TAB	BTx30	INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION B.V., THE NETHERLANDS	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3219801	02	321980102	RENALYD	CAPS	5MG/CAP	BTX21 CAPS	IBUNOVIS PHARMA A.E.BE.	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3219802	02	321980202	RENALYD	CAPS	10MG/CAP	K1221 CAPS	IBUNOVIS PHARMA A.E.BE.	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3219803	02	321980302	RENALYD	CAPS	15MG/CAP	BTX21 CAPS	IBUNOVIS PHARMA A.E.BE.	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3219804	02	321980402	RENALYD	CAPS	25MG/CAP	K1221 CAPS	IBUNOVIS PHARMA A.E.BE.	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3114301	01	311430101	FORNEGA	PD.C.S.IHF	50MG/VIAL	BTX1 VIAL X50MG	IBUNOVIS PHARMA A.E.BE.	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3152203	02	315220302	CABOMETYX	F.C.TAB	60MG/TAB	Φωσφ. (HDP) x 30 tabs	IPSEN PHARMA, FRANCE	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3152201	02	315220102	CABOMETYX	F.C.TAB	20MG/1TAB	Φωσφ. (HDP) x 30 tabs	IPSEN PHARMA, FRANCE	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3152202	02	315220202	CABOMETYX	F.C.TAB	40MG/TAB	Φωσφ. (HDP) x 30 tabs	IPSEN PHARMA, FRANCE	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3179701	01	317970101	30-HR-BLITZ	P.C.TAB	250MG/1TAB	K1299B	IPSEN PHARMA, FRANCE	18	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2018601	02	201860102	DYSPORT	LY.PD.INJ	500U/VIAL	BTX1 VIAL	IPSEN ΕΠΕ	18	ΜΕ ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2246703	01	224670301	SOMATULINE AUTOGEL	INJ.SOL.PFS	60MG/P.F.SYR	BTx1 PF.SYR	IPSEN ΕΠΕ	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2246704	01	224670401	SOMATULINE AUTOGEL	INJ.SOL.PFS	90MG/P.F.SYR	BTx1 PF.SYR	IPSEN ΕΠΕ	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2246705	01	224670501	SOMATULINE AUTOGEL	INJ.SOL.PFS	120MG/P.F.SYR	BTx1 PF.SYR	IPSEN ΕΠΕ	18	ΠΕΡΟΦΕΡΕΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	

N3816	307401	01	307401/01	TRICHUR	CHAI, SUSP	56MG/5ML	R1X1R01111X001ML	ΠΡΟΦΕΡΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B		
N3816	291650L	01	291650101	SIMPONI	IN.SOP.FF.P	50MG/0,5ML	ΒΤΧΔΡΡ ΡΕΠΔ0,5ML	JANSSEN BIOLOGICS B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/ Ή Ή ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	2916503	01	291650301	SIMPONI	IN.SOP.FF.P	100MG/0,5ML	R1X1R01111X001ML	JANSSEN BIOLOGICS B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/ Ή Ή ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	320600L	01	320600101	ERLEADA	F.C.TAB	60MG/7TAB	ΒΤΧL12	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3179101	02	3179101/02	IMBRUVICA	INLSOL.	100MG/10ML	11X1111111111111111	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/ Ή Ή ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	309430L	02	309430102	IMBRUVICA	CAPS	140MG/CAP	ΒΤΧL BOTTLE 1120	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3094301	01	3094301/01	IMBRUVICA	CAPS	140MG/CAP	R1X1R0111111111111111	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3094302	01	3094302/01	IMBRUVICA	F.C.TAB5	420MG/7TAB	ΒΤΧ 30 X 1 ΔΙΒΗΛ (ΜΟΝΟΔΟΜΙΑ ΔΟΣΗ)	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3094303	01	3094303/01	IMBRUVICA	F.C.TAB5	560MG/1TAB	R1X30X11ΔΙΒΗΛ (ΜΟΝΟΔΟΜΙΑ ΔΟΣΗ)	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3094304	02	3094304/02	IMBRUVICA	F.C.TAB5	140MG/7TAB	ΒΤΧ 30 X 1 ΔΙΒΗΛ (ΜΟΝΟΔΟΜΙΑ ΔΟΣΗ)	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3094305	02	3094305/02	IMBRUVICA	F.C.TAB5	280MG/1TAB	R1X30X11ΔΙΒΗΛ (ΜΟΝΟΔΟΜΙΑ ΔΟΣΗ)	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΑΣΟ ΑΝΑΤΟΙΧ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	307170L	02	307170102	OPSUMIT	F.C.TAB	10MG/7TAB	ΒΤΧ30	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3105601	01	3105601/01	SIAYMETR	F.C.TAB	62,5MG/1TAB	ΒΤΧ56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3105601	03	3105601/03	SIAYMETR	F.C.TAB	62,5MG/1TAB	ΒΤΧ56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3105602	01	3105602/01	SIAYMETR	F.C.TAB	125MG/1TAB	ΒΤΧ56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3105602	03	3105602/03	SIAYMETR	F.C.TAB	125MG/1TAB	ΒΤΧ56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	2871704	01	2871704/01	SITILARA	INLSOL.	90MG/10ML	ΒΤΧ3PF 500x0,05ML	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/ Ή Ή ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	2871703	01	2871703/01	SITILARA	INLSOL.	45MG/100mg/ml) 0.5ML PF.SYR.	ΒΤΧΔΡΡ 500x0,5ML	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/ Ή Ή ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	2521301	02	2521301/02	TRACLEER	F.C.TAB	62,5MG/1TAB	ΒΤΧ56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	2521302	01	2521302/01	TRACLEER	F.C.TAB	125MG/1TAB	ΒΤΧ56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3141801	02	3141801/02	UPTRAVI	F.C.TAB	200MCG/1TAB	ΒΤΧ60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3141801	03	3141801/03	UPTRAVI	F.C.TAB	200MCG/1TAB	ΒΤΧΔ40	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3141802	01	3141802/01	UPTRAVI	F.C.TAB	400MCG/1TAB	ΒΤΧ60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3141803	01	3141803/01	UPTRAVI	F.C.TAB	600MCG/1TAB	ΒΤΧ60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3141804	01	3141804/01	UPTRAVI	F.C.TAB	800MCG/1TAB	ΒΤΧ60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3141805	01	3141805/01	UPTRAVI	F.C.TAB	1000MCG/1TAB	ΒΤΧ60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3141806	01	3141806/01	UPTRAVI	F.C.TAB	1200MCG/1TAB	ΒΤΧ60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3141807	01	3141807/01	UPTRAVI	F.C.TAB	1400MCG/1TAB	ΒΤΧ60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3141808	01	3141808/01	UPTRAVI	F.C.TAB	1600MCG/1TAB	ΒΤΧ60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	2602501	01	2602501/01	ZAVESCA	CAPS	100MG/CAP	R1X1R0111111111111111	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3000602	02	3000602/02	ZYTISSA	TABS	500MG/1TAB	R1X1R0111111111111111	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	1964703	03	1964703/03	EPREX	INLSOL	10000IU/10ML	ΒΤΧ 6 PF.SYR x 1ML	JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICALS LTD	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/ Ή Ή ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ --> ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	1964715	01	1964715/01	EPREX	INLSOL.	40.000 IU/10ML PF.SYR.	R1X1R0111111111111111	JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICALS LTD	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/ Ή Ή ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ --> ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	1964715	02	1964715/02	EPREX	INLSOL	40.000 IU/10ML PF.SYR.	ΒΤΧΔΡΡ 6 PF.SYR. x 1 ML	JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICALS LTD	ΠΕΡΦΟΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/ Ή Ή ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ --> ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	3718901	01	3718901/01	GRASISINIK	INLSOL.	60MG/0,44ML (100MG/0,5) PF.SYR	R1X1R0111111111111111	ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B		
N3816	3785301	02	3785301/02	GRASISINIK	CAPS	56MG/CAP	71X1111111111111111	ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΠΡΟΣΟΧΗ	

N3816	3198001	01	319800101	HELIX	INJ. SOL.	40MG/0,8ML	K1X1P-SYN X0,8ML με συνδυασμό προσοπιστημιόλης και αλβουμινο βελόνες + 2 επιθέματα αλβουμινο	MYLAN	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3198001	02	319800102	FULIO	INJ. SOL.	40MG/0,8ML	BTX2P-SYN X0,8ML με συνδυασμό προσοπιστημιόλης και αλβουμινο βελόνες + 2 επιθέματα αλβουμινο	MYLAN	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3198001	04	319800104	FULIO	INJ. SOL.	40MG/0,8ML	BTX 1P-FENX0,8ML - 2 επιθέματα αλβουμινο	MYLAN	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3198001	05	319800105	HELIX	INJ. SOL.	40MG/0,8ML	K1X2P-SYN X0,8ML + 2 επιθέματα αλβουμινο	MYLAN	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3215102	01	321510201	NEPEXTO	INJ. SOL.	50MG/1ML	BT X 4 PF-SYN X2ML + 4 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΒΟΥΜΙΝΕ	MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3245107	03	324510703	NEPEXTO	INJ. SOL.	50MG/1ML	K1 X 4 PF-SYN X 1ML - 4 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΒΟΥΜΙΝΕ	MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	2489501	01	248950101	T081	INH. SOLN	300MG/5ML	BTX 56 AMP'S 5 ML	MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ	18	
N3816	2998701	02	299870102	T081 Padulet	INH. POWD.	28MG/0,1AP	K1 X (4x56) padulet + 5 εισπνοή / εισπνοή	MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	18	
N3816	3240901	01	324090101	AZACITIDINE MYLAN	PO. INJ. SUS	25MG/0,1ML	1 VIAL X 100ML	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3264001	03	326400103	LEVALDOMIDE MYLAN	CAPS	2,5MG/CAP	BTX21X1 ΓΑΛΙΑΝΑ ΜΟΝΟΔΑ ΔΟΣΗ	MYLAN IRELAND, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3264002	02	326400202	LEVALDOMIDE MYLAN	CAPS	5MG/CAP	BTX21X1 ΓΑΛΙΑΝΑ ΜΟΝΟΔΑ ΔΟΣΗ	MYLAN IRELAND, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3264003	03	326400303	LEVALDOMIDE MYLAN	CAPS	7,5MG/CAP	BTX21X1 ΓΑΛΙΑΝΑ ΜΟΝΟΔΑ ΔΟΣΗ	MYLAN IRELAND, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3264004	02	326400402	LEVALDOMIDE MYLAN	CAPS	10MG/CAP	BTX21X1 ΓΑΛΙΑΝΑ ΜΟΝΟΔΑ ΔΟΣΗ	MYLAN IRELAND, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3264005	02	326400502	LEVALDOMIDE MYLAN	CAPS	15MG/CAP	BTX21X1 ΓΑΛΙΑΝΑ ΜΟΝΟΔΑ ΔΟΣΗ	MYLAN IRELAND, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3264006	03	326400603	LEVALDOMIDE MYLAN	CAPS	20MG/CAP	BTX21X1 ΓΑΛΙΑΝΑ ΜΟΝΟΔΑ ΔΟΣΗ	MYLAN IRELAND, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3264007	03	326400703	LEVALDOMIDE MYLAN	CAPS	25MG/CAP	BTX21X1 ΓΑΛΙΑΝΑ ΜΟΝΟΔΑ ΔΟΣΗ	MYLAN IRELAND, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
N3816	3183701	01	318370101	ANAGRIIDE MYLAN	CAPS	0,5MG/CAP	ΦΥΛΛΟ (H2P) 0,500	MYLAN S.A.S., SAINT PIERRE, FRANCE	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3183802	03	318380203	ANAGRIIDE MYLAN	P.C. TAB	500MG/TAB	K1 X 20	MYLAN S.A.S., SAINT PIERRE, FRANCE	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3086601	02	308660102	CLIFT	INJ. SOL. PFS	20MG/1ML PF. 5PR.	BTX20 PF. 5PR. x1ML	MYLAN S.A.S., SAINT PIERRE, FRANCE	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3202701	02	320270102	HILPHILA	INJ. SOL. PFS	600G	K1 X 1P-SYN + προσοπιστημιόλης βελόνες	MYLAN S.A.S., SAINT PIERRE, FRANCE	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3130501	02	313050102	GLATIRAMER/MYLAN	INJ. SOL. PFS	40MG/1ML PF. 5PR	BTX12 PF. 5PR X2ML	MYLAN S.A.S., SAINT PIERRE, FRANCE	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3021801	01	302180101	LYSINE	CAPS	(15-4,35+11,8)MG/CAP	K1 X 42	NOVARTIS GROUP B.V., ROTTERDAM, NETHERLANDS	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3021802	01	302180201	LYSINE	CAPS	(70-5,8+11,8)MG/CAP	K1 X 42	NOVARTIS GROUP B.V., ROTTERDAM, NETHERLANDS	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3114601	01	311460101	KALIFRINE	ORAL SUSP	20MG/0,1ML	1 φιάλη (γυάλινη) x 100ml + προσοπιστημιόλης βελόνες - 2 σύριγγες (PCT) για χορήγηση από σύριγγα	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2615701	02	261570102	CHITICAN	TAB	0,5MG/1TAB	K1x60 (60 ISI. 6X10)	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2615702	02	261570202	CHITICAN	TAB	0,5MG/1TAB	K1x60 (60 ISI. 6X10)	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2615703	02	261570302	CHITICAN	TAB	0,5MG/1TAB	K1x60 (60 ISI. 6X10)	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2615704	02	261570402	CHITICAN	TAB	1MG/1TAB	K1x60 (60 ISI. 6X10)	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2678101	05	267810105	MYGRIK	GR. TAB	180MG/1TAB	K1X120	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2678102	04	267810204	MYGRIK	GR. TAB	360MG/1TAB	K1X120	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2756704	02	275670402	SARICISATIN IAR	PS. INJ. SUS	10MG/0,1ML	K1X1 VIAL X 1 PF. 5PR. XCM. SOLV. + 1 B. 50ML	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΠΙΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2256705	02	225670502	SARICISATIN IAR	PS. INJ. SUS	20MG/0,1ML	BTX1 VIAL X 1 PF. 5PR. XCM. SOLV. + 1 B. 50ML	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΠΙΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2756706	02	275670602	SARICISATIN IAR	PS. INJ. SUS	30MG/0,1ML	K1X1 VIAL X 1 PF. 5PR. XCM. SOLV. + 1 B. 50ML	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΠΙΔΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2209701	01	220970101	AFINTOR	TAB	5MG/TAB	BTX30 06 BLISTERS	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	18 ΠΡΟΦΕΡΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΧΗ Η ΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΠΙΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	

N3815	3002004	02	300200402	VIDIHA	DISP.TAB	360g/TAB	R1X30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΤΕΡΟΦΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3815	3002005	01	300200501	VIDIHA	DISP.TAB	360g/TAB	R1X30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΤΕΡΟΦΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3815	3002003	01	300200301	VIDIHA	TABS	10MG/g TAB	R1X30 or R1X118S	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΤΕΡΟΦΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3815	2499203	01	249920301	XOLAIR	INLSOL	5MG/0,5ML PF.SYR	R1X1 PF.SYR x0,5ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΤΕΡΟΦΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2499204	01	249920401	XOLAIR	INLSOL	150MG/1,0ML PF.SYR	BTx1 PF.SYR x1,0ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3815	3171301	01	317130101	YAKAZIA	CAPS	150MG/CAP	R1X150 (3x50)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΤΕΡΟΦΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2816002	02	281600202	TASIGNA	CAPS	150MG/CAP	BTx12 or BLIST	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2816001	06	281600106	TASIGNA	CAPS	200MG/CAP	BLISTx12	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3195401	01	319540101	NIMONIGO	INLSOL	70MG/ML	BTx1 PF.PEN x1ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3815	3195402	01	319540201	AIMOVIG	INLSOL	140MG/ML	R1X1 PF.PEN x1ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΤΕΡΟΦΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3270101	03	327010103	KESIMPTA	INLSOL	20MG/0,4ML (50MG/ML)	BTx1 PF.PEN x0,4ML	NOVARTIS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3815	3250901	01	325090101	CLIPROCK	F.C.TAB	150MG/TAB	R1X72	ORPHALAB, FRANCE	ΤΕΡΟΦΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	3164401	01	316440101	VANTOBRA	INH.SOLN	170MG/1,7ML AMP (DOSE)	BTX 56 AMP'S x1.69ml	PARN PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΠΠΗΣΗ	18	
N3815	3037302	02	303730202	INLYTA	F.C.TAB	50MG/TAB	BTX56	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3815	3050101	03	305010103	BOSULIF	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx112	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3050102	01	305010201	BOSULIF	F.C.TAB	500MG/TAB	BTx28	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3815	2446008	01	244600801	ENBREL	INLSOL	25MG/0,5ML PF.SYR.	BT x 4 PF.SYR. x 0,50ml - 8 τοποθέτ. με ανάστροφο	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3815	2446009	02	244600902	ENBREL	INLSOL	50MG/1 ML PF.SYR.	BT x 4 PF.SYR. x 1ML - 8 τοποθέτ. με ανάστροφο	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3815	2446010	02	244601002	ENBREL	INLSOL.P.F	50MG/ML	BTx4 PF.PEN x1ML	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2446011	02	244601102	ENBREL	PS.INLSOL	25MG/5ML	BTx4 VIALS x 4 PF.SYR. x 1ml SOLVENT + 4 βελόνες + 4 προσεγγισμείς + 8 τοποθέτ.	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3815	3154902	01	315490201	IBRANCE	CAPS	100MG/CAP	BTx21	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3154903	01	315490301	IBRANCE	CAPS	125MG/CAP	R1X21	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3815	3154901	01	315490101	IBRANCE	CAPS	75MG/CAP	BTx21	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3037301	02	303730102	INLYTA	F.C.TAB	1MG/TAB	R1X56	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3214101	02	321410102	LORVQUA	F.C.TAB	25MG/TAB	R1X90	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3815	3214102	01	321410201	LORVQUA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX30	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΣΟΧΗ
N3816	2950502	02	295050202	NIVESTIM	INLSOL.BIF	30ML (300MG/0,5ML)	SPF.SYR60,5ML	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΘΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ --> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3815	2950503	02	295050302	NIVESTIM	INLSOL.BIF	48ML (480MG/0,5ML)	SPF.SYR60,5ML	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΘΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ --> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2950501	02	295050102	NIVESTIM	INLSOL.BIF	12ML (120MG/0,02ML)	R1X30 PF.SYR	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΘΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ --> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3815	2520805	01	252080501	RAPAMUNE	F.C.TAB	1MG/TAB	BTx30 or BLISTER	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3815	2815102	02	281510202	RETACRIT	INLSOL	2000IU/0,6ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 0,6 ML	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΘΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ --> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2815103	02	281510302	RETACRIT	INLSOL	3000IU/0,9ML PF.SYR	R1X6 PF.SYR x 0,9 ML	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΘΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ --> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3815	2815101	02	281510102	RETACRIT	INLSOL	4000IU/0,4ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 0,4 ML	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΘΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ --> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2815105	02	281510502	RETACRIT	INLSOL	5000IU/0,5ML PF.SYR	R1X6 PF.SYR x 0,5 ML	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΘΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ --> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3815	2815106	02	281510602	RETACRIT	INLSOL	6000IU/0,6ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 0,6ML	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΘΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ --> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3815	2815108	02	281510802	RETACRIT	INLSOL	10000IU/1,0ML PF.SYR	R1X6 PF.SYR x 1,0ML	Pfizer EUROPE MAEEIG, BELGIUM	ΠΕΡΟΦΕΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΘΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ --> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	

N3816	2957504	03	295750403	P-CORAL-10	INLSO-PFS	4000IU/0,5mL	ΚΙΝ6P-SYR5X0,8ML (με βελόνα ασφαλή)	RAI-CORHARM GMBH, D-11153-HEAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	302290L	04	302290L04	SIGNIFOR	INLSO-L	0,3MG/15ML	BTX60 AMP5	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3029602	04	302960204	SIGNIFOR	INLSO-L	0,6 MG/15ML	K126L AMP5	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3029603	04	302960304	SIGNIFOR	INLSO-L	0,9 MG/15ML	BTX60 AMP5	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3022905	01	302290501	SIGNIFOR	P5-INLSO-S	40MG/15ML	3 VIAL + 1 PFSYR x 2ML SOLV	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΗΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3022906	01	302290601	SIGNIFOR	P5-INLSO-S	60MG/15ML	1 VIAL + 1 PFSYR x 2ML SOLV	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΗΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3029304	01	302930401	SIGNIFOR	P5-INLSO-S	20MG/15ML	3 VIAL + 1 PFSYR x 2ML SOLV	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΗΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	221320L	01	221320L01	POLIMOZYME	INH-SOLN	2,500 U(2,5MG)/2,5ML	0,7x6 κάψαλες φασφάτες μιας δόσης x2,5ML	ROCHE HELLAS A.E	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΔΡΑΣ (75 ΕΤΩΣ)	18	
N3816	2955401	01	295540101	C111D-P1	CAPS	750MG/CAP	K1X100(0,1510X10)	ROCHE-RE-GISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2955402	01	295540201	C111D-P1	TAB	500MG/CAP	K1X20(0,1515X10)	ROCHE-RE-GISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2955403	01	295540301	C111D-P1	P1X-CRASIS	1G/50ML	H X110G	ROCHE-RE-GISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2955404	01	295540401	C111D-P1	C75-SC-1N	500MG/VIAL	K1X4VIAL5	ROCHE-RE-GISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΕΓΚΥΒΗ)	18	
N3816	3129601	01	312960101	C0111-H	F.C.TAB	20MG/CAP	BTX63	ROCHE-RE-GISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3057001	01	305700101	P1R10-10A	CAPS	150MG/CAP	BTX78	ROCHE-RE-GISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	303330L	01	303330L01	ESBRIET	CAPS	267MG/CAP	BTX63 (1X21) KAI (1X42)	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3033301	02	303330102	ESBRIET	CAPS	267MG/CAP	BTX63/2 (4x63)	ROCHE-RE-GISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3033302	09	303330209	ESBRIET	F.C.TAB	267MG/TAB	BTX63 (1X21) KAI (2X21)	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3033303	10	303330310	ESBRIET	F.C.TAB	267MG/TAB	BTX63/2 (5x63)	ROCHE-RE-GISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3033304	02	303330402	ESBRIET	F.C.TAB	801MG/TAB	BTX84	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2700102	01	270010201	TARCEVA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX30	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2700103	01	270010301	TARCEVA	F.C.TAB	150MG/TAB	BT x 30	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2471202	01	247120201	XELODA	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX20	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	302150L	01	302150L01	ZELCORAF	F.C.TAB	240MG/TAB	BTX56	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2871602	01	287160201	IOACTEMIVA	INLSO-PFS	162mg/PFSYR	BTX4 PF-SYR	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY, ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	316220L	01	316220L01	AUCUNSA	CAPS	150MG/CAP	BTX224	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	313970L	01	313970L01	RENEPALI	INLSO	50MG/ML	BTX4 PF-SYR x1 ML	SAMSUNG BIOEPIS NL B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	313970L	02	313970L02	RENEPALI	INLSO	50MG/ML	BTX4 PF-PEN x1 ML	SAMSUNG BIOEPIS NL B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	318480L	02	318480L02	IMRALDI	INLSO-L	40MG/0,8ML	BTX2PF-SYR5X0,8ML- 2 επιθέματα αλοιφής	SAMSUNG BIOEPIS UK, LIMITED	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	318480L	06	318480L06	IMRALDI	INLSO-L	40MG/0,8ML	BTX2PF-PENX0,8ML- 2 επιθέματα αλοιφής	SAMSUNG BIOEPIS UK, LIMITED	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	317020L	03	317020L03	ERELZI	INLSO-L	25/0,5ML	BTX4PF-SYR5X0,5ML (50MG/ML)	SANDOZ GMBH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3170202	03	317020203	ERELZI	INLSO-L	50MG/1ML	BTX4PF-SYR5X1ML (50MG/ML)	SANDOZ GMBH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	3170202	07	317020207	ERELZI	INLSO-L	50MG/1ML	BTX4PF-PENX1ML (50MG/ML)	SANDOZ GMBH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	319670L	02	319670L02	IEFIRA	INLSO-L	40MG/0,8ML	BT x 2PF-SYR3X0,8ML με μηχανισμό προστασίας βελόνας	SANDOZ GMBH, KUNDI, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	319670L	05	319670L05	IEFIRA	INLSO-L	40MG/0,8ML	BTX2 μηχανισμός προστασίας βελόνας x 0,8ML	SANDOZ GMBH, KUNDI, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	319680L	02	319680L02	IWRMOZ	INLSO-L	40MG/0,8ML	BTX2 PF-SYR3X0,8ML με μηχανισμό προστασίας βελόνας	SANDOZ GMBH, KUNDI, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	319680L	05	319680L05	IWRMOZ	INLSO-L	40MG/0,8ML	BTX2 μηχανισμός προστασίας βελόνας x 0,8ML	SANDOZ GMBH, KUNDI, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2843503	02	284350302	DINOCIT	INLSO-PFS	3000IU/0,5ML PF-SYR	BT x 6	SANDOZ GMBH, KUNDI, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	
N3816	2843505	02	284350502	DINOCIT	INLSO-PFS	5000IU/0,5ML PF-SYR	BT x 6	SANDOZ GMBH, KUNDI, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ -> ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	

N3816	3174103	01	317410301	FAHYDAR	CAPS	20MG/CAP	K1x6	SECTRA KIDTIME H3, IRISH	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3174101	01	317410101	FAHYDAR	CAPS	10MG/CAP	K1x6	SECTRA KIDTIME H3, IRISH	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	2864601	01	286460101	FLACRY	INLSOL	30MG/30ml	K1x 11P-SYNTHETI [βλ.όσον]	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3368101	01	336810101	NATPAR	P5.INJ.SOL	25MG/500ml	2 φασμαγνα-μεθάνιο [βλ.όσον]	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3168407	01	316840701	NATPAR	P5.INJ.SOL	50MG 1x/60ml	2 φασμαγνα-μεθάνιο [βλ.όσον]	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3368103	01	336810301	NATPAR	P5.INJ.SOL	75MG/300ml	2 φασμαγνα-μεθάνιο [βλ.όσον]	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3168404	01	316840401	NATPAR	P5.INJ.SOL	100MG 1x/60ml	2 φασμαγνα-μεθάνιο [βλ.όσον]	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	2673601	01	267360101	XAGRID	CAPS	0,5MG/CAP	BTx2VIALx100	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3222201	01	322220101	MOWMYA	INJ.SOL	20MG/80μL	BTX1 ΦΥΣΙΓΓΡΟ X2,4ML	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3222203	03	322220303	MOWMYA	INJ.SOL	20MG/80μL	BTX1 ΦΥΣΙΓΓΡΟ X2,4ML + 1 κέκο	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3234801	09	323480109	POSACONAZOLE/STADA	GR.TAB	100MG/TAB	DTX24 TABS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΙΚΗ
N3816	2499501	05	249950105	KINERET	INJ.SOL	100MG/0,67ML PF.SVR.	DTX7 PF.SVR.X0,67ML	SWEDISH ORPHAN BIOFARM AB (PUBL), STOCKHOLM, SWEDEN	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	2499501	06	249950106	KINERET	INJ.SOL	100MG/0,67ML	BTX28PF.SVR.X0,67ML	SWEDISH ORPHAN BIOFARM AB (PUBL), STOCKHOLM, SWEDEN	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3155502	01	315550201	NINLARO	CAPS	3,0MG/CAP	DTx3	TAKEDA PHARMA A/S, TAASRUP, DENMARK	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3155503	01	315550301	NINLARO	CAPS	4,0MG/CAP	K1x3	TAKEDA PHARMA A/S, TAASRUP, DENMARK	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3155501	01	315550101	NINLARO	CAPS	2,3MG/CAP	DTx3	TAKEDA PHARMA A/S, TAASRUP, DENMARK	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3157901	02	315790102	ANAGRIHIDE/TEVA	CAPS	0,5MG/CAP	K1X30T11E (HDP)X100	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3177901	05	317790105	DASATINIB/TEVA	P.C.TAB	20MG/TAH	K1X60 (HDP) QMAH	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΙΚΗ
N3816	3177902	05	317790205	DASATINIB/TEVA	P.C.TAB	50MG/TAH	K1X60 (HDP) QMAH	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΙΚΗ
N3816	3177903	05	317790305	DASATINIB/TEVA	P.C.TAB	70MG/TAH	K1X60 (HDP) QMAH	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΙΚΗ
N3816	3177906	03	317790603	DASATINIB/TEVA	P.C.TAB	100MG/TAH	K1X30 (HDP) QMAH	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΙΚΗ
N3816	3178907	01	317890701	ERLOTINIB/TEVA	P.C.TAB	100MG/TAH	K1X30TABS XE-BLISTER (AL/PVC)	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3140007	03	314000703	EVHODIMUS/TEVA	TAB	5MG/TAH	K1X30T11E BLISTER	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΙΚΗ
N3816	3140004	03	314000403	EVHODIMUS/TEVA	TAB	10MG/TAH	K1X30T11E BLISTER	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΙΚΗ
N3816	3045907	05	304590705	IMAJINIB/TEVA	P.C.TAB	100MG/TAH	K1X60	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3045907	05	304590705	IMAJINIB/TEVA	P.C.TAB	400MG/TAH	K1X30	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3058001	01	305800101	CONQUER	INLSOL	6MG/0,67ML PF.SYN	K1X1 PF-SYNTHETI	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3200101	01	320010101	MICAFUNGIN/TEVA	PD.SOLINF	50MG/VIAL	DT X 2VIAL	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	3200102	01	320010201	MICAFUNGIN/TEVA	PD.SOLINF	100MG/VIAL	DTX 2VIAL	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	
N3816	2836401	01	283640101	MYFENAX	CAPS	250MG/CAP	DT x 100 or BLISTERS	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	ΠΡΟΣΩΙΚΗ
N3816	2836402	01	283640201	MYFENAX	P.C.TAB	500MG/TAB	DT x 50 or BLISTERS	TEVA S.V., THE NETHERLANDS	IB PROFARMENH IATPHN SYNTHH H ENAP-H THS OPAPEW THP IATP >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	16	

N3815	317/8101	05	317/8101/05	XIOPAN-HIS/H1-VA	F.C.TAB	200MG/1TAB	KI X172 XT 1AUS	H1-VA H.V., H1B-NH-HI-BANUS	1B ΠΙΟΡΙΩΔΗ Η ΙΑ ΠΙΡΗ ΣΥΝΤΗΛΗ Η ΕΝΑΡ-Η ΗΘ ΟΡΡΑΠΘΩ ΤΗΘ ΙΑΤΗ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	3150001	05	3150001/05	9.10H INH/H1-VA	CAPS	17,5MG/CAPI	H (H10P) X 30CAPI	H1-VA H.V., H1B-NH-HI-BANUS	1B ΠΙΟΡΙΩΔΗ Η ΙΑ ΠΙΡΗ ΣΥΝΤΗΛΗ Η ΕΝΑΡ-Η ΗΘ ΟΡΡΑΠΘΩ ΤΗΘ ΙΑΤΗ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	3150002	05	3150002/05	9.10H INH/H1-VA	CAPS	25MG/CAPI	H (H10P) X 30CAPI	H1-VA H.V., H1B-NH-HI-BANUS	1B ΠΙΟΡΙΩΔΗ Η ΙΑ ΠΙΡΗ ΣΥΝΤΗΛΗ Η ΕΝΑΡ-Η ΗΘ ΟΡΡΑΠΘΩ ΤΗΘ ΙΑΤΗ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	3150004	05	3150004/05	9.10H INH/H1-VA	CAPS	50MG/CAPI	H (H10P) X 30CAPI	H1-VA H.V., H1B-NH-HI-BANUS	1B ΠΙΟΡΙΩΔΗ Η ΙΑ ΠΙΡΗ ΣΥΝΤΗΛΗ Η ΕΝΑΡ-Η ΗΘ ΟΡΡΑΠΘΩ ΤΗΘ ΙΑΤΗ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	317/7101	01	317/7101/01	AKINIV	INJ.SOL.PFS	275MG	KI X13 PP-SYN	H1-VA GEMIN, GERMANY	1B ΠΙΟΡΙΩΔΗ Η ΙΑ ΠΙΡΗ ΣΥΝΤΗΛΗ Η ΕΝΑΡ-Η ΗΘ ΟΡΡΑΠΘΩ ΤΗΘ ΙΑΤΗ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	2525702	01	2525702/01	COPAXONE	INJ.SOL.PFS	20MG/1ML PF.SYR.	BTX28 PF.SYR.1ML	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΒΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3815	215/5104	02	215/5104/02	112APACOR	INJ.SOL.PFS	40MG/1TAB	KI X172 PP-SYN 1TAB	H1-VA GEMIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΒΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	3216801	12	3216801/12	LOGHIF	CAPS	0,5MG/CAPI	BTX (28X1) BLISTER UNIT DOSE	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΠΡΟΣΟΧΗ	1B	
N3815	285/401	06	285/401/06	11-VACRAS-100	INJ.SOL.INF	300ML (100MG/0,1ML) PF.SYR	KI X 197-SYN με προσοπιστικό κάλυμμα βελόνης	H1-VA GEMIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΒΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	2852102	06	2852102/06	TEVAGRASTIM	INJ.SOL.INF	48ML (180MG/0,08ML) PF.SYR	BTX 5 PF.SYR με προσοπιστικό κάλυμμα βελόνης	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΠΙΔΟΦΑΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3815	3074/01	04	3074/01/04	DIHCIR	F.C.TAB	200MG/1TAB	BTX280 Diacort 200mg/1TAB	ΠΙΟΡΙΩΔΗ Η ΙΑ ΠΙΡΗ ΣΥΝΤΗΛΗ Η ΕΝΑΡ-Η ΗΘ ΟΡΡΑΠΘΩ ΤΗΘ ΙΑΤΗ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B		
N3816	2914501	01	2914501/01	CIMZIA	INJ.SOL	200MG/ML	BTX 2 PF.SYR.0,2ML 2	UCB PHARMA S.A., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΒΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3815	2914503	03	2914503/03	CIMZIA	INJ.SOL	200MG/ML	BTX 2 PF.SYR.0,2ML 2	UCB PHARMA S.A., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΒΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3815	2704601	01	2704601/01	RI-VATIO	F.C.TAB	20 MG/1TAB	BTX90 obelivare	IPROINTESS, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	2704603	01	2704603/01	RI-VATIO	PO.SOL.INF	10MG/1ML	PL X 112 ML	IPROINTESS, NETHERLANDS	ΑΝΤΙ-ΠΡΟΦΗΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠ. ΑΛΛΑ ΧΟΡΗΓ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3140601	02	3140601/02	DIGAZOR	PO.SOL.INF	50MG/1VIAL	BTX 10 VIALS 50ML	VOCALTE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΠΙΔΟΦΑΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	3162601	05	3162601/05	ENTECAVIR/VOCATE	F.C.TAB	0,5MG/1TAB	BTX30 XT 1TAB5 (MINUS 0,02MG) ΣΕ BLISTER ALU/ALU	VOCALTE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	3162602	05	3162602/05	ENTECAVIR/VOCATE	F.C.TAB	1MG/1TAB	BTX30 XT 1TAB5 (MINUS 0,02MG) ΣΕ BLISTER ALU/ALU	VOCALTE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3217701	01	3217701/01	HUNZONEN	PO.SOL.INF	50MG/1VIAL	BTX1VIAL	VOCALTE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΠΙΔΟΦΑΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	3217702	01	3217702/01	HUNZONEN	PO.SOL.INF	100MG/1VIAL	BTX1VIAL	VOCALTE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΠΙΔΟΦΑΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	
N3816	3081601	01	3081601/01	IMATINIB/VOCATE	CAPS	100MG/CAPI	BTx60	VOCALTE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3081603	01	3081603/01	IMATINIB/VOCATE	CAPS	400MG/1TAB	BTX30	VOCALTE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	3049801	02	3049801/02	XELAZOR	F.C.TAB	150MG/1TAB	BTx60	VOCALTE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	3049803	03	3049803/03	XELAZOR	F.C.TAB	500MG/1TAB	BTX120	VOCALTE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	2517303	02	2517303/02	PEGASYS	INJ.SOL	135MG/0,5ML	BTx44PF.SYRx0,5ML-3 IU/IN	ZR PHARMA& GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	2517304	01	2517304/01	PEGASYS	INJ.SOL	180MG/0,5ML	KI X12PF.SYRx0,5ML-3 IU/IN	ZR PHARMA& GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3816	2517304	02	2517304/02	PEGASYS	INJ.SOL	180MG/0,5ML	BTx44PF.SYRx0,5ML-3 IU/IN	ZR PHARMA& GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	319/7101	02	319/7101/02	DAV-10M03H	CAPS	5MG/CAPI	KI X21 CAPS (H1B1H5 CPA/AL) 3/4CT/AL	ALPHACON D ΙΜΟΤΙΝΗ ΕΦΦΑΛΕΥΣΗΚΗ ΕΙΣΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΙΣΚΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	319/7102	02	319/7102/02	DAV-10M03H	CAPS	10MG/CAPI	KI X21 CAPS (H1B1H5 CPA/AL) 3/4CT/AL	ALPHACON D ΙΜΟΤΙΝΗ ΕΦΦΑΛΕΥΣΗΚΗ ΕΙΣΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΙΣΚΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	319/7103	02	319/7103/02	DAV-10M03H	CAPS	15MG/CAPI	KI X21 CAPS (H1B1H5 CPA/AL) 3/4CT/AL	ALPHACON D ΙΜΟΤΙΝΗ ΕΦΦΑΛΕΥΣΗΚΗ ΕΙΣΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΙΣΚΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	319/7104	01	319/7104/01	DAV-10M03H	CAPS	25MG/CAPI	KI X21 CAPS (H1B1H5 CPA/AL) 3/4CT/AL	ALPHACON D ΙΜΟΤΙΝΗ ΕΦΦΑΛΕΥΣΗΚΗ ΕΙΣΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΙΣΚΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	
N3815	3109601	05	3109601/05	7-1HCTUBA	F.C.TAB	150MG/1TAB	KI X60	ALPHACON D ΙΜΟΤΙΝΗ ΕΦΦΑΛΕΥΣΗΚΗ ΕΙΣΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΙΣΚΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΗΛΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	

N3816	3103602	06	310360206	ZHRFCUBA	F.C.TAB	500MG/TAB	K1X70	ΔΡΑΧΜΕΙΔΙΟ ΜΑΙΟΡΙΝΗ ΚΥΔΑΛΟΧΥΡΙΝΗ + ΔΙΔΡΥΛΗ ΕΜΠΟΡΙΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΣΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΕΤΩΝ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3103601	01	310360101	CASPCURININ/ANABOL	P.O.C.SOLIN	50MG/ML	K1X1VIAL	ΑΔΩΚΑΡΒΕΤΙΛΛΑΔΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΝ 14Η >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΛΟΓΩΝ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΟΡΙΣΗ	18	ΠΡΟΒΛΗ
N3816	3103602	01	310360201	CASPCURININ/ANABOL	P.O.C.SOLIN	10MG/ML	K1X1VIAL	ΑΔΩΚΑΡΒΕΤΙΛΛΑΔΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΝ 14Η >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΛΟΓΩΝ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΟΡΙΣΗ	18	ΠΡΟΒΛΗ
N3816	3061101	02	306110102	CAPBINE	F.C.TAB	150MG/TAB	K1X60	ΑΡΗΤΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3061102	02	306110202	CAPBINE	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX20	ΑΡΗΤΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3142901	01	314290101	VIANIB	P.O.SOLIN	50MG/ML	K1X1VIAL	ΒΙΑΝΙ - Α.Ε. ΑΝΟΥΥΛΟΝ + ΕΠΙΧΡΟΜΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΚΙΤΙΚΗ-ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΣ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΝ 14Η >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΛΟΓΩΝ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΟΡΙΣΗ	18	ΠΡΟΒΛΗ
N3816	3142902	01	314290201	VIANIB	P.O.SOLIN	100MG/ML	K1X1VIAL	ΒΙΑΝΙ - Α.Ε. ΑΝΟΥΥΛΟΝ + ΕΠΙΧΡΟΜΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΚΙΤΙΚΗ-ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΣ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΝ 14Η >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΛΟΓΩΝ	ΕΝΔΟΦΑΡΜΑΚΟΡΙΣΗ	18	ΠΡΟΒΛΗ
N3816	3113401	02	311340102	VIANIB	CAPS	100MG/CAP	K1X60	ΒΙΑΝΙ - Α.Ε. ΑΝΟΥΥΛΟΝ + ΕΠΙΧΡΟΜΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΚΙΤΙΚΗ-ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΣ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΝ 14Η >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΛΟΓΩΝ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3113402	02	311340202	VIANIB	CAPS	400MG/TAB	K1X30	ΒΙΑΝΙ - Α.Ε. ΑΝΟΥΥΛΟΝ + ΕΠΙΧΡΟΜΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΚΙΤΙΚΗ-ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΣ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΝ 14Η >> ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΛΟΓΩΝ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3114901	01	311490101	GALALCII	CAPS	120MG/CAP	K1X14	ΠΙΡΙΤΟ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3106301	04	310630104	IMATINIB/GENORASIS	F.C.TAB	100MG/CAP	BTX60	ΕΝΟΡΑΣΙΕ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3106302	03	310630203	IMATINIB/GENORASIS	F.C.TAB	400MG/TAB	BTX30	ΕΝΟΡΑΣΙΕ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2920501	01	292050101	RUDOC	CAPS	5MG/CAP	BTX5	ΕΝΟΡΑΣΙΕ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2920502	02	292050202	RUDOC	CAPS	5MG/CAP	BTX20	ΕΝΟΡΑΣΙΕ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2920502	01	292050201	RUDOC	CAPS	20MG/CAP	BTX5	ΕΝΟΡΑΣΙΕ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2920502	02	292050202	RUDOC	CAPS	20MG/CAP	BTX20	ΕΝΟΡΑΣΙΕ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2920503	01	292050301	RUDOC	CAPS	100MG/CAP	BTX5	ΕΝΟΡΑΣΙΕ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2920504	01	292050401	RUDOC	CAPS	140MG/CAP	BTX5	ΕΝΟΡΑΣΙΕ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2920504	02	292050402	RUDOC	CAPS	140MG/CAP	BTX20	ΕΝΟΡΑΣΙΕ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2920505	01	292050501	RUDOC	CAPS	180MG/CAP	BTX5	ΕΝΟΡΑΣΙΕ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2920506	01	292050601	RUDOC	CAPS	250MG/CAP	BTX5	ΕΝΟΡΑΣΙΕ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3200401	02	320040102	DASATINIB/TARAN	F.C.TAB	20MG/TAB	DTX60 TABS 3C BLISTER	ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3200402	02	320040202	DASATINIB/TARAN	F.C.TAB	50MG/TAB	DTX60 TABS 3C BLISTER	ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3200403	02	320040302	DASATINIB/TARAN	F.C.TAB	70MG/TAB	DTX60 TABS 3C BLISTER	ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3200405	01	320040501	DASATINIB/TARAN	F.C.TAB	100MG/TAB	DTX 30 TABS 3C BLISTER	ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3167101	01	316710101	EVEROLIMUS/TARAN	TAB	2,5MG/TAB	DTX30	ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΒΛΗ
N3816	3167102	02	316710202	EVEROLIMUS/TARAN	TAB	5MG/TAB	DTX30	ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΒΛΗ
N3816	3167103	02	316710302	EVEROLIMUS/TARAN	TAB	10MG/TAB	DTX30	ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΒΛΗ
N3816	3226601	01	322660101	LENALIDOMIDE/TARAN	CAPS	5MG/CAP	DTX21	ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΒΛΗ
N3816	3226602	01	322660201	LENALIDOMIDE/TARAN	CAPS	10MG/CAP	DTX21	ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΒΛΗ
N3816	3226603	01	322660301	LENALIDOMIDE/TARAN	CAPS	15MG/CAP	DTX21	ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΣΙΣΤΟΚΑΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΒΛΗ



N3816	3226604	01	322660401	LEHVALIDOMIDE/ANAN	CAPS	25MG/ΤΑΒ	81X21	ΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΓΕΡΑΠΕΙΑ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΕΓΓΗΚΗ
N3816	3226605	01	322660501	LEHVALIDOMIDE/ANAN	CAPS	25MG/ΤΑΒ	81X21	ΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΓΕΡΑΠΕΙΑ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	ΠΡΟΕΓΓΗΚΗ
N3816	3188001	02	318800102	ERLOTINIB/ANAN	F.C.TAB	25MG/ΤΑΒ	81X30 TABS	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3188002	02	318800202	ERLOTINIB/ANAN	F.C.TAB	100MG/ΤΑΒ	81X30 TABS	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3188003	02	318800302	ERLOTINIB/ANAN	F.C.TAB	150MG/ΤΑΒ	81X30 TABS	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3169101	01	316910101	CEFTINIB/ANAN	F.C.TAB	250MG/ΤΑΒ	81X30 TABS	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3080302	02	308030202	IMATINIB	CAPS	400MG/ΤΑΒ	81X30	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3080301	02	308030102	IMATINIB	CAPS	100MG/ΤΑΒ	81X60	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3105301	01	310530101	PREVICTOD	F.C.TAB	150MG/ΤΑΒ	81X60	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3105302	01	310530201	PREVICTOD	F.C.TAB	500MG/ΤΑΒ	81X120	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2999701	04	299970104	RIBAVIRIN	F.C.TAB	200MG/ΤΑΒ	81X168	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2942203	01	294220301	ZACOLIN	SOFT.CAPS	20MG/ΤΑΒ	81X1CAPS	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2942204	01	294220401	ZACOLIN	SOFT.CAPS	30MG/ΤΑΒ	81X1CAPS	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2942205	01	294220501	ZACOLIN	SOFT.CAPS	80MG/ΤΑΒ	81X1CAPS	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3163201	01	316320101	OLIMANT	F.C.TAB	2MG/ΤΑΒ	81X14	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3163202	01	316320201	OLIMANT	F.C.TAB	4MG/ΤΑΒ	81X14	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	2977501	01	297750101	IASBON	F.C.TAB	50MG/ΤΑΒ	BLISTx28	ΦΑΡΜΑ ΑΒΗΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3119201	03	311920103	IMATINIB/IRLAN	F.C.TAB	100MG/ΤΑΒ	81X60	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3119202	03	311920203	IMATINIB/IRLAN	F.C.TAB	400MG/ΤΑΒ	81X30	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18	
N3816	3246601	01	324660101	AZACITIDINE/ACCOR	PD.INJ.SUS	25MG/ML	81x1 VIAL x 100MG	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΥΠΟ ΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ 1Α ΣΕ 1Β
N3816	3204201	01	320420101	AZACITIDINE/SANDOZ	PD.INJ.SUS	25MG/ML	81 x 1 GLASS VIAL x 100MG	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΥΠΟ ΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	18	ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ 1Α ΣΕ 1Β

Η παρούσα έχει ισχύ από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί την υπό στοιχεία Δ3(α) 27179/30-5-2022 (Β'2687) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ