



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 3658/89/28.6.2022

Σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου 17 του οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Δ.ΥΠ.Α.)

Έχοντας υπόψη:

1) Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 75).

2) Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α' 25).

3) Τον ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους» (Α' 4), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 1024/1971 «Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου» (Α' 232).

4) Τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

5) Τα άρθρα 10 και 11 του α.ν. 163/1967 «Περί συστάσεως κλπ και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί ΟΕΚ» (Α' 177), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 946/1971 (Α' 145) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του ν.δ. 145/1973 (Α' 221).

6) Τον ν. 2730/1999 «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και άλλες διατάξεις» (Α' 130).

7) Το άρθρο 20 (Θέματα στεγαστικής συνδρομής ΟΕΚ) του ν. 3227/2004 (Α' 31).

8) Τον ν. 3518/2006 (Α' 272) και ιδίως το άρθρο 65.

9) Τον ν. 4144/2013 (Α' 88) και ιδίως το άρθρο 35.

10) Την υπ' αρ. 1847/36/17.7.2013 απόφαση του Διοικητή τ. ΟΑΕΔ.

11) Την υπ' αρ. 2206/46/24.9.2013 απόφαση του Δ.Σ. τ. ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 3347 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ισχύ του νομοθετικού πλαισίου των καταργηθέντων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ.

12) Την υπ' αρ. 59734/2362/13.1.2016 (Β' 37) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. 291/06/2.2.2016 και 2129/44/17.2.2017 αποφάσεις Δ.Σ. τ. ΟΑΕΔ.

13) Την υπ' αρ. 3153/195/14.2.2017 (Β' 474) υπουργική απόφαση, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. 536/13/28.2.2017 απόφαση Δ.Σ. τ. ΟΑΕΔ.

14) Την υπ' αρ. 13097/661/13.4.2017 (Β' 1403) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 29845/2423/2018 (Β' 2921) υπουργική απόφαση.

15) Την υπ' αρ. 19398/7.7.2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί καταθέσεως των σχετικών φακέλων (Φ1 και Φ2), στους οποίους περιλαμβάνονται έγγραφα και σχέδια του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό.

16) Την υπ' αρ. 21762/17.6.2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί καταθέσεως του σχετικού φακέλου του οικοδομικού τετραγώνου 17 του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό, στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδια κατόψεων καθώς και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης, αποφασίζει:

Την σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου δεκαεπτά (Ο.Τ. 17) του οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό», κείμενο στην θέση «Λεκάνες» στη Νότια και Ανατολική περιοχή του οικισμού των Θρακομακεδόνων, του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής που οικοδομήθηκε από τον τ. ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο. Το οικόπεδο απαρτίζεται από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) και περιλαμβάνει 2.292 κατοικίες, 29 καταστήματα, 14 παιδικές χαρές, 74 Υποσταθμούς της ΔΕΗ, δεξαμενή ΕΥΔΑΠ, χώρους πρασίνου, αθλητικό κέντρο, χώρους στάθμευσης, κτίρια υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων (π.χ. Πολυκλινική, Αστυνομικό Τμήμα, Πυροσβεστικός Σταθμός, Σχολεία κ.λπ.) και κτίρια άλλων φορέων (ΙΓΜΕ κ.λπ.).

Η διανομή των κατοικιών του οικισμού έγινε μέσω κληρώσεων που διενεργήθηκαν στις 7 έως 10 Οκτωβρίου 2004 και 18 Απριλίου 2005 σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας κ.λπ.» (υπ' αρ. 30727/4815/4.8.1971 - Β' 661 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (Ο.Τ.17)
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

Γενικά Στοιχεία οικισμού

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

1. Η συνολική έκταση στην οποία έχει ανεγερθεί ο οικισμός έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια είκοσι (1.240.220m²), κείται στη θέση «Λεκάνες» στην Νότια και Ανατολική περιοχή του οικισμού των Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής, αποτελείται από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) εκ των οποίων τα είκοσι οκτώ (28) έχουν χρήση γενικής κατοικίας, όπως απεικονίζεται στα υπ' αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης.

Η οικοπεδική έκταση εικονίζεται ως μια ενιαία ιδιοκτησία με τα στοιχεία 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 1 όπως εμφανίζεται, με κλίμακα 1:2000, στο από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ καθώς και στον από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που έχουν συνταχθεί για λογαριασμό της ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» Α.Ε. από τους τοπογράφους Μηχανικούς Γ. Βλαχόπουλο και Π.Κεχαγιά, και έχουν ελεγχθεί από τον τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σπ. Δελαπόρτα και θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 27.7.2000 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και συνορεύει:

Βορειοανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55 με ιδιοκτησία αγνώστου και επί τεθλασμένης πλευράς 55- 56- 57 με ρέμα.

Νότια: Επί πλευράς 31- 32, επί τεθλασμένης πλευράς 33- 34- 35 και επί πλευράς 36- 37 με ιδιοκτησίες αγνώστων, επί πλευράς 43-44 με αεροδρόμιο Τατοΐου, επί τεθλασμένης πλευράς 58- 59- 60 με ρέμα.

Ανατολικά: Επί πλευράς 32- 33 με ιδιοκτησία αγνώστου, επί πλευράς 35- 36 με ιδιωτική οδό και επί τεθλασμένης πλευράς 37- 38- 39- 40- 41 με αεροδρόμιο Τατοΐου, επί τεθλασμένης πλευράς 60- 61- 62- 63- 64- 65-1 με Δημόσια έκταση.

Νοτιοανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 41- 42- 43 με αεροδρόμιο Τατοΐου.

Δυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 1-2-3-4-5-6 με Δασική Δημόσια έκταση και επί τεθλασμένης πλευράς 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31 με οικισμό ξενοδοχο-υπαλλήλων.

Βορειοδυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18-19- 20-21- 22 με Δασική Δημόσια έκταση.

2. Η παραπάνω συνολική έκταση αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής του τ. ΟΕΚ περιήλθε στην κατοχή του ως εξής:

Με αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου (ΠΑ-ΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ) σύμφωνα με την υπ' αρ. 1111495/11703/0010/7.12.1999 (Δ' 885) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 2.12.1999 στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 720 με αύξοντα αριθμό 90.

Με την υπ' αρ. 779/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίστηκε η τιμή αποζημίωσης και η αξία των επικειμένων. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης παρακατέθεσε ο τ. Ο.Ε.Κ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ' αρ. 5401/12.6.2000 γραμμάτιο παρακατάθεσης. Η παρακατάθεση του ποσού δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Δ' 370/2000.

3. Ρυμοτομικό. Για την ανωτέρω έκταση κατά τον χρόνο απαλλοτρίωσης της από τον τ. ΟΕΚ εφαρμόστηκε η υπ' αρ. 4941/514/1.2.1989 (Δ' 145) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (Ν. Αττικής)», η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 35876/1791/6.4.1990 (Δ' 238), 54299/2272/8.4.1992 (αναδημοσίευση) (Δ' 394), 92501/6953/7.11.1994 (Δ' 1238) και 25801/5819/14.10.1999 (Δ' 767) αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Με το προεδρικό διάταγμα της 2ας Μαρτίου 2001, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Δ' 190/2001, εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της έκτασης του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (Ν. Αττικής), η οποία τροποποιήθηκε με το Προεδρικό διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2003 «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (ν. Αττικής) και τροποποίηση των όρων δόμησης» (Δ' 697/2003).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα προεδρικά διατάγματα δημιουργήθηκαν συνολικά εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα, δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι καθώς και χώροι πρασίνου, όπως αποτυπώθηκαν και φαίνονται στα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΕΚ με αριθμό Α.Π 7.1 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 1 από 3», Α.Π 7.2 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 2 από 3» και Α.Π 7.3 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 3 από 3».

Στα υπ' αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης αποτυπώνεται το όριο της απαλλοτριωμένης έκτασης καθώς και η εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Επίσης στο υπ' αριθμόν ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης αναλύονται σε πίνακες βασικά στοιχεία της πολεοδομικής μελέτης όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

4. Οδοί - Κοινόχρηστοι Χώροι. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου (1.240.220,00 m²) μετά την ρυμοτόμηση του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα διατάγματα, όπως απεικονίζεται στα υπ' αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ' αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης,

διατίθεται συνολικά για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (οδοί, πεζόδρομοι κ.λπ.) έκταση μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων πέντε και σαράντα ενός εκατοστών ($312.605,41\text{m}^2$). Εξ αυτών έκταση μέτρων τετραγωνικών τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών και εβδομήντα εκατοστών ($36.873,70\text{m}^2$) περιέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου για την διάνοιξη της Λεωφόρου Κύμης και έκταση μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός και εβδομήντα ενός εκατοστών ($275.731,71\text{m}^2$), η οποία αποτελεί την επιφάνεια του εσωτερικού δικτύου οδών, πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του οικισμού, περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/1948 (Α' 133) και 54 του ν. 4430/2016 (Α' 205).

5. Κοινόχρηστοι Χώροι πρασίνου σε Ο.Τ. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου ($1.240.220,00\text{m}^2$) μετά την ρυμοτόμηση του σύμφωνα με τα προαναφερόμενα προεδρικά διατάγματα, διατίθεται σε κοινόχρηστο πράσινο, έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι πέντε και σαράντα επτά εκατοστών ($184.025,47\text{m}^2$), η οποία περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/1948 (Α' 133) και 54 του ν. 4430/2016 (Α' 205).

Η έκταση με χρήση κοινόχρηστου πρασίνου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, όπως απεικονίζεται στα υπ' αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ' αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, αποτελείται από τα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.7α (επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εκατό εξήντα οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών ($11.168,33\text{m}^2$), Ο.Τ.11γ (έντεκα γάμα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά και εξήντα τριών εκατοστών ($13.267,63\text{m}^2$), Ο.Τ.15 (δεκαπέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών ($17.930,50\text{m}^2$), Ο.Τ.19 (δεκαεννέα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών ($17.930,50\text{m}^2$), Ο.Τ.23 (είκοσι τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών ($17.930,50\text{m}^2$), Ο.Τ.28α (είκοσι οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών ($3.005,32\text{m}^2$), Ο.Τ.28β (είκοσι οκτώ βήτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστών ($12.476,39\text{m}^2$), Ο.Τ.33α (τριάντα τρία άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά και πενήντα έξι εκατοστών ($8.367,56\text{m}^2$), Ο.Τ.37α (τριάντα επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών ($11.943,79\text{m}^2$), Ο.Τ.38α (τριάντα οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων εξήντα

τριών και σαράντα εκατοστών ($13.063,40\text{m}^2$), Ο.Τ.42γ (σαράντα δύο γάμα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι επτά εκατοστών ($10.329,27\text{m}^2$), Ο.Τ.42δ (σαράντα δύο δέλτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα και πενήντα έξι εκατοστών ($3.990,56\text{m}^2$), Ο.Τ.43 (σαράντα τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι και δεκαοκτώ εκατοστών ($33.746,18\text{m}^2$), Ο.Τ.44 (σαράντα τέσσερα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα και σαράντα οκτώ εκατοστών ($4.340,48\text{m}^2$), Ο.Τ.45 (σαράντα πέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων τριάντα πέντε και εξήντα εννέα εκατοστών ($1.735,69\text{m}^2$) και Ο.Τ.46 (σαράντα έξι) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα και τριάντα επτά εκατοστών ($2.799,37\text{m}^2$).

6. Τα οικοδομικά τετράγωνα ένα (Ο.Τ. 1) και δυο (Ο.Τ. 2) εκπονήθηκαν από τον τ. ΟΕΚ προς την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) Α.Ε. σύμφωνα με το υπ' αρ. 2522/30.4.2003 Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας ακινήτων της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 796 και με αριθμό 397.

Το Ο.Τ. 1 με τα στοιχεία Α- Β- Γ- Δ-Ε- Ζ- Η- Θ- Ι- Κ- Λ- Μ- Ν- Ξ- Ο- Π- Ρ- Σ- Τ- Υ- Φ- Χ- Ψ- Ω-Α, όπως εμφανίζεται στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και έξι εκατοστών ($20.664,06\text{m}^2$) συνορεύει:

Βόρεια: επί τεθλασμένης πλευράς Ο-Ξ-Ν, του τμήματος Ο-Ξ μέτρων μήκους ογδόντα έξι και εξήντα τεσσάρων εκατοστών ($86,64\text{m}$) και του τμήματος Ξ-Ν μέτρων μήκους έξι και σαράντα πέντε εκατοστών ($6,45\text{m}$), με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο δύο (Ο.Τ.2).

Νότια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους ογδόντα τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών ($83,79\text{m}$) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με περιοχή εκτός σχεδίου.

Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν, του τμήματος Β-Γ μέτρων μήκους δύο και εξήντα εκατοστών ($2,60\text{m}$), του τμήματος Γ-Δ μέτρων μήκους είκοσι δύο και εξήντα οκτώ εκατοστών ($22,68\text{m}$), του τμήματος Δ-Ε μέτρων μήκους δεκαεπτά και είκοσι επτά εκατοστών ($17,27\text{m}$), του τμήματος Ε-Ζ μέτρων μήκους δέκα και εβδομήντα ενός εκατοστών ($10,71\text{m}$), του τμήματος Ζ-Η μέτρων μήκους σαράντα τριών και πενήντα εκατοστών ($43,50\text{m}$), του τμήματος Η-Θ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών ($21,75\text{m}$), του τμήματος Θ-Ι μέτρων μήκους είκοσι ενός ($21,00\text{m}$), του τμήματος Ι-Κ μέτρων μήκους είκοσι δύο και πενήντα εκατοστών ($22,50\text{m}$), του τμήματος Κ-Λ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών ($21,75\text{m}$), του τμήματος Λ-Μ μέτρων μήκους δεκαεννέα και είκοσι τριών εκατοστών ($19,23\text{m}$), και του τμήματος Μ-Ν μέτρων μήκους δεκαέξι και έξι εκατοστών

(16,06m), με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής εν μέρει με περιοχή εκτός σχεδίου και εν μέρει με οικοδομικό τετράγωνο έξι (Ο.Τ.6).

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α, μέτρων μήκους, του τμήματος Ο-Π τριών και σαράντα πέντε εκατοστών (3,45m), του τμήματος Π-Ρ σαράντα δύο και πενήντα τριών εκατοστών (42,53m), του τμήματος Ρ-Σ εννέα και είκοσι εκατοστών (9,20m), του τμήματος Σ-Τ είκοσι εννέα και είκοσι τριών εκατοστών (29,23m), του τμήματος Τ-Υ δεκαεπτά και τριάντα τεσσάρων εκατοστών (14,34m), του τμήματος Υ-Φ δεκαεπτά και δύο εκατοστών (17,02m), του τμήματος Φ-Χ είκοσι εννέα και σαράντα εκατοστών (29,40m), του τμήματος Χ-Ψ τριάντα επτά και εβδομήντα τριών εκατοστών (37,73m), του τμήματος Ψ-Ω δεκαπέντε και δεκατριών εκατοστών (15,13m) και του τμήματος Ω-Α οκτώ και ενενήντα πέντε εκατοστών (8,95m), με την Λεωφόρο Κύμης.

Το Ο.Τ. 2 με τα στοιχεία Α' - Β' - Γ' - Δ' - Ε' - Ζ' - Η' - Θ' - Ι' - Κ' - Λ' - Α', όπως εμφανίζεται στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε και είκοσι εκατοστών (19.785,20m²), συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Ζ' - Ε' μέτρων μήκους εκατόν σαράντα τεσσάρων και τριάντα έξι εκατοστών (144,36m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με τα οικοδομικά τετράγωνα τρία άλφα (Ο.Τ.3α) και τρία βήτα (Ο.Τ. 3β).

Νότια: επί πλευράς Α' - Β' μέτρων μήκους ογδόντα τριών και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (83,84m) με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο ένα (Ο.Τ.1).

Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ε' - Δ' - Γ' - Β', του τμήματος Ε' - Δ' μέτρων μήκους εβδομήντα ενός και σαράντα εκατοστών (71,40m), του τμήματος Δ' - Γ' μέτρων μήκους εβδομήντα οκτώ και πενήντα δύο εκατοστών (78,52m) και του τμήματος Γ' - Β' μέτρων μήκους δεκαοκτώ και έξι εκατοστών (18,06m) με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο δέκα (Ο.Τ.10).

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ζ' - Η' - Θ' - Ι' - Κ' - Λ' - Α', του τμήματος Ζ' - Η' μέτρων μήκους επτά και πενήντα εκατοστών (7,50m), του τμήματος Η' - Θ' ενενήντα επτά και τριάντα έξι εκατοστών (97,36m), του τμήματος Θ' - Ι' μέτρων μήκους δεκαεπτά και εβδομήντα οκτώ εκατοστών (17,78m), του τμήματος Ι' - Κ' μέτρων μήκους είκοσι εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστών (29,88m), του τμήματος Κ' - Λ' μέτρων μήκους δεκαπέντε και ογδόντα δύο εκατοστών (15,82m) και του τμήματος Λ' - Α' μέτρων μήκους πέντε και είκοσι πέντε εκατοστών (5,25m), με την Λεωφόρο Κύμης.

7. Το οικοδομικό τετράγωνο πέντε άλφα (Ο.Τ. 5α) εκποιήθηκε από τον τ. ΟΕΚ προς το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) σύμφωνα με το υπ' αρ. 1487/2.10.2003 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτων υπό διαλυτική αίρεση της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΣΑΤΟΥ, σύζυγο Βασιλείου Βροχίδη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μετα-

γραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 811 και με αριθμό 424, και το υπ' αρ. 1515/11.11.2003 συμβόλαιο εξόφλησης (κατάργηση διαλυτικής αιρέσεως) της ίδιας συμβολαιογράφου.

Το Ο.Τ. 5α με στοιχεία Α- Β- Γ- Δ- Ε- Ζ- Η- Θ- Ι- Κ- Λ- Μ- Α, όπως εμφανίζεται στο από Αυγούστου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα του Ο.Τ. 5α του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων τριών και ενενήντα οκτώ εκατοστών (21.603,98m²), συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους εκατόν σαράντα ενός και πενήντα εκατοστών (141,50m) με πεζόδρομο και πέραν αυτού με το οικοδομικό τετράγωνο πέντε βήτα (Ο.Τ. 5β).

Νότια: τεθλασμένης πλευράς Κ-Λ-Μ, μέτρων μήκους, του τμήματος Κ-Λ δύο και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (2,74m) και του τμήματος Λ-Μ διακόσια πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστών (205,85m) με οδό πλάτους είκοσι (20) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο τέσσερα (Ο.Τ.4).

Ανατολικά: επί πλευράς Μ-Α μέτρων μήκους εκατόν εννέα και ενενήντα πέντε εκατοστών (109,95m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο είκοσι έξι (Ο.Τ.26).

Βορειοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ, μέτρων μήκους, του τμήματος Β-Γ εβδομήντα πέντε και εννέα εκατοστών (75,09m) και του τμήματος Γ-Δ εννέα και είκοσι τεσσάρων εκατοστών (9,24m) με την Περιμετρική οδό.

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ, μέτρων μήκους, του τμήματος Δ-Ε οκτώ και ενενήντα εννέα εκατοστών (8,99m), του τμήματος Ε-Ζ εννέα και οκτώ εκατοστών (9,08m), του τμήματος Ζ-Η εννέα και τριάντα ενός εκατοστών (9,31m), του τμήματος Η-Θ είκοσι οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών (28,33m), του τμήματος Θ-Ι δύο και ογδόντα εκατοστών (2,80m) και του τμήματος Ι-Κ δύο και ενενήντα εννέα εκατοστών (2,99m), με την Λεωφόρο Κύμης.

8. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν στην κυριότητα Δ.ΥΠ.Α. (τ. ΟΑΕΔ) και έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση.

Το Ολυμπιακό Χωριό περιλαμβάνει τα ακόλουθα οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραχωρήθηκαν δωρεάν κατά χρήση σε διάφορους φορείς για την κατασκευή έργων κοινωνικής υποδομής που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του, των οποίων η κυριότητα τους παραμένει στη Δ.ΥΠ.Α. (τ. ΟΑΕΔ):

8.1. Προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Το ΟΤ 42β, εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα και σαράντα δύο εκατοστών (4.080,42m²) προκειμένου ν' ανεγερθεί Πυροσβεστικός Σταθμός.

8.2. Προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το ΟΤ 5β, εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών και πενήντα δύο εκατοστών (7.553,52m²) για την ανέγερση Υγειονομικής Μονάδας.

8.3. Προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την ανέγερση σχολείων τα παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα:

Το ΟΤ3β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και δεκατεσσάρων εκατοστών ($16.573,14\text{m}^2$). Το ΟΤ7β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών και πενήντα οκτώ εκατοστών ($6.013,58\text{m}^2$). Το ΟΤ 37β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών και ογδόντα εκατοστών ($6.013,80\text{m}^2$). Το ΟΤ 11β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων είκοσι και δεκαέξι εκατοστών ($2.020,16\text{m}^2$). Το ΟΤ 21β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων έντεκα και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών ($2.011,94\text{m}^2$). Το ΟΤ 41β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και πενήντα εννέα εκατοστών ($2.793,59\text{m}^2$).

8.4 Προς την Ιερά Μητρόπολη Αττικής. Το ΟΤ 18γ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πεντακοσίων επτά και δεκαοκτώ εκατοστών ($2.507,18\text{m}^2$) για την ανέγερση Ιερού Ναού.

8.5 Προς την ΕΥΔΑΠ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων (700m^2) από το ΟΤ 44 προκειμένου να κατασκευαστεί δεξαμενή πόσιμου νερού.

8.6 Προς τον ΟΤΕ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων δεκαέξι και σαράντα εννέα εκατοστών ($916,49\text{m}^2$) εντός του ΟΤ 18α για την ανέγερση και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού κέντρου.

8.7 Προς την ΔΕΗ.

8.7.1 Για τις λειτουργικές ανάγκες του Ολυμπιακού Χωριού έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες του τ. ΟΕΚ, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1000713/181/0010/25.1.2001 (Δ' 77) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 20.2.2001 στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 744 με αύξοντα αριθμό 19. Οι εκτάσεις αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του τ. ΟΕΚ μετά τις γενομένες παρακαταθέσεις (Δ' 525/2001).

Στις απαλλοτριωμένες εκτάσεις έγινε εγκατάσταση υποσταθμού υψηλής - μέσης τάσης, υπογειοποίηση τμήματος ηλεκτροφόρων αγωγών που διέρχονταν από το Ολυμπιακό Χωριό και υπεργειοποίηση των ιδίων αγωγών κατά την έξοδό τους από τον χώρο του Ολυμπιακού Χωριού. Αναλυτικά:

α) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (20.280m^2) στη θέση «Πάτημα Ελευθεράκου» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφανίζεται με τα στοιχεία Α1- Α2- Α3- Α4- Α5- Α5Α- Α6Α- Α6Β- Α7Α- Α8Α- Α9Α- Α10Α- Α11Α- Α1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τους Τοπογράφους Μηχανικούς του ΟΕΚ Ι. Σιμιτζή και Κ. Ιωαννίδη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20.7.2001 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στις 26.7.2001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, και η οποία συνορεύει:

Βορειοανατολικά: επί πλευράς Α2-Α3 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και ενενήντα ενός εκατοστών ($38,91\text{m}$) και επί πλευράς Α4-Α5 μήκους μέτρων πενήντα εννέα και εβδομήντα επτά εκατοστών ($59,77\text{m}$) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α2 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα δύο ($132,00\text{m}$) και επί πλευράς Α3-Α4 μήκους μέτρων εξήντα πέντε και είκοσι τριών εκατοστών ($65,23\text{m}$) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

Νοτιοανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Α5-Α6 μήκους μέτρων πέντε και τεσσάρων εκατοστών ($5,04\text{m}$), Α6-Α7 μήκους μέτρων τριάντα ενός και πενήντα ενός εκατοστών ($31,51\text{m}$), Α7-Α8 μήκους μέτρων εξήντα δύο και δεκατεσσάρων εκατοστών ($62,14\text{m}$), Α8-Α9 μήκους μέτρων τεσσάρων και οκτώ εκατοστών ($4,08\text{m}$), Α9-Α10 μήκους μέτρων σαράντα πέντε και σαράντα έξι εκατοστών ($45,46\text{m}$), Α10-Α11 μήκους μέτρων δεκαέξι και τριάντα ενός εκατοστών ($16,31\text{m}$), Α11-Α12 μήκους μέτρων τριάντα πέντε και πενήντα οκτώ εκατοστών ($35,58\text{m}$), ασφαλτοστρωμένη οδό και πέραν αυτής με το οικόπεδο ανέγερσης του Ολυμπιακού Χωριού («Πάτημα Δήμογλη»).

Νοτιοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α12 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα τεσσάρων και ενενήντα επτά εκατοστών ($134,97\text{m}$) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

β) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι (4.946m^2) στη θέση «Γαβριλίεκα-Κατεβασιά» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφανίζεται με τα στοιχεία Β1- Β2- Β3- Β3Α- Β4Α- Β4- Β5- Β10- Β6- Β7- Β1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τον Τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σ. Δελαπόρτα και τον Τοπογράφο Εργοδηγό Ν. Βάρελη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Μελετών Έργων του τ. ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20.7.2001 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στις 26.7.2001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Το τμήμα της έκτασης με τα στοιχεία Β1- Β2- Β3- Β4- Β5- Β10- Β6- Β7- Β1 βρίσκεται εντός της ζώνης δουλείας της ΔΕΗ και είχαν εγκατασταθεί οι υπ' αριθμό ΧΑ28 και ΡΑ65 πυλώνες της ΔΕΗ.

Η αναφερόμενη έκταση σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Β3-Β4Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα εννέα και ογδόντα έξι εκατοστών ($159,86\text{m}$) με ιδιοκτησία Αφών Χατζηπέτρου.

Βορειοανατολικά: επί πλευράς Β1-Β2 μήκους μέτρων πενήντα οκτώ και δύο εκατοστών ($58,02\text{m}$) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Νοτιοανατολικά: επί πλευράς Β2-Β3 μήκους μέτρων τεσσάρων και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών ($4,94\text{m}$) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου, επί πλευράς Β4-Β5 μήκους μέτρων είκοσι τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών ($23,79\text{m}$) με ιδιοκτησία Αφών Χατζηπέτρου και επί πλευράς Β3Α-Β4Α μήκους μέτρων

δεκαπέντε και εξήντα δύο εκατοστών (15,62m) με χωματόδρομο και πέραν αυτού με το οικοπέδο ανέγερσης του Ολυμπιακού χωριού («Πάτημα Δήμογλη»).

Νότια: επί πλευράς Β4-Β3Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα οκτώ και ενός εκατοστού (158,01m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Νοτιοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β5-Β10 μήκους μέτρων πενήντα έξι και σαράντα τριών εκατοστών (56,43m), Β10-Β6 μήκους μέτρων ενός και πενήντα επτά εκατοστών (1,57m) με ιδιοκτησία Αφων Τσόκα.

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Β6-Β7 μήκους μέτρων δεκαπέντε και εξήντα τριών εκατοστών (15,63m), με ιδιοκτησία Σπύρου Δαμιανού και επί πλευράς Β7-Β1 μήκους μέτρων είκοσι επτά και ογδόντα ενός εκατοστών (27,81m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Οι εκτάσεις αυτές, έχουν ήδη παραχωρηθεί δωρεάν κατά χρήση στην ΔΕΗ σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ ΟΕΚ στην υπ' αρ. 2/17.1.2002 συνεδρίασή του, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 50370/31.5.2002 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Ανάπτυξης.

8.7.2. Εβδομήντα τέσσερις (74) υπόγειοι χώροι, εμβαδού 30,00 τ.μ. έκαστος, που βρίσκονται στις πρασιές των υπ' αρ. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18α, 20, 21α, 22α, 24, 25α, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39α, 40, 41α Οικοδομικών Τετραγώνων του Ολυμπιακού Χωριού, σύμφωνα και με τον πίνακα 4 του υπ' αριθμόν ΤΟΠ/ Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού σχεδίου Γενικής Διάταξης, προκειμένου να εγκατασταθούν εντός αυτών ισάριθμοι υποσταθμοί διανομής για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης του Ολυμπιακού Χωριού. Οι θέσεις των παραχωρουμένων χώρων στην ΔΕΗ εμφανίζονται στα από 8-10-2002 σχέδια της ΔΕΗ με αριθμούς ΔΠΑ/3-7777 1/3, 3-7777 2/2 και 3-7777 3/3 καθώς και στο από 18.7.2001 σχέδιο της ΔΕΗ με αριθμό ΔΠΑ/3-76902.

9. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν στην κυριότητα Δ.ΥΠ.Α. (τ. ΟΑΕΔ).

9.1. Το ΟΤ 3α εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων ενενήντα επτά και ενός εκατοστού (11.097,01m²) με χρήση «πολεοδομικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.2. Το ΟΤ 4 εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα δύο χιλιάδων ογδόντα και τριάντα εννέα εκατοστών (92.080,39m²) με χρήση «πολεοδομικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.3. Το ΟΤ 18β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο και εξήντα τριών εκατοστών (2.942,63m²) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.4. Το ΟΤ 18δ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων εξήντα έξι και δώδεκα εκατοστών (6.066,12m²) με χρήση «διοίκηση (αστυνομία)» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.5. Το ΟΤ 22β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m²) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.6. Το ΟΤ 25β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων δεκατριών και έντεκα εκατοστών

(2.013,11m²) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.7. Το ΟΤ 33β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε και ενενήντα έξι εκατοστών (3.285,96m²) με χρήση «νηπιαγωγείο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.8. Το ΟΤ 33γ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m²) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.9. Το ΟΤ 39β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων τριάντα έξι και δέκα οκτώ εκατοστών (1.336,18m²) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.10. Το ΟΤ 42α εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων δεκαέξι και εβδομήντα εκατοστών (70.716,70m²) με χρήση «αθλητικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.11. Το ΟΤ 42ε εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός και τριάντα επτά εκατοστών (6.431,37m²) με χρήση «χώρος στάθμευσης» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

10. Σε έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο και δώδεκα εκατοστών (427.492,12m²), όπως απεικονίζεται στα υπ' αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/ Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ' αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, η οποία αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) οικοδομικά τετράγωνα, έχουν ανεγερθεί οι κατοικίες του οικισμού. Τα 28 οικοδομικά τετράγωνα είναι τα εξής: το Ο.Τ. 6 (έξι) εμβαδού 19.709,76m², το Ο.Τ.8 (οκτώ) εμβαδού 11.057,45m², το Ο.Τ.9 (εννέα), εμβαδού 14.163,22m², το Ο.Τ.10 (δέκα) εμβαδού 16.363,87m², το Ο.Τ.12 (δώδεκα), εμβαδού 16.363,87m², το Ο.Τ.13 (δεκατρία) εμβαδού 18.189,85m², το Ο.Τ.14 (δεκατέσσερα) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ.16 (δεκαέξι) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ.17 (δεκαεπτά) εμβαδού 18.154,95m², το Ο.Τ.18α (δεκαοκτώ άλφα) εμβαδού 2.082,57m², το Ο.Τ.20 (είκοσι) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ.21α (είκοσι ένα άλφα) εμβαδού 15.832,30m², το Ο.Τ.22α (είκοσι δύο άλφα) εμβαδού 11.035,59m², το Ο.Τ. 24 (είκοσι τέσσερα) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ.25α (είκοσι πέντε άλφα) εμβαδού 15.844,67m², το Ο.Τ. 26 (είκοσι έξι) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ. 27 (είκοσι επτά) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ. 29 (είκοσι εννέα) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ. 30 (τριάντα) εμβαδού 18.204,75m², το Ο.Τ. 31 (τριάντα ένα) εμβαδού 11.963,21m², το Ο.Τ. 32 (τριάντα δύο) εμβαδού 16.350,19m², το Ο.Τ. 34 (τριάντα τέσσερα) εμβαδού 16.363,87m², το Ο.Τ. 35 (τριάντα πέντε) εμβαδού 18.270,39m², το Ο.Τ. 36 (τριάντα έξι) εμβαδού 6.057,22m², το Ο.Τ. 38β (τριάντα οκτώ βήτα) εμβαδού 15.556,39m², το Ο.Τ. 39α (τριάντα εννέα άλφα) εμβαδού 19.861,30m², το Ο.Τ. 40 (σαράντα) εμβαδού 19.336,17m² και το Ο.Τ. 41α (σαράντα ένα άλφα) εμβαδού 10.795,34m².

11. Για την ανέγερση των κατοικιών του οικισμού εκδόθηκε η υπό στοιχεία Δ.Ο.Ο.Κ.57346/9.4.2002 υπουργ-

γική απόφαση (άδεια οικοδομικών εργασιών 18/02), η οποία αναθεωρήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Ο.Ο.Κ. 10895/11.4.2005 υπουργική απόφαση.

12. Με την παρούσα πράξη συνιστώντων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών μεταβιβάζονται στους οικιστές του Ο.Τ. 17 οι οριζόντιες ιδιοκτησίες τους καθώς και η επιφάνεια του Ο.Τ. 17 κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται κατωτέρω.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (Ο.Τ. 17) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ.

Το Ο.Τ. δεκαεπτά (Ο.Τ. 17) με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων και ενενήντα πέντε εκατοστών (18.154,95m²), όπως αυτό απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», και εμβαδού κτηματογράφησης μέτρων τετραγωνικών δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων (18.134,00m²), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 05028/33422/3.10.2018 Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 050285419001, και συνορεύει:

Βόρεια: Επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων ογδόντα τριών και εβδομήντα επτά εκατοστών (83,77m) με την οδό Βούλας Πατουλίδου και πέραν αυτής με το υπ' αριθμόν είκοσι ένα άλφα (21α) Ο.Τ. του οικισμού.

Νότια: Επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων εκατόν επτά και ογδόντα εννέα εκατοστών (107,89m) με την οδό Μουρούτσου και πέραν αυτής με το υπ' αριθμόν δεκατρία (13) Ο.Τ. του οικισμού.

Ανατολικά: Επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων εκατόν εξήντα οκτώ και ογδόντα οκτώ εκατοστών (168,88m) με την οδό Μαραθώνιας Διαδρομής και πέραν αυτού με ανατολικό όριο του οικισμού.

Δυτικά: Επί πλευράς Ε-Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα δύο και δέκα εκατοστών (152,10m) με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη και πέραν αυτού με το υπ' αριθμόν δεκαέξι (16) Ο.Τ. του οικισμού και

Βόρειοδυτικά: Επί πλευράς τόξου Ε-Δ μήκους μέτρων τριάντα δύο και δύο εκατοστών (32,02m) με την συμβολή των οδών Νικ. Κακλαμανάκη και Βούλας Πατουλίδου και πέραν αυτού με το υπ' αριθμόν είκοσι (20) Ο.Τ. του οικισμού.

Στο Ο.Τ. 17 έχουν κατασκευαστεί 83 διαμερίσματα με τις ισάριθμες αποθήκες τους και τις και τις αντίστοιχες ογδόντα τρεις (83) υπόγειες θέσεις στάθμευσης σε δεκαπέντε (15) κτίρια διατεταγμένα, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, με αριθμούς 110/207, 111/207, 112/303, 113/303, 114/211, 115/211, 116/211, 117/207, 118/304, 119/306, 120/207, 121/303, 122/305, 123/301 και 124/206 τα οποία περιλαμβάνουν τις ιδιοκτησίες με αρίθμηση σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και τίτλο «Αρίθμηση-Κλήρωση τμήματος Α- Διαμερίσματα υπ' αριθ. 1 έως 472 και 684 έως 766», ένα κτίριο καταστημάτων με ονομασία Κ13, τρεις (3) υπόγειοι υποσταθμοί της ΔΕΗ, δύο (2) μη εγκεκριμένες

οδοί ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομοι) με τις ονομασίες "Γεωργίας Ελληνάκη" και "Δήμητρας Ασλιάν" οι οποίες αποτελούν διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου για την εξυπηρέτηση των κτιρίων του Ο.Τ. και είκοσι τρεις (23) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων είκοσι μια (21) κοινόχρηστες και δύο (2) αποκλειστικής χρήσης οι οποίες αποτελούν παρακολουθήματα του κτιρίου καταστημάτων Κ13.

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ13:

Στο Ο.Τ. 17, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17» έχει κατασκευαστεί το με ονομασία Κ13 κτίριο, κυριότητας Δ.ΥΠ.Α. (τ.ΟΑΕΔ). Αναλυτικά περιγράφεται ως εξής:

Το κτίριο καταστημάτων με την ονομασία Κ13, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/Κ13/01/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κατάστημα Κ13 - Κατόψεις», αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο όροφο, διαθέτει έναν υπαίθριο χώρο με πέργκολα κατ' επέκταση του ισόγειου στην δυτική πλευρά του καθώς και διαδρόμους κυκλοφορίας στην βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά του, περιλαμβάνει δύο (2) καταστήματα με την ονομασία Κ13α και Κ13β και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 122/305.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 121/303.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκονται διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης και πέραν αυτών με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ13α

Το κατάστημα Κ13α αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο όροφο καθώς και έναν υπαίθριο χώρο κατ' επέκταση του ισόγειου του στην δυτική πλευρά του. Οι δύο όροφοι επικοινωνούν με εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Το υπόγειο έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα έξι και εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (36,125m²), αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο όπου υπάρχει και το εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας του με το ισόγειο.

Το ισόγειο έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα έξι και τριακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά (36,365m²), αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο όπου υπάρχει και το εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας του με το υπόγειο και ένα WC, διαθέτει υπαίθριο χώρο με πέργκολα στην δυτική πλευρά του.

Το κατάστημα Κ13α έχει συνολικό εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα εννέα εκατοστά (72,49m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,414 χιλιοστά (8,4140/00), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα δύο και ογδόντα πέντε εκατοστά (152,85m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,45 χιλιοστά (8,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 122/305.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 121/303.

Νότια: με το κατάστημα Κ13β και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο κατάστημα Κ13α ανήκει κατά χρήση ως παρακλούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ13α που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου δυτικά του κτιρίου Κ13 και παρά την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ13α συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ-Κ13β θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με κοινόχρηστη θέση στάθμευσης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ13β

Το κατάστημα Κ13β αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο όροφο καθώς και έναν υπαίθριο χώρο κατ' επέκταση του ισόγειου του στην δυτική πλευρά του. Οι δύο όροφοι επικοινωνούν με εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Το υπόγειο έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα έξι και εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (36,125m²), αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο όπου υπάρχει και το εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας του με το ισόγειο.

Το ισόγειο έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα έξι και τριακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά (36,365m²), αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο όπου υπάρχει και το εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας του με το υπόγειο και ένα WC, διαθέτει υπαίθριο χώρο με πέργκολα στην δυτική πλευρά του.

Το κατάστημα Κ13β έχει συνολικό εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα εννέα εκατοστά (72,49m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,414 χιλιοστά (8,4140/00), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα δύο και ογδόντα πέντε εκατοστά (152,85m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,45 χιλιοστά (8,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με το κατάστημα Κ13α.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκονται διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης και πέραν αυτών με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Στο κατάστημα Κ13β ανήκει κατά χρήση ως παρακλούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ13β που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου δυτικά του κτιρίου Κ13 και παρά την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ13β συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με το κατάστημα Κ13.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με την Ρ-Κ13α θέση στάθμευσης.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ:

Στο Ο.Τ. 17, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/ Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17» έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν τρεις υπόγειοι υποσταθμοί με αριθμηση κατά βρόχο Μ.Τ. 3.11, 1.10 και 4.10 και ονομασία κατά την αριθμοδοσία ΔΕΗ αντίστοιχα ΦΘ-217, ΦΘ-179 και ΦΘ-216. Οι χώροι για την κατασκευή των υποσταθμών έχουν παραχωρηθεί δωρεάν στην ΔΕΗ κατά χρήση και η κυριότητα παραμένει στη Δ.ΥΠ.Α. (τ. ΟΑΕΔ) ως καθολικού διαδόχου του τ.ΟΕΚ, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αρ. 12/27.3.2003 συνεδρίαση του ΔΣ - ΟΕΚ και την υπ' αρ. 50233/24.7.2003 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι εν λόγω χώροι είναι όμοιοι μεταξύ τους και ο κάθε ένας σύμφωνα με το αριθμ. ΔΕΗ-3-76902/18-7-2001 σχέδιο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m²), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m³) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο (2) χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού τους, συνολικού καθαρού εμβαδού για τον κάθε υποσταθμό μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m²). Αναλυτικά περιγράφονται ως εξής:

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ.3.11/ΦΘ-217, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m²), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m³) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m²), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαεπτά (Ο.Τ. 17) ένα χιλιοστό (1,0000/00), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δεκαοκτώ και δεκαπέντε εκατοστά (18,15m²) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το 112/303 κτίριο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την οδό Μουρούτσου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ.1.10/ΦΘ-179, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m²), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m³) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m²), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκαεπτά (Ο.Τ. 17) ένα χιλιοστό (1,0000/00), που αντι-

στοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δεκαοκτώ και δεκαπέντε εκατοστά (18,15m²) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 118/304.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ.4.10/ΦΘ-216, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m²), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m³) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m²), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκαεπτά (Ο.Τ. 17) ένα χιλιοστό (1,0000/00), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δεκαοκτώ και δεκαπέντε εκατοστά (18,15m²) και συνορεύει:

Βόρεια: με την οδό Βούλας Πατουλίδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το 124/206 κτίριο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ο.Τ. 17:

ΚΤΙΡΙΟ 110/207

Το κτίριο 110/207, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 207 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 113/303.

Ανατολικά: με το κτίριο 111/207.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μουρούτσου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 112/303.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/110/Α207-04/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α684, Α685, Α686 και Α687, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ684, Ρ685, Ρ686 και Ρ687, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α684 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 684 διαμέρισμα του ισο-

γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα εκατοστά (7,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,085 χιλιοστά (0,085‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα μηδέν και 0,87 χιλιοστά (0,87‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α685 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ685 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ684 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 684 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα ένα και 0,35 χιλιοστά (1,35‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ685 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α685 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 685 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εξήντα εκατοστά (7,60m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,088 χιλιοστά (0,088‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εξήντα εκατοστά (1,60m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι

η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα μηδέν και 0,91 χιλιοστά (0,91‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α684 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ685 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 685 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα ένα και 0,35 χιλιοστά (1,35‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α684 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ684 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α686 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 686 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εξήντα εκατοστά (7,60m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,088 χιλιοστά (0,088‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εξήντα εκατοστά (1,60m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα μηδέν και 0,91 χιλιοστά (0,91‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α687 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Ρ686 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 686 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησί-

ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα ένα και 0,35 χιλιοστά (1,35‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ687 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α687 αποθήκη.

Η με ονομασία Α687 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 687 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα πέντε εκατοστά (7,35m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,086 χιλιοστά (0,086‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα έξι εκατοστά (1,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα μηδέν και 0,89 χιλιοστά (0,89‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ686 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α686 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ687 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 687 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα ένα και 0,35 χιλιοστά (1,35‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ686 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/110/Α207-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν εξακόσια ογδόντα τέσσερα (684) και εξακόσια ογδόντα πέντε (685) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ογδόντα τέσσερα (684) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,878 χιλιοστά (12,878‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τρία και ογδόντα εκατοστά (233,80m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,92 χιλιοστά (12,92‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρείς (13) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά (265‰), ψήφους στο κτίριο διακόσιες εξήντα πέντε (265) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα εκατόν τριάντα τρία και 0,12 χιλιοστά (133,12‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 684 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α684 αποθήκη και η Ρ684 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ογδόντα πέντε (685) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,817 χιλιοστά (12,817‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα δύο και εξήντα

εννέα εκατοστά (232,69m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,86 χιλιοστά (12,86‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά (265‰), ψήφους στο κτίριο διακόσιες εξήντα πέντε (265) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα εκατόν τριάντα δύο και 0,48 χιλιοστά (132,48‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 111/207.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 685 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α685 αποθήκη και η Ρ685 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/110/Α207-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν εξακόσια ογδόντα έξι (686) και εξακόσια ογδόντα επτά (687) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ογδόντα έξι (686) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,947 χιλιοστά (10,947‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (198,74m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,98 χιλιοστά (10,98‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά (225‰), ψήφους στο κτίριο διακόσιες είκοσι πέντε (225) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα εκατόν δεκατρία και 0,14 χιλιοστά (113,14‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η

είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 686 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α686 αποθήκη και η Ρ686 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ογδόντα επτά (687) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά ($93,71\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,865 χιλιοστά ($10,865\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και είκοσι πέντε εκατοστά ($197,25\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,90 χιλιοστά ($10,90\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά (225%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες είκοσι πέντε (225) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα εκατόν δώδεκα και 0,29 χιλιοστά ($112,29\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 111/207.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 687 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α687 αποθήκη και η Ρ687 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/110/Α207-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 111/207

Το κτίριο 111/207, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο

τύπου 207 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 113/303.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μουρούτσου και

Δυτικά: με το κτίριο 110/207.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/111/Α207-04/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α688, Α689, Α690 και Α691, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ688, Ρ689, Ρ690 και Ρ691, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α688 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 688 διαμέρισμα του υπογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα εκατοστά ($7,30\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,085 χιλιοστά ($0,085\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά ($1,54\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά ($0,08\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα μηδέν και 0,87 χιλιοστά ($0,87\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ689 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α689 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ688 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 688 διαμέρισμα του υπογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά ($11,25\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά ($0,131\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά ($2,38\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά ($0,13\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα ένα και 0,35 χιλιοστά ($1,35\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ689 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α689 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 689 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και πενήντα πέντε εκατοστά (7,55m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,088 χιλιοστά (0,088%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εξήντα εκατοστά (1,60m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσώφωνα μηδέν και 0,91 χιλιοστά (0,91%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α688 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Ρ689 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 689 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσώφωνα ένα και 0,35 χιλιοστά (1,35%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ688 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α688 αποθήκη.

Η με ονομασία Α690 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 690 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και πενήντα πέντε εκατοστά (7,55m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,088 χιλιοστά (0,088%), που αντιστοιχούν σε μέτρο

τετραγωνικό ένα και εξήντα εκατοστά (1,60m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσώφωνα μηδέν και 0,91 χιλιοστά (0,91%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α691 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ690 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 690 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσώφωνα ένα και 0,35 χιλιοστά (1,35%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α691 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ691 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α691 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 691 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα εκατοστά (7,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,085 χιλιοστά (0,085%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσώφωνα μηδέν και 0,87 χιλιοστά (0,87%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α690 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ690 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ691 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 691 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά ($11,25\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά ($0,131\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά ($2,38\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά ($0,13\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή ($0,50$) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσώφωνα ένα και 0,35 χιλιοστά ($1,35\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ690 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/111/Α207-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν εξακόσια ογδόντα οκτώ (688) και εξακόσια ογδόντα εννέα (689) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ογδόντα οκτώ (688) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά ($110,55\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,817 χιλιοστά ($12,817\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα δύο και εξήντα εννέα εκατοστά ($232,69\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,86 χιλιοστά ($12,86\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά (265%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες εξήντα πέντε (265) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσώφωνα εκατόν τριάντα δύο και 0,48 χιλιοστά ($132,48\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με χώρο εισόδου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 110/207.

Στο υπ' αριθμόν 688 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α688 αποθήκη και η Ρ688 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ογδόντα εννέα (689) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά ($111,08\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,878 χιλιοστά ($12,878\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τρία και ογδόντα εκατοστά ($233,80\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,92 χιλιοστά ($12,92\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρείς (13) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά (265%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες εξήντα πέντε (265) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσώφωνα εκατόν τριάντα τρία και 0,12 χιλιοστά ($133,12\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 689 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α689 αποθήκη και η Ρ689 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/111/Α207-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα (690) και εξακόσια ενενήντα ένα (691) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα (690) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά ($93,71\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας

εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,865 χιλιοστά (10,865%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και είκοσι πέντε εκατοστά (197,25m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,90 χιλιοστά (10,90%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά (225%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες είκοσι πέντε (225) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα εκατόν δώδεκα και 0,29 χιλιοστά (112,29%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 110/207.

Στο υπ' αριθμόν 690 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α690 αποθήκη και η Ρ690 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα ένα (691) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,947 χιλιοστά (10,947%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (198,74m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,98 χιλιοστά (10,98%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά (225%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες είκοσι πέντε (225) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 110/207 και 111/207 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα εκατόν δεκατρία και 0,14 χιλιοστά (113,14%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 691 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α691 αποθήκη και η Ρ691 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/111/Α207-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 112/303

Το κτίριο 112/303, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 303 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργία Ελληνάκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 110/207 και με το κτίριο 113/303.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται ο Μ.Τ.3.11/ΦΘ-217 υποσταθμός της ΔΕΗ και πέραν αυτού με την οδό Μουρούτσου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/112/Α303-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α692, Α693, Α694, Α695, Α696, Α697, Α698 και Α699, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ692, Ρ693, Ρ694, Ρ695, Ρ696, Ρ697, Ρ698 και Ρ699, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α692 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 692 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και επτά εκατοστά (1,07m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,84 χιλιοστά (2,84%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ692 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α693 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ693 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ692 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 692 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και $0,141$ χιλιοστά ($0,141\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και $0,14$ χιλιοστά ($0,14\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή ($0,50$) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και $0,78$ χιλιοστά ($6,78\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ695 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ693 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Α692 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α693 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 693 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά ($5,05\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και $0,059$ χιλιοστά ($0,059\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και επτά εκατοστά ($1,07\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και $0,06$ χιλιοστά ($0,06\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή ($0,50$) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και $0,84$ χιλιοστά ($2,84\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α692 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ693 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ693 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 693 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά ($10,13\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και $0,117$ χιλιοστά ($0,117\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά ($2,12\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη-

δέν και $0,12$ χιλιοστά ($0,12\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή ($0,50$) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και $0,61$ χιλιοστά ($5,61\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ692 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α692 αποθήκη και εν μέρει με την Α693 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α694 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 694 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά ($6,40\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και $0,074$ χιλιοστά ($0,074\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά ($1,34\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και $0,07$ χιλιοστά ($0,07\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή ($0,50$) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και $0,56$ χιλιοστά ($3,56\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α695 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α696 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ694 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 694 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα ($11,00\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και $0,128$ χιλιοστά ($0,128\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα δύο εκατοστά ($2,32\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και $0,13$ χιλιοστά ($0,13\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή ($0,50$) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και $0,11$ χιλιοστά ($6,11\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ696 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α695 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 695 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι ($6,00\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα-

γώνου μηδέν και 0,070 χιλιοστά (0,070‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι επτά εκατοστά (1,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,34 χιλιοστά (3,34‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α694 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ695 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 695 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,78 χιλιοστά (6,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ692 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α696 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 696 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δέκα εκατοστά (6,10m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι εννέα εκατοστά (1,29m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,39 χιλιοστά (3,39‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α694 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ696 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 696 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,128 χιλιοστά (0,128‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα δύο εκατοστά (2,32m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,11 χιλιοστά (6,11‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ694 θέση στάθμευσης

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α697 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 697 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά (5,85m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι τρία εκατοστά (1,23m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,28 χιλιοστά (3,28‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α699 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ697 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 697 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,62 χιλιοστά (5,62‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ699 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α698 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 698 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,070 χιλιοστά (0,070%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι επτά εκατοστά (1,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,34 χιλιοστά (3,34%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α699 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ698 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 698 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,79 χιλιοστά (6,79%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ699 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α699 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 699 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εξήντα πέντε εκατοστά (6,65m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,078 χιλιοστά (0,078%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα δύο εκατοστά (1,42m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις

δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,73 χιλιοστά (3,73%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α697 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α698 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ699 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 699 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,79 χιλιοστά (6,79%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Ρ697 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ698 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/112/Α303-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα δύο (692) και εξακόσια ενενήντα τρία (693) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα δύο (692) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και ενενήντα επτά εκατοστά (113,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία και 0,213 χιλιοστά (13,213%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστά (239,88m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρία και 0,25 χιλιοστά (13,25%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρείς (13) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό

συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,75 χιλιοστά (57,75%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 692 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α692 αποθήκη και η Ρ692 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα τρία (693) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (113,75m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία και 0,188 χιλιοστά (13,188%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα εννέα και σαράντα τρία εκατοστά (239,43m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρία και 0,23 χιλιοστά (13,23%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρείς (13) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,64 χιλιοστά (57,64%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 693 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α693 αποθήκη και η Ρ693 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/112/Α303-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα τέσσερα (694), εξακόσια ενενήντα πέντε (695) και εξακόσια ενενήντα έξι (696) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα τέσσερα (694) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,071 χιλιοστά (12,071%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαεννέα και δεκαπέντε εκατοστά (219,15m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,11 χιλιοστά (12,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,02 χιλιοστά (138,02%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 696 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 696 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 694 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α694 αποθήκη και η Ρ694 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα πέντε (695) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,071 χιλιοστά (12,071%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαεννέα και δεκαπέντε εκατοστά (219,15m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,11 χιλιοστά (12,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,02 χιλιοστά (138,02%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 696 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με

το υπ' αριθμόν 696 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Στο υπ' αριθμόν 695 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α695 αποθήκη και η Ρ695 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα έξι (696) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,495 χιλιοστά (9,495%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (172,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100%), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,57 χιλιοστά (108,57%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αριθμόν 694 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 694 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Ανατολικά: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 694 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 695 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αριθμόν 695 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 695 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 696 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α696 αποθήκη και η Ρ696 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/112/Α303-08/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα επτά (697), εξακόσια ενενήντα οκτώ (698) και εξακόσια ενενήντα εννέα (699) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα επτά (697) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,071 χιλιοστά (12,071%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαεννέα και δεκαπέντε εκατοστά (219,15m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,11 χιλιοστά

(12,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,83 χιλιοστά (151,83%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 699 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 699 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 697 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α697 αποθήκη και η Ρ697 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα οκτώ (698) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,071 χιλιοστά (12,071%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαεννέα και δεκαπέντε εκατοστά (219,15m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,11 χιλιοστά (12,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,83 χιλιοστά (151,83%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 699 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 699 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Στο υπ' αριθμόν 698 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α698 αποθήκη και η Ρ698 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν εξακόσια ενενήντα εννέα (699) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και

0,495 χιλιοστά (9,495%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά ($172,38\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100%), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,43 χιλιοστά (119,43%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον εξώστη του υπ' αριθμόν 697 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 697 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Ανατολικά: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 697 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 698 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον εξώστη του υπ' αριθμόν 698 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 698 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 699 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α699 αποθήκη και η Ρ699 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/112/Α303-09/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος» τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 113/303

Το κτίριο 113/303, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 303 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με το κτίριο 114/211.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 111/207 και εν μέρει με το κτίριο 110/207 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 112/303.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/113/Α303-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α700, Α701, Α702, Α703, Α704, Α705, Α706 και Α707, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ700, Ρ701, Ρ702, Ρ703, Ρ704, Ρ705, Ρ706 και Ρ707, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α700 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 700 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δεκαπέντε εκατοστά ($5,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εννέα εκατοστά ($1,09\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,89 χιλιοστά (2,89%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ701 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ700 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α701 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ700 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 700 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,78 χιλιοστά (6,78%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ703 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ701 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Α700 αποθήκη.

Η με ονομασία Α701 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 701 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ενενήντα

πέντε εκατοστά (4,95m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πέντε εκατοστά (1,05m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P701 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την A700 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P701 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 701 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,61 χιλιοστά (5,61‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P700 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A700 αποθήκη και εν μέρει με την A701 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία A702 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 702 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εξήντα εκατοστά (6,60m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα εκατοστά (1,40m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,67 χιλιοστά (3,67‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A703 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A704 αποθήκη.

Η με ονομασία P702 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 702 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,128 χιλιοστά (0,128‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα δύο εκατοστά (2,32m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,11 χιλιοστά (6,11‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P704 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A703 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 703 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πέντε εκατοστά (6,05m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι εννέα εκατοστά (1,29m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,39 χιλιοστά (3,39‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A702 αποθήκη.

Η με ονομασία P703 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 703 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,78 χιλιοστά (6,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P700 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α704 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 704 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά ($5,85\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και $0,068$ χιλιοστά ($0,068\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι τρία εκατοστά ($1,23\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και $0,07$ χιλιοστά ($0,07\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή ($0,50$) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και $0,28$ χιλιοστά ($3,28\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α702 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ704 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 704 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα ($11,00\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και $0,128$ χιλιοστά ($0,128\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα δύο εκατοστά ($2,32\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και $0,13$ χιλιοστά ($0,13\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή ($0,50$) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και $0,11$ χιλιοστά ($6,11\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ702 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α705 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 705 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά ($5,85\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και $0,068$ χιλιοστά ($0,068\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι τρία εκατοστά ($1,23\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και $0,07$ χιλιοστά ($0,07\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή ($0,50$) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό

(1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και $0,28$ χιλιοστά ($3,28\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α707 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ705 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 705 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά ($10,13\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και $0,117$ χιλιοστά ($0,117\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά ($2,12\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και $0,12$ χιλιοστά ($0,12\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή ($0,50$) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και $0,61$ χιλιοστά ($5,61\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ707 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α706 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 706 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πέντε εκατοστά ($6,05\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και $0,071$ χιλιοστά ($0,071\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι εννέα εκατοστά ($1,29\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και $0,07$ χιλιοστά ($0,07\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή ($0,50$) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και $0,39$ χιλιοστά ($3,39\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α707 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ706 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 706 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και $0,141$ χιλιοστά ($0,141\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά

(2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,78 χιλιοστά (6,78%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ707 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α707 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 707 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εξήντα εκατοστά (6,60m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα εκατοστά (1,40m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,67 χιλιοστά (3,67%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α705 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α706 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ707 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 707 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,78 χιλιοστά (6,78%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Ρ705 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ706 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/113/Α303-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια (700) και επτακόσια ένα (701) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια (700) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και ενενήντα επτά εκατοστά (113,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία και 0,213 χιλιοστά (13,213%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστά (239,88m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρία και 0,25 χιλιοστά (13,25%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρείς (13) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,75 χιλιοστά (57,75%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 700 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α700 αποθήκη και η Ρ700 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια ένα (701) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (113,75m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία και 0,188 χιλιοστά (13,188%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα εννέα και σαράντα τρία εκατοστά (239,43m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρία και 0,23 χιλιοστά (13,23%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρείς (13) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις

δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,64 χιλιοστά (57,64%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 701 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α701 αποθήκη και η Ρ701 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/113/Α303-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια δύο (702), επτακόσια τρία (703) και επτακόσια τέσσερα (704) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια δύο (702) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,071 χιλιοστά (12,071%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαεννέα και δεκαπέντε εκατοστά (219,15m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,11 χιλιοστά (12,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,02 χιλιοστά (138,02%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 704 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 704 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 702 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α702 αποθήκη και η Ρ702 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια τρία (703) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,071 χιλιοστά (12,071%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαεννέα και δεκαπέντε εκατοστά (219,15m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,11 χιλιοστά (12,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,02 χιλιοστά (138,02%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 704 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 704 διαμέρισμα.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 703 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α703 αποθήκη και η Ρ703 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια τέσσερα (704) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,495 χιλιοστά (9,495%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (172,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100%), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,57 χιλιοστά (108,57%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αριθμόν 702 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 702 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 702 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 703 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αριθμόν 703 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 703 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ' αριθμόν 704 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α704 αποθήκη και η Ρ704 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/113/Α303-08/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια πέντε (705), επτακόσια έξι (706) και επτακόσια επτά (707) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια πέντε (705) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά ($104,12\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,071 χιλιοστά ($12,071\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαεννέα και δεκαπέντε εκατοστά ($219,15\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,11 χιλιοστά ($12,11\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,83 χιλιοστά ($151,83\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 707 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 707 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 705 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α705 αποθήκη και η Ρ705 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια έξι (706) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά ($104,12\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,071 χιλιοστά ($12,071\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαεννέα και δεκαπέντε εκατοστά ($219,15\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,11 χιλιοστά ($12,11\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντε-

κα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,83 χιλιοστά ($151,83\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 707 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 707 διαμέρισμα.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 706 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α706 αποθήκη και η Ρ706 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια επτά (707) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά ($81,90\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,495 χιλιοστά ($9,495\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά ($172,38\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά ($9,52\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100%), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,43 χιλιοστά ($119,43\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αριθμόν 705 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 705 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 705 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 706 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αριθμόν 706 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 706 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ' αριθμόν 707 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α707 αποθήκη και η Ρ707 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/113/Α303-09/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος» τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυ-

στήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 114/211

Το κτίριο 114/211, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 211 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μαραθώνιας διαδρομής.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Μουρούτσου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 113/303.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/114/Α211-04/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α708, Α709, Α710 και Α711, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ708, Ρ709, Ρ710 και Ρ711, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α708 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 708 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαπέντε και ενενήντα εκατοστά ($15,90\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,184 χιλιοστά (0,184%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και τριάντα τέσσερα εκατοστά ($3,34\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,18 χιλιοστά (0,18%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α709 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ711 θέση στάθμευσης.

Νότια: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ708 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 708 διαμέρισμα του

ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ709 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α709 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 709 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαπέντε και εβδομήντα εκατοστά ($15,70\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,182 χιλιοστά (0,182%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και τριάντα εκατοστά ($3,30\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,18 χιλιοστά (0,18%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α710 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ711 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α708 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ709 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 709 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ710 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ708 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α710 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 710 διαμέρισμα του 1ου

ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαοκτώ και ενενήντα εκατοστά ($18,90\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,219 χιλιοστά (0,219%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά ($3,98\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,22 χιλιοστά (0,22%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου πέντε χιλιοστά (5%), ψήφους στο κτίριο πέντε (5) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α711 αποθήκη.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Α709 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ710 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 710 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ709 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α711 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 711 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και σαράντα πέντε εκατοστά ($16,45\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,191 χιλιοστά (0,191%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και σαράντα επτά εκατοστά ($3,47\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,19 χιλιοστά (0,19%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ711 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α710 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ711 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 711 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά ($10,13\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά ($2,12\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α711 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α708 αποθήκη και εν μέρει με την Α709 αποθήκη.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/114/Α211-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια οκτώ (708) και επτακόσια εννέα (709) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια οκτώ (708) διαμέρισμα ισόγειου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά ($100,97\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,706 χιλιοστά (11,706%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και πενήντα δύο εκατοστά ($212,52\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,74 χιλιοστά (11,74%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου ο οποίος φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 708 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α708 αποθήκη και η Ρ708 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια εννέα (709) διαμέρισμα ισόγειου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,706 χιλιοστά (11,706‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και πενήντα δύο εκατοστά (212,52m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,74 χιλιοστά (11,74‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243‰), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου ο οποίος φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 709 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α709 αποθήκη και η Ρ709 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/114/Α211-06/ Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια δέκα (710) και επτακόσια έντεκα (711) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια δέκα (710) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,706 χιλιοστά (11,706‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και πενήντα δύο εκατοστά (212,52m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,74 χιλιοστά (11,74‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243‰), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου ο οποίος φέρει ημιυπαίθριους χώρους και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 710 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α710 αποθήκη και η Ρ710 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια έντεκα (711) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,706 χιλιοστά (11,706‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και πενήντα δύο εκατοστά (212,52m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,74 χιλιοστά (11,74‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243‰), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου ο οποίος φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 711 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α711 αποθήκη και η Ρ711 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/114/Α211-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 115/211

Το κτίριο 115/211, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 211 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 118/304.

Ανατολικά: με το κτίριο 116/211.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/115/A211-04/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία A712, A713, A714 και A715, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία P712, P713, P714 και P715, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία A712 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 712 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαπέντε και ενενήντα πέντε εκατοστά ($15,95\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,186 χιλιοστά (0,186%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και τριάντα οκτώ εκατοστά ($3,38\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,19 χιλιοστά (0,19%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A713 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P715 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P712 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 712 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P713 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A713 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 713 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαπέντε και εξήντα εκατοστά ($15,60\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και είκοσι εννέα εκατοστά ($3,29\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,18 χιλιοστά (0,18%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A714 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P715 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την A712 αποθήκη.

Η με ονομασία P713 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 713 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P714 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P712 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A714 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 714 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαοκτώ και ενενήντα εκατοστά ($18,90\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,219 χιλιοστά (0,219%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά ($3,98\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,22 χιλιοστά (0,22%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου πέντε χιλιοστά (5%), ψήφους στο κτίριο πέντε (5) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με το κτίριο 116/211.

Νότια: με την Α715 αποθήκη και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Α713 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ714 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 714 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά ($0,141\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά ($0,14\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ713 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α715 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 715 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και σαράντα πέντε εκατοστά ($16,45\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,191 χιλιοστά ($0,191\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και σαράντα επτά εκατοστά ($3,47\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,19 χιλιοστά ($0,19\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α714 αποθήκη.

Ανατολικά: με το κτίριο 116/211.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ715 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ715 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 715 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά ($10,13\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά ($0,117\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά ($2,12\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά ($0,12\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α712 αποθήκη και εν μέρει με την Α713 αποθήκη.

Ανατολικά: με την Α715 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/115/Α211-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια δώδεκα (712) και επτακόσια δεκατρία (713) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια δώδεκα (712) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά ($100,97\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,706 χιλιοστά ($11,706\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και πενήντα δύο εκατοστά ($212,52\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,74 χιλιοστά ($11,74\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Στο υπ' αριθμόν 712 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α712 αποθήκη και η Ρ712 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια δεκατρία (713) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά ($100,97\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,706 χιλιοστά ($11,706\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και πενήντα δύο εκατοστά ($212,52\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,74 χιλιοστά ($11,74\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 116/211 και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ' αριθμόν 713 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α713 αποθήκη και η Ρ713 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/115/Α211-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια δεκατέσσερα (714) και επτακόσια δεκαπέντε (715) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια δεκατέσσερα (714) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,706 χιλιοστά (11,706%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και πενήντα δύο εκατοστά (212,52m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,74 χιλιοστά (11,74%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Στο υπ' αριθμόν 714 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α714 αποθήκη και η Ρ714 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια δεκαπέντε (715) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,706 χιλιοστά (11,706%), που αντιστοιχούν

σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και πενήντα δύο εκατοστά (212,52m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,74 χιλιοστά (11,74%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 116/211 και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ' αριθμόν 715 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α715 αποθήκη και η Ρ715 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/115/Α211-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 116/211

Το κτίριο 116/211, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 211 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 119/306.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης και εν μέρει με το κτίριο 117/207.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη και

Δυτικά: με το κτίριο 115/211.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/116/Α211-04/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α716, Α717,

A718 και A719, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία P716, P717, P718 και P719, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία A716 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 716 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαπέντε και ενενήντα πέντε εκατοστά (15,95m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,186 χιλιοστά (0,186%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και τριάντα οκτώ εκατοστά (3,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,19 χιλιοστά (0,19%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P719 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την A717 αποθήκη.

Η με ονομασία P716 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 716 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P717 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A717 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 717 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαπέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (15,65m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,182 χιλιοστά (0,182%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και τριάντα εκατοστά (3,30m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,18 χιλιοστά (0,18%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλι-

στά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A716 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P719 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την A718 αποθήκη.

Η με ονομασία P717 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 717 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P716 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P718 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A718 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 718 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαοκτώ και ενενήντα εκατοστά (18,90m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,219 χιλιοστά (0,219%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (3,98m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,22 χιλιοστά (0,22%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου πέντε χιλιοστά (5%), ψήφους στο κτίριο πέντε (5) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την A716 αποθήκη.

Νότια: με την A719 αποθήκη και

Δυτικά: με το κτίριο 115/211.

Η με ονομασία P718 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 718 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του

κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P717 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A719 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 719 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και σαράντα πέντε εκατοστά (16,45m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,191 χιλιοστά (0,191‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και σαράντα επτά εκατοστά (3,47m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,19 χιλιοστά (0,19‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4‰), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την A718 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την P719 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με το κτίριο 115/211.

Η με ονομασία P719 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 719 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A716 αποθήκη και εν μέρει με την A717 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A719 αποθήκη.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/116/A211-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια δεκαέξι (716) και επτακόσια δεκαεπτά (717) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια δεκαέξι (716) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,706 χιλιοστά (11,706‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και πενήντα δύο εκατοστά (212,52m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,74 χιλιοστά (11,74‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243‰), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και

Δυτικά: με το κτίριο 115/211 και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Στο υπ' αριθμόν 716 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A716 αποθήκη και η P716 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια δεκαεπτά (717) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,706 χιλιοστά (11,706‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και πενήντα δύο εκατοστά (212,52m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,74 χιλιοστά (11,74‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243‰), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου ο οποίος φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ' αριθμόν 717 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A717 αποθήκη και η P717 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/116/A211-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια δεκαοκτώ (718) και επτακόσια δεκαεννέα (719) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια δεκαοκτώ (718) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά ($100,97\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,706 χιλιοστά ($11,706\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και πενήντα δύο εκατοστά ($212,52\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,74 χιλιοστά ($11,74\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρείς (243) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και

Δυτικά: με το κτίριο 115/211 και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Στο υπ' αριθμόν 718 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α718 αποθήκη και η Ρ718 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια δεκαεννέα (719) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά ($100,97\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,706 χιλιοστά ($11,706\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δώδεκα και πενήντα δύο εκατοστά ($212,52\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,74 χιλιοστά ($11,74\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρείς (243) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου ο οποίος φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ' αριθμόν 719 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α719 αποθήκη και η Ρ719 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/116/A211-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 117/207

Το κτίριο 117/207, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 207 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 120/207.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μαραθώνιας Διαδρομής.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 116/211.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/117/A207-04/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α720, Α721, Α722 και Α723, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ720, Ρ721, Ρ722 και Ρ723, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α720 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 720 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα πέντε εκατοστά ($6,85\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,080 χιλιοστά ($0,080\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα πέντε εκατοστά ($1,45\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και

0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α721 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ721 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ720 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 720 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ721 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α721 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 721 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και δεκαπέντε εκατοστά (7,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,083 χιλιοστά (0,083‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα ένα εκατοστά (1,51m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με τον χώρο του κλιμακостаσίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α720 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ721 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 721 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Α720 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ720 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α722 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 722 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και είκοσι πέντε εκατοστά (7,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,085 χιλιοστά (0,085‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α723 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με τον χώρο του κλιμακостаσίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ722 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 722 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ723 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α723 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α723 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 723 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ενενήντα πέντε εκατοστά (6,95m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,081 χιλιοστά (0,081‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ722 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α722 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ723 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 723 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ722 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/117/Α207-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι (720) και επτακόσια είκοσι ένα (721) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι (720) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,878 χιλιοστά (12,878%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τρία και ογδόντα εκατοστά (233,80m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,92 χιλιοστά (12,92%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρείς (13) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά (265%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες εξήντα πέντε (265) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 720 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α720 αποθήκη και η Ρ720 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι ένα (721) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,817 χιλιοστά (12,817%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα δύο και εξήντα εννέα εκατοστά (232,69m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,86 χιλιοστά (12,86%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά (265%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες εξήντα πέντε (265) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 120/207.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 721 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α721 αποθήκη και η Ρ721 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/117/Α207-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι δύο (722) και επτακόσια είκοσι τρία (723) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι δύο (722) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,947 χιλιοστά (10,947%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (198,74m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,98 χιλιοστά (10,98%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά (225%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες είκοσι πέντε (225) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 722 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α722 αποθήκη και η Ρ722 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι τρία (723) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά ($93,71\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,865 χιλιοστά ($10,865\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και είκοσι πέντε εκατοστά ($197,25\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,90 χιλιοστά ($10,90\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά (225%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες είκοσι πέντε (225) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 120/207.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 723 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α723 αποθήκη και η Ρ723 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/117/Α207-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 118/304

Το κτίριο 118/304, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 304 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 119/306.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 115/211 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/118/Α304-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α724, Α725, Α726, Α727, Α728, Α729, Α730, Α731 και Α732, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ724, Ρ725, Ρ726, Ρ727, Ρ728, Ρ729, Ρ730, Ρ731 και Ρ732, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α724 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 724 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και πενήντα πέντε εκατοστά ($4,55\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,054 χιλιοστά ($0,054\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά ($0,98\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά ($0,05\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,50 χιλιοστά ($2,50\%$) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α730 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α725 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ724 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 724 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά ($0,141\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά ($0,14\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,64 χιλιοστά ($6,64\%$) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α727 αποθήκη και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P725 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α725 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 725 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα πέντε εκατοστά ($4,65\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά ($0,98\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,56 χιλιοστά (2,56%) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α724 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α728 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ725 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 725 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,64 χιλιοστά (6,64%) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ724 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α726 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 726 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και πενήντα πέντε εκατοστά ($4,55\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά ($0,98\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,50 χιλιοστά (2,50%) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α731 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α729 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ726 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 726 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά ($10,13\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά ($2,12\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,49 χιλιοστά (5,49%) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ729 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α727 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 727 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα πέντε εκατοστά ($7,35\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,086 χιλιοστά (0,086%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα έξι εκατοστά ($1,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,03 χιλιοστά (4,03%) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ727 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ724 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ727 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 727 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά ($10,13\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά ($2,12\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,49 χιλιοστά (5,49%) και συνορεύει:

Βόρεια: με την P730 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A727 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A728 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 728 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε (5,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πέντε εκατοστά (1,05m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,72 χιλιοστά (2,72‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A725 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P728 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 728 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,49 χιλιοστά (5,49‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την P731 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A729 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 729 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα εκατοστά (4,60m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό

συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,51 χιλιοστά (2,51‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A726 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A732 αποθήκη.

Η με ονομασία P729 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 729 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,49 χιλιοστά (5,49‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την P732 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την P726 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A730 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 730 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δεκαπέντε εκατοστά (5,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εννέα εκατοστά (1,09m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,84 χιλιοστά (2,84‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την P730 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την A724 αποθήκη.

Η με ονομασία P730 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 730 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό

(1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,49 χιλιοστά (5,49%) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α730 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ727 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α731 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 731 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και επτά εκατοστά (1,07m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78%) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α726 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ731 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 731 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,49 χιλιοστά (5,49%) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ728 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α732 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 732 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά (5,10m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και επτά εκατοστά (1,07m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιο-

στά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78%) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α729 αποθήκη.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ732 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ732 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 732 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,49 χιλιοστά (5,49%) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α732 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ729 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/118/Α304-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι τέσσερα (724), επτακόσια είκοσι πέντε (725) και επτακόσια είκοσι έξι (726) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι τέσσερα (724) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και δεκαπέντε εκατοστά (94,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,916 χιλιοστά (10,916%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και δεκαοκτώ εκατοστά (198,18m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,95 χιλιοστά (10,95%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν οκτώ

χιλιοστά (108‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν οκτώ (108) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,37 χιλιοστά (39,37‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 724 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α724 αποθήκη και η Ρ724 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι πέντε (725) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (89,98m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,432 χιλιοστά (10,432‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα εννέα και τριάντα εννέα εκατοστά (189,39m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,46 χιλιοστά (10,46‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τρία χιλιοστά (103‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τρεις (103) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα επτά και 0,63 χιλιοστά (37,63‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 726 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αριθμόν 726 διαμερίσματος, εν μέρει με το 726 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 725 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α725 αποθήκη και η Ρ725 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι έξι (726) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,642 χιλιοστά (10,642‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα τρία και είκοσι εκατοστά (193,20m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο

οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,67 χιλιοστά (10,67‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πέντε (105) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα οκτώ και 0,38 χιλιοστά (38,38‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 725 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 725 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 726 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α726 αποθήκη και η Ρ726 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/118/Α304-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι επτά (727), επτακόσια είκοσι οκτώ (728) και επτακόσια είκοσι εννέα (729) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι επτά (727) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και τριάντα εκατοστά (111,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,904 χιλιοστά (12,904‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τέσσερα και είκοσι επτά εκατοστά (234,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,94 χιλιοστά (12,94‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρείς (13) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι έξι (126) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι και 0,36 χιλιοστά (146,36‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 728 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 727 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α727 αποθήκη και η Ρ727 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι οκτώ (728) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και σαράντα εκατοστά (89,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,365 χιλιοστά (10,365%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα οκτώ και δεκαοκτώ εκατοστά (188,18m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,40 χιλιοστά (10,40%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102%), ψήφους στο κτίριο εκατόν δύο (102) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεπτά και 0,56 χιλιοστά (117,56%) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αριθμόν 727 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 727 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 729 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αριθμόν 729 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 729 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 728 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α728 αποθήκη και η Ρ728 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι εννέα (729) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,642 χιλιοστά (10,642%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα τρία και είκοσι εκατοστά (193,20m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,67 χιλιοστά (10,67%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πέντε (105) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι και 0,70 χιλιοστά (120,70%) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και πέραν

αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 728 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 728 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 729 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α729 αποθήκη και η Ρ729 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/118/Α304-08/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα (730), επτακόσια τριάντα ένα (731) και επτακόσια τριάντα δύο (732) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα (730) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και τριάντα εκατοστά (111,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,904 χιλιοστά (12,904%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τέσσερα και είκοσι επτά εκατοστά (234,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,94 χιλιοστά (12,94%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρείς (13) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι έξι (126) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα και 0,99 χιλιοστά (160,99%) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστες.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 731 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 730 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α730 αποθήκη και η Ρ730 θέση στάθμευσης

Το υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα ένα (731) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια

δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και σαράντα εκατοστά ($89,40\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,365 χιλιοστά ($10,365\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα οκτώ και δεκαοκτώ εκατοστά ($188,18\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,40 χιλιοστά ($10,40\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102%), ψήφους στο κτίριο εκατόν δύο (102) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,31 χιλιοστά ($129,31\%$) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αριθμόν 730 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 730 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 732 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αριθμόν 732 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 732 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 731 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α731 αποθήκη και η Ρ731 θέση στάθμευσης

Το υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα δύο (732) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά ($91,79\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,642 χιλιοστά ($10,642\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα τρία και είκοσι εκατοστά ($193,20\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,67 χιλιοστά ($10,67\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πέντε (105) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο και 0,77 χιλιοστά ($132,77\%$) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 731 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 731 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 732 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α732 αποθήκη και η Ρ732 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/118/Α304-09/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 119/306

Το κτίριο 119/306, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 306 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάς.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 120/207.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 116/211 και εν μέρει με κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με το κτίριο 118/304.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/119/Α306-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α733, Α734, Α735, Α736, Α737 και Α738, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ733, Ρ734, Ρ735, Ρ736, Ρ737 και Ρ738, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α733 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 733 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά ($6,40\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,074 χιλιοστά ($0,074\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά ($1,34\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά ($0,07\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες

κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,83 χιλιοστά (4,83‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α734 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ734 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ733 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 733 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,53 χιλιοστά (8,53‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ734 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α734 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 734 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα εκατοστά (5,60m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,065 χιλιοστά (0,065‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,23 χιλιοστά (4,23‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α735 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ734 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ735 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α733 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ734 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 734 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και ογδόντα εκατοστά (10,80m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,125 χιλιοστά (0,125‰), που αντιστοιχούν σε μέ-

τρα τετραγωνικά δύο και είκοσι επτά εκατοστά (2,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,15 χιλιοστά (8,15‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α733 αποθήκη και εν μέρει με την Α734 αποθήκη.

Ανατολικά: με την Ρ735 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ733 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α735 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 735 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,074 χιλιοστά (0,074‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1,34m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,83 χιλιοστά (4,83‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ735 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α734 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ735 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 735 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και τριάντα πέντε εκατοστά (10,35m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,121 χιλιοστά (0,121‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και είκοσι εκατοστά (2,20m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,85 χιλιοστά (7,85‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α734 αποθήκη και εν μέρει με την Α735 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ734 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α736 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 736 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά ($6,30\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα τρία εκατοστά ($1,33\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,76 χιλιοστά (4,76%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α737 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ736 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ736 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 736 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και τριάντα πέντε εκατοστά ($10,35\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,121 χιλιοστά (0,121%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και είκοσι εκατοστά ($2,20\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,85 χιλιοστά (7,85%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη Α736 και εν μέρει με την αποθήκη Α737.

Ανατολικά: με την Ρ737 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α737 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 737 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($5,75\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,067 χιλιοστά (0,067%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι δύο εκατοστά ($1,22\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,38 χιλιοστά (4,38%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α738 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τη Ρ736 θέση στάθμευσης και εν μέρει με τη Ρ737 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α736 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ737 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 737 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και ογδόντα εκατοστά ($10,80\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,125 χιλιοστά (0,125%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και είκοσι επτά εκατοστά ($2,27\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,15 χιλιοστά (8,15%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη Α737 και εν μέρει με την αποθήκη Α738.

Ανατολικά: με τη Ρ738 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με τη Ρ736 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α738 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 738 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα πέντε εκατοστά ($6,35\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,074 χιλιοστά (0,074%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά ($1,34\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,83 χιλιοστά (4,83%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τη Ρ737 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α737 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ738 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 738 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά ($11,25\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά ($2,38\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες,

ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,53 χιλιοστά (8,53%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P737 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/119/A306-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα τρία (733) και επτακόσια τριάντα τέσσερα (734) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα τρία (733) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,744 χιλιοστά (11,744%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκατρία και είκοσι ένα εκατοστά (213,21m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,78 χιλιοστά (11,78%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά (162%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα δύο (162) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη, εν μέρει με ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 734 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 733 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α733 αποθήκη και η Ρ733 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα τέσσερα (734) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και

τριάντα εκατοστά (101,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,744 χιλιοστά (11,744%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκατρία και είκοσι ένα εκατοστά (213,21m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,78 χιλιοστά (11,78%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά (162%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα δύο (162) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη, εν μέρει με ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 733 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 734 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α734 αποθήκη και η Ρ734 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/119/A306-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα πέντε (735) και επτακόσια τριάντα έξι (736) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα πέντε (735) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,907 χιλιοστά (11,907%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαέξι και δεκαεπτά εκατοστά (216,17m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,94 χιλιοστά (11,94%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία και 0,63 χιλιοστά (193,63%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 736 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 735 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α735 αποθήκη και η Ρ735 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα έξι (736) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,744 χιλιοστά (11,744‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκατρία και είκοσι ένα εκατοστά (213,21m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,78 χιλιοστά (11,78‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,99 χιλιοστά (190,99‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 735 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 736 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α736 αποθήκη και η Ρ736 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/119/Α306-08/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα επτά (737) και επτακόσια τριάντα οκτώ (738) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα επτά (737) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια

δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,907 χιλιοστά (11,907‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαέξι και δεκαεπτά εκατοστά (216,17m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,94 χιλιοστά (11,94‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 738 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 737 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α737 αποθήκη και η Ρ737 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα οκτώ (738) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,907 χιλιοστά (11,907‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαέξι και δεκαεπτά εκατοστά (216,17m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,94 χιλιοστά (11,94‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 737 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 738 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α738 αποθήκη και η Ρ738 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/119/Α306-09/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήμα του οποίου καλύπτεται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 120/207

Το κτίριο 120/207, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 207 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη οδό Μαραθώνιας Διαδρομής.

Νότια: με το κτίριο 117/207 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 119/306.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/120/Α207-04/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α739, Α740, Α741 και Α742, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ739, Ρ740, Ρ741 και Ρ742, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α739 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 739 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ενενήντα εκατοστά (6,90m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,080 χιλιοστά (0,080‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα πέντε εκατοστά (1,45m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ740 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α740 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ739 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 739 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ740 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α740 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 740 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και δεκαπέντε εκατοστά (7,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,083 χιλιοστά (0,083‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα ένα εκατοστά (1,51m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α739 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ740 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 740 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ739 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α739 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α741 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 741 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και δέκα εκατοστά ($7,10\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,082 χιλιοστά (0,082‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα εννέα εκατοστά ($1,49\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α742 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ741 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 741 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά ($11,25\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά ($2,38\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α742 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ742 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α742 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 742 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ενενήντα πέντε εκατοστά ($6,95\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,081 χιλιοστά (0,081‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα επτά εκατοστά ($1,47\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α741 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ741 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ742 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 742 διαμέρισμα του

1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά ($11,25\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά ($2,38\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ741 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/120/Α207-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα εννέα (739) και επτακόσια σαράντα (740) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια τριάντα εννέα (739) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά ($110,55\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,817 χιλιοστά (12,817‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα δύο και εξήντα εννέα εκατοστά ($232,69\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,86 χιλιοστά (12,86‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά (265‰), ψήφους στο κτίριο διακόσιες εξήντα πέντε (265) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με χώρο εισόδου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με το κτίριο 117/207 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 739 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α739 αποθήκη και η Ρ739 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα (740) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώ-

ρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά ($111,08\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,878 χιλιοστά (12,878%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τρία και ογδόντα εκατοστά ($233,80\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,92 χιλιοστά (12,92%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρείς (13) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά (265%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες εξήντα πέντε (265) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 740 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α740 αποθήκη και η Ρ740 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/120/Α207-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα ένα (741) και επτακόσια σαράντα δύο (742) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα ένα (741) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά ($93,71\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,865 χιλιοστά (10,865%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και είκοσι πέντε εκατοστά ($197,25\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,90 χιλιοστά (10,90%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά (225%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες είκοσι πέντε (225) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με το κτίριο 117/207 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 741 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α741 αποθήκη και η Ρ741 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα δύο (742) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά ($94,42\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,947 χιλιοστά (10,947%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά ($198,74\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,98 χιλιοστά (10,98%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά (225%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες είκοσι πέντε (225) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 742 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α742 αποθήκη και η Ρ742 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/120/Α207-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 121/303

Το κτίριο 121/303, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 303 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 123/301.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 124/206 και εν μέρει με διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης παρά την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κατ'ελάχιστον Κ13.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/121/Α303-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α743, Α744, Α745, Α746, Α747, Α748, Α749 και Α750, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ743, Ρ744, Ρ745, Ρ746, Ρ747, Ρ748, Ρ749 και Ρ750, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α743 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 743 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά ($5,10\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και επτά εκατοστά ($1,07\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,83 χιλιοστά (2,83%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α744 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ744 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ743 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ743 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 743 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,78 χιλιοστά (6,78%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α743 αποθήκη και εν μέρει με την Ρ744 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ746 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α744 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 744 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε ($5,00\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πέντε εκατοστά ($1,05\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ744 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α743 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ744 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 744 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά ($10,13\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά ($2,12\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,61 χιλιοστά (5,61%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α743 αποθήκη και εν μέρει με την Α744 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ743 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α745 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 745 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα εκατοστά ($6,80\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,079 χιλιοστά (0,079%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα τρία εκατοστά ($1,43\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό

συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,78 χιλιοστά (3,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α747 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α746 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ745 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 745 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,128 χιλιοστά (0,128‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα δύο εκατοστά (2,32m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,11 χιλιοστά (6,11‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ747 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α746 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 746 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,070 χιλιοστά (0,070‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι επτά εκατοστά (1,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,33 χιλιοστά (3,33‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α745 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ746 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 746 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του

κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,78 χιλιοστά (6,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ743 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α747 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 747 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά (5,85m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι τρία εκατοστά (1,23m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,28 χιλιοστά (3,28‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α745 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ747 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 747 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,128 χιλιοστά (0,128‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα δύο εκατοστά (2,32m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,11 χιλιοστά (6,11‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ745 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α748 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 748 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά (5,85m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι-

ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι τρία εκατοστά (1,23m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,28 χιλιοστά (3,28‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α750 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ748 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 748 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,61 χιλιοστά (5,61‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ750 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α749 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 749 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ενενήντα πέντε εκατοστά (5,95m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,070 χιλιοστά (0,070‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι επτά εκατοστά (1,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,33 χιλιοστά (3,33‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α750 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ749 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 749 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,79 χιλιοστά (6,79‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ750 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α750 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 750 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα εκατοστά (6,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,078 χιλιοστά (0,078‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα δύο εκατοστά (1,42m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,72 χιλιοστά (3,72‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α749 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α748 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ750 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 750 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,79 χιλιοστά (6,79‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ749 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Ρ748 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/121/Α303-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα τρία (743) και επτακόσια σαράντα τέσσερα (744) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα τρία (743) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και ενενήντα επτά εκατοστά ($113,97\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία και 0,213 χιλιοστά (13,213%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστά ($239,88\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρία και 0,25 χιλιοστά (13,25%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρείς (13) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,75 χιλιοστά (57,75%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 743 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α743 αποθήκη και η Ρ743 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα τέσσερα (744) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($113,75\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία και 0,188 χιλιοστά (13,188%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα εννέα και σαράντα τρία εκατοστά ($239,43\text{m}^2$), ποσοστό

κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρία και 0,23 χιλιοστά (12,23%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκατρείς (13) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,64 χιλιοστά (57,64%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 744 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α744 αποθήκη και η Ρ744 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/121/Α303-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα πέντε (745), επτακόσια σαράντα έξι (746) και επτακόσια σαράντα επτά (747) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα πέντε (745) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά ($104,12\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,071 χιλιοστά (12,071%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαεννέα και δεκαπέντε εκατοστά ($219,15\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,11 χιλιοστά (12,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,02 χιλιοστά (138,02%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 747 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με

το υπ' αριθμόν 747 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 745 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α745 αποθήκη και η Ρ745 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα έξι (746) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,071 χιλιοστά (12,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαεννέα και δεκαπέντε εκατοστά (219,15m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,11 χιλιοστά (12,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,02 χιλιοστά (138,02‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 747 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 747 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 746 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α746 αποθήκη και η Ρ746 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα επτά (747) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,495 χιλιοστά (9,495‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (172,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100‰), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,57 χιλιοστά (108,57‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 745 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 746 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αριθμόν 746 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 746 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αριθμόν 745 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 745 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ' αριθμόν 747 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α747 αποθήκη και η Ρ747 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/121/Α303-08/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα οκτώ (748), επτακόσια σαράντα εννέα (749) και επτακόσια πενήντα (750) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα οκτώ (748) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,071 χιλιοστά (12,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαεννέα και δεκαπέντε εκατοστά (219,15m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,11 χιλιοστά (12,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,83 χιλιοστά (151,83‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 750 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 750 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 748 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α748 αποθήκη και η Ρ748 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια σαράντα εννέα (749) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοη-

θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά ($104,12\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,071 χιλιοστά ($12,071\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαεννέα και δεκαπέντε εκατοστά ($219,15\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,11 χιλιοστά ($12,11\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,83 χιλιοστά ($151,83\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 750 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 750 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 749 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α749 αποθήκη και η Ρ749 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα (750) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά ($81,90\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,495 χιλιοστά ($9,495\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά ($172,38\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά ($9,52\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100%), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,43 χιλιοστά ($119,43\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 748 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 749 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αριθμόν 749 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 749 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αριθμόν 748 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 748 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ' αριθμόν 750 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α750 αποθήκη και η Ρ750 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/121/Α303-09/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος» τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 122/305

Το κτίριο 122/305, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 305 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Βούλας Πατουλίδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 123/301.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κατάστημα Κ13 και εν μέρει με τις Ρ-Κ13α και Ρ-Κ13β θέσεις στάθμευσης που αποτελούν παρακολουθήματα του Κ13 καταστήματος παρά την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την συμβολή των οδών Νικ. Κακλαμανάκη και Βούλας Πατουλίδου.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/122/Α305-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α751, Α752, Α753, Α754, Α755 και Α756, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ751, Ρ752, Ρ753, Ρ754, Ρ755 και Ρ756, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α751 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 751 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα εκατοστά ($5,40\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,063 χιλιοστά ($0,063\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκατέσσερα εκατοστά ($1,14\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και

0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,23 χιλιοστά (4,23‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P751 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A752 αποθήκη.

Η με ονομασία P751 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 751 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,90 χιλιοστά (7,90‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την P752 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A751 αποθήκη, εν μέρει με την A752 αποθήκη και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A752 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 752 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα εκατοστά (5,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,23 χιλιοστά (4,23‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P751 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την A751 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P752 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 752 διαμέρισμα του

ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,90 χιλιοστά (7,90‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την P753 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την P751 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A753 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 753 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και ενενήντα πέντε εκατοστά (8,95m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εκατοστά (1,90m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,04 χιλιοστά (7,04‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με την A754 αποθήκη και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P753 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 753 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,90 χιλιοστά (7,90‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την P752 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α754 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 754 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά (7,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,081 χιλιοστά (0,081%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,48 χιλιοστά (5,48%), και συνορεύει:

Βορειοανατολικά: με την Α753 αποθήκη.

Νοτιοανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ754 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 754 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,90 χιλιοστά (7,90%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ756 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α755 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 755 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα πέντε εκατοστά (5,45m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,064 χιλιοστά (0,064%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,30 χιλιοστά (4,30%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α756 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τη Ρ755 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ755 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 755 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,90 χιλιοστά (7,90%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α755 αποθήκη, εν μέρει με την Α756 αποθήκη και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη Ρ756 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α756 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 756 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και τριάντα πέντε εκατοστά (5,35m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,23 χιλιοστά (4,23%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α755 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τη Ρ755 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ756 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 756 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,117 χιλιοστά (0,117%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δώδεκα εκατοστά (2,12m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,90 χιλιοστά (7,90%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την P755 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την P754 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/122/A305-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα ένα (751) και επτακόσια πενήντα δύο (752) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα ένα (751) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα εκατοστά ($94,44\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,949 χιλιοστά ($10,949\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα οκτώ εκατοστά ($198,78\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,98 χιλιοστά ($10,98\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%), ψήφους στο κτίριο εκατόν σαράντα εννέα (149) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά ($57,69\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότιοδυτικά: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 751 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α751 αποθήκη και η Ρ751 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα δύο (752) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα εκατοστά ($94,44\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,949 χιλιοστά ($10,949\%$), που αντιστοιχούν σε

μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα οκτώ εκατοστά ($198,78\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,98 χιλιοστά ($10,98\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%), ψήφους στο κτίριο εκατόν σαράντα εννέα (149) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά ($57,69\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 752 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α752 αποθήκη και η Ρ752 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/122/A305-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα τρία (753) και επτακόσια πενήντα τέσσερα (754) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα τρία (753) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και τριάντα οκτώ εκατοστά ($108,38\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,565 χιλιοστά ($12,565\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι οκτώ και δώδεκα εκατοστά ($228,12\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,60 χιλιοστά ($12,60\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα δύο χιλιοστά (172%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα δύο (172) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία και 0,87 χιλιοστά ($193,87\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότιοδυτικά: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 754 διαμέρισμα.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 753 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α753 αποθήκη και η Ρ753 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα τέσσερα (754) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξήντα τρία εκατοστά ($106,63\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,362 χιλιοστά (12,362%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι τέσσερα και σαράντα τρία εκατοστά ($224,43\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,40 χιλιοστά (12,40%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα (170) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,74 χιλιοστά (190,74%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 753 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 754 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α754 αποθήκη και η Ρ754 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/122/Α305-08/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα πέντε (755) και επτακόσια πενήντα έξι (756) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα πέντε (755) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και τριάντα οκτώ εκατοστά ($108,38\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,565 χιλιοστά (12,565%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι οκτώ και δώδεκα εκατοστά ($228,12\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,60 χιλιοστά (12,60%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα δύο χιλιοστά (172%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα δύο (172) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατρία και 0,27 χιλιοστά (213,27%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 756 διαμέρισμα.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 755 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α755 αποθήκη και η Ρ755 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα έξι (756) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξήντα τρία εκατοστά ($106,63\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,362 χιλιοστά (12,362%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι τέσσερα και σαράντα τρία εκατοστά ($224,43\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,40 χιλιοστά (12,40%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα (170) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια εννέα και 0,83 χιλιοστά (209,83%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 755 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 756 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α756 αποθήκη και η Ρ756 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Στο δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/122/Α305-09/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 123/301

Το κτίριο 123/301, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 301 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Βούλας Πατουλίδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 124/206.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 121/303 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 122/305.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/123/Α301-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α757, Α758, Α759, Α760, Α761 και Α762, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ757, Ρ758, Ρ759, Ρ760, Ρ761 και Ρ762, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α757 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 757 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα εκατοστά

(5,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,066 χιλιοστά (0,066%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι εκατοστά (1,20m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,01 χιλιοστά (4,01%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α758 αποθήκη.

Ανατολικά: με την Ρ757 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ758 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ757 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 757 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,58 χιλιοστά (8,58%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με την Α757 αποθήκη και εν μέρει με την Α758 αποθήκη.

Η με ονομασία Α758 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 758 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά (5,10m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και επτά εκατοστά (1,07m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,59 χιλιοστά (3,59%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με την Ρ757 θέση στάθμευσης και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α757 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ758 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ758 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 758 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,58 χιλιοστά (8,58%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α757 αποθήκη και εν μέρει με την Α758 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το χώρο κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α759 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 759 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά ($6,30\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα τρία εκατοστά ($1,33\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,43 χιλιοστά (4,43%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α760 αποθήκη.

Ανατολικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού Α761 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ759 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 759 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,58 χιλιοστά (8,58%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ760 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α760 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 760 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά ($5,85\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι τρία εκατοστά ($1,23\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,15 χιλιοστά (4,15%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α759 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Α762 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ760 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 760 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά ($12,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά ($2,56\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,58 χιλιοστά (8,58%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ759 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α761 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 761 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα εκατοστά ($6,80\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,079 χιλιοστά (0,079%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα τρία εκατοστά ($1,43\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις

δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,78 χιλιοστά (4,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α762 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Α759 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ761 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 761 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,58 χιλιοστά (8,58‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ762 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α762 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 762 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα πέντε εκατοστά (6,35m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,074 χιλιοστά (0,074‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1,34m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,49 χιλιοστά (4,49‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Α760 αποθήκη.

Νότια: με την Α761 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ762 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 762 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου

μηδέν και 0,141 χιλιοστά (0,141‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πενήντα έξι εκατοστά (2,56m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,58 χιλιοστά (8,58‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ761 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/123/Α301-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα επτά (757) και επτακόσια πενήντα οκτώ (758) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα επτά (757) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,095 χιλιοστά (10,095‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και είκοσι επτά εκατοστά (183,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,13 χιλιοστά (10,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,68 χιλιοστά (57,68‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 757 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α757 αποθήκη και η Ρ757 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα οκτώ (758) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά ($87,07\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,095 χιλιοστά ($10,095\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και είκοσι επτά εκατοστά ($183,27\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,13 χιλιοστά ($10,13\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά ($57,69\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 758 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α758 αποθήκη και η Ρ758 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/123/Α301-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα εννέα (759) και επτακόσια εξήντα (760) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια πενήντα εννέα (759) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά ($87,07\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,095 χιλιοστά ($10,095\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και είκοσι επτά εκατοστά ($183,27\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,13 χιλιοστά ($10,13\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά ($192,31\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο επάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 759 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α759 αποθήκη και η Ρ759 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια εξήντα (760) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά ($87,07\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,095 χιλιοστά ($10,095\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και είκοσι επτά εκατοστά ($183,27\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,13 χιλιοστά ($10,13\%$), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά ($192,31\%$), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο επάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 760 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α760 αποθήκη και η Ρ760 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/123/Α301-08/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια εξήντα ένα (761) και επτακόσια εξήντα δύο (762) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια εξήντα ένα (761) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά ($87,07\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,095 χιλιοστά ($10,095\%$), που αντιστοιχούν σε μέτρα

τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και είκοσι επτά εκατοστά (183,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,13 χιλιοστά (10,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο επάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 761 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α761 αποθήκη και η Ρ761 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια εξήντα δύο (762) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,095 χιλιοστά (10,095%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και είκοσι επτά εκατοστά (183,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,13 χιλιοστά (10,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο επάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 762 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α762 αποθήκη και η Ρ762 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/123/Α301-09/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή

στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 124/206

Το κτίριο 124/206, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-17/Οκτώβριος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 17», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-1/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 206 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Βούλας Πατουλίδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μαραθώνιας Διαδρομής.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης πάρα της μη εγκεκριμένης οδού (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 121/303 και εν μέρει με το κτίριο 123/301.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/124/Α206-04/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α763, Α764, Α765 και Α766, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ763, Ρ764, Ρ765 και Ρ766, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α763 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 763 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα πέντε εκατοστά (6,85m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,080 χιλιοστά (0,080%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα πέντε εκατοστά (1,45m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ763 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ763 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 763 διαμέρισμα του

ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά ($11,25\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά ($2,38\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρείς (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την P764 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την A763 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A764 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 764 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά ($6,15\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα ένα εκατοστά ($1,31\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την A765 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την P764 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία P764 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 764 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά ($11,25\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά ($2,38\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρείς (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με την A764 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την P763 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A765 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 765 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πέντε εκατοστά ($6,05\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί

του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι εννέα εκατοστά ($1,29\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την P765 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την A764 αποθήκη και

Δυτικά: με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία P765 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 765 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά ($11,25\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά ($2,38\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρείς (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την P766 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με την A765 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A766 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 766 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα πέντε εκατοστά ($6,85\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,080 χιλιοστά (0,080%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα πέντε εκατοστά ($1,45\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την P766 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία P766 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 766 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά ($11,25\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,131 χιλιοστά (0,131%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά ($2,38\text{m}^2$),

ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρείς (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Α766 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ765 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/124/Α206-05/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια εξήντα τρία (763) και επτακόσια εξήντα τέσσερα (764) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια εξήντα τρία (763) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,744 χιλιοστά (11,744%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκατρία και είκοσι ένα εκατοστά (213,21m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,78 χιλιοστά (11,78%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (244%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τέσσερεις (244) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου, εν μέρει με χώρο εισόδου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το 764 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 763 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α763 αποθήκη και η Ρ763 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια εξήντα τέσσερα (764) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και

τριάντα εκατοστά (101,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,744 χιλιοστά (11,744%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκατρία και είκοσι ένα εκατοστά (213,21m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,78 χιλιοστά (11,78%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (244%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τέσσερεις (244) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με χώρο εισόδου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 763 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 764 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α764 αποθήκη και η Ρ764 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/124/Α206-06/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν επτακόσια εξήντα πέντε (765) και επτακόσια εξήντα έξι (766) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια εξήντα πέντε (765) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,907 χιλιοστά (11,907%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαέξι και δεκαεπτά εκατοστά (216,17m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,94 χιλιοστά (11,94%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα επτά χιλιοστά (247%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα επτά (247) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το 766 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 765 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α765 αποθήκη και η Ρ765 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν επτακόσια εξήντα έξι (766) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά ($102,70\text{m}^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,907 χιλιοστά (11,907%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκαέξι και δεκαεπτά εκατοστά ($216,17\text{m}^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,94 χιλιοστά (11,94%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα επτά χιλιοστά (247%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα επτά (247) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 765 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 766 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α766 αποθήκη και η Ρ766 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 17/124/Α206-07/Οκτώβριος 2019 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήμα του οποίου καλύπτεται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

1) Πίνακας που περιέχει την αρίθμηση των κατοικιών, των αποθηκών, των θέσεων στάθμευσης, των καταστημάτων και των υποσταθμών, το κτίριο στο οποίο ανήκει

κάθε μία κατοικία, τον τύπο, και τη θέση αυτής στο κτίριο, τον αριθμό των δωματίων και το εμβαδόν της κατοικίας, της αποθήκης και της θέσης στάθμευσης. Τα ποσοστά που τους αντιστοιχούν σε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του Οικοδομικού Τετραγώνου, στο οποίο αυτά ευρίσκονται, τις ψήφους και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας σε τετραγωνικά μέτρα (m^2) επί του προαναφερθέντος Οικοδομικού Τετραγώνου καθώς και ονομαστικά στοιχεία των δικαιούχων.

2) Τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων κάθε κτιρίου του οικοδομικού τετραγώνου 17, όπως αναγράφονται στον πίνακα περιεχομένων του φακέλου.

3) Πίνακας που περιέχει τα ποσοστά κατανομής κοινοχρήστων δαπανών και βαρών στο Οικοδομικό Τετράγωνο για κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

4) Πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής κοινοχρήστων δαπανών και τα ποσοστά των δαπανών λειτουργίας του ανελκυστήρα για κάθε κτίριο καθώς και πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής δαπανών αποχέτευσης για όσα κτίρια απαιτείται.

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός του φακέλου του Ο.Τ. 17 του οικισμού, που έχει κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Καφίρη - Αθανασίου Θεώνη και έχει συνταχθεί η υπ' αρ. 21762/17.6.2022 Πράξη Κατάθεσης.

5) Τα γενικά σχέδια που αφορούν στον οικισμό (τοπογραφικά, ρυμοτομικό, γενικής διάταξης, κλήρωσης, κτηματολογικά διαγράμματα κ.λπ.), στα οποία απεικονίζεται το όλο αρχικό οικόπεδο, τα τμήματα αυτού που διατέθηκαν για δημόσιους και κοινόκτητους χώρους, τα τμήματα που παραμένουν στην κυριότητα της Δ.ΥΠ.Α. (τ. ΟΑΕΔ) και τα τμήματα που παραχωρήθηκαν κατά χρήση στους διάφορους φορείς έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Καφίρη - Αθανασίου Θεώνη (Φάκελοι Φ1 και Φ2) και έχει συνταχθεί η υπ' αρ. 19398/7.7.2017 Πράξη Κατάθεσης.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών των αυτοτελών κτιρίων και των κτιρίων που ευρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 17, ο οποίος καταρτίσθηκε δυνάμει της υπ' αρ. 2031/48/11.7.2017 (Β' 2643) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του τ. ΟΑΕΔ, αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντίγραφο του άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγραφεί με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

