



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

14 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 6341

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον «Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων U-2600» στην περιοχή Αμπελιάς, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
- 2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αρ. 56-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/127696/3506 (1)

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον «Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων U-2600» στην περιοχή Αμπελιάς, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 109, αυτού.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α' 160).

5. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της «Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου»» (Α' 152), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (Α' 15), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 2593/1998 (Α' 59), σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.

6. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (Α' 313), σύμφωνα με το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. με απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. με δ.τ. «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.».

7. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179).

8. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε." και έγκριση του καταστατικού της» (Α' 31).

9. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 8).

10. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

11. Το Κεφάλαιο Θ' του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230), όπως προστέθηκε με το άρθρο 158 του ν. 4512/2018 (Α' 5).

12. Το άρθρο 109 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α' 92).

13. Την υπό στοιχεία οικ.14684/914/Φ.15/17-12-2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών» (Β' 3533).

14. Τα άρθρα 1, 3 και 10 της υπό στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (Α' 143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β' 158).

15. Την υπό στοιχεία οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν. 3982/11 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"» (Β' 584).

16. Την υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar"» (Β' 603).

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99739/6504/8.4.2021 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 33845/11-05-1994 όμοιά της ως προς την εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης (Αμπελιά Φαρσάλων).

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών» (Β' 1899).

19. Την υπ' αρ. 73831/5740/1995 (Δ' 1091) κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης της κοινότητας Αμπελιάς Φαρσάλων για την ανέγερση εγκαταστάσεων του Σταθμού Λειτουργίας και Συντήρησης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

20. Την από 19-10-2022 αιτιολογική έκθεση παρεκκλίσεων (αναθεώρηση 2η), συνοδευόμενη από σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις και τομές.

21. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/108780/3049/20.10.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδρογοναθράκων, με το οποίο ζητούνται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του ΥΠΕΝ περαιτέρω πληροφορίες ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος.

22. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/111889/7454/31.10.2022 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, βάσει του οποίου δεν απαιτείται η υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ προς τήρηση της σχετικής διαδικασίας και εξακολουθούν να ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν με την ΑΕΠΟ.

23. Τις υπό στοιχεία Δ3/Α/6014/1997 (Β' 298) και Δ3/Α/3340/2003 (Β' 907) άδειες λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης του Σταθμού Αμπελιάς.

24. Την υπ' αρ. 142017/13-07-2022 (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/77207/2060/25-07-2022) αίτηση, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας η εταιρεία ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τη χορήγηση Έγκρισης Εγκατάστασης του εν θέματι έργου, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. 847/11-11-2022 (υπό στοιχεία ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/118943/3309/14-11-2022) επιστολή της, με την οποία υποβλήθηκαν τα επιπλέον ζητούμενα δικαιολογητικά βάσει του υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/108953/3052/20-10-2022 εγγράφου της Διεύθυνσης Υδρογοναθράκων του ΥΠΕΝ.

25. Το από 19-07-2022 ερωτηματολόγιο, υπογεγραμμένο αρμοδίως και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.

26. Την από 23-06-2022 DSF-1103901-1635-2600-SAF-STU-101 μελέτη ασφαλείας - εκτίμησης κινδύνου για τον Σταθμό Συμπίεσης Αμπελιάς.

27. Την από 30-06-2022 μελέτη εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων της τεχνικής περιγραφής, του προϋπολογισμού καθώς και τα σχέδια του εν θέματι έργου.

28. Την από 03-06-2022 μελέτη διαστασιολόγησης των σωληναγωγών του έργου.

29. Την από 27-10-2022 μελέτη υπολογισμών του σχεδιασμού εξαέρωσης (Venting Study Calculations).

30. Το υπ' αρ. 3646/23-12-2021 συμβόλαιο για την αγορά του οικοπέδου 305, σε γειτνίαση με το υφιστάμενο οικόπεδο του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης Αμπελιάς, στο οποίο θα εγκατασταθεί μέρος του εν θέματι Σταθμού.

31. Την από 19-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με την οποία δεσμεύεται για την εκπόνηση των μελετών των περ. στ (i, ii, ii1, ii2, ii3, ii4, ii5, ii6), ζ, η (i, ii, iii), θ (i, ii, iii, iv, v, vi, vii) του μέρους Α.1.2 του παραρτήματος Α της υπουργικής απόφασης τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

32. Την από 19-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με την οποία δεσμεύεται για τα κριτήρια χωροθέτησης της περ. λ. (και των υποπερ. αυτής) του μέρους Α.1.2 του παραρτήματος Α της υπουργικής απόφασης τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

33. Την από 19-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με την οποία δεσμεύεται για την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

34. Την από 19-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., περί της ανάθεσης του

ελέγχου και υπογραφής της Μελέτης Εγκατάστασης του εν θέματι έργου, στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. 1635/21 Σύμβαση.

35. Την από 20-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., περί της ανάθεσης του ελέγχου και υπογραφής των Τοπογραφικών Σχεδίων του έργου του θέματος σε αρμόδιο μηχανικό, υπάλληλο του ΔΕΣΦΑ.

36. Την από 19-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., περί της ανάθεσης εκπόνησης και υπογραφής σε αρμόδιο μηχανικό, υπάλληλο του ΔΕΣΦΑ, ορισμένων λεπτομερών Μελετών και συγκεκριμένα των μελετών του Παραρτήματος Α του μέρους Α.1.2 των περ. στ (i και ii6), ζ, η (i, ii και iii) και θ (i, ii, iii, iv και vi) της υπουργικής απόφασης τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

37. Την από 19-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., περί της ανάθεσης εκπόνησης και υπογραφής σε αρμόδιο μηχανικό, υπάλληλο του ΔΕΣΦΑ, ορισμένων λεπτομερών Μελετών και συγκεκριμένα των μελετών του Παραρτήματος Α του μέρους Α.1.2 των περ. στ (ii, ii1, ii2, ii3, ii4 και ii5) και θ (v και vii) της υπουργικής απόφασης τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

38. Την από 20-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., περί της ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης ασφαλείας «Ποσοτική Εκτίμηση Επικινδυνότητας QRA» του εν θέματι έργου στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

39. Την από 19-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., περί της ανάθεσης επίβλεψης της κατασκευής του έργου του θέματος στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. 1635/21 σύμβαση.

40. Το από 23-11-2021 αντίγραφο πρακτικού της από 19-11-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ, με το οποίο ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος.

41. Το 1898914.2791794/05-07-2022 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία C & M ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο C & M ENGINEERING.

42. Το 1907413.2805134/13-07-2022 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

43. Την από 20-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση της Μελέτης Εγκατάστασης του Έργου: «Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων U-2600» στην περιοχή Αμπελιάς του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και την αναθέτει με την υπ' αρ. 4396-SER-001/2022 σύμβαση στην εταιρεία C&M Engineering A.E.

44. Την από 11-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της C&M Engineering A.E., με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εγκατάστασης του Έργου «Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων U-2600» στην περιοχή Αμπελιάς του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ότι η εν λόγω μελέτη εγκατάστασης είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης

τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας και την αναθέτει σε αρμόδιους μηχανικούς αντίστοιχης ειδικότητας.

45. Την από 20-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης ασφαλείας του Έργου: «Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων U-2600» στην περιοχή Αμπελιάς του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και αναθέτει με την υπ' αρ. 4396-SER- 001/2022 σύμβαση στην εταιρεία C&M Engineering A.E.

46. Την από 11-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της C&M Engineering A.E, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης ασφαλείας του Έργου «Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων U-2600» στην περιοχή Αμπελιάς του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και αναθέτει την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης ασφαλείας στην εταιρεία ΣΥΒΙΛΛΑ. Ε.Π.Ε. - Σύμβουλοι Μηχανικοί.

47. Την από 12-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΣΥΒΙΛΛΑ. Ε.Π.Ε. - Σύμβουλοι Μηχανικοί, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης ασφαλείας του Έργου «Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων U-2600» στην περιοχή Αμπελιάς, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ότι η εν λόγω μελέτη εγκατάστασης είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

48. Την από 20-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., περί της ανάληψης της επίβλεψης κατασκευής του εν θέματι έργου και της ανάθεσής της σε αρμόδιο μηχανικό.

49. Την από 11-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, ότι έλεγξε και υπέγραψε την αρχιτεκτονική μελέτη του εν θέματι έργου και ότι είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

50. Την από 22-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, ότι έλεγξε και υπέγραψε τα τοπογραφικά σχέδια του εν θέματι έργου και ότι είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

51. Την από 11-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, περί της ανάληψης εκπόνησης και υπογραφής σε αρμόδιο μηχανικό, υπάλληλο του ΔΕΣΦΑ, ορισμένων λεπτομερών μελετών και συγκεκριμένα των μελετών του Παραρτήματος Α του μέρους Α.1.2 των περ. στ (i και ii6), ζ, η (i, ii και iii) και θ (i, ii, iii, iv και vi) της υπουργικής απόφασης τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

52. Την από 19-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, περί της ανάληψης εκπόνησης και υπογραφής ορισμένων λεπτομερών μελετών και συγκεκριμένα των μελετών του παραρτήματος Α του μέρους Α.1.2 των περ. στ (ii, ii1, ii2, ii3, ii4 και ii5) και θ (v και vii) της υπουργικής απόφασης τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

53. Την από 12-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, με την οποία αναλαμβάνει να ελέγξει και

να υπογράψει τη μελέτη ασφαλείας του εν θέματι και ότι η μελέτη ασφαλείας του εν θέματι έργου είναι σύμφωνη με την υπουργική απόφαση τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

54. Την από 19-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου μηχανικού, με την οποία αναλαμβάνει την επίβλεψη της κατασκευής του έργου του θέματος.

55. Τα υπ' αρ. Θ 5296345/30-06-2022 διπλότυπα είσπραξης της ΔΟΥ Ψυχικού, ύψους €5.000,00.

56. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117814/3961/10-11-2022 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ' του ν. 4759/2020 (Α' 245), όπως ισχύει.» (ΑΔΑ Ψ56Β4653Π8-ΓΞ3).

57. Την έκθεση αυτοψίας του τμήματος εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων.

58. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/127491/3497/02-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

59. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35131/5286/8.6.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΑΔΑ: ΨΞΣ74653Π8-4ΚΡ).

60. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Χορηγείται στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έγκριση εγκατάστασης, πενταετούς διάρκειας, για την εγκατάσταση του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων (U-2600) στην περιοχή Αμπελιάς του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Α.1. Τα κύρια τεχνικά συστήματα του Σταθμού Συμπίεσης είναι τα ακόλουθα:

Κύριες Μονάδες	Ο ως άνω Σταθμός Συμπίεσης αποτελείται από δύο κυρίες Μονάδες Συμπίεσης και μία Εφεδρική Μονάδα. Η Ισχύς του νέου Σταθμού Συμπίεσης θα είναι (2 + 1) x 12,6 MW. Η συνολική ισχύς θα είναι 37,8 MW.
Χωροθέτηση	Οι συμπίεστες και οι ψύκτες του αερίου θα εγκατασταθούν στο οικόπεδο των υφισταμένων εγκαταστάσεων ΚΛΣ (πλησίον των υφιστάμενων σταθμών ξέστρου) ενώ τα φίλτρα και το σύστημα σωληνώσεων που θα επιτρέπει τη μέτρηση και την αντιστροφή της ροής, όπως και τα συστήματα βοηθητικών παροχών (Utilities) και το σύστημα εξαερισμού (Vent Stack) θα εγκατασταθούν στο όμορο αγροτεμάχιο (Οικόπεδο 305).
Συνθήκες Σχεδιασμού	- Παροχή Σχεδιασμού: 685.000 Nm ³ /h - Πίεση Σχεδιασμού: 80 barg - Θερμοκρασία Σχεδιασμού: -24 έως 80 °C
Τεχνικά Συστήματα	- Σύστημα φίλτρων αερίου (O-2301 A/B/C) για την κύρια ροή - Αεριοστρόβιλοι (G-2601 A/B/C) -Συμπίεστες (V-2601 A/B/C) - Ψύκτες αερίου (M-2601 A/B/C) - Σύστημα αερίου καυσίμου (Συστήματα φίλτρων, θέρμανσης και μέτρησης αερίου καυσίμου). - Σύστημα μέτρησης και αντιστροφής ροής
Κύρια Συστήματα	- Έναν κοινό κύριο συλλέκτη εισόδου 30" - Τρεις (3) πανομοιότυπες παράλληλες διαδρομές με φίλτρα (2x50% σε λειτουργία και 50% σε διαμόρφωση αναμονής). - Έναν κοινό συλλέκτη φίλτρων προς την αναρρόφηση των συμπίεστών 30" - Ένα συλλέκτη προς Μονάδα Αερίου Καυσίμου 4" - Τρεις (3) πανομοιότυπες παράλληλες διαδρομές συμπίεσης (2x50% σε λειτουργία και 50% σε διαμόρφωση αναμονής), η κάθε μία περιλαμβάνει: - Έναν αεριοστρόβιλο με τα βοηθητικά του συστήματα (λιπαντικό, φίλτρο εισόδου αέρα, σύστημα διάθεσης καυσαερίων, σύστημα ελέγχου κ.λπ.) - Ένα φυγοκεντρικό συμπίεστή - Ένα αερόψυκτο εναλλάκτη θερμότητας για ψύξη του αερίου με γραμμή παράκαμψης - Μία γραμμή κατά των απότομων αυξήσεων πίεσης (anti surge) - Έναν κοινό κύριο συλλέκτη κατάθλιψης 30" - Μία γραμμή ανακυκλοφορίας (συνήθως χωρίς ροή)
Βοηθητικά / Υποστηρικτικά Συστήματα	- Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Τηλεμετρίας (SCADA) και τηλεπικοινωνιακό - Σύστημα για την υποστήριξη όλων των νέων εγκαταστάσεων, ενσωματωμένων σε - Υπάρχοντα συστήματα SCADA, ελέγχου και τηλεπικοινωνιών του ΔΕΣΦΑ. - Συστήματα ανίχνευσης φλόγας και διαρροών αερίων - Σύστημα πυρόσβεσης - Σύστημα παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
Άλλα Συστήματα	- Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος και γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης με αποθήκευση ντίζελ - Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και γείωσης - Σύστημα πεπιεσμένου αέρα και αέρα οργάνων - Σύστημα αζώτου - Συστήματα εξαερισμού και εκκένωσης (Venting & Blowdown) - Σύστημα πόσιμου νερού - Σύστημα αποχέτευσης

Α.2. Όροι και Προϋποθέσεις

Η ανωτέρω αναφερόμενη έγκριση εγκατάστασης χορηγείται σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια, τη μελέτη εγκατάστασης, την αρχιτεκτονική μελέτη και τοπογραφικά σχέδια, τον προϋπολογισμό, το ερωτηματολόγιο, τη μελέτη ασφαλείας, τη μελέτη διαστασιολόγησης σωληναγωγών, τους υπολογισμούς του σχεδιασμού εξαέρωσης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς:

1. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων.

2. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών.

3. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.

5. Να τηρείται η απόφαση τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας για θέματα που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, επιθεώρηση και έλεγχος του συνόλου του εν θέματι έργου.

6. Να εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες μελέτες και να εκτελεσθούν τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης των ομβρίων υδάτων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης.

7. Να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες και την αποτροπή της εισροής ομβρίων εντός του οικοπέδου του Σταθμού από γειτονικές ιδιοκτησίες.

8. Να διαμορφωθεί η αποστραγγιστική τάφρος και να πραγματοποιηθεί κατάντι διάνοιξη για την πλήρη απορροή των ομβρίων υδάτων.

9. Να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης ασφαλείας του στοιχείου 26 του προοιμίου της παρούσας ως προς τη χωροθέτηση των κτιρίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του εν θέματι Σταθμού, τόσο ως προς τις επιπτώσεις οποιουδήποτε εναρκτηρίου γεγονότος αστοχίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και από την απαγωγή αερίου από το σύστημα εξαερισμού (vent stack).

10. Να εφαρμοσθούν οι προβλέψεις του API 521 ως προς την σήμανση, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις εισόδου εργαζομένων στην άγονη περιοχή καθώς και τις ειδικότερες απαιτήσεις του ως άνω προτύπου.

11. Στο Πρόγραμμα Εποπτείας και Επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας και όπως μνημονεύεται στο στοιχείο Β.11 του αποφασιστικού μέρους της παρούσας, το οποία θα υποβληθεί για τη χορήγηση της Έγκρισης λειτουργίας, να ληφθούν υπόψη και να αναφερθούν τα κάτωθι:

- Τα αποτελέσματα της μελέτης ασφαλείας του στοιχείου 26 του προοιμίου της παρούσας ως προς τον καθορισμό της ζώνης προστασίας του προσωπικού (άγονη περιοχή) και της ζώνης προστασίας του πληθυσμού.

- Τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης της εξαέρωσης φυσικού αερίου από το σύστημα εξαέρωσης (vent stack) βάσει της μελέτης «RELIEF STUDY (including Venting Design Calculations)» (DSF-1103901-1635-2600-PRS-STU-001).

12. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

13. Για τον προβλεπόμενο έλεγχο, τις επιθεωρήσεις και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό διαπιστευμένο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, για τη πραγματοποίηση ελέγχων και επιθεωρήσεων ως προς τον εν λόγω Κανονισμό.

14. Η θεώρηση της μελέτης εγκατάστασης και της αρχιτεκτονικής μελέτης αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας, της υπουργικής απόφασης του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

15. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει η μελέτη εγκατάστασης, η αρχιτεκτονική μελέτη, η μελέτη ασφαλείας καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι οι προαναφερθείσες μελέτη εγκατάστασης, αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη ασφαλείας και λοιπά στοιχεία του φακέλου δεν εφαρμόζονται ή ότι τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

16. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λειτουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχετικής άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

18. Να υλοποιηθούν οι συστάσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπό στοιχείο 56 του προοιμίου της παρούσας έκθεσης αυτοψίας.

Β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας έγκρισης εγκατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από τις υπό στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 (Β' 158) και Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 (Β' 603) υπουργικές αποφάσεις, δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με το παράρτημα Β12 του τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, στην οποία να δηλώνει ότι η εγκατάσταση του εν θέματι έργου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με

τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης, τις εκπονηθείσες απαιτούμενες μελέτες και τις διατάξεις του ως άνω Τεχνικού Κανονισμού.

2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με το παράρτημα Β13 του τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, στην οποία να δηλώνει ότι η εν θέματι εγκατάσταση επιτηρείται και συντηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω τεχνικού κανονισμού, και να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά τον νόμο.

3. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., περί της ανάθεσης σε αρμόδιους τεχνικούς της κατά νόμο επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.

4. Υπεύθυνες δηλώσεις των αρμοδίων μηχανικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τεχνικών, σύμφωνα με το Παράρτημα Β14 του τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, περί της αποδοχής της κατά νόμο ανάθεσης της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.

5. Εκπονηθείσες μελέτες, σύμφωνα με τις περ. (στ), (ζ), (η), (θ) της παρ. 2 του Μέρους Α.1.2 (ειδικά δικαιολογητικά) του Παραρτήματος Α της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφασης τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

6. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπό στοιχείο Φ15/οικ.1589/104 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 90).

7. Άδεια δόμησης, ή βεβαίωση από την αρμόδια πολεοδομική αρχή ότι δεν απαιτείται, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων, σύμφωνα με την υπό στοιχείο οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 απόφαση (Β' 158) του στοιχείου 14 του προοιμίου της παρούσας.

8. Τελικό πιστοποιητικό επιθεώρησης των δοκιμών καθώς και αξιολόγηση της καταλληλότητας των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες απαιτήσεις στα άρθρα 5 και 8, όπως προβλέπεται με το άρθρο 11 της υπό στοιχείο Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφασης τεχνικού κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

9. Έγγραφο ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του τεχνικού κανονισμού της ως άνω απόφασης.

10. Σχέδια και τεχνικά έγγραφα για την σαφή απεικόνι-

ση των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με τις ακριβείς θέσεις αυτών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ιδίου τεχνικού κανονισμού.

11. Πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ιδίου τεχνικού κανονισμού και τις προϋποθέσεις του 11ου όρου της ενότητας Α.2. του αποφασιστικού μέρους της παρούσας.

12. Πρόγραμμα επιτήρησης και συντήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου τεχνικού κανονισμού.

13. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, σύμφωνα με την υπό στοιχείο οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 απόφαση (Β' 158) του στοιχείου 14 του προοιμίου της παρούσας.

14. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ.

15. Τοπογραφικό διάγραμμα, υπογεγραμμένο από αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου, σύμφωνα με την υπό στοιχείο οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 απόφαση (Β' 158) του στοιχείου 14 του προοιμίου της παρούσας.

16. Άδεια χρήσης νερού.

17. Απόφαση της αρμόδιας αρχής ως προς την έγκριση παρεκκλίσεων.

18. Καταβολή παραβόλου στη ΔΟΥ, σύμφωνα με την υπό στοιχείο οικ. 14684/914/Φ.15/17-12-2012 (Β' 3533) κοινή υπουργική απόφαση, ύψους 1.500 ευρώ.

Γ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμφωνεί, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 24-05-1985 (Δ' 270) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης και της εγκυκλίου των στοιχείων 18 και 56, αντίστοιχα, του προοιμίου της παρούσας, με την κατά παρέκκλιση ύψους της καμινάδας εξαέρωσης (vent stack) και της κατά παρέκκλιση απόστασης της υπέργειας μεταλλικής γέφυρας (pipe rack), εντός του χώρου του οικοπέδου 305 του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων (U-2600) στην περιοχή Αμπελιάς του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα θεωρημένα σχέδια και αιτιολογική έκθεση παρεκκλίσεων ως κάτωθι:

A/A	Οικόπεδο	Κατασκευή	Απαιτούμενη Απόσταση	Προσδιορισμός	Αιτιολόγηση
1	Οικόπεδο No 305	Υέργεια Μεταλλική Κατασκευή (Pipe Rack)	8,14	Απόσταση πλησιέστερης στο όριο του γηπέδου, Υέργειας Βάσης Οπλισμένου Σκυροδέματος	Όστε να διασφαλιστεί η διέλευση των αγωγών φυσικού αερίου μεταξύ των οικοπέδων ιδιοκτησίας No. 305 και No. 306 και να είναι εφικτός ο απρόσκοπτος καθαρισμός της υφιστάμενης αποστραγγιστικής τάφρου
2	Οικόπεδο No 305	Καμινάδα Εξαέρωσης (Vent Stack)	40	Ύψος Καμινάδας Εξαέρωσης	Όστε να διασφαλιστεί χαμηλός κίνδυνος τραυματισμού λόγω ανάφλεξης και να μην υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο επίπεδο του εδάφους εκτός της «άγονης» (απαγορευμένης) περιοχής

Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2022

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΕΜΗΣ

Αριθμ. 125488

(2)

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αρ. 56-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις.
2. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α' 107).
3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57) που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4313/2014.
5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α' 57) περί Δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
7. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α' 47) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α' 21).
8. Το π.δ. 135/23.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α' 228).
9. Την υπ' αρ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250), με την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την υπ' αρ. οικ.47601/17682/14.06.2017 (Β' 2056/14.6.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
11. Το υπ' αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής

κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

12. Τις υπ' αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την υπ' αρ. οικ. 47870/39280/10.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999».

14. Το υπ' αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

15. Την υπ' αρ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999».

16. Την υπ' αρ. οικ. 41663/10866/01.06.20 (ΑΔΑ: ΩΗΤΙΟΡ1Κ-9ΗΚ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη λήψη μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας».

17. Την υπ' αρ. 97109/31-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί αυτοδίκαιης απαλλαγής του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του Χρήστου από τα καθήκοντα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ορισμός Ασκούσης Καθήκοντα Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

18. Το υπ' αρ. 60473/10-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ' αρ. 56/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.

19. Την από 11-11-2021 κυκλοφοριακή μελέτη της διεύθυνσης σχεδίου πόλεως και αστικού περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ' αρ. 595/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αθηναίων για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

20. Την υπ' αρ. 56/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων προκαλείται επιβάρυνση στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, όπως προκύπτει από το υπ' αρ. 320194/16-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα καταλογιστεί σε βάρος του υπό στοιχεία Κ.Α Φ30/6654.003/22 του προϋπολογισμού του έτους 2022, όπου υπάρχει πίστωση 70.000€, και επειδή:

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της μονοδρόμησης της οδού Πολυζωίδου με φορά από την οδό Μομφεράτου προς την οδό Λομβάρδου και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην αριστερή πλευρά της οδού κατά την φορά κυκλοφορίας (ζυγοί αριθμοί), σύμφωνα με την υπ' αρ. 56/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάσεις (πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων σε κατάλληλες θέσεις εκτός του οδοστρώματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ανεμπόδιση και ασφαλής κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.

6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται στην Κυκλοφοριακή Μελέτη της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάτων (πληροφοριακών, σημάτων που βελτιώνουν και διευκολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

9. Το παρόν έγγραφό μας δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν. Επίσης, κατισχύει στην περίπτωση όπου οι λεκτικά περιγραφείσες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αυτό, διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με αντίστοιχες, αναγραφόμενες ή εικονιζόμενες, σε προγενέστερες συνημμένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές εκθέσεις, μελέτες, σχέδια ή σκαριφήματα.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ