



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

30 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 6888

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 6381/128/06-12-2022

Σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου 32 του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 75).

2) Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α' 25).

3) Την υπ' αρ. 60282/28-06-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τον Διορισμό Διοικητή και Υποδιοικητών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (Υ.Ο.Δ.Δ. 536).

4) Την υπ' αρ. 841/17-07-2022 απόφαση του Διοικητή Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στους Υποδιοικητές της Δ.ΥΠ.Α.» (Β' 3736, διόρθωση σφάλματος Β' 3799).

5) Τις διατάξεις του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους» (Α' 4) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 1024/1971 «Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου» (Α' 232).

6) Τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

7) Τα άρθρα 10 και 11 του α.ν. 163/1967 «Περί συστάσεως κ.λπ. και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί ΟΕΚ» (Α' 177) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 946/1971 (Α' 145) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του ν.δ. 145/1973 (Α' 221).

8) Τις διατάξεις του ν. 2730/1999 «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και άλλες διατάξεις» (Α' 130).

9) Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Θέματα στεγαστικής συνδρομής ΟΕΚ) του ν. 3227/2004 (Α' 31).

10) Τις διατάξεις του ν. 3518/2006 (άρθρο 65) (Α' 272).

11) Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 (άρθρο 35) (Α' 88).

12) Την υπ' αρ. 1847/36/17-7-2013 απόφαση του Διοικητή τ.ΟΑΕΔ.

13) Την υπ' αρ. 2206/46/24.09.2013 απόφαση του Δ.Σ. τ.ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 3347 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ισχύ του νομοθετικού πλαισίου των καταργηθέντων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ.

14) Την υπ' αρ. 59734/2362/13-1-2016 (Β' 37) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις ΔΣ τ.ΟΑΕΔ υπ' αρ. 291/06/2-2-2016 και 2129/44/17-2-2017.

15) Την υπ' αρ. 3153/195/14-2-2017 (Β' 474) υπουργική απόφαση, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. 536/13/28-2-2017 απόφαση ΔΣ τ.ΟΑΕΔ.

16) Την υπ' αρ. 13097/661/13-4-2017 (Β' 1403) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 29845/2423/2018 (Β' 2921) υπουργική απόφαση.

17) Την υπ' αρ. 19398/7-7-2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί καταθέσεως των σχετικών φακέλων (Φ1 και Φ2), στους οποίους περιλαμβάνονται έγγραφα και σχέδια του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό.

18) Την υπ' αρ. 21987/30-11-2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί καταθέσεως του σχετικού φακέλου του οικοδομικού τετραγώνου 32 του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό, στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδια κατόψεων καθώς και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης, αποφασίζει:

Την έγκριση της σύστασης αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα δύο (ΟΤ 32) του οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό», κείμενο στην θέση «Λεκάνες» στη Νότια και Ανατολική περιοχή του οικισμού των Θρακομακεδόνων, του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής που οικοδομήθηκε από τον τ. ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο. Το οικόπεδο απαρτίζεται από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) και περιλαμβάνει 2.292 κατοικίες, 29 καταστήματα, 14 παιδικές χαρές, 74 Υποσταθμούς της ΔΕΗ, δεξαμενή ΕΥΔΑΠ, χώρους πρασίνου, αθλητικό κέντρο, χώρους στάθμευσης, κτίρια υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων (πχ. Πολυκλινική, Αστυνομικό Τμήμα, Πυροσβεστικός Σταθμός, Σχολεία κ.λπ.) και κτίρια άλλων φορέων (ΙΓΜΕ κ.λπ.).

Η διανομή των κατοικιών του οικισμού έγινε μέσω κληρώσεων που διενεργήθηκαν στις 7 έως 10 Οκτωβρίου 2004 και 18 Απριλίου 2005 σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας κ.λπ.» (υπουργική απόφαση 30727/4815/4-8-1971 - Β' 661, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΧΩΡΙΟ

Γενικά Στοιχεία οικισμού

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

1. Η συνολική έκταση στην οποία έχει ανεγερθεί ο οικισμός έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια είκοσι (1.240.220m²), κείται στη θέση «Λεκάνες» στην Νότια και Ανατολική περιοχή του οικισμού των Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής, αποτελείται από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) εκ των οποίων τα είκοσι οκτώ (28) έχουν χρήση γενικής κατοικίας, όπως απεικονίζεται στα υπ' αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης.

Η οικοπεδική έκταση εικονίζεται ως μια ενιαία ιδιοκτησία με τα στοιχεία 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 1 όπως εμφανίζεται, με κλίμακα 1:2000, στο από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ καθώς και στον από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που έχουν συνταχθεί για λογαριασμό της ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» Α.Ε. από τους τοπογράφους Μηχανικούς Γ. Βλαχόπουλο και Π.Κεχαγιά, και έχουν ελεγχθεί από τον τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σπ. Δελαπόρτα και θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 27-07-2000 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και συνορεύει:

Βορειοανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55 με ιδιοκτησία αγνώστου και επί τεθλασμένης πλευράς 55- 56- 57 με ρέμα.

Νότια: Επί πλευράς 31- 32, επί τεθλασμένης πλευράς 33- 34- 35 και επί πλευράς 36- 37 με ιδιοκτησίες αγνώστων, επί πλευράς 43-44 με αεροδρόμιο Τατοίου, επί τεθλασμένης πλευράς 58- 59- 60 με ρέμα.

Ανατολικά: Επί πλευράς 32- 33 με ιδιοκτησία αγνώστου, επί πλευράς 35- 36 με ιδιωτική οδό και επί τεθλασμένης πλευράς 37- 38- 39- 40- 41 με αεροδρόμιο Τατοίου, επί τεθλασμένης πλευράς 60- 61- 62- 63- 64- 65-1 με Δημόσια έκταση.

Νοτιοανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 41- 42- 43 με αεροδρόμιο Τατοίου.

Δυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 1-2-3-4-5-6 με Δασική Δημόσια έκταση και επί τεθλασμένης πλευράς 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31 με οικισμό ξενοδοχο-υπαλλήλων.

Βορειοδυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18-19- 20-21- 22 με Δασική Δημόσια έκταση.

2. Η παραπάνω συνολική έκταση αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής του τ. ΟΕΚ περιήλθε στην κατοχή του ως εξής:

Με αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου (ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ) σύμφωνα με την υπ' αρ. 1111495/11703/0010/7-12-1999 (Δ' 885) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 2/12/1999 στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 720 με αύξοντα αριθμό 90.

Με την υπ' αρ. 779/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίστηκε η τιμή αποζημίωσης και η αξία των επικειμένων. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης παρακατέθεσε ο τ. Ο.Ε.Κ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ' αρ. 5401/12-6-2000 γραμμάτιο παρακατάθεσης. Η παρακατάθεση του ποσού δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Δ' 370.

3. Ρυμοτομικό. Για την ανωτέρω έκταση κατά τον χρόνο απαλλοτρίωσης της από τον τ. ΟΕΚ εφαρμόστηκε η υπ' αρ. 4941/514/1-2-1989 (Δ' 145) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) «Εγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (Ν. Αττικής)», η οποία τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ υπ' αρ. 35876/1791/6-4-1990 (Δ' 238), 54299/2272/8-4-1992 (αναδημοσίευση) (Δ' 394), 92501/6953/7-11-1994 (Δ' 1238) και 25801/5819/14-10-1999 (Δ' 767).

Με το προεδρικό διάταγμα της 2ας Μαρτίου 2001, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Δ' 190, εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της έκτασης του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (Ν. Αττικής), η οποία τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2003 «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (Ν. Αττικής) και τροποποίηση των όρων δόμησης» (Δ' 697).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα προεδρικά διατάγματα δημιουργήθηκαν συνολικά εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα, δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι καθώς και χώροι πρασίνου, όπως αποτυπώθηκαν και φαίνονται στα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΕΚ υπ' αρ. Α.Π 7.1/ Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 1 από 3», Α.Π 7.2/Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 2 από 3» και Α.Π 7.3/Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 3 από 3».

Στα υπ' αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης αποτυπώνεται το όριο της απαλλοτριωμένης έκτασης καθώς και η εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Επίσης στο υπ' αρ. ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης αναλύονται σε πίνακες βασικά στοιχεία της πολεοδομικής μελέτης όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

4. Οδοί - Κοινόχρηστοι Χώροι. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου (1.240.220,00 m²) μετά την ρυμοτόμηση του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα διατάγματα, όπως

απεικονίζεται στα υπ' αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ' αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, διατίθεται συνολικά για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (οδοί, πεζόδρομοι κ.λπ.) έκταση μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων πέντε και σαράντα ενός εκατοστών (312.605,41m²). Εξ αυτών έκταση μέτρων τετραγωνικών τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών και εβδομήντα εκατοστών (36.873,70m²) περιέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου για την διάνοιξη της Λεωφόρου Κύμης και έκταση μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός και εβδομήντα ενός εκατοστών (275.731,71m²), η οποία αποτελεί την επιφάνεια του εσωτερικού δικτύου οδών, πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του οικισμού, περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/1948 (Α' 133) και 54 του ν. 4430/2016 (Α' 250).

5. Κοινόχρηστοι Χώροι πρασίνου σε Ο.Τ. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου (1.240.220,00m²) μετά την ρυμοτόμηση του σύμφωνα με τα προαναφερόμενα Προεδρικά Διατάγματα, διατίθεται σε κοινόχρηστο πράσινο, έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εικοσιπέντε και σαράντα επτά εκατοστών (184.025,47 m²), η οποία περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/1948 (Α' 133) και 54 του ν. 4430/2016 (Α' 250).

Η έκταση με χρήση κοινόχρηστου πρασίνου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, όπως απεικονίζεται στα υπ' αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ' αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, αποτελείται από τα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.7α (επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εκατό εξήντα οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών (11.168,33m²), Ο.Τ.11γ (έντεκα γάμμα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά και εξήντα τριών εκατοστών (13.267,63m²), Ο.Τ.15 (δεκαπέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m²), Ο.Τ.19 (δεκαεννέα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m²), Ο.Τ.23 (είκοσι τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m²), Ο.Τ.28α (είκοσι οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m²), Ο.Τ.28β (είκοσι οκτώ βήτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστών (12.476,39m²), Ο.Τ.33α (τριάντα τρία άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά και πενήντα έξι εκατοστών (8.367,56 m²), Ο.Τ.37α (τριάντα επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εννια-

κοσίων σαράντα τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (11.943,79m²), Ο.Τ.38α (τριάντα οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων εξήντα τριών και σαράντα εκατοστών (13.063,40m²), Ο.Τ.42γ (σαράντα δύο γάμμα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι επτά εκατοστών (10.329,27m²), Ο.Τ.42δ (σαράντα δύο δέλτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα και πενήντα έξι εκατοστών (3.990,56m²), Ο.Τ.43 (σαράντα τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι και δεκαοκτώ εκατοστών (33.746,18m²), Ο.Τ.44 (σαράντα τέσσερα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα και σαράντα οκτώ εκατοστών (4.340,48m²), Ο.Τ.45 (σαράντα πέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων τριάντα πέντε και εξήντα εννέα εκατοστών (1.735,69m²) και Ο.Τ.46 (σαράντα έξι) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα και τριάντα επτά εκατοστών (2.799,37m²).

6. Τα οικοδομικά τετράγωνα ένα (Ο.Τ. 1) και δυο (Ο.Τ. 2) εκποιήθηκαν από τον τ. ΟΕΚ προς την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) Α.Ε. σύμφωνα με το υπ' αρ. 2522/30-04-2003 Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας ακινήτων της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 796 και υπ' αρ. 397.

Το Ο.Τ. 1 με τα στοιχεία Α- Β- Γ- Δ-Ε- Ζ- Η- Θ- Ι- Κ- Λ- Μ- Ν- Ξ- Ο- Π- Ρ- Σ- Τ- Υ- Φ- Χ- Ψ- Ω-Α, όπως εμφανίζεται στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και έξι εκατοστών (20.664,06m²) συνορεύει:

Βόρεια: επί τεθλασμένης πλευράς Ο-Ξ-Ν, του τμήματος Ο-Ξ μέτρων μήκους ογδόντα έξι και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (86,64m) και του τμήματος Ξ-Ν μέτρων μήκους έξι και σαράντα πέντε εκατοστών (6,45m), με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο δύο (Ο.Τ.2).

Νότια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους ογδόντα τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (83,79m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με περιοχή εκτός σχεδίου.

Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν, του τμήματος Β-Γ μέτρων μήκους δύο και εξήντα εκατοστών (2,60m), του τμήματος Γ-Δ μέτρων μήκους είκοσι δύο και εξήντα οκτώ εκατοστών (22,68m), του τμήματος Δ-Ε μέτρων μήκους δεκαεπτά και είκοσι επτά εκατοστών (17,27m), του τμήματος Ε-Ζ μέτρων μήκους δέκα και εβδομήντα ενός εκατοστών (10,71m), του τμήματος Ζ-Η μέτρων μήκους σαράντα τριών και πενήντα εκατοστών (43,50m), του τμήματος Η-Θ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών (21,75m), του τμήματος Θ-Ι μέτρων μήκους είκοσι ενός (21,00m), του τμήματος Ι-Κ μέτρων μήκους είκοσι δύο και πενήντα εκατοστών (22,50m), του τμήματος Κ-Λ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών (21,75m), του τμήματος Λ-Μ μέτρων μήκους

δεκαεννέα και είκοσι τριών εκατοστών (19,23m), και του τμήματος Μ-Ν μέτρων μήκους δεκαέξι και έξι εκατοστών (16,06m), με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής εν μέρει με περιοχή εκτός σχεδίου και εν μέρει με οικοδομικό τετράγωνο έξι (Ο.Τ.6).

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α, μέτρων μήκους, του τμήματος Ο-Π τριών και σαράντα πέντε εκατοστών (3,45m), του τμήματος Π-Ρ σαράντα δύο και πενήντα τριών εκατοστών (42,53m), του τμήματος Ρ-Σ εννέα και είκοσι εκατοστών (9,20m), του τμήματος Σ-Τ είκοσι εννέα και είκοσι τριών εκατοστών (29,23m), του τμήματος Τ-Υ δεκατεσσάρων και τριάντα τεσσάρων εκατοστών (14,34m), του τμήματος Υ-Φ δεκαεπτά και δύο εκατοστών (17,02m), του τμήματος Φ-Χ είκοσι εννέα και σαράντα εκατοστών (29,40m), του τμήματος Χ-Ψ τριάντα επτά και εβδομήντα τριών εκατοστών (37,73m), του τμήματος Ψ-Ω δεκαπέντε και δεκατριών εκατοστών (15,13m) και του τμήματος Ω-Α οκτώ και ενενήντα πέντε εκατοστών (8,95m), με την Λεωφόρο Κύμης.

Το Ο.Τ. 2 με τα στοιχεία Α'- Β'- Γ'- Δ'- Ε'- Ζ'- Η'- Θ'- Ι'- Κ'- Λ'- Α', όπως εμφανίζεται στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε και είκοσι εκατοστών (19.785,20m²), συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Ζ'- Ε' μέτρων μήκους εκατόν σαράντα τεσσάρων και τριάντα έξι εκατοστών (144,36m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με τα οικοδομικά τετράγωνα τρία άλφα (Ο.Τ.3α) και τρία βήτα (Ο.Τ. 3β).

Νότια: επί πλευράς Α'- Β' μέτρων μήκους ογδόντα τριών και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (83,84m) με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο ένα (Ο.Τ.1).

Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ε'- Δ'- Γ'- Β', του τμήματος Ε'- Δ' μέτρων μήκους εβδομήντα ενός και σαράντα εκατοστών (71,40m), του τμήματος Δ'- Γ' μέτρων μήκους εβδομήντα οκτώ και πενήντα δύο εκατοστών (78,52m) και του τμήματος Γ'- Β' μέτρων μήκους δεκαοκτώ και έξι εκατοστών (18,06m) με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο δέκα (Ο.Τ.10).

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ζ'- Η'- Θ'- Ι'- Κ'- Λ'- Α', του τμήματος Ζ'- Η' μέτρων μήκους επτά και πενήντα εκατοστών (7,50m), του τμήματος Η'- Θ' ενενήντα επτά και τριάντα έξι εκατοστών (97,36m), του τμήματος Θ'- Ι' μέτρων μήκους δεκαεπτά και εβδομήντα οκτώ εκατοστών (17,78m), του τμήματος Ι'- Κ' μέτρων μήκους είκοσι εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστών (29,88m), του τμήματος Κ'- Λ' μέτρων μήκους δεκαπέντε και ογδόντα δύο εκατοστών (15,82m) και του τμήματος Λ'- Α' μέτρων μήκους πέντε και είκοσι πέντε εκατοστών (5,25m), με την Λεωφόρο Κύμης.

7. Το οικοδομικό τετράγωνο πέντε άλφα (Ο.Τ. 5α) εκποιήθηκε από τον τ. ΟΕΚ προς το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) σύμφωνα με το υπ' αρ. 1487/02-10-2003 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτων υπό διαλυτική αίρεση της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΣΑΤΟΥ, σύζυγο

Βασιλείου Βροχίδη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 811 και υπ' αρ. 424, και το υπ' αρ. 1515/11-11-2003 συμβόλαιο εξόφλησης (κατάργηση διαλυτικής αιρέσεως) της ίδιας συμβολαιογράφου.

Το Ο.Τ. 5α με στοιχεία Α- Β- Γ- Δ- Ε- Ζ- Η- Θ- Ι- Κ- Λ- Μ- Α, όπως εμφανίζεται στο από Αυγούστου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα του Ο.Τ. 5α του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων τριών και ενενήντα οκτώ εκατοστών (21.603,98m²), συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους εκατόν σαράντα ενός και πενήντα εκατοστών (141,50m) με πεζόδρομο και πέραν αυτού με το οικοδομικό τετράγωνο πέντε βήτα (Ο.Τ. 5β).

Νότια: τεθλασμένης πλευράς Κ-Λ-Μ, μέτρων μήκους, του τμήματος Κ-Λ δύο και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (2,74m) και του τμήματος Λ-Μ διακόσια πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστών (205,85m) με οδό πλάτους είκοσι (20) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο τέσσερα (Ο.Τ.4).

Ανατολικά: επί πλευράς Μ-Α μέτρων μήκους εκατόν εννέα και ενενήντα πέντε εκατοστών (109,95m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο είκοσι έξι (Ο.Τ.26).

Βορειοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ, μέτρων μήκους, του τμήματος Β-Γ εβδομήντα πέντε και εννέα εκατοστών (75,09m) και του τμήματος Γ-Δ εννέα και είκοσι τεσσάρων εκατοστών (9,24m) με την Περιμετρική οδό.

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ, μέτρων μήκους, του τμήματος Δ-Ε οκτώ και ενενήντα εννέα εκατοστών (8,99m), του τμήματος Ε-Ζ εννέα και οκτώ εκατοστών (9,08m), του τμήματος Ζ-Η εννέα και τριάντα ενός εκατοστών (9,31m), του τμήματος Η-Θ είκοσι οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών (28,33m), του τμήματος Θ-Ι δύο και ογδόντα εκατοστών (2,80m) και του τμήματος Ι-Κ δύο και ενενήντα εννέα εκατοστών (2,99m), με την Λεωφόρο Κύμης.

8. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν στην κυριότητα Δ.ΥΠ.Α. (τ.ΟΑΕΔ) και έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση.

Το Ολυμπιακό Χωριό περιλαμβάνει τα ακόλουθα οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραχωρήθηκαν δωρεάν κατά χρήση σε διάφορους φορείς για την κατασκευή έργων κοινωνικής υποδομής που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του, των οποίων η κυριότητα τους παραμένει στη Δ.ΥΠ.Α. (τ.ΟΑΕΔ):

8.1. Προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Το ΟΤ 42β, εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα και σαράντα δύο εκατοστών (4.080,42m²) προκειμένου ν' ανεγερθεί Πυροσβεστικός Σταθμός.

8.2. Προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το ΟΤ 5β, εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών και πενήντα δύο εκατοστών (7.553,52m²) για την ανέγερση Υγειονομικής Μονάδας.

8.3. Προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την ανέγερση σχολείων τα παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα:

Το ΟΤ3β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και δεκατεσσάρων εκατοστών (16.573,14m²). Το ΟΤ7β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών και πενήντα οκτώ εκατοστών (6.013,58m²). Το ΟΤ 37β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών και ογδόντα εκατοστών (6.013,80m²). Το ΟΤ 11β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων είκοσι και δεκαέξι εκατοστών (2.020,16m²). Το ΟΤ 21β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων έντεκα και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (2.011,94m²). Το ΟΤ 41β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και πενήντα εννέα εκατοστών (2.793,59m²).

8.4 Προς την Ιερά Μητρόπολη Αττικής. Το ΟΤ 18γ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πεντακοσίων επτά και δεκαοκτώ εκατοστών (2.507,18m²) για την ανέγερση Ιερού Ναού.

8.5 Προς την ΕΥΔΑΠ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων (700m²) από το ΟΤ 44 προκειμένου να κατασκευαστεί δεξαμενή πόσιμου νερού.

8.6 Προς τον ΟΤΕ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων δεκαέξι και σαράντα εννέα εκατοστών (916,49m²) εντός του ΟΤ 18α για την ανέγερση και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού κέντρου.

8.7 Προς την ΔΕΗ.

8.7.1 Για τις λειτουργικές ανάγκες του Ολυμπιακού Χωριού έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες του τ. ΟΕΚ, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1000713/181/0010/25-1-2001 (Δ' 77) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 20/2/2001 στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 744 με αύξοντα αριθμό 19. Οι εκτάσεις αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του τ. ΟΕΚ μετά τις γενόμενες παρακαταθέσεις (Δ' 525).

Στις απαλλοτριωμένες εκτάσεις έγινε εγκατάσταση υποσταθμού υψηλής - μέσης τάσης, υπογειοποίηση τμήματος ηλεκτροφόρων αγωγών που διέρχονταν από το Ολυμπιακό Χωριό και υπεργειοποίηση των ιδίων αγωγών κατά την έξοδό τους από τον χώρο του Ολυμπιακού Χωριού. Αναλυτικά:

α) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (20.280m²) στη θέση «Πάτημα Ελευθεράκου» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφανίζεται με τα στοιχεία Α1- Α2- Α3- Α4- Α5- Α5Α- Α6Α- Α6Β- Α7Α- Α8Α- Α9Α- Α10Α- Α11Α- Α1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τους Τοπογράφους Μηχανικούς του ΟΕΚ Ι. Σιμιτζή και Κ. Ιωαννίδη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20-07-2001 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στις 26-07-2001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, και η οποία συνορεύει:

Βορειανατολικά: επί πλευράς Α2-Α3 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και ενενήντα ενός εκατοστών (38,91m) και επί πλευράς Α4-Α5 μήκους μέτρων πενήντα εννέα και εβδομήντα επτά εκατοστών (59,77m) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α2 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα δύο (132,00m) και επί πλευράς Α3-Α4 μήκους μέτρων εξήντα πέντε και είκοσι τριών εκατοστών (65,23m) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

Νοτιοανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Α5-Α6 μήκους μέτρων πέντε και τεσσάρων εκατοστών (5,04m), Α6-Α7 μήκους μέτρων τριάντα ενός και πενήντα ενός εκατοστών (31,51m), Α7-Α8 μήκους μέτρων εξήντα δύο και δεκατεσσάρων εκατοστών (62,14m), Α8-Α9 μήκους μέτρων τεσσάρων και οκτώ εκατοστών (4,08m), Α9-Α10 μήκους μέτρων σαράντα πέντε και σαράντα έξι εκατοστών (45,46m), Α10-Α11 μήκους μέτρων δεκαέξι και τριάντα ενός εκατοστών (16,31m), Α11-Α12 μήκους μέτρων τριάντα πέντε και πενήντα οκτώ εκατοστών (35,58m), ασφαλτοστρωμένη οδό και πέραν αυτής με το οικόπεδο ανέγερσης του Ολυμπιακού Χωριού («Πάτημα Δήμογλη»).

Νοτιοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α12 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα τεσσάρων και ενενήντα επτά εκατοστών (134,97m) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

β) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι (4.946m²) στη θέση «Γαβριλίεκα-Κατεβασιά» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφανίζεται με τα στοιχεία Β1- Β2- Β3- Β3Α- Β4Α- Β4- Β5- Β10- Β6- Β7- Β1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τον Τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σ. Δελαπόρτα και τον Τοπογράφο Εργοδηγό Ν. Βάρελη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Μελετών Έργων του τ. ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20-07-2001 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στις 26-07-2001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Το τμήμα της έκτασης με τα στοιχεία Β1- Β2- Β3- Β4- Β5- Β10- Β6- Β7- Β1 βρίσκεται εντός της ζώνης δουλειάς της ΔΕΗ και είχαν εγκατασταθεί οι υπ' αριθμό ΧΑ28 και ΡΑ65 πυλώνες της ΔΕΗ.

Η αναφερόμενη έκταση σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Β3-Β4Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα εννέα και ογδόντα έξι εκατοστών (159,86m) με ιδιοκτησία Αφων Χατζηπέτρου.

Βορειανατολικά: επί πλευράς Β1-Β2 μήκους μέτρων πενήντα οκτώ και δύο εκατοστών (58,02m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Νοτιοανατολικά: επί πλευράς Β2-Β3 μήκους μέτρων τεσσάρων και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (4,94m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου, επί πλευράς Β4-Β5 μήκους μέτρων είκοσι τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (23,79m) με ιδιοκτησία Αφων Χατζηπέτρου και επί πλευράς Β3Α-Β4Α μήκους μέτρων δεκαπέντε και εξήντα δύο εκατοστών (15,62m) με χω-

ματόδρομο και πέραν αυτού με το οικοπέδο ανέγερσης του Ολυμπιακού χωριού («Πάτημα Δήμογλη»).

Νότια: επί πλευράς Β4-Β3Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα οκτώ και ενός εκατοστού (158,01m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Νοτιοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β5-Β10 μήκους μέτρων πενήντα έξι και σαράντα τριών εκατοστών (56,43m), Β10-Β6 μήκους μέτρων ενός και πενήντα επτά εκατοστών (1,57m) με ιδιοκτησία Αφών Τσόκα.

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Β6-Β7 μήκους μέτρων δεκαπέντε και εξήντα τριών εκατοστών (15,63m), με ιδιοκτησία Σπύρου Δαμιανού και επί πλευράς Β7-Β1 μήκους μέτρων είκοσι επτά και ογδόντα ενός εκατοστών (27,81m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Οι εκτάσεις αυτές, έχουν ήδη παραχωρηθεί δωρεάν κατά χρήση στην ΔΕΗ σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ ΟΕΚ στην υπ' αρ. 2/17-1-2002 συνεδρίαση του, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 50370/31-5-2002 κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Ανάπτυξης.

8.7.2. Εβδομήντα τέσσερις (74) υπόγειοι χώροι, εμβαδού 30,00 τ.μ. έκαστος, που βρίσκονται στις πρασιές των υπ' αρ. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18α, 20, 21α, 22α, 24, 25α, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39α, 40, 41α Οικοδομικών Τετραγώνων του Ολυμπιακού Χωριού, σύμφωνα και με τον πίνακα 4 του υπ' αρ. ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού σχεδίου Γενικής Διάταξης, προκειμένου να εγκατασταθούν εντός αυτών ισάριθμοι υποσταθμοί διανομής για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης του Ολυμπιακού Χωριού. Οι θέσεις των παραχωρουμένων χώρων στην ΔΕΗ εμφανίζονται στα από 8-10-2002 σχέδια της ΔΕΗ υπ' αρ. ΔΠΑ/3-7777 1/3, 3-7777 2/2 και 3-7777 3/3 καθώς και στο από 18-7-2001 σχέδιο της ΔΕΗ υπ' αρ. ΔΠΑ/3-76902.

9. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν στην κυριότητα Δ.ΥΠ.Α. (τ.ΟΑΕΔ).

9.1. Το ΟΤ 3α εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων ενενήντα επτά και ενός εκατοστού (11.097,01m²) με χρήση «πολεοδομικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.2. Το ΟΤ 4 εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα δύο χιλιάδων ογδόντα και τριάντα εννέα εκατοστών (92.080,39m²) με χρήση «πολεοδομικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.3. Το ΟΤ 18β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο και εξήντα τριών εκατοστών (2.942,63m²) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.4. Το ΟΤ 18δ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων εξήντα έξι και δώδεκα εκατοστών (6.066,12m²) με χρήση «διοίκηση (αστυνομία)» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.5. Το ΟΤ 22β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m²) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.6. Το ΟΤ 25β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων δεκατριών και έντεκα εκατοστών

(2.013,11m²) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.7. Το ΟΤ 33β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε και ενενήντα έξι εκατοστών (3.285,96m²) με χρήση «νηπιαγωγείο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.8. Το ΟΤ 33γ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m²) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.9. Το ΟΤ 39β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων τριάντα έξι και δέκα οκτώ εκατοστών (1.336,18m²) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.10. Το ΟΤ 42α εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων δεκαέξι και εβδομήντα εκατοστών (70.716,70m²) με χρήση «αθλητικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.11. Το ΟΤ 42ε εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός και τριάντα επτά εκατοστών (6.431,37m²) με χρήση «χώρος στάθμευσης» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

10. Σε έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο και δώδεκα εκατοστών (427.492,12m²), όπως απεικονίζεται στα υπ' αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ' αρ. ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, η οποία αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) οικοδομικά τετράγωνα, έχουν ανεγερθεί οι κατοικίες του οικισμού. Τα 28 οικοδομικά τετράγωνα είναι τα εξής: το Ο.Τ. 6 (έξι) εμβαδού 19.709,76m², το Ο.Τ.8 (οκτώ) εμβαδού 11.057,45m², το Ο.Τ.9 (εννέα), εμβαδού 14.163,22m², το Ο.Τ.10 (δέκα) εμβαδού 16.363,87m², το Ο.Τ.12 (δώδεκα), εμβαδού 16.363,87m², το Ο.Τ.13 (δεκατρία) εμβαδού 18.189,85m², το Ο.Τ.14 (δεκατέσσερα) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ.16 (δεκαέξι) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ.17 (δεκαεπτά) εμβαδού 18.154,95m², το Ο.Τ.18α (δεκαοκτώ άλφα) εμβαδού 2.082,57m², το Ο.Τ.20 (είκοσι) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ.21α (είκοσι ένα άλφα) εμβαδού 15.832,30m², το Ο.Τ.22α (είκοσι δύο άλφα) εμβαδού 11.035,59m², το Ο.Τ. 24 (είκοσι τέσσερα) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ.25α (είκοσι πέντε άλφα) εμβαδού 15.844,67m², το Ο.Τ. 26 (είκοσι έξι) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ. 27 (είκοσι επτά) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ. 29 (είκοσι εννέα) εμβαδού 16.562,17m², το Ο.Τ. 30 (τριάντα) εμβαδού 18.204,75m², το Ο.Τ. 31 (τριάντα ένα) εμβαδού 11.963,21m², το Ο.Τ. 32 (τριάντα δύο) εμβαδού 16.350,19m², το Ο.Τ. 34 (τριάντα τέσσερα) εμβαδού 16.363,87m², το Ο.Τ. 35 (τριάντα πέντε) εμβαδού 18.270,39m², το Ο.Τ. 36 (τριάντα έξι) εμβαδού 6.057,22m², το Ο.Τ. 38β (τριάντα οκτώ βήτα) εμβαδού 15.556,39m², το Ο.Τ. 39α (τριάντα εννέα άλφα) εμβαδού 19.861,30m², το Ο.Τ. 40 (σαράντα) εμβαδού 19.336,17m² και το Ο.Τ. 41α (σαράντα ένα άλφα) εμβαδού 10.795,34m².

11. Για την ανέγερση των κατοικιών του οικισμού εκδόθηκε η υπ' αρ. Δ.Ο.Ο.Κ.57346/9-4-2002 υπουργική απόφαση (άδεια οικοδομικών εργασιών 18/02), η οποία

αναθεωρήθηκε με την υπ' αρ. Δ.Ο.Ο.Κ. 10895/11-4-2005 υπουργική απόφαση.

12. Με την παρούσα πράξη συνιστώμενων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών μεταβιβάζονται στους οικιστές του Ο.Τ. 32 οι οριζόντιες ιδιοκτησίες τους καθώς και η επιφάνεια του Ο.Τ. 32 κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται κατωτέρω.

**Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ
(Ο.Τ. 32) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ.**

Το Ο.Τ. τριάντα δύο (32) με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα και δεκαεννέα εκατοστών (16.350,19m²), όπως αυτό απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», και εμβαδού κτηματογράφησης μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (16.334,00m²), σύμφωνα με το υπό στοιχεία 05028/33418/03-10-2018 Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου ακινήτου υπ' αρ. ΚΑΕΚ 050285443001, συνορεύει:

Βόρεια: Επί πλευράς ΓΔ μήκους μέτρων ογδόντα επτά και σαράντα πέντε εκατοστών (87,45m) με την οδό Φανής Χαλκιά και πέραν αυτής με το υπ' αρ. τριάντα έξι (36) Ο.Τ. του οικισμού.

Νότια: Επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων εκατόν ενός και σαράντα έξι εκατοστών (101,46m) με την οδό Αθανασίας Τσουμελέκα και πέραν αυτής με το υπ' αρ. είκοσι επτά (27) Ο.Τ. του οικισμού.

Ανατολικά: Επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων εκατόν εξήντα ενός και σαράντα δύο εκατοστών (161,42m) με την οδό Κώστα Κεντέρη και πέραν αυτής με το υπ' αρ. τριάντα τρία άλφα (33α) Ο.Τ. του οικισμού.

Δυτικά: Επί πλευράς ΕΑ μήκους μέτρων εκατόν σαράντα επτά και σαράντα δύο εκατοστών (147,42m) με την οδό Πύρρου Δήμα και πέραν αυτού με το υπ' αρ. τριάντα ένα (31) Ο.Τ. του οικισμού.

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς τόξου ΔΕ μήκους μέτρων είκοσι ενός και ενενήντα εννέα εκατοστών (21,99m) με την συμβολή των οδών Πύρρου Δήμα και Φανής Χαλκιά και πέραν αυτής με την Περιμετρική οδό του Ολυμπιακού Χωριού.

Στο Ο.Τ.32 έχουν κατασκευαστεί 91 διαμερίσματα με τις ισάριθμες αποθήκες τους και τις αντίστοιχες θέσεις στάθμευσης σε δεκαέξι (16) κτίρια διατεταγμένα, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, με αριθμούς 262/210, 263/210, 264/304, 265/211, 266/309, 267/309, 268/307, 269/307, 270/211, 271/309, 272/309, 273/303, 274/206, 275/305, 276/307 και 277/307 τα οποία περιλαμβάνουν τις ιδιοκτησίες με αρίθμηση σύμφωνα με το υπό στοιχεία ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και τίτλο «Αρίθμηση-Κλήρωση τμήματος Γ- Διαμερίσματα υπ' αρ. 767 έως 1043 και 1238 έως 1757», ένα κατάστημα με ονομασία Κ19, τρεις (3) υπόγειοι υποσταθμοί της ΔΕΗ, δύο (2) μη εγκεκριμένες οδοί ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομοι) με την ονομασία Λεωνίδα Σαμπάνη και Σοφίας Μπεκατώρου οι οποίες αποτελούν διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου για την

εξυπηρέτηση των κτιρίων του Ο.Τ. και δεκαέξι (16) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης εκ των οποίων δεκατέσσερεις (14) κοινόχρηστες και δύο (2) αποκλειστικής χρήσης οι οποίες αποτελούν παρακολουθήματα του καταστήματος Κ19.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ19:

Στο Ο.Τ.32, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32» έχει κατασκευαστεί ένα κτίριο με χρήση καταστήματος με ονομασία Κ19, κυριότητας ΟΑΕΔ, το οποίο αναλυτικά περιγράφεται ως εξής:

Το κτίριο του καταστήματος με ονομασία Κ19, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/Κ19/01/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κατάστημα Κ19 - Κατόψεις», αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο και υπαίθριους χώρους κατ' επέκταση του ισογείου και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Λεωνίδα Σαμπάνη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 270/211.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 269/307 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 272/309.

Το υπόγειο έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά πενήντα τρία και πέντε εκατοστά (53,05m²), αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο όπου υπάρχει και το εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας του με το ισόγειο.

Το ισόγειο έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά πενήντα τρία και πενήντα τρία εκατοστά (53,53m²), αποτελείται από ένα χώρο όπου υπάρχει και το εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας του με το υπόγειο και ένα WC. Το κτίριο διαθέτει ένα υπαίθριο χώρο με πέργκολα κατ' επέκταση του ισογείου στην βόρεια πλευρά του καθώς και διαδρόμους κυκλοφορίας περιμετρικά του κτιρίου.

Το κατάστημα Κ19 έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,520 χιλιοστά (11,520‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα οκτώ και τριάντα οκτώ εκατοστά (188,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,55 χιλιοστά (11,55‰) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες.

Στο κατάστημα Κ19 ανήκουν κατά χρήση ως παρακολουθήματα οι υπαίθριες θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ19α και Ρ-Κ19β που βρίσκονται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου βορειοδυτικά του κτιρίου του καταστήματος Κ19 και παρά τον πεζόδρομο Λεωνίδα Σαμπάνη.

Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ19α συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 275/305.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 273/303.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Λεωνίδα Σαμπάνη και

Δυτικά: με την Ρ-Κ19β θέση στάθμευσης.
Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ19β συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 275/305.

Ανατολικά: με την Ρ-Κ19α θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Λεωνίδα Σαμπάνη και

Δυτικά: με κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ:

Στο Ο.Τ.32, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32» έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν τρεις υπόγειοι υποσταθμοί με αριθμηση κατά βρόχο Μ.Τ. 1.2, 3.1 και 2.1 και ονομασία κατά την αριθμοδοσία ΔΕΗ αντίστοιχα ΦΘ-163, ΦΘ-197 και ΦΘ-160. Οι χώροι για την κατασκευή των υποσταθμών έχουν παραχωρηθεί δωρεάν στην ΔΕΗ κατά χρήση και η κυριότητα παραμένει στον ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου του τ.ΟΕΚ, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αρ. 12/27-3-2003 συνεδρίαση του ΔΣ-ΟΕΚ και την Απόφαση αριθμ. 50233/24-7-2003 των Υπουργών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι εν λόγω χώροι είναι όμοιοι μεταξύ τους και ο κάθε ένας σύμφωνα με το αριθμ. ΔΕΗ-3-76902/18-7-2001 σχέδιο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m²), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m³) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο (2) χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού τους, συνολικού καθαρού εμβαδού για τον κάθε υποσταθμό μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m²). Αναλυτικά περιγράφονται ως εξής:

Ο υπόγειος υποσταθμός υπ' αρ. Μ.Τ.1.2/ΦΘ-163, έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m²), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m³) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m²), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαίρετου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τριάντα δύο (Ο.Τ.32) ένα χιλιοστό (1,000‰), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και τριάντα πέντε εκατοστά (16,35m²) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την οδό Κώστα Κεντέρη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 263/210.

Ο υπόγειος υποσταθμός υπ' αρ. Μ.Τ.3.1/ΦΘ-197 έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m²), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m³) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m²) έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαίρετου επί του όλου οικοδομικού τετρα-

γώνου τριάντα δύο (Ο.Τ.32) ένα χιλιοστό (1,000‰), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και τριάντα πέντε εκατοστά (16,35m²) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την οδό Κώστα Κεντέρη.

Νότια: με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Λεωνίδα Σαμπάνη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ο υπόγειος υποσταθμός υπ' αρ. Μ.Τ.2.1/ΦΘ-160 έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m²), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m³) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m²), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαίρετου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τριάντα δύο (Ο.Τ.32) ένα χιλιοστό (1,000‰), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και τριάντα πέντε εκατοστά (16,35m²) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με τις κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης.

Νότια: με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Λεωνίδα Σαμπάνη και

Δυτικά: με την οδό Πύρρου Δήμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ο.Τ.32:

ΚΤΙΡΙΟ 262/210

Το κτίριο 262/210, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 210 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 265/211.

Ανατολικά: με το κτίριο 263/210.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη οδό Αθανασίας Τσουμμελέκα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 264/304.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/262/Α210-04/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1667, Α1668, Α1669 και Α1670, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1667, Ρ1668 Ρ1669 και Ρ1670, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1667 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1667 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και δέκα εκατοστά (16,10m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,174 χιλιοστά (0,174%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (2,84m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,17 χιλιοστά (0,17%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερις (4) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1668 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1667 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1667 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1668 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1668 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1668 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και σαράντα εκατοστά (16,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,177 χιλιοστά (0,177%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ογδόντα εννέα εκατοστά (2,89m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,18 χιλιοστά (0,18%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις

δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερις (4) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1669 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1667 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1668 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1668 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1669 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1667 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1669 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1669 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι τέσσερα και εξήντα εκατοστά (24,60m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,266 χιλιοστά (0,266%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και τριάντα πέντε εκατοστά (4,35m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,27 χιλιοστά (0,27%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6%), ψήφους στο κτίριο έξι (6) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1670 αποθήκη.

Ανατολικά: με το κτίριο 263/210.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Α1668 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1669 θέση στάθμευσης του υπογεί-

ου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1669 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την P1668 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1670 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1670 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι τέσσερα και σαράντα εκατοστά (24,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,264 χιλιοστά (0,264%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και τριάντα δύο εκατοστά (4,32m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,26 χιλιοστά (0,26%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6%), ψήφους στο κτίριο έξι (6) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με το κτίριο 263/210.

Νότια: με την A1669 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία P1670 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1670 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης

των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/262/A210-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια εξήντα επτά (1667) και χίλια εξακόσια εξήντα οκτώ (1668) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα AMEA που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εξήντα επτά (1667) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και πενήντα επτά εκατοστά (107,57m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,627 χιλιοστά (11,627%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα και δέκα εκατοστά (190,10m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,66 χιλιοστά (11,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 263/210.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1668 διαμέρισμα.

Στο υπ' αρ. 1667 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A1667 αποθήκη και η P1667 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εξήντα οκτώ (1668) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς

χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και πενήντα επτά εκατοστά (107,57m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,627 χιλιοστά (11,627%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα και δέκα εκατοστά (190,10m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,66 χιλιοστά (11,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1667 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1668 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1668 αποθήκη και η Ρ1668 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/262/Α210-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια εξήντα εννέα (1669) και χίλια εξακόσια εβδομήντα (1670) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εξήντα εννέα (1669) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και πενήντα επτά εκατοστά (107,57m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,627 χιλιοστά (11,627%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα και δέκα εκατοστά (190,10m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,66 χιλιοστά (11,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέ-

ται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 263/210.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστες, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1670 διαμέρισμα.

Στο υπ' αρ. 1669 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1669 αποθήκη και η Ρ1669 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα (1670) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και πενήντα επτά εκατοστά (107,57m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,627 χιλιοστά (11,627%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα και δέκα εκατοστά (190,10m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,66 χιλιοστά (11,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστες, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1669 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1670 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1670 αποθήκη και η Ρ1670 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/262/Α210-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρι-

σκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 263/210

Το κτίριο 263/210, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 210 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 266/309.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με τον Μ.Τ.1.2/ΦΘ-163 υποσταθμό της Δ.Ε.Η..

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Αθανασίας Τσουμυλέκα και

Δυτικά: με το κτίριο 262/210.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/263/Α210-04/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1671, Α1672, Α1673 και Α1674, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1671, Ρ1672, Ρ1673 και Ρ1674, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1671 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1671 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαπέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστά (15,75m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,171 χιλιοστά (0,171%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ογδόντα εκατοστά (2,80m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,17 χιλιοστά (0,17%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερις (4) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1672 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1671 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1671 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δε-

κατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1672 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1672 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1672 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (16,75m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,182 χιλιοστά (0,182%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ενενήντα οκτώ εκατοστά (2,98m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,18 χιλιοστά (0,18%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερις (4) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1671 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1673 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1672 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1672 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό

δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1671 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1673 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1673 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1673 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι τέσσερα και εξήντα εκατοστά (24,60m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,266 χιλιοστά (0,266%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και τριάντα πέντε εκατοστά (4,35m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,27 χιλιοστά (0,27%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6%), ψήφους στο κτίριο έξι (6) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1674 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Α1672 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με το κτίριο 262/210.

Η με ονομασία Ρ1673 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1673 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1672 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1674 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1674 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι τέσσερα και τριάντα

πέντε εκατοστά (24,35m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,264 χιλιοστά (0,264%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και τριάντα δύο εκατοστά (4,32m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,26 χιλιοστά (0,26%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6%), ψήφους στο κτίριο έξι (6) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α1673 αποθήκη και

Δυτικά: με το κτίριο 262/210.

Η με ονομασία Ρ1674 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1674 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/263/Α210-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα ένα (1671) και χίλια εξακόσια εβδομήντα δύο (1672) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα ένα (1671) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και πενήντα επτά εκατοστά (107,57m²), ποσοστό συνιδι-

οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,627 χιλιοστά (11,627%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα και δέκα εκατοστά (190,10m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,66 χιλιοστά (11,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το υπ' αρ. 1672 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος.

Στο υπ' αρ. 1671 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1671 αποθήκη και η Ρ1671 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα δύο (1672) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και πενήντα επτά εκατοστά (107,57m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,627 χιλιοστά (11,627%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα και δέκα εκατοστά (190,10m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,66 χιλιοστά (11,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το υπ' αρ. 1671 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού

τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με το κτίριο 262/210.

Στο υπ' αρ. 1672 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1672 αποθήκη και η Ρ1672 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/263/Α210-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα τρία (1673) και χίλια εξακόσια εβδομήντα τέσσερα (1674) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα τρία (1673) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και πενήντα επτά εκατοστά (107,57m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,627 χιλιοστά (11,627%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα και δέκα εκατοστά (190,10m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,66 χιλιοστά (11,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστες, εν μέρει με το υπ' αρ. 1674 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος.

Στο υπ' αρ. 1673 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1673 αποθήκη και η Ρ1673 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα τέσσερα (1674) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και πενήντα επτά εκατοστά (107,57m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,627 χιλιοστά (11,627%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα και δέκα εκατοστά (190,10m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,66

χιλιοστά (11,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 262/210 και 263/210 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστες, εν μέρει με το υπ' αρ. 1673 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με το κτίριο 262/210.

Στο υπ' αρ. 1674 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1674 αποθήκη και η Ρ1674 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/263/Α210-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 264/304

Το κτίριο 264/304, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 304 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 262/210 και εν μέρει με το κτίριο 265/211.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Αθανασίας Τσουμυλέκα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Πύρρου Δήμα.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/264/Α304-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1675, Α1676,

Α1677, Α1678, Α1679, Α1680, Α1681, Α1682 και Α1683, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1675, Ρ1676, Ρ1677, Ρ1678, Ρ1679, Ρ1680, Ρ1681, Ρ1682 και Ρ1683, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1675 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1675 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και πενήντα εκατοστά (4,50m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,049 χιλιοστά (0,049%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα εκατοστά (0,80m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1676 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α1681 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1675 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1675 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά χιλιοστά (7%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1676 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1678 αποθήκη και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1676 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1676 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και πενήντα πέντε εκατοστά (4,55m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,050 χιλιοστά (0,050%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα δύο εκατοστά (0,82m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τε-

τράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1679 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α1675 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1676 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1676 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά χιλιοστά (7%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1675 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1677 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1677 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα εκατοστά (4,60m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,050 χιλιοστά (0,050%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα δύο εκατοστά (0,82m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1680 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α1682 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1677 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1677 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο

οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι χιλιοστά (6%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ1680 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1678 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1678 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα πέντε εκατοστά (7,35m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,080 χιλιοστά (0,080%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα ένα εκατοστά (1,31m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1675 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1678 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ1678 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1678 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι χιλιοστά (6%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1678 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1681 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1679 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1679 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055%),

που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα εκατοστά (0,90m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α1676 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1679 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1679 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι χιλιοστά (6%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1682 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1680 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1680 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα εκατοστά (4,60m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,050 χιλιοστά (0,050%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα δύο εκατοστά (0,82m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1683 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α1677 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1680 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1680 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο

τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι χιλιοστά (6%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1677 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ1683 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1681 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1681 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και είκοσι εκατοστά (5,20m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα δύο εκατοστά (0,92m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1675 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ1681 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1681 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1681 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι χιλιοστά (6%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1678 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α1681 αποθήκη.

Η με ονομασία Α1682 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1682 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο-

μικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα εκατοστά (0,90m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1677 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1682 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1682 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι χιλιοστά (6%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1679 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1683 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1683 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα εκατοστά (0,90m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ1683 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α1680 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1683 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1683 διαμέρισμα του

2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι χιλιοστά (6%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1680 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α1683 αποθήκη.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/264/Α304-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε (1675), χίλια εξακόσια εβδομήντα έξι (1676) και χίλια εξακόσια εβδομήντα επτά (1677) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε (1675) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και δεκαπέντε εκατοστά (94,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,176 χιλιοστά (10,176%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και τριάντα οκτώ εκατοστά (166,38m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,22 χιλιοστά (10,22%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν οκτώ χιλιοστά (108%), ψήφους στο κτίριο εκατόν οκτώ (108) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα χιλιοστά (39%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1675 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1675 αποθήκη και η Ρ1675 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα έξι (1676) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (89,98m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,725 χιλιοστά (9,725%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα εννέα και ένα εκατοστό (159,01m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,76 χιλιοστά (9,76%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τρία χιλιοστά (103%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τρεις (103) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα οκτώ χιλιοστά (38%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αρ. 1677 διαμερίσματος, εν μέρει με το 1677 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αρ. 1677 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1676 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1676 αποθήκη και η Ρ1676 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα επτά (1677) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,921 χιλιοστά (9,921%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και είκοσι ένα εκατοστά (162,21m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,95 χιλιοστά (9,95%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πέντε (105) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα οκτώ χιλιοστά (38%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το υπ' αρ. 1676 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αρ. 1676 διαμέρισμα.

Στο υπ' αρ. 1677 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1677 αποθήκη και η Ρ1677 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/264/Α304-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα οκτώ (1678), χίλια εξακόσια εβδομήντα εννέα (1679) και χίλια εξακόσια ογδόντα (1680) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα οκτώ (1678) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και τριάντα εκατοστά (111,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,030 χιλιοστά (12,030%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι και εξήντα εννέα εκατοστά (196,69m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,07 χιλιοστά (12,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι έξι (126) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα επτά χιλιοστά (147%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1679 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1678 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1678 αποθήκη και η Ρ1678 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια εβδομήντα εννέα (1679) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και σαράντα εκατοστά (89,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,663 χιλιοστά (9,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και ενενήντα εννέα εκατοστά (157,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων

δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,69 χιλιοστά (9,69%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102%), ψήφους στο κτίριο εκατόν δύο (102) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αρ. 1680 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αρ. 1680 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αρ. 1678 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αρ. 1678 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αρ. 1680 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1679 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1679 αποθήκη και η Ρ1679 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ογδόντα (1680) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,921 χιλιοστά (9,921%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και είκοσι ένα εκατοστά (162,21m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,95 χιλιοστά (9,95%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πέντε (105) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το υπ' αρ. 1679 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αρ. 1679 διαμέρισμα.

Στο υπ' αρ. 1680 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1680 αποθήκη και η Ρ1680 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/264/Α304-08/Ιανουαρίου

2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια ογδόντα ένα (1681), χίλια εξακόσια ογδόντα δύο (1682) και χίλια εξακόσια ογδόντα τρία (1683) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατώσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ογδόντα ένα (1681) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και τριάντα εκατοστά (111,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,030 χιλιοστά (12,030%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι και εξήντα εννέα εκατοστά (196,69m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,07 χιλιοστά (12,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι έξι (126) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα ένα χιλιοστά (161%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1682 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστες.

Στο υπ' αρ. 1681 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1681 αποθήκη και η Ρ1681 θέση στάθμευσης

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ογδόντα δύο (1682) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και σαράντα εκατοστά (89,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,663 χιλιοστά (9,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και ενενήντα εννέα εκατοστά (157,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,69 χιλιοστά (9,69%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102%), ψήφους στο κτίριο εκατόν δύο (102) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αρ. 1683

διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αρ. 1683 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αρ. 1681 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αρ. 1681 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αρ. 1683 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1682 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1682 αποθήκη και η Ρ1682 θέση στάθμευσης

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ογδόντα τρία (1683) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,921 χιλιοστά (9,921%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και είκοσι ένα εκατοστά (162,21m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,95 χιλιοστά (9,95%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πέντε (105) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και εν μέρει με το υπ' αρ. 1682 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αρ. 1682 διαμέρισμα.

Στο υπ' αρ. 1683 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1683 αποθήκη και η Ρ1683 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/264/Α304-09/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 265/211

Το κτίριο 265/211, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/

Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 211 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Σοφίας Μπεκατώρου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 266/309.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 262/210 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 264/304.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/265/Α211-04/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1684, Α1685, Α1686 και Α1687, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1684, Ρ1685, Ρ1686 και Ρ1687, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου.

Η με ονομασία Α1684 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1684 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και ογδόντα πέντε εκατοστά (16,85m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,183 χιλιοστά (0,183%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ενενήντα εννέα εκατοστά (2,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,18 χιλιοστά (0,18%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1687 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Α1685 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1684 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1684 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό

συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1685 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1685 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1685 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκατέσσερα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (14,75m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,160 χιλιοστά (0,160%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και εξήντα δύο εκατοστά (2,62m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,16 χιλιοστά (0,16%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1687 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την A1686 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1684 αποθήκη.

Η με ονομασία P1685 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1685 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1686 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1684 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1686 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1686 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαοκτώ και ογδόντα πέντε εκατοστά (18,85m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,204 χιλιοστά (0,204%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και τριάντα τέσσερα εκατοστά (3,34m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,20 χιλιοστά (0,20%), ψήφους στο οικοδομικό

τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την A1687 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την A1685 αποθήκη.

Η με ονομασία P1686 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1686 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1685 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1687 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1687 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και δεκαπέντε εκατοστά (16,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ογδόντα έξι εκατοστά (2,86m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,18 χιλιοστά (0,18%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την A1686 αποθήκη και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την P1687 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία P1687 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1687 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²),

ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1687 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1684 αποθήκη και εν μέρει με την Α1685 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/265/Α211-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χιλία εξακόσια ογδόντα τέσσερα (1684) και χιλία εξακόσια ογδόντα πέντε (1685) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χιλία εξακόσια ογδόντα τέσσερα (1684) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,913 χιλιοστά (10,913%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα οκτώ και σαράντα τρία εκατοστά (178,43m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,95 χιλιοστά (10,95%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ' αρ. 1684 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1684 αποθήκη και η Ρ1684 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χιλία εξακόσια ογδόντα πέντε (1685) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου

δέκα και 0,913 χιλιοστά (10,913%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα οκτώ και σαράντα τρία εκατοστά (178,43m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,95 χιλιοστά (10,95%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Στο υπ' αρ. 1685 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1685 αποθήκη και η Ρ1685 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/265/Α211-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χιλία εξακόσια ογδόντα έξι (1686) και χιλία εξακόσια ογδόντα επτά (1687) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χιλία εξακόσια ογδόντα έξι (1686) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,913 χιλιοστά (10,913%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα οκτώ και σαράντα τρία εκατοστά (178,43m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,95 χιλιοστά (10,95%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χιλίες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ' αρ. 1686 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1686 αποθήκη και η Ρ1686 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ογδόντα επτά (1687) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,913 χιλιοστά (10,913%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα οκτώ και σαράντα τρία εκατοστά (178,43m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,95 χιλιοστά (10,95%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου που φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Στο υπ' αρ. 1687 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1687 αποθήκη και η Ρ1687 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/265/Α211-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 266/309

Το κτίριο 266/309, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 309 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Σοφίας Μπεκατώρου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Κώστα Κεντέρη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 263/210 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα-

γώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 265/211.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/266/Α309-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1688, Α1689, Α1690, Α1691, Α1692 και Α1693, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1688, Ρ1689, Ρ1690, Ρ1691, Ρ1692 και Ρ1693, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1688 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1688 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα εκατοστά (0,90m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1689 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α1689 αποθήκη και

Δυτικά: εν μέρει με την Ρ1688 θέση στάθμευσης και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ1688 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1688 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με την Α1688 αποθήκη και εν μέρει με την Α1689 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1689 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1689 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά

(5,65m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά (0,062%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ένα εκατοστό (1,01m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1688 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1689 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1688 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ1689 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1689 διαμέρισμα του υπογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1688 αποθήκη και εν μέρει με την Α1689 αποθήκη.

Η με ονομασία Α1690 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1690 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατοστά (6,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικά ένα και έντεκα εκατοστά (1,11m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1691 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Η με ονομασία Ρ1690 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1690 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1691 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1691 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1691 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστά (5,75m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τρία εκατοστά (1,03m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α1690 αποθήκη και

Δυτικά: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ1691 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1691 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1690 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1692 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1692 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα πέντε εκατοστά (6,85m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,075 χιλιοστά (0,075%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι τρία εκατοστά (1,23m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την A1693 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία P1962 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1692 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1693 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1693 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1693 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά (6,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και έντεκα εκατοστά (1,11m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την A1692 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία P1693 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1693 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1692 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/266/A309-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια ογδόντα οκτώ (1688) και χίλια εξακόσια ογδόντα εννέα (1689) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ογδόντα οκτώ (1688) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ' αρ. 1688 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1688 αποθήκη και η Ρ1688 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ογδόντα εννέα (1689) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1689 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1689 αποθήκη και η Ρ1689 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/266/Α309-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα (1690) και χίλια εξακόσια ενενήντα ένα (1691) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα (1690) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους

στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία χιλιοστά (193%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αρ. 1690 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1690 αποθήκη και η Ρ1690 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα ένα (1691) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία χιλιοστά (193%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1691 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1691 αποθήκη και η Ρ1691 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/266/Α309-08/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα δύο (1692) και χίλια εξακόσια ενενήντα τρία (1693) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα δύο (1692) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι και εβδομήντα τρία εκατοστά (86,73m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,374 χιλιοστά (9,374%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τρία και είκοσι επτά εκατοστά (153,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,40 χιλιοστά (9,40%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1693 διαμέρισμα.

Στο υπ' αρ. 1692 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1692 αποθήκη και η Ρ1692 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα τρία (1693) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (105,78m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,433 χιλιοστά (11,433%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα έξι και ενενήντα τρία εκατοστά (186,93m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,47 χιλιοστά (11,47%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%), ψήφους στο κτίριο εκατό ενενήντα δύο (192) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια τριάντα δύο χιλιοστά (232%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1692 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1693 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1693 αποθήκη και η Ρ1693 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/266/Α309-09/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 267/309

Το κτίριο 267/309, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 309 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 271/309.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 268/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Σοφίας Μπεκατώρου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Πύρρου Δήμα.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/267/Α309-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1694, Α1695, Α1696, Α1697, Α1698 και Α1699, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1694, Ρ1695, Ρ1696, Ρ1697, Ρ1698 και Ρ1699, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου.

Η με ονομασία Α1694 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1694 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα εκατοστά (5,60m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα (1,00m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, πο-

σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1695 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την P1694 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την A1695 αποθήκη.

Η με ονομασία P1694 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1694 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με την A1694 αποθήκη και εν μέρει με την A1695 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A1695 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1695 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά (5,10m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα εκατοστά (0,90m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%), και συνορεύει:

Βόρεια: κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P1695 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την A1694 αποθήκη.

Νότια: εν μέρει με την P1694 θέση στάθμευσης και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία P1695 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1695 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής

στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A1694 αποθήκη και εν μέρει με την A1695 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A1696 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1696 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,069 χιλιοστά (0,069%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: με την A1697 αποθήκη.

Η με ονομασία P1696 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1696 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1697 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1697 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1697 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πέντε εκατοστά (6,05m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,066 χιλιοστά (0,066%), που

αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και οκτώ εκατοστά (1,08m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1696 αποθήκη.

Νότια: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ1697 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1697 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1696 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1698 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1698 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα εκατοστά (6,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 271/309.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1699 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1698 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1698 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα

τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1699 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1699 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1699 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά (6,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και έντεκα εκατοστά (1,11m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 271/309.

Ανατολικά: με την Α1698 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ1699 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1699 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1698 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/267/Α309-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα τέσσερα (1694) και χίλια εξακόσια ενενήντα πέντε (1695)

διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα τέσσερα (1694) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 271/309.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1694 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1694 αποθήκη και η Ρ1694 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα πέντε (1695) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1695 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1695 αποθήκη και η Ρ1695 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/267/Α309-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα έξι (1696) και χίλια εξακόσια ενενήντα επτά (1697) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα έξι (1696) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία χιλιοστά (193‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 271/309.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1696 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1696 αποθήκη και η Ρ1696 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα επτά (1697) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του

κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία χιλιοστά (193%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1697 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1697 αποθήκη και η Ρ1697 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/267/Α309-08/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα οκτώ (1698) και χίλια εξακόσια ενενήντα εννέα (1699) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα οκτώ (1698) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι και εβδομήντα τρία εκατοστά (86,73m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,374 χιλιοστά (9,374%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τρία και είκοσι επτά εκατοστά (153,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,40 χιλιοστά (9,40%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191%), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 271/309.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1699 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1698 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1698 αποθήκη και η Ρ1698 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια εξακόσια ενενήντα εννέα (1699) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4)

κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (105,78m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,433 χιλιοστά (11,433%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα έξι και ενενήντα τρία εκατοστά (186,93m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,47 χιλιοστά (11,47%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ενενήντα δύο (192) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια τριάντα δύο χιλιοστά (232%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1698 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1699 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1699 αποθήκη και η Ρ1699 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/267/Α309-09/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 268/307

Το κτίριο 268/307, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 272/309.

Ανατολικά: με το κτίριο 269/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Σοφίας Μπεκατώρου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπό-

γειο του κτιρίου και πέραν αυτού με το κτίριο 267/309.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/268/A307-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1700, Α1701, Α1702, Α1703, Α1704 και Α1705, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1700, Ρ1701, Ρ1702, Ρ1703, Ρ1704 και Ρ1705, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1700 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1700 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και σαράντα πέντε εκατοστά (7,45m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,081 χιλιοστά (0,081%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα δύο εκατοστά (1,32m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1701 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1700 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1700 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1701 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1701 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1701 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και ογδόντα πέντε εκατοστά (8,85m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα επτά εκατοστά (1,57m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1702 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1700 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1701 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1701 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1702 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ1700 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1702 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1702 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα εκατοστά (7,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,079 χιλιοστά (0,079%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι εννέα εκατοστά (1,29m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετρά-

γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1701 αποθήκη.

Η με ονομασία P1702 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1702 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1701 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1703 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1703 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα πέντε εκατοστά (7,35m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,080 χιλιοστά (0,080%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα ένα εκατοστά (1,31m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1704 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1703 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1703 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1704 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α1704 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1704 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και ενενήντα πέντε εκατοστά (8,95m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,097 χιλιοστά (0,097%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα εννέα εκατοστά (1,59m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1705 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1703 αποθήκη.

Η με ονομασία P1704 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1704 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο

τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1705 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1703 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1705 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1705 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα εκατοστά (7,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,079 χιλιοστά (0,079%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι εννέα εκατοστά (1,29m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1704 αποθήκη.

Η με ονομασία P1705 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1705 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης

μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1704 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/268/A307-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια (1700) και χίλια επτακόσια ένα (1701) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια (1700) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,006 χιλιοστά (12,006%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι και τριάντα εκατοστά (196,30m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,04 χιλιοστά (12,04%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1700 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A1700 αποθήκη και η P1700 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια ένα (1701) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,949 χιλιοστά (11,949%), που αντιστοιχούν σε μέ-

τρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και τριάντα επτά εκατοστά (195,37m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,98 χιλιοστά (11,98%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 269/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο υπ' αρ. 1701 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1701 αποθήκη και η Ρ1701 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/268/Α307-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια δύο (1702) και χίλια επτακόσια τρία (1703) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια δύο (1702) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,419 χιλιοστά (10,419%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και τριάντα πέντε εκατοστά (170,35m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,45 χιλιοστά (10,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε χιλιοστά (195%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1702 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1702 αποθήκη και η Ρ1702 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια τρία (1703) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,129 χιλιοστά (10,129%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα ένα εκατοστά (165,61m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 269/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αρ. 1703 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1703 αποθήκη και η Ρ1703 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/268/Α307-08/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια τέσσερα (1704) και χίλια επτακόσια πέντε (1705) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια τέσσερα (1704) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σα-

ράντα εκατοστά (96,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,419 χιλιοστά (10,419%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και τριάντα πέντε εκατοστά (170,35m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,45 χιλιοστά (10,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα χιλιοστά (214%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79%) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1704 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1704 αποθήκη και η Ρ1704 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια πέντε (1705) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,129 χιλιοστά (10,129%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα ένα εκατοστά (165,61m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια εννέα χιλιοστά (209%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 269/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό

κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αρ. 1705 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1705 αποθήκη και η Ρ1705 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/268/Α307-09/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 269/307

Το κτίριο 269/307, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο καταστήματος Κ19.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 270/211.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Σοφίας Μπεκατώρου και

Δυτικά: με το κτίριο 268/307.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/269/Α307-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1706, Α1707, Α1708, Α1709, Α1710 και Α1711, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1706, Ρ1707, Ρ1708, Ρ1709, Ρ1710 και Ρ1711, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου.

Η με ονομασία Α1706 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1706 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα εκατοστά (7,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,079 χιλιοστά (0,079%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι εννέα εκατοστά (1,29m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή-

στων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1707 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1706 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1706 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ1707 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1707 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1707 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και ογδόντα πέντε εκατοστά (8,85m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα επτά εκατοστά (1,57m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1706 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1708 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1707 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1707 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1706 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ1708 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1708 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1708 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα πέντε εκατοστά (7,35m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,080 χιλιοστά (0,080%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα ένα εκατοστά (1,31m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1707 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1708 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1708 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²),

ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1707 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία A1709 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1709 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα πέντε εκατοστά (7,35m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,080 χιλιοστά (0,080%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα ένα εκατοστά (1,31m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1710 αποθήκη.

Η με ονομασία P1709 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1709 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και

269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1710 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1710 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1710 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και ογδόντα πέντε εκατοστά (8,85m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα επτά εκατοστά (1,57m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A1709 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1711 αποθήκη.

Η με ονομασία P1710 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1710 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1709 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1711 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1711 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1711 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμ-

βαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και σαράντα εκατοστά (7,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,080 χιλιοστά (0,080‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα ένα εκατοστά (1,31m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1710 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1711 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1711 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1710 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/269/Α307-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια έξι (1706) και χίλια επτακόσια επτά (1707) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια έξι (1706) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου-

ζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,949 χιλιοστά (11,949‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και τριάντα επτά εκατοστά (195,37m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,98 χιλιοστά (11,98‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 268/307.

Στο υπ' αρ. 1706 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1706 αποθήκη και η Ρ1706 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια επτά (1707) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,006 χιλιοστά (12,006‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι και τριάντα εκατοστά (196,30m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,04 χιλιοστά (12,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού

τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο υπ' αρ. 1707 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1707 αποθήκη και η Ρ1707 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/269/Α307-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια οκτώ (1708) και χίλια επτακόσια εννέα (1709) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια οκτώ (1708) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,129 χιλιοστά (10,129%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα ένα εκατοστά (165,61 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 268/307.

Στο υπ' αρ. 1708 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1708 αποθήκη και η Ρ1708 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια εννέα (1709) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,419 χιλιοστά (10,419%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και τριάντα πέντε εκατοστά (170,35 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο

οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,45 χιλιοστά (10,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε χιλιοστά (195%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αρ. 1709 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1709 αποθήκη και η Ρ1709 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/269/Α307-08/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια δέκα (1710) και χίλια επτακόσια έντεκα (1711) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια δέκα (1710) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,129 χιλιοστά (10,129%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα ένα εκατοστά (165,61 m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια εννέα χιλιοστά (209%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν

μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 268/307.

Στο υπ' αρ. 1710 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1710 αποθήκη και η Ρ1710 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια έντεκα (1711) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,419 χιλιοστά (10,419%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και τριάντα πέντε εκατοστά (170,35m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,45 χιλιοστά (10,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα χιλιοστά (214%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 268/307 και 269/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αρ. 1711 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1711 αποθήκη και η Ρ1711 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/269/Α307-09/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 270/211

Το κτίριο 270/211, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέ-

διο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 211 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Λεωνίδα Σαμπάνη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Κώστα Κεντέρη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Σοφίας Μπεκατώρου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 269/307.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/270/Α211-04/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1712, Α1713, Α1714 και Α1715, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1712, Ρ1713, Ρ1714 και Ρ1715, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1712 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1712 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαπέντε και σαράντα εκατοστά (15,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,166 χιλιοστά (0,166%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και εβδομήντα ένα εκατοστά (2,71m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,17 χιλιοστά (0,17%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1713 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1715 θέση στάθμευσης.

Νότια: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1712 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1712 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία

χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1713 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1713 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1713 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και τριάντα εκατοστά (16,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,176 χιλιοστά (0,176‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (2,88m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,18 χιλιοστά (0,18‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4‰), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την A1714 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P1715 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την A1712 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1713 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1713 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1714 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1712 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1714 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1714 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαοκτώ και ογδόντα πέντε εκατοστά (18,85m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,204 χιλιοστά (0,204‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και τριάντα τέσσερα εκατοστά (3,34m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,20 χιλιοστά (0,20‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής

στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4‰), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A1715 αποθήκη.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την A1713 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1714 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1714 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3‰), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1713 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1715 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1715 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και είκοσι πέντε εκατοστά (16,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,176 χιλιοστά (0,176‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (2,88m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,18 χιλιοστά (0,18‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4‰), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την P1715 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την A1714 αποθήκη.

Η με ονομασία P1715 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1715 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε-

τράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1715 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1712 αποθήκη και εν μέρει με την Α1713 αποθήκη.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/270/Α211-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια δώδεκα (1712) και χίλια επτακόσια δεκατρία (1713) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια δώδεκα (1712) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,913 χιλιοστά (10,913%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα οκτώ και σαράντα τρία εκατοστά (178,43m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,95 χιλιοστά (10,95%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου ο οποίος φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1712 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1712 αποθήκη και η Ρ1712 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια δεκατρία (1713) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,913 χιλιοστά (10,913%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα οκτώ και σαράντα τρία

εκατοστά (178,43m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,95 χιλιοστά (10,95%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου ο οποίος φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1713 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1713 αποθήκη και η Ρ1713 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/270/Α211-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια δεκατέσσερα (1714) και χίλια επτακόσια δεκαπέντε (1715) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια δεκατέσσερα (1714) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,913 χιλιοστά (10,913%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα οκτώ και σαράντα τρία εκατοστά (178,43m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,95 χιλιοστά (10,95%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1714 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1714 αποθήκη και η Ρ1714 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια δεκαπέντε (1715) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (100,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,913 χιλιοστά (10,913%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα οκτώ και σαράντα τρία εκατοστά (178,43m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,95 χιλιοστά (10,95%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1715 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1715 αποθήκη και η Ρ1715 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/270/Α211-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 271/309

Το κτίριο 271/309, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 309 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Λεωνίδα Σαμπάνη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 272/309.

Νότια: με το κτίριο 267/309 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Πύρρου Δήμα.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/271/Α309-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1716, Α1717, Α1718, Α1719, Α1720 και Α1721, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1716, Ρ1717, Ρ1718, Ρ1719, Ρ1720 και Ρ1721, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου.

Η με ονομασία Α1716 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1716 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (5,65m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά (0,062%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ένα εκατοστό (1,01m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1716 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1717 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α1717 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1716 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1716 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με την Α1716 αποθήκη και εν μέρει με την Α1717 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1717 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1717 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο-

μικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα εκατοστά (0,90m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την P1716 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την A1716 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P1717 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία P1717 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1717 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A1716 αποθήκη και εν μέρει με την A1717 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A1718 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1718 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,065 χιλιοστά (0,065%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και έξι εκατοστά (1,06m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%) και συνορεύει:

Βόρεια: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A1719 αποθήκη.

Η με ονομασία P1718 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1718 διαμέρισμα του 1ου

ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1719 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1719 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1719 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πέντε εκατοστά (6,05m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,066 χιλιοστά (0,066%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και οκτώ εκατοστά (1,08m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A1718 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία P1719 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1719 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1718 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1720 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1720 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εξήντα εκατοστά (6,60m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με το κτίριο 267/309 και

Δυτικά: με την Α1721 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1720 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1720 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1721 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1721 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1721 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εξήντα πέντε εκατοστά (6,65m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1720 αποθήκη.

Νότια: με το κτίριο 267/309 και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ1721 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1721 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1720 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/271/Α309-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια δεκαέξι (1716) και χίλια επτακόσια δεκαεπτά (1717) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια δεκαέξι (1716) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1716 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1716 αποθήκη και η Ρ1716 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια δεκαεπτά (1717) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: με το κτίριο 267/309 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1717 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1717 αποθήκη και η Ρ1717 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/271/Α309-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια δεκαοκτώ (1718) και χίλια επτακόσια δεκαεννέα (1719) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια δεκαοκτώ (1718) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία χιλιοστά (193%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1718 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1718 αποθήκη και η Ρ1718 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια δεκαεννέα (1719) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία χιλιοστά (193%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: με το κτίριο 267/309 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1719 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1719 αποθήκη και η Ρ1719 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/271/Α309-08/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι (1720) και χίλια επτακόσια είκοσι ένα (1721) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι (1720) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (105,78m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,433 χιλιοστά (11,433%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα έξι και ενενήντα τρία εκατοστά (186,93m²), ποσοστό κοινο-

χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,47 χιλιοστά (11,47%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%), ψήφους στο κτίριο εκατό ενενήντα δύο (192) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια τριάντα δύο χιλιοστά (232%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1721 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1720 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1720 αποθήκη και η Ρ1720 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι ένα (1721) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι και εβδομήντα τρία εκατοστά (86,73m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,374 χιλιοστά (9,374%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τρία και είκοσι επτά εκατοστά (153,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,40 χιλιοστά (9,40%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1720 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: με το κτίριο 267/309 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1721 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1721 αποθήκη και η Ρ1721 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/271/Α309-09/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολο-

γικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 272/309

Το κτίριο 272/309, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 309 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Λεωνίδα Σαμπάνη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο καταστήματος Κ19 και εν μέρει με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Λεωνίδα Σαμπάνη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 268/307 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με το κτίριο 271/309.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/272/Α309-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1722, Α1723, Α1724, Α1725, Α1726 και Α1727, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1722, Ρ1723, Ρ1724, Ρ1725, Ρ1726 και Ρ1727, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου.

Η με ονομασία Α1722 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1722 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (5,65m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά (0,062%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ένα εκατοστό (1,01m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1723 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1723 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1722 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ1722 θέση στάθμευσης του υπογείου,

η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1722 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με την Α1722 αποθήκη και εν μέρει με την Α1723 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1723 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1723 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα πέντε εκατοστά (5,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα δύο εκατοστά (0,92m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1723 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α1722 αποθήκη και

Δυτικά: με την Ρ1722 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ1723 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1723 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1722 αποθήκη και εν μέρει με την Α1723 αποθήκη.

Η με ονομασία Α1724 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1724 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά (6,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και έντεκα εκατοστά (1,11m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1725 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Η με ονομασία Ρ1724 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1724 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1725 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1725 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1725 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά (6,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,067 χιλιοστά (0,067%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δέκα εκατοστά (1,10m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α1724 αποθήκη και

Δυτικά: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ1725 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1725 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1724 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1726 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1726 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (6,75m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1727 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ1726 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1726 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1727 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1727 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1727 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (6,45m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,070 χιλιοστά (0,070%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α1726 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ1727 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1727 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εννέα χιλιοστά (9%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1726 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/272/Α309-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι δύο (1722) και χίλια επτακόσια είκοσι τρία (1723) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι δύο (1722) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ' αρ. 1722 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1722 αποθήκη και η Ρ1722 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι τρία (1723) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1723 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1723 αποθήκη και η Ρ1723 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/272/Α309-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι τέσσερα (1724) και χίλια επτακόσια είκοσι πέντε (1725) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι τέσσερα (1724) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία χιλιοστά (193%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αρ. 1724 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1724 αποθήκη και η Ρ1724 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι πέντε (1725) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,421 χιλιοστά (9,421%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (154,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,45 χιλιοστά (9,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία χιλιοστά (193%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει

με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1725 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1725 αποθήκη και η Ρ1725 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/272/Α309-08/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι έξι (1726) και χίλια επτακόσια είκοσι επτά (1727) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι έξι (1726) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι και εβδομήντα τρία εκατοστά (86,73m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,374 χιλιοστά (9,374‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τρία και είκοσι επτά εκατοστά (153,27m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,40 χιλιοστά (9,40‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1727 διαμέρισμα.

Στο υπ' αρ. 1726 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1726 αποθήκη και η Ρ1726 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι επτά (1727) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (105,78m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,433 χιλιοστά (11,433‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα έξι και ενενήντα τρία εκατοστά (186,93m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,47 χιλιοστά (11,47‰), ψήφους στο οικοδομικό τε-

τράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192‰), ψήφους στο κτίριο εκατό ενενήντα δύο (192) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια τριάντα δύο χιλιοστά (232‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1726 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1727 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1727 αποθήκη και η Ρ1727 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/272/Α309-09/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 273/303

Το κτίριο 273/303, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 303 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 276/307 και εν μέρει με το κτίριο 277/307.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 274/206.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Λεωνίδα Σαμπάνη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκονται δύο αποκλειστικής χρήσης και κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/273/Α303-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου»,

περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1728, Α1729, Α1730, Α1731, Α1732, Α1733, Α1734 και Α1735, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1728, Ρ1729, Ρ1730, Ρ1731, Ρ1732, Ρ1733, Ρ1734 και Ρ1735, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου.

Η με ονομασία Α1728 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1728 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και πενήντα πέντε εκατοστά (4,55m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,050 χιλιοστά (0,050%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα δύο εκατοστά (0,82m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1729 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1735 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1734 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ1728 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1728 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά χιλιοστά (7%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1731 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1729 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1729 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1729 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρία και ογδόντα πέντε εκατοστά (3,85m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,042 χιλιοστά (0,042%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και εξήντα εννέα εκατοστά (0,69m²), ποσοστό κοι-

νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο χιλιοστά (2%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1735 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α1728 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1729 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1729 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι χιλιοστά (6%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1728 θέση στάθμευσης

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α1730 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1730 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι εκατοστά (6,20m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,067 χιλιοστά (0,067%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δέκα εκατοστά (1,10m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1731 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1732 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1730 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1730 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,119 χιλιοστά (0,119%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα πέντε εκατοστά (1,95m²), ποσοστό κοινο-

χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι χιλιοστά (6‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1732 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A1731 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1731 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατοστά (6,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και έντεκα εκατοστά (1,11m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και χιλιοστά (4‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1730 αποθήκη.

Η με ονομασία P1731 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1731 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά χιλιοστά (7‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1728 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1732 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1732 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πέντε εκατοστά (6,05m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομι-

κού τετραγώνου μηδέν και 0,066 χιλιοστά (0,066‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και οκτώ εκατοστά (1,08m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A1730 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1732 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1732 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,119 χιλιοστά (0,119‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα πέντε εκατοστά (1,95m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι χιλιοστά (6‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1730 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1733 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1733 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δέκα εκατοστά (6,10m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,066 χιλιοστά (0,066‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και οκτώ εκατοστά (1,08m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1735 αποθήκη.

Η με ονομασία P1733 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1733 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και

δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι χιλιοστά (6%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P1735 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1734 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1734 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά (6,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και έντεκα εκατοστά (1,11m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A1735 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1734 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1734 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά χιλιοστά (7%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A1728 αποθήκη και εν μέρει με την P1735 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1735 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1735 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δέκα εκατοστά (6,10m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,066 χιλιοστά (0,066%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και οκτώ εκατοστά (1,08m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία χιλιοστά (3%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A1733 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1734 αποθήκη.

Η με ονομασία P1735 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1735 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,132 χιλιοστά (0,132%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά χιλιοστά (7%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A1728 αποθήκη και εν μέρει με την A1729 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P1733 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P1734 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/273/A303-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι οκτώ (1728) και χίλια επτακόσια είκοσι εννέα (1729) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι οκτώ (1728) διαμέρισμα ισόγειου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκα-

τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (113,75m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,295 χιλιοστά (12,295%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια ένα και τρία εκατοστά (201,03m²), ποσοστό κοινοχρήστων δώδεκα και 0,33 χιλιοστά (12,33%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,33 χιλιοστά (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1728 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1728 αποθήκη και η Ρ1728 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια είκοσι εννέα (1729) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και ενενήντα επτά εκατοστά (113,97m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,318 χιλιοστά (12,318%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια ένα και σαράντα εκατοστά (201,40m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,36 χιλιοστά (12,36%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αρ. 1729 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1729 αποθήκη και η Ρ1729 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/273/Α303-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα (1730), χίλια επτακόσια τριάντα ένα (1731) και χίλια επτακόσια τριάντα δύο (1732) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα (1730) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,254 χιλιοστά (11,254%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ένα εκατοστό (184,01m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,29 χιλιοστά (11,29%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αρ. 1732 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το υπ' αρ. 1732 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1730 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1730 αποθήκη και η Ρ1730 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα ένα (1731) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,254 χιλιοστά (11,254%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ένα εκατοστό (184,01m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,29 χιλιοστά (11,29%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας

του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ' αρ. 1732 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αρ. 1732 διαμέρισμα.

Στο υπ' αρ. 1731 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1731 αποθήκη και η Ρ1731 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα δύο (1732) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,852 χιλιοστά (8,852%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τέσσερα και εβδομήντα τρία εκατοστά (144,73m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,88 χιλιοστά (8,88%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100%), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το υπ' αρ. 1730 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1731 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αρ. 1731 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αρ. 1731 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αρ. 1730 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αρ. 1730 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ' αρ. 1732 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1732 αποθήκη και η Ρ1732 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/273/Α303-08/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα τρία (1733), χίλια επτακόσια τριάντα τέσσερα (1734) και χίλια επτακόσια τριάντα πέντε (1735) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα τρία (1733) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,254 χιλιοστά (11,254%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ένα εκατοστό (184,01m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,29 χιλιοστά (11,29%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο χιλιοστά (152%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αρ. 1735 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το υπ' αρ. 1735 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1733 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1733 αποθήκη και η Ρ1733 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα τέσσερα (1734) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,254 χιλιοστά (11,254%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ένα εκατοστό (184,01m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,29 χιλιοστά (11,29%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο χιλιοστά (152%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ' αρ. 1735 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του δια-

μερίσματος και εν μέρει με το υπ' αρ. 1735 διαμέρισμα.

Στο υπ' αρ. 1734 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1734 αποθήκη και η Ρ1734 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα πέντε (1735) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,852 χιλιοστά (8,852%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τέσσερα και εβδομήντα τρία εκατοστά (144,73m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,88 χιλιοστά (8,88%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100%), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα χιλιοστά (119%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το υπ' αρ. 1733 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1734 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αρ. 1734 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αρ. 1734 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αρ. 1733 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αρ. 1733 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ' αρ. 1735 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1735 αποθήκη και η Ρ1735 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/273/Α303-09/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 274/206

Το κτίριο 274/206, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα δώροφο κτίριο τύπου 206 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 277/307.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Κώστα Κεντέρη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Λεωνίδα Σαμπάνη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 273/303.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/274/Α206-04/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1736, Α1737, Α1738 και Α1739, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1736, Ρ1737, Ρ1738 και Ρ1739, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου.

Η με ονομασία Α1736 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1736 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (6,75m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1736 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ1736 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1736 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1737 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Α1736 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1737 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1737 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πέντε εκατοστά (6,05m²), πο-

σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,066 χιλιοστά (0,066%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και οκτώ εκατοστά (1,08m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1738 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1737 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Ρ1737 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1737 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με την Α1737 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1736 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1738 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1738 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πέντε εκατοστά (6,05m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,066 χιλιοστά (0,066%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και οκτώ εκατοστά (1,08m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1738 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α1737 αποθήκη και

Δυτικά: με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Ρ1738 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1738 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο

οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1739 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με την Α1738 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1739 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1739 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (6,75m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1739 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ1739 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1739 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Α1739 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1738 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/274/Α206-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα έξι (1736) και χίλια επτακόσια τριάντα επτά (1737) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα έξι (1736) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,949 χιλιοστά (10,949%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα εννέα και δύο εκατοστά (179,02m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,98 χιλιοστά (10,98%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (244%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τέσσερις (244) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου, εν μέρει με χώρο εισόδου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1737 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1736 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1736 αποθήκη και η Ρ1736 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα επτά (1737) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,949 χιλιοστά (10,949%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα εννέα και δύο εκατοστά (179,02m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,98 χιλιοστά (10,98%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (244%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τέσσερις (244) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με χώρο εισόδου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, και εν μέρει με το υπ' αρ. 1736 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1737 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1737 αποθήκη και η Ρ1737 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/274/Α206-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα οκτώ (1738) και χίλια επτακόσια τριάντα εννέα (1739) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα οκτώ (1738) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,100 χιλιοστά (11,100%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα ένα και σαράντα εννέα εκατοστά (181,49m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,13 χιλιοστά (11,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα έξι χιλιοστά (246%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα έξι (246) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αρ. 1739 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1738 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1738 αποθήκη και η Ρ1738 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια τριάντα εννέα (1739) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,100 χιλιοστά (11,100%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα ένα και σαράντα εννέα εκατοστά (181,49m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,13 χιλιοστά (11,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα έξι χιλιοστά (246%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα έξι (246) στις χίλιες, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, και εν μέρει με το υπ' αρ. 1738 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1739 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1739 αποθήκη και η Ρ1739 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/274/Α206-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 275/305

Το κτίριο 275/305, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 305 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Φανής Χαλκιά.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 276/307 και εν μέρει με το κτίριο 273/303.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με δύο αποκλειστικής χρήσης και εν μέρει με κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης παρά την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Λεωνίδα Σαμπάνη.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Πύρρου Δήμα και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την συμβολή των οδών Φανής Χαλκιά και Πύρρου Δήμα.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/275/Α305-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1740, Α1741, Α1742, Α1743, Α1744 και Α1745, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1740, Ρ1741, Ρ1742, Ρ1743, Ρ1744 και Ρ1745, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου.

Η με ονομασία Α1740 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1740 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα πέντε εκατοστά (5,45m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1740 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1741 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1740 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1740 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1741 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1740 αποθήκη, εν μέρει με την Α1741 αποθήκη και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1741 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1741 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα πέντε εκατοστά (5,45m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1740 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την A1740 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1741 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1741 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανεγκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την P1742 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την P1740 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A1742 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1742 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και πενήντα εκατοστά (8,50m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,092 χιλιοστά (0,092%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα εκατοστά (1,50m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανεγκυστήρα επτά χιλιοστά (7%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με την A1743 αποθήκη και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1742 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1742 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χί-

λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανεγκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την P1741 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A1743 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1743 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι εκατοστά (6,20m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,067 χιλιοστά (0,067%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δέκα εκατοστά (1,10m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανεγκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), και συνορεύει:

Βορειοανατολικά: με την A1742 αποθήκη.

Νοτιοανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1743 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1743 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανεγκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την P1745 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1744 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1744 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα εκατοστά (5,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα πέντε εκατοστά (0,95m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό

συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1745 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τη Ρ1744 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ1744 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1744 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1744 αποθήκη, εν μέρει με την Α1745 αποθήκη και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη Ρ1745 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1745 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1745 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα εκατοστά (5,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα πέντε εκατοστά (0,95m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α1744 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τη Ρ1744 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ1745 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1745 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,109 χιλιοστά (0,109%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78m²),

ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1744 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1743 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/275/Α305-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα (1740) και χίλια επτακόσια σαράντα ένα (1741) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα (1740) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα εκατοστά (94,44m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,208 χιλιοστά (10,208%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και ενενήντα εκατοστά (166,90m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,24 χιλιοστά (10,24%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%), ψήφους στο κτίριο εκατόν σαράντα εννέα (149) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα οκτώ χιλιοστά (58%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1740 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1740 αποθήκη και η Ρ1740 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα ένα (1741) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα εκατοστά (94,44m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,208 χιλιοστά (10,208%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και ενενήντα εκατοστά (166,90m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,24 χιλιοστά (10,24%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%), ψήφους στο κτίριο εκατόν σαράντα εννέα (149) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα οκτώ χιλιοστά (58%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1741 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1741 αποθήκη και η Ρ1741 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/275/Α305-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα δύο (1742) και χίλια επτακόσια σαράντα τρία (1743) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα δύο (1742) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και τριάντα οκτώ εκατοστά (108,38m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,714 χιλιοστά (11,714%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα ένα και πενήντα τρία εκατοστά (191,53m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,75 χιλιοστά (11,75%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα δύο χιλιοστά (172%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα δύο (172) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες

λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (194%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1743 διαμέρισμα.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1742 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1742 αποθήκη και η Ρ1742 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα τρία (1743) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξήντα τρία εκατοστά (106,63m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,525 χιλιοστά (11,525%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα οκτώ και σαράντα τέσσερα εκατοστά (188,44m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,56 χιλιοστά (11,56%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα (170) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με το υπ' αρ. 1742 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1743 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1743 αποθήκη και η Ρ1743 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/275/Α305-08/Ιανουάριος

2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα τέσσερα (1744) και χίλια επτακόσια σαράντα πέντε (1745) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα τέσσερα (1744) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και τριάντα οκτώ εκατοστά (108,38m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,714 χιλιοστά (11,714%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα ένα και πενήντα τρία εκατοστά (191,53m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,75 χιλιοστά (11,75%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα δύο χιλιοστά (172%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα δύο (172) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατρία χιλιοστά (213%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αρ. 1745 διαμέρισμα.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1744 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1744 αποθήκη και η Ρ1744 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα πέντε (1745) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξήντα τρία εκατοστά (106,63m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,525 χιλιοστά (11,525%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα οκτώ και σαράντα τέσσερα εκατοστά (188,44m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,56 χιλιοστά (11,56%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα (170) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δέκα χιλιοστά (210%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με το υπ' αρ. 1744 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αρ. 1745 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1745 αποθήκη και η Ρ1745 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Στο δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/275/Α305-09/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 276/307

Το κτίριο 276/307, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Φανής Χαλκιά.

Ανατολικά: με το κτίριο 277/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 273/303 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 275/305.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/276/Α307-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1746, Α1747, Α1748, Α1749, Α1750 και Α1751, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1746, Ρ1747, Ρ1748, Ρ1749, Ρ1750 και Ρ1751, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1746 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1746 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και σαράντα πέντε εκατοστά (7,45m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,081 χιλιοστά (0,081%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα δύο εκατοστά (1,32m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1747 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1746 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1746 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1747 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1747 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1747 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και σαράντα εκατοστά (8,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,091 χιλιοστά (0,091%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα εννέα εκατοστά (1,49m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετρά-

γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1749 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1746 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1747 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1747 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1749 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1746 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1748 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1748 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και σαράντα πέντε εκατοστά (7,45m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,081 χιλιοστά (0,081%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα δύο εκατοστά (1,32m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1750 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1748 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1748 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την P1750 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία A1749 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1749 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εξήντα πέντε εκατοστά (7,65m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,083 χιλιοστά (0,083%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A1747 αποθήκη.

Η με ονομασία P1749 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1749 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο

τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την P1747 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1750 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1750 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και σαράντα εκατοστά (8,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,091 χιλιοστά (0,091%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα εννέα εκατοστά (1,49m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A1751 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A1748 αποθήκη.

Η με ονομασία P1750 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1750 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και

277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την P1751 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την P1748 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1751 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1751 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εξήντα πέντε εκατοστά (7,65m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,083 χιλιοστά (0,083%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A1750 αποθήκη.

Η με ονομασία P1751 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1751 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την P1750 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/276/A307-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου»,

περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα έξι (1746) και χίλια επτακόσια σαράντα επτά (1747) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα AMEA που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα έξι (1746) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,949 χιλιοστά (11,949%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και τριάντα επτά εκατοστά (195,37m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,98 χιλιοστά (11,98%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 277/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο υπ' αρ. 1746 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A1746 αποθήκη και η P1746 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα επτά (1747) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,006 χιλιοστά (12,006%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι και τριάντα εκατοστά (196,30m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,04 χιλιοστά (12,04%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας

γίας του ανεγκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αρ. 1747 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1747 αποθήκη και η Ρ1747 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/276/Α307-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα οκτώ (1748) και χίλια επτακόσια σαράντα εννέα (1749) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανεγκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα οκτώ (1748) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,129 χιλιοστά (10,129%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα ένα εκατοστά (165,61m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανεγκυστήρα εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 277/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανεγκυστή-

ρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αρ. 1748 διαμέρισμα αντιστοιχεί η 1748 αποθήκη και η Ρ1748 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια σαράντα εννέα (1749) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,419 χιλιοστά (10,419%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και τριάντα πέντε εκατοστά (170,35m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,45 χιλιοστά (10,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανεγκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε χιλιοστά (195%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1749 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1749 αποθήκη και η Ρ1749 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/276/Α307-08/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια πενήντα (1750) και χίλια επτακόσια πενήντα ένα (1751) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανεγκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια πενήντα (1750) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,129 χιλιοστά (10,129%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα ένα εκατοστά (165,61m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του

κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια εννέα χιλιοστά (209%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 277/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αρ. 1750 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1750 αποθήκη και η Ρ1750 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια πενήντα ένα (1751) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,419 χιλιοστά (10,419%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και τριάντα πέντε εκατοστά (170,35m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,45 χιλιοστά (10,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα χιλιοστά (214%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αρ. 1751 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1751 αποθήκη και η Ρ1751 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/276/Α307-09/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος»,

τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 277/307

Το κτίριο 277/307, όπως απεικονίζεται στο υπ' αρ. Τ-32/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 32», στο υπ' αρ. ΑΚ-3/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Φανής Χαλκιά.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Κώστα Κεντέρη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 273/303 και εν μέρει με το κτίριο 274/206 και

Δυτικά: με το κτίριο 276/307.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/277/Α307-05/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1752, Α1753, Α1754, Α1755, Α1756 και Α1757, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1752, Ρ1753, Ρ1754, Ρ1755, Ρ1756 και Ρ1757, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου.

Η με ονομασία Α1752 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1752 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και πενήντα πέντε εκατοστά (7,55m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,082 χιλιοστά (0,082%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1,34m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1753 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1752 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1752 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1753 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1753 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1753 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και πενήντα εκατοστά (8,50m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,092 χιλιοστά (0,092%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα εκατοστά (1,50m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1752 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1754 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1753 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1753 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και

0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1752 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1754 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1754 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1754 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και πενήντα πέντε εκατοστά (7,55m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,082 χιλιοστά (0,082%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1,34m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1753 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1754 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1754 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι

η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1753 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α1755 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1755 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα πέντε εκατοστά (7,75m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,084 χιλιοστά (0,084‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1756 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1755 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1755 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1756 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1756 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1756 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και δέκα εκατοστά (8,10m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,088 χιλιοστά (0,088‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα τέσσερα εκατοστά (1,44m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1755 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1757 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1756 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1756 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1755 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1757 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1757 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1757 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα πέντε εκατοστά (7,75m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,084 χιλιοστά (0,084‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις

δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1756 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1757 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αρ. 1757 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,122 χιλιοστά (0,122%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ χιλιοστά (8%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1756 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το κτίριο 276/307.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/277/Α307-06/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια πενήντα δύο (1752) και χίλια επτακόσια πενήντα τρία (1753) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια πενήντα δύο (1752) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,006 χιλιοστά (12,006%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι και τριάντα

εκατοστά (196,30m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,04 χιλιοστά (12,04%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο υπ' αρ. 1752 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1752 αποθήκη και η Ρ1752 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια πενήντα τρία (1753) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,949 χιλιοστά (11,949%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και τριάντα επτά εκατοστά (195,37m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,98 χιλιοστά (11,98%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά χιλιοστά (57%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: με το κτίριο 276/307.

Στο υπ' αρ. 1753 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1753 αποθήκη και η Ρ1753 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/277/Α307-07/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια πενήντα τέσσερα (1754) και χίλια επτακόσια πενήντα πέντε (1755) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια πενήντα τέσσερα (1754) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,419 χιλιοστά (10,419%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και τριάντα πέντε εκατοστά (170,35m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,45 χιλιοστά (10,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε χιλιοστά (195%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αρ. 1754 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1754 αποθήκη και η Ρ1754 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια πενήντα πέντε (1755) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,129 χιλιοστά (10,129%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα ένα εκατοστά (165,61m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153)

στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με το κτίριο 276/307.

Στο υπ' αρ. 1755 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1755 αποθήκη και η Ρ1755 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/277/Α307-08/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αρ. χίλια επτακόσια πενήντα έξι (1756) και χίλια επτακόσια πενήντα επτά (1757) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια πενήντα έξι (1756) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,419 χιλιοστά (10,419%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και τριάντα πέντε εκατοστά (170,35m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,45 χιλιοστά (10,45%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα χιλιοστά (214%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει

ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αρ. 1756 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1756 αποθήκη και η Ρ1756 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αρ. χίλια επτακόσια πενήντα επτά (1757) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,129 χιλιοστά (10,129%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα ένα εκατοστά (165,61m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια εννέα χιλιοστά (209%), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 276/307 και 277/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με το κτίριο 276/307.

Στο υπ' αρ. 1757 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1757 αποθήκη και η Ρ1757 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32/277/Α307-09/Ιανουάριος 2020 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

1) Πίνακας που περιέχει την αρίθμηση των κατοικιών, των αποθηκών, των θέσεων στάθμευσης, των καταστη-

μάτων και των υποσταθμών, το κτίριο στο οποίο ανήκει κάθε μία κατοικία, τον τύπο, και τη θέση αυτής στο κτίριο, τον αριθμό των δωματίων και το εμβαδόν της κατοικίας, της αποθήκης και της θέσης στάθμευσης. Τα ποσοστά που τους αντιστοιχούν σε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του Οικοδομικού Τετραγώνου, στο οποίο αυτά ευρίσκονται, τις ψήφους και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επί του προαναφερθέντος Οικοδομικού Τετραγώνου καθώς και ονομαστικά στοιχεία των δικαιούχων.

2) Τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων κάθε κτιρίου του οικοδομικού τετραγώνου 32, όπως αναγράφονται στον πίνακα περιεχομένων του φακέλου.

3) Πίνακας που περιέχει τα ποσοστά κατανομής κοινοχρήστων δαπανών και βαρών στο Οικοδομικό Τετράγωνο για κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

4) Πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής κοινοχρήστων δαπανών και τα ποσοστά των δαπανών λειτουργίας του ανελκυστήρα για κάθε κτίριο καθώς και πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής δαπανών αποχέτευσης για όσα κτίρια απαιτείται.

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός του φακέλου του ΟΤ 32 του οικισμού, που έχει κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνη και έχει συνταχθεί η υπ' αρ. 21987/30-11-2022 πράξη κατάθεσης.

5) Τα γενικά σχέδια που αφορούν στον οικισμό (τοπογραφικά, ρυμοτομικό, γενικής διάταξης, κλήρωσης, κτηματολογικά διαγράμματα κ.λπ.), στα οποία απεικονίζεται το όλο αρχικό οικόπεδο, τα τμήματα αυτού που διατέθηκαν για δημόσιους και κοινόκτητους χώρους, τα τμήματα που παραμένουν στην κυριότητα της Δ.ΥΠ.Α. και τα τμήματα που παραχωρήθηκαν κατά χρήση στους διάφορους φορείς έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Καφίρη-Αθανασίου Θεώνη (Φάκελοι Φ1 και Φ2) και έχει συνταχθεί η υπ' αρ. 19398/7-7-2017 πράξη κατάθεσης.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών των αυτοτελών κτιρίων και των κτιρίων που ευρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 32, ο οποίος καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αρ. 2031/48/11-7-2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ Β' 2643 αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντίγραφο του άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγραφεί με την παρούσα.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ