



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

3 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 386

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1733

Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) στη θέση συμβολής με την οδοποιία πρόσβασης για την υπόγεια εγκατάσταση του καλωδιακού συστήματος νότια του ΒΟΑΚ, εκτός ορίων οικισμού Φόδελε Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α' 229).

3. Τον ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α' 47) και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 28 αυτού, με την οποία καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α' 87) και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και το άρθρο 28Α όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α' 21/2016).

4. Η υπ' αρ. 14026/2017 υπουργική απόφαση «Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΥΟΔΔ 250).

5. Τον ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 94).

6. Τον ν. 2853/1922 «Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομώσεων των δημόσιων υδάτων» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του ν.δ. 10/1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του π.δ. 18/21-3-1924 (Α' 61).

7. Την υπό στοιχεία Δ17γ/06/157/Φ.Ν.439.3/2006 απόφαση Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. «Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 4α του άρθρου 7 του ν. 3316/2005» (Β' 1611).

8. Την υπ' αρ. οικ.140055/13-01-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης» (Α' 428).

9. Το με αρ. πρ. 203256/09-07-2021 (ΠΕΧΩ: 2618/12-07-2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου «Επικύρωση οριογραμμών της μελέτης οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος στη θέση συμβολής με την οδοποιία πρόσβασης για την υπόγεια εγκατάσταση του καλωδιακού συστήματος νότια του Β.Ο.Α.Κ., εκτός των ορίων Φόδελε, στον Δήμο Μαλεβιζίου της ΠΕ Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης» με συνημμένη υδραυλική μελέτη του έργου, μετά τον έλεγχο και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων, της τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων υδρολογικών και υδραυλικών μελετών, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς Παπουτσή Σπυρίδωνα και Λαγουδάκη Σπυρίδωνα.

10. Το υπ' αρ. 2618/30-09-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο επισημαίνεται η αναγκαιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης των προτεινόμενων έργων διευθέτησης καθώς και διορθώσεις / συμπληρώσεις στην υποβληθείσα μελέτη προκειμένου για τη συνέχιση της διαδικασίας.

11. Το υπ' αρ. 20036/16-02-2022 (ΠΕΧΩ: 530/17-02-2022) έγγραφο της ARIADNE INTERCONNECTION με το οποίο διαβιβάστηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/119678/7832/02-02-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αρ. 81379/3184/05-04-2020 ΑΕΠΟ για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Αττικής - Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως προς την αναδιάρθρωση των έργων διασύνδεσης του υποέργου της Κρήτης (ΠΕΤ: 1811004215)» (ΑΔΑ: ΩΤ6Ρ4653Π8-ΑΞΞ).

12. Το υπ' αρ. 44922/17-02-2022 (ΠΕΧΩ: 595/22-02-2022) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου «Αποστολή θεωρημένης μελέτης "Οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος στη θέση συμβολής με την οδοποιία πρόσβασης για την υπόγεια εγκατάσταση του καλωδιακού συστήματος νότια του Β.Ο.Α.Κ., εκτός των ορίων Φόδελε του Δήμου Μαλεβιζίου"» με το οποίο αποστέλλεται εκ νέου θεωρημένη διορθωμένη - συμπληρωμένη υδραυλική μελέτη του έργου, μετά τον έλεγχο

και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων, της τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων υδρολογικών και υδραυλικών μελετών, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς Παπουτσή Σπυρίδωνα και Λαγουδάκη Σπυρίδωνα.

13. Το υπ' αρ. 20045/24-02-2022 (ΠΕΧΩ: 726/02-03-2022) έγγραφο της ARIADNE INTERCONNECTION με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας οι γνωμοδοτήσεις που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία έκδοσης της ΑΕΠΟ:

- η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/211853/08-06-2021 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων
- η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/266483/30-07-2021 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης
- η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/518540/21-10-2021 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας του ΥΠΠΟΑ, μετά από συνεδρίαση του ΚΑΣ
- η υπ αρ. 1046/18-5-2021 θετική άποψη της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
- η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/59316/3301/17-06-2021 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ
- η με αρ. πρ. 3189/10-11-2021 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

14. Το υπ' αρ. οικ.853/09-03-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάζεται η υδρολογική - υδραυλική μελέτη του έργου στις υπόλοιπες προβλεπόμενες από το νόμο Υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4258/2014, προκειμένου να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου της μελέτης οριοθέτησης.

15. Το υπ' αρ. 3390/29-04-2022 (ΠΕΧΩ: 1673/09-05-2022) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαλεβιζίου προς την Υπηρεσία μας με την οποία υποβλήθηκε συνημμένα η υπ' αρ. 37/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μαλεβιζίου (ΑΔΑ: 63ΛΖΩΛΣ-9ΘΧ), σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο «γνωμοδοτεί θετικά επί της θεωρημένης μελέτης "Οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος στη θέση συμβολής με την οδοποιία πρόσβασης για την υπόγεια εγκατάσταση του καλωδιακού συστήματος νότια του Β.Ο.Α.Κ., εκτός των ορίων οικισμού Φόδελε Δήμου Μαλεβιζίου"».

16. Το υπ' αρ. 570/11-05-2022 (ΠΕΧΩ: 1733/12-05-2022) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο η Υπηρεσία γνωμοδοτεί

θετικά επί των έργων διευθέτησης στο πλαίσιο οριοθέτησης του ρέματος σε ότι αφορά στους υδατικούς πόρους της περιοχής, με τις προϋποθέσεις: α) αποφυγής υδρομορφολογικών αλλοιώσεων που υποβαθμίζουν την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και της προστασίας του υπόγειου υδροφορέα και β) προστασίας του γειτονικού επιφανειακού συστήματος «Φόδελε» με κωδικό EL1339R001201032N, το οποίο χαρακτηρίζεται από καλή οικολογική και χημική κατάσταση. Ωστόσο διευκρινίζει ότι δε γνωμοδοτεί για την υδραυλική μελέτη, για τον καθορισμό των οριογραμμών και των γραμμών πλημμύρας του υδατορέματος, για οτιδήποτε τεχνικό έργο υπάρχει και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευών που πρόκειται να γίνουν.

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

1. Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) μήκους 660μ. περίπου, που βρίσκεται στη θέση συμβολής με την οδοποιία πρόσβασης για την υπόγεια εγκατάσταση του καλωδιακού συστήματος νότια του ΒΟΑΚ, εκτός ορίων οικισμού Φόδελε Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχέδιο «Οριζοντιογραφία Προτεινόμενης Κατάστασης» (αρ. σχεδίου: Ο-6) με κλίμακα 1:500 και ημερομηνία Δεκέμβριος 2021 που υπογράφεται από τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς Παπουτσή Σπυρίδωνα και Λαγουδάκη Σπυρίδωνα.

Ο καθορισμός των οριογραμμών, και των έργων διευθέτησης, στηρίχτηκε στην υδραυλική μελέτη των ιδίων μελετητών μηχανικών.

Τα δεδομένα για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

Οι οριογραμμές του παραπάνω ρέματος υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία, όπως αυτά είναι αποτυπωμένα στην προαναφερόμενη οριζοντιογραφία οριοθέτησης και περιέχονται σε αυτή με τις συντεταγμένες τους. (Σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 87).


2. Η παρούσα απόφαση δεν υπεισέρχεται σε ιδιοκτησιακά θέματα. Η Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

3. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.









		ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΟΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							
Γ	Ζ	Σημείο	X	Y	Z	Σημείο	X	Y	Z
114,171	73,494	O_ΠΡ_1	586,324,361	3,915,793,217	72,076	O_ΠΡ_14	586,322,534	3,915,814,818	73,652
113,576	74,478	O_ΠΡ_2	586,318,267	3,915,791,878	73,643	O_ΠΡ_15	586,316,613	3,915,814,236	74,520
106,525	75,088	O_ΠΡ_3	586,312,533	3,915,791,261	75,772	O_ΠΡ_16	586,302,586	3,915,808,286	75,772
92,971	77,802	O_ΠΡ_4	586,291,971	3,915,778,317	78,526	O_ΠΡ_17	586,304,005	3,915,802,984	75,518
90,305	78,808	O_ΠΡ_5	586,285,822	3,915,775,332	78,903	O_ΠΡ_18	586,287,084	3,915,791,037	77,476
90,530	78,379	O_ΠΡ_6	586,277,085	3,915,776,085	79,917	O_ΠΡ_19	586,282,036	3,915,792,328	78,379
83,919	78,469	O_ΠΡ_7	586,273,117	3,915,777,099	79,215	O_ΠΡ_20	586,275,285	3,915,793,430	78,461
68,801	78,777	O_ΠΡ_8	586,266,672	3,915,774,495	78,796	O_ΠΡ_21	586,264,854	3,915,792,384	78,316
66,689	78,838	O_ΠΡ_9	586,243,576	3,915,754,894	80,815	O_ΠΡ_22	586,256,448	3,915,785,541	78,895
93,455	79,237	O_ΠΡ_10	586,212,852	3,915,729,279	81,516	O_ΠΡ_23	586,232,537	3,915,767,901	80,825
89,565	79,352	O_ΠΡ_11	586,211,084	3,915,719,555	82,526	O_ΠΡ_24	586,202,382	3,915,741,815	81,671
90,134	79,815	O_ΠΡ_12	586,205,842	3,915,714,137	85,055	O_ΠΡ_25	586,191,327	3,915,742,053	81,644
94,741	80,152	O_ΠΡ_13	586,203,604	3,915,712,890	84,182	O_ΠΡ_26	586,185,235	3,915,739,675	83,096
83,826	80,389	O_ΥΦ_21	586,200,444	3,915,710,024	84,093	O_ΥΦ_88	586,181,117	3,915,734,155	82,923
82,060	80,626	O_ΥΦ_22	586,198,580	3,915,706,087	85,752	O_ΥΦ_97	586,179,384	3,915,729,763	82,760
86,179	80,675	O_ΥΦ_23	586,196,144	3,915,703,677	85,758	O_ΥΦ_102	586,170,295	3,915,703,888	84,938
91,543	81,185	O_ΥΦ_24	586,187,559	3,915,688,657	85,912	O_ΥΦ_103	586,169,821	3,915,702,316	84,449
92,350	81,391	O_ΥΦ_25	586,185,133	3,915,682,937	85,907	O_ΥΦ_104	586,169,719	3,915,700,647	84,210
91,862	81,570	O_ΥΦ_26	586,175,086	3,915,667,150	85,909	O_ΥΦ_105	586,170,264	3,915,698,608	84,288
88,143	81,856	O_ΥΦ_27	586,165,272	3,915,654,245	86,135	O_ΥΦ_106	586,173,904	3,915,695,101	84,758
77,705	82,800	O_ΥΦ_28	586,155,714	3,915,635,881	86,871	O_ΥΦ_107	586,170,168	3,915,684,636	86,442
85,386	82,663	O_ΥΦ_30	586,147,951	3,915,619,149	87,243	O_ΥΦ_108	586,151,003	3,915,658,180	87,558
54,747	82,758	O_ΥΦ_31	586,145,722	3,915,607,253	87,736	O_ΥΦ_109	586,139,531	3,915,639,619	86,768
49,282	82,708	O_ΥΦ_32	586,142,286	3,915,590,169	89,348	O_ΥΦ_110	586,135,531	3,915,632,006	87,191
46,323	82,485	O_ΥΦ_33	586,136,279	3,915,568,012	89,743	O_ΥΦ_111	586,134,452	3,915,625,163	87,152
34,155	82,923	O_ΥΦ_34	586,114,065	3,915,545,989	90,385	O_ΥΦ_112	586,134,295	3,915,616,325	87,736
28,763	82,760	O_ΥΦ_35	586,108,921	3,915,541,747	90,511	O_ΥΦ_113	586,130,802	3,915,602,460	88,609
28,059	82,516	O_ΥΦ_36	586,103,199	3,915,527,156	91,218	O_ΥΦ_114	586,128,331	3,915,595,107	88,395
16,138	83,650	O_ΥΦ_39	586,071,457	3,915,516,697	90,962	O_ΥΦ_115	586,127,571	3,915,582,776	88,342
11,672	85,253	O_ΥΦ_40	586,065,816	3,915,518,178	91,670	O_ΥΦ_116	586,125,445	3,915,580,081	88,588
10,180	84,611	O_ΥΦ_44	586,045,172	3,915,508,796	92,532	O_ΥΦ_117	586,124,138	3,915,576,850	88,748
103,888	84,938	O_ΥΦ_45	586,048,512	3,915,504,033	91,773	O_ΥΦ_118	586,122,344	3,915,570,268	88,786
12,310	84,440	O_ΥΦ_46	586,037,804	3,915,498,757	92,796	O_ΥΦ_119	586,115,908	3,915,570,166	90,308
10,647	84,210	O_ΥΦ_47	586,031,776	3,915,498,282	92,688	O_ΥΦ_120	586,113,615	3,915,569,422	90,945
86,900	84,288	O_ΥΦ_48	586,032,027	3,915,485,093	93,102	O_ΥΦ_121	586,100,739	3,915,554,062	91,677
85,101	84,758	O_ΥΦ_49	586,030,815	3,915,481,735	93,814	O_ΥΦ_122	586,098,778	3,915,550,813	91,333
84,638	86,442	O_ΥΦ_50	586,018,434	3,915,471,875	94,322	O_ΥΦ_123	586,096,212	3,915,550,629	91,174
68,180	87,558	O_ΥΦ_51	586,013,024	3,915,467,372	94,142	O_ΥΦ_124	586,092,898	3,915,554,688	92,212
58,819	86,768	O_ΥΦ_52	586,000,529	3,915,466,458	93,485	O_ΥΦ_125	586,089,428	3,915,555,521	92,241
32,606	87,191	O_ΥΦ_53	585,991,691	3,915,467,282	93,637	O_ΥΦ_126	586,085,416	3,915,555,280	92,154
25,163	87,152	O_ΥΦ_54	585,982,443	3,915,454,919	94,070	O_ΥΦ_127	586,072,653	3,915,550,918	92,637
16,325	87,736	O_ΥΦ_55	585,978,799	3,915,439,495	95,542	O_ΥΦ_128	586,062,174	3,915,542,777	93,075
102,460	88,609	O_ΥΦ_56	585,972,413	3,915,438,661	95,832	O_ΥΦ_129	586,011,611	3,915,523,641	93,988
85,107	88,395	O_ΥΦ_57	585,967,141	3,915,430,088	95,954	O_ΥΦ_130	586,008,413	3,915,521,468	94,025
82,776	88,342	O_ΥΦ_58	585,964,830	3,915,427,905	96,088	O_ΥΦ_131	586,007,248	3,915,519,423	92,512
80,081	88,596	O_ΥΦ_59	585,955,513	3,915,425,200	96,207	O_ΥΦ_132	586,007,803	3,915,515,758	92,539
76,850	88,748	O_ΥΦ_60	585,949,409	3,915,422,157	95,327	O_ΥΦ_133	586,001,260	3,915,511,478	93,434
70,268	88,786	O_ΥΦ_61	585,946,483	3,915,422,128	95,771	O_ΥΦ_134	585,996,188	3,915,505,648	92,557
70,166	90,308	O_ΥΦ_62	585,939,066	3,915,424,244	96,786	O_ΥΦ_135	585,994,507	3,915,502,221	92,550
89,422	90,945	O_ΥΦ_63	585,937,873	3,915,421,859	96,759	O_ΥΦ_136	585,991,723	3,915,494,960	92,653
84,062	91,677	O_ΥΦ_64	585,927,343	3,915,415,170	97,000	O_ΥΦ_137	585,979,469	3,915,495,080	92,649
50,613	91,333	O_ΥΦ_65	585,920,805	3,915,416,555	97,615	O_ΥΦ_138	585,973,728	3,915,493,763	92,968
50,829	91,174	O_ΥΦ_66	585,913,592	3,915,415,500	98,652	O_ΥΦ_139	585,966,137	3,915,490,434	93,724
54,886	92,212	O_ΥΦ_67	585,906,272	3,915,410,612	97,813	O_ΥΦ_140	585,963,661	3,915,488,392	93,706
55,521	92,241	O_ΥΦ_68	585,898,499	3,915,407,487	97,410	O_ΥΦ_141	585,962,811	3,915,486,205	93,302
55,200	92,154	O_ΥΦ_69	585,896,327	3,915,405,065	97,605	O_ΥΦ_142	585,962,630	3,915,481,417	93,536
50,918	92,637	O_ΥΦ_70	585,875,944	3,915,399,055	98,081	O_ΥΦ_143	585,945,757	3,915,470,893	94,539
42,777	93,075					O_ΥΦ_144	585,928,495	3,915,467,538	94,865
33,841	93,998					O_ΥΦ_145	585,919,495	3,915,465,938	95,501
31,458	94,025					O_ΥΦ_146	585,913,495	3,915,463,938	96,501
118,423	92,512					O_ΥΦ_147	585,907,382	3,915,457,312	96,787
115,758	92,539					O_ΥΦ_148	585,905,271	3,915,453,293	96,675
111,478	93,434					O_ΥΦ_149	585,903,245	3,915,452,749	96,727
105,848	92,557					O_ΥΦ_150	585,899,170	3,915,455,653	97,128
102,221	92,550					O_ΥΦ_151	585,890,129	3,915,456,653	97,894
104,990	92,853					O_ΥΦ_152	585,878,541	3,915,452,574	97,881
105,080	92,649					O_ΥΦ_153	585,870,087	3,915,448,830	97,937
103,763	92,956					O_ΥΦ_154	585,864,100	3,915,445,832	97,880
100,434	93,724					O_ΥΦ_155	585,868,903	3,915,422,519	96,982
108,302	93,708								
106,205	93,302								
101,417	93,536								
107,893	94,539								
107,938	94,985								
105,938	95,501								
103,938	96,501								
107,312	96,787								
103,283	96,675								
102,749	96,727								
105,653	97,128								
105,653	97,894								
102,574	97,861								
148,830	97,937								
145,832	97,880								
122,518	96,982								

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριογράμμη υδατορρέοντα υφιστάμενης κατάστασης
- Οριο κατάκλιση υδατορρέοντα υφιστάμενης κατάστασης (Γραμμή πλήμνης T=50 έτη)
- Οριογράμμη υδατορρέοντα προτεινόμενης κατάστασης
- Οριο κατάκλιση προτεινόμενης κατάστασης (Γραμμή πλήμνης T=50 έτη)
- Άξονας οδοί απορροής συμβόλων υδάτων
- Διατήρηση ελέγχου σε ενδεικτική θέση
- Ο_ΥΦ_1
- Κορυφή οριογραμμής υδατορρέοντα

Παρατηρήσεις: Οι συντεταγμένες των κορυφών O_ΥΦ_21 - O_ΥΦ_28, O_ΥΦ_30 - O_ΥΦ_36, O_ΥΦ_39 - O_ΥΦ_40, O_ΥΦ_44 - O_ΥΦ_70 και O_ΥΦ_96 - O_ΥΦ_97, O_ΥΦ_102 - O_ΥΦ_155 των οριογραμμών της υφιστάμενης κατάστασης τυπίζονται και με τις οριογραμμές της προτεινόμενης κατάστασης.

Επίσης, τονίζεται ότι, τα υψόμετρα των κορυφών έχουν προκύψει από παρεμβολή του αναλόγου, περιλαμβανόντας, σε αυτή την περίπτωση, το ανάλογο σφάλμα.

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ε.Γ.Σ.Α. '87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987)

Ελλειψοειδές GR5 0 (a = 6378137 m, f = 1/298,257222)

Εγκάρσια Μεγατοική Προβολή

Κεντρικός Μεσημβρινός λ = 24° Κ = 0,999600

Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το x = 500.000 μ.

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς: 0° 00' 00"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΤΙΑ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ.,
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΔΕΛ,
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΣΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1:500

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

O-6

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

1^η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα οριοθέτησης τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 16 Μαΐου 2022

Η Συντονίστρια

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ