



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

6 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 388

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1891

Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) στη θέση συμβολής με τον βόρειο οδικό κλάδο σύνδεσης του ΒΟΑΚ με την περιοχή προσαιγιάλωσης των Υ/Β καλωδίων, στην περιοχή Κορακιάς Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α' 229)

3. Το ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α' 47) και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 28 αυτού, με την οποία καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α' 87) και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης», και το άρθρο 28Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α' 21).

4. Τον ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολυενομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.

5. Τον ν. 2853/1922 «Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του ν.δ. 10/1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του π.δ. 18/1924 (Α' 61).

6. Την υπό στοιχεία Δ17γ/06/157/Φ.ν.439.3/2006 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 4α του άρθρου 7 του ν. 3316/2005» (Β' 1611).

7. Την υπό στοιχεία οικ.140055/13-01-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ'εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 -

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης» (Β' 428).

8. Το υπ' αρ. 203268/09-07-2021 (ΠΕΧΩ: 2619/12-07-2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου «Επικύρωση οριογραμμών της μελέτης οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος στη θέση συμβολής με τον βόρειο οδικό κλάδο σύνδεσης του ΒΟΑΚ με την περιοχή προσαιγιάλωσης των Υ/Β καλωδίων, θέση Κορακιάς στον Δήμο Μαλεβιζίου της ΠΕ Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης» με συνημμένη υδραυλική μελέτη του έργου, μετά τον έλεγχο και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων, της τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων υδρολογικών και υδραυλικών μελετών, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς Παπουτσή Σπυρίδωνα και Λαγουδάκη Σπυρίδωνα.

9. Το υπ' αρ. 2619/30-09-2021 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο επισημαίνεται η αναγκαιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης των προτεινόμενων έργων διευθέτησης καθώς και διορθώσεις/συμπληρώσεις στην υποβληθείσα μελέτη προκειμένου για τη συνέχιση της διαδικασίας.

10. Το υπ' αρ. 20036/16-02-2022 (ΠΕΧΩ: 530/17-02-2022) έγγραφο της ARIADNE INTERCONNECTION με το οποίο διαβιβάστηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/119678/7832/02-02-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αρ. 81379/3184/05-04-2020 ΑΕΠΟ για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Αττικής - Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως προς την αναδιάταξη των έργων διασύνδεσης του υποέργου της Κρήτης (ΠΕΤ: 1811004215)» (ΑΔΑ: ΩΤ6Ρ4653Π8-ΑΞΞ).

11. Το υπ' αρ. 43490/16-02-2022 (ΠΕΧΩ: 544/17-02-2022) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου «Αποστολή θεωρημένης μελέτης "Οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος στη θέση συμβολής με τον βόρειο οδικό κλάδο σύνδεσης του ΒΟΑΚ με την περιοχή προσαιγιάλωσης των Υ/Β καλωδίων, θέση Κορακιάς του Δήμου Μαλεβιζίου"» με το οποίο αποστέλλεται εκ νέου θεωρημένη διορθωμένη - συμπληρωμένη υδραυλική μελέτη του έργου, μετά τον έλεγχο και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων, της τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων υδρολογικών και υδραυλικών μελετών, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς Παπουτσή Σπυρίδωνα και Λαγουδάκη Σπυρίδωνα.

12. Το υπ' αρ. 20045/24-02-2022 (ΠΕΧΩ: 726/02-03-2022) έγγραφο της ARIADNE INTERCONNECTION με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην υπηρεσία οι γνωμοδοτήσεις που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία έκδοσης της ΑΕΠΟ:

- η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/211853/08-06-2021 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων,
- η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/266483/30-07-2021 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης,
- η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/518540/21-10-2021 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας του ΥΠΠΟΑ, μετά από συνεδρίαση του ΚΑΣ,
- η υπ' αρ. 1046/18-5-2021 θετική άποψη της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
- η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/59316/3301/17-06-2021 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του Υ.Π.ΕΝ.,
- η υπ' αρ. 3189/10-11-2021 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

13. Το υπ' αρ. οικ. 854/09-03-2022 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάζεται η υδρολογική - υδραυλική μελέτη του έργου στις υπόλοιπες προβλεπόμενες από το νόμο Υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4258/2014, προκειμένου να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου της μελέτης οριοθέτησης.

14. Το υπ' αρ. 569/11-04-2022 (ΠΕΧΩ: 1371/13-04-2022) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά επί των έργων διευθέτησης στο πλαίσιο οριοθέτησης του ρέματος σε ότι αφορά στους υδατικούς πόρους της περιοχής, με τις προϋποθέσεις: α) αποφυγής υδρομορφολογικών αλλοιώσεων που υποβαθμίζουν την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και της προστασίας του υπόγειου υδροφορέα και β) προστασίας των παράκτιων υδάτων «Ακτές Μπαλί - Φόδελε» με κωδικό EL1339C0006N, τα οποία χαρακτηρίζονται από καλή οικολογική και χημική κατάσταση. Ωστόσο διευκρινίζει ότι δε γνωμοδοτεί για την υδραυλική μελέτη, για τον καθο-

ρισμό των οριογραμμών και των γραμμών πλημμύρας του υδατορέματος, για οτιδήποτε τεχνικό έργο υπάρχει και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευών που πρόκειται να γίνουν.

15. Το υπ' αρ. 20116/23-05-2022 (ΠΕΧΩ: 1891/24-05-2022) έγγραφο της ARIADNE INTERCONNECTION προς την υπηρεσία με το οποίο υποβλήθηκε συνημμένα η υπ' αρ. 59/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μαλεβιζίου (ΑΔΑ: 6Ο8ΟΩΛΣ-ΥΗ1), σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο «γνωμοδοτεί θετικά επί της θεωρημένης μελέτης "Οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος (με έργα διευθέτησης) στη θέση συμβολής με τον βόρειο οδικό κλάδο σύνδεσης του ΒΟΑΚ με την περιοχή προσαигιάλωσης των Υ/Β καλωδίων, στην περιοχή Κορακιάς Δήμου Μαλεβιζίου"».


16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) μήκους 265μ. περίπου, που βρίσκεται στη θέση συμβολής με τον βόρειο οδικό κλάδο σύνδεσης του ΒΟΑΚ με την περιοχή προσαигιάλωσης των Υ/Β καλωδίων, στην περιοχή Κορακιάς Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχέδιο «Οριζοντιογραφία Προτεινόμενης Κατάστασης» (αρ. σχεδίου:Ο-6) με κλίμακα 1:500 και ημερομηνία Δεκέμβριος 2021 που υπογράφεται από τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς Παπουτσή Σπυρίδωνα και Λαγουδάκη Σπυρίδωνα.

Ο καθορισμός των οριογραμμών, και των έργων διευθέτησης, στηρίχθηκε στην υδραυλική μελέτη των ιδίων μελετητών μηχανικών.

Τα δεδομένα για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

Οι οριογραμμές του παραπάνω ρέματος υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία, όπως αυτά είναι αποτυπωμένα στην προαναφερόμενη οριζοντιογραφία οριοθέτησης και περιέχονται σε αυτή με τις συντεταγμένες τους. (Σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 87).



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **37%**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριζοντιальная υδροβιολογική κατάσταση
- Οριο καθέκτης υδροβιολογική κατάσταση (Γραμμή πλάτους T=50 m)
- Οριζοντιальная υδροβιολογική κατάσταση
- Οριο καθέκτης υδροβιολογική κατάσταση (Γραμμή πλάτους T=50 m)
- Αξονική φυσική οδός απορροής επιφανειακών υδάτων
- Δομή αγωγού σε εκτεταμένη θέση
- Κοινή οριογραμμή υδροβιολογίας

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΕΓ.Σ.Α. 87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987)
 Ελλανοειδής CRS 80 (a = 6378137 m, f = 1/29825222)
 Έγκυρος Μερικατορική Πίεση
 Κεντρικός Μεσημβρινός λ = 24° K = 0.999600
 Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000 μ.
 Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς: 0° 00' 00"


Παρατηρήσεις:


- Τοίχος ότι τα υψόμετρα των κορυφών έχουν προέλθει από παραβολή του αναλλοίρου, περιλαμβανοντας σε αυτή την περίπτωση, το σύνολο σφάλμα.
- Οι συντεταγμένες των κορυφών O_Yφ_1 - O_Yφ_3, O_Yφ_8 - O_Yφ_11, O_Yφ_12 - O_Yφ_17 και O_Yφ_23 - O_Yφ_26 των εφωρισμένων της υδροβιολογικής κατάστασης ταυτίζονται με τις εφωρισμένες της προαναφερμένης κατάστασης.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΡΙΟΓΡΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							
Σημείο	X	Y	Z	Σημείο	X	Y	Z
O_Yφ_1	594.532.838	3.917.800.259	4.645	O_Yφ_12	594.488.827	3.917.800.339	5.539
O_Yφ_2	594.538.459	3.917.800.515	5.595	O_Yφ_13	594.488.852	3.917.800.375	5.571
O_Yφ_3	594.544.889	3.917.800.578	7.648	O_Yφ_14	594.491.575	3.917.800.785	8.452
O_Yφ_4	594.551.130	3.917.807.504	7.405	O_Yφ_15	594.500.789	3.917.800.851	5.519
O_Yφ_5	594.557.975	3.917.800.739	8.779	O_Yφ_16	594.513.108	3.917.800.851	5.572
O_Yφ_6	594.568.551	3.917.840.780	7.700	O_Yφ_17	594.532.366	3.917.843.326	6.480
O_Yφ_7	594.595.487	3.917.823.821	8.135	O_Yφ_18	594.538.097	3.917.830.726	6.500
O_Yφ_8	594.628.276	3.917.775.300	11.001	O_Yφ_19	594.545.388	3.917.834.641	6.922
O_Yφ_9	594.650.335	3.917.755.271	13.758	O_Yφ_20	594.555.398	3.917.832.642	6.959
O_Yφ_10	594.668.246	3.917.733.354	13.005	O_Yφ_21	594.570.189	3.917.833.544	8.388
O_Yφ_11	594.684.246	3.917.733.354	13.005	O_Yφ_22	594.588.515	3.917.750.934	8.382
				O_Yφ_23	594.593.657	3.917.753.385	10.468
				O_Yφ_24	594.637.819	3.917.713.881	12.410
				O_Yφ_25	594.645.213	3.917.708.813	12.482
				O_Yφ_26			

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΡΙΟΓΡΕΣΗΣ ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							
Σημείο	X	Y	Z	Σημείο	X	Y	Z
O_Yφ_1	594.532.838	3.917.800.259	4.645	O_Yφ_12	594.488.847	3.917.800.339	5.539
O_Yφ_2	594.538.459	3.917.800.515	5.595	O_Yφ_13	594.488.852	3.917.804.375	5.571
O_Yφ_3	594.544.889	3.917.800.578	7.648	O_Yφ_14	594.491.575	3.917.800.785	8.452
O_TP_1	594.653.218	3.917.888.883	8.422	O_Yφ_15	594.500.789	3.917.800.851	5.519







Ο_ΥΡ_1	594.653.216	3.917.868.983	8.402	Ο_ΥΒ_15	594.500.769	3.917.670.655	5.518
Ο_ΥΡ_2	594.677.347	3.917.865.427	8.391	Ο_ΥΒ_16	594.513.106	3.917.669.651	5.572
Ο_ΥΡ_3	594.677.405	3.917.859.441	8.644	Ο_ΥΒ_17	594.532.385	3.917.643.326	6.480
Ο_ΥΡ_4	594.675.976	3.917.853.122	8.667	Ο_ΥΒ_18	594.533.285	3.917.638.569	8.565
Ο_ΥΡ_5	594.684.124	3.917.865.258	8.465	Ο_ΥΒ_19	594.562.289	3.917.835.627	8.657
Ο_ΥΡ_6	594.685.874	3.917.853.896	8.617	Ο_ΥΒ_20	594.569.517	3.917.831.725	6.592
Ο_ΥΡ_7	594.690.081	3.917.848.867	8.678	Ο_ΥΒ_21	594.574.303	3.917.825.947	7.007
Ο_ΥΡ_8	594.699.651	3.917.833.937	8.003	Ο_ΥΒ_22	594.569.603	3.917.821.419	9.292
Ο_ΥΡ_9	594.671.867	3.917.823.744	8.388	Ο_ΥΒ_23	594.578.981	3.917.810.994	9.001
Ο_ΥΡ_10	594.604.460	3.917.813.757	8.598	Ο_ΥΒ_24	594.583.184	3.917.802.058	8.773
Ο_ΥΡ_11	594.609.006	3.917.802.494	10.171	Ο_ΥΒ_25	594.585.901	3.917.793.593	9.905
Ο_ΥΡ_12	594.614.671	3.917.791.553	10.611	Ο_ΥΒ_26	594.588.081	3.917.785.061	11.755
Ο_ΥΒ_9	594.659.035	3.917.735.271	13.795		594.500.028	3.917.770.241	11.466
Ο_ΥΒ_10	594.661.522	3.917.722.861	13.298		594.503.746	3.917.761.289	10.732
Ο_ΥΒ_11	594.664.246	3.917.713.354	13.005		594.537.619	3.917.713.861	12.410
					594.645.213	3.917.708.813	12.492

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΘΜΕΝΗΣ ΤΗΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΜΕ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΒ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΟΡΙΖΟΝΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ:
1.500
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ο-6

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021	1 ^η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	Σχεγράβος / Υπογραφή:
ΠΑΡΟΥΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Διπλ. Αποφοίτος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης Τηλ: 2106463090 email: spyridoukalis@yahoo.com	ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ο ΕΠΕΞΑΣ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	Σχεγράβος / Υπογραφή:
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Διπλ. Αποφοίτος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Αντ. Μηχανικός 5 - Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810287182 email: sp@lagoudakis@gmail.com	ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος Δ/ΤΕΥ Π.Ε. Ηρακλείου	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το παρόν εγκρίθηκε Την 13/06/2022 με απόφ. 195.05-22 Αρχ.Εκδ. Υπογραφή: Αρχ. Διοίκησης Κρήτης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΟΒΛΙΝΑ ΑΝΝΑ	ΡΟΒΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

Η παρούσα απόφαση δεν υπεισέρχεται σε ιδιοκτησιακά θέματα. Η Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες λόγω αρμοδιότητας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2022

Η Συντονίστρια
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

