



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

31 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1038

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.265775

Έγκριση της Μελέτης Αναθεώρησης ως προς τις χρήσεις γης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη ΒΙΠΕ Σίνδου.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α' 107).

2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) και ιδιαίτερα το σημείο 15 της παρ. II του άρθρου 280.

3. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (Α' 235).

4. Τον ν. 4257/2014 «Επείγουσες αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδίως το άρθρο 56 (Α' 93).

5. Τον ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», και ιδίως τα άρθρα 28 και 28Α (Α' 47).

6. Την υπ' αρ. 86781/19.12.2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183).

7. Την υπ' αρ. 263518/22.12.22 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γραμματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΑΔΑ: 6ΚΖΖΟΡ1Υ-ΙΧΑ).

8. Τον ν. 2508/1997 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 124).

9. Τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα την παρ. 2α του άρθρου 51 (Α' 174).

10. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79).

11. Το ν.δ. 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» (Α' 228).

12. Τον ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη» και ειδικότερα του Κεφ.Β «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Α' 142).

13. Τον ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 (Α' 241).

14. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 238.

15. Το π.δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Α' 114).

16. Την υπ' αρ. 79347/6021/1990 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών (ΒΙΠΑ) και Βιοτεχνικών (ΒΙΟΠΑ) Πάρκων και ΒΙΠΑ -ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση» (Δ' 674).

17. Την υπό στοιχεία Φ/Α.15/3/2226/170/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασής τους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 3982/2011 (Α' 143)» (Β' 583).

18. Τον ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (Α' 188) και ιδιαίτερα το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 6α.

19. Την υπ' αρ. 12966/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης.» (ΑΑΠ' 220).

20. Τον ν. 3028/2002 «Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α' 153).

21. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ιδιαίτερα τις παρ. 2 και παρ. 3α του άρθρου 52 το άρθρο 41 και της παρ. 9 του άρθρου 63 (Α' 143).

22. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20186/1149 υπουργική απόφαση (Β' 577/1997) με την οποία κηρύχθηκε τμήμα αρχαιολογικού χώρου στο βορειοδυτικό τμήμα της ΒΙΠΕ Σίνδου.

23. Το π.δ. 455/1976 «Όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λυπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλίων παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (Α' 169).

24. Την υπ' αρ. 44662/454/2019 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς» (Β' 2192).

25. Την υπ' αρ. 8615/23.2.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε. Καλλιθέας Δ. Ωραιοκάστρου» (ΑΑΠ 165).

26. Την υπ' αρ. 45363/21.10.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε. Εχεδώρου Δήμου Δέλτα» (ΑΑΠ 304).

27. Την υπ' αρ. 163295/30.7.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανανέωση - Τροποποίηση - αναδιατύπωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Θεσσαλονίκης (Ανανέωση - Τροποποίηση - Αναδιατύπωση της ΚΥΑ 119371/21.9.2006)» (ΑΕΠΟ) (ΑΔΑ: 686Μ0-Ρ9Ζ).

28. Την υπ' αρ. 2764/12.7.2017 απόφαση Συντονιστή ΑΔΜ-Θ (ΑΑΠ' 178) με την οποία εγκρίθηκε η Αναθεώρηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της ΒΙΠΕ Σίνδου.

29. Την υπ' αρ. 119412/24.6.2021 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜ-Θ «Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στο πλαίσιο της μελέτης «Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 144, του ν. 4495/2017 και τις προδιαγραφές του Β' 723/1998» (ΑΔΑ: 6ΩΥΧΟΡ1Υ-ΔΔ).

30. Το υπ' αρ. 47797.4/20.6.2019 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕ-ΧΩΣ ΚΜ 5171/27.6.2019) έγγραφο της ΕΤΒΑ με το οποίο υποβλήθηκε αρχικά η μελέτη του θέματος.

31. Το υπ' αρ. 5171/23.9.2019 έγγραφο παρατηρήσεων επί της μελέτης του θέματος της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ.

32. Το υπ' αρ. 52415.1/28.4.2021 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕ-ΧΩΣ ΚΜ 65558/7.5.2021) έγγραφο της ΕΤΒΑ με το οποίο υποβλήθηκε επικαιροποιημένη η μελέτη του θέματος.

33. Το υπ' αρ. 91025/28.5.2021 έγγραφο παρατηρήσεων επί της μελέτης του θέματος, της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ.

34. Το υπ' αρ. 107699/12.6.2021 έγγραφο της ΔΙΠΕ-ΧΩΣ ΚΜ προς το ΥΠΕΝ σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4635/2019 (Α' 167).

35. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/57825/1535/13.9.2021 έγγραφο του Τμήματος Α, της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ.

36. Το υπ' αρ. 53868/3.11.2021 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ 262607/4.11.2021) έγγραφο της ΕΤΒΑ με το οποίο επανυποβλήθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη του θέματος.

37. Το υπ' αρ. 54024/19.11.2021 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕ-ΧΩΣ ΚΜ 281377/20.11.2021) έγγραφο της ΕΤΒΑ σχετικά με προσθήκη - διευκρίνιση στην τροποποίηση του πολεοδομικού κανονισμού του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙΠΕ Σίνδου.

38. Το υπ' αρ. 282851/22.11.2021 έγγραφο της ΔΙΠΕ-ΧΩΣ ΚΜ προς τους Δήμους Δέλτα και Ωραιοκάστρου με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της μελέτης του θέματος για την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης.

39. Το υπ' αρ. 24403/2021/21.3.2022 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ 94117/31.3.2022) έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα με το οποίο αποστάλθηκε ο φάκελος της διαδικασίας δημοσιοποίησης της μελέτης του θέματος.

40. Το υπ' αρ. 15520/11.7.2022 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ 186476/13.7.2022) του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου με το οποίο αποστάλθηκε ο φάκελος της διαδικασίας δημοσιοποίησης της μελέτης του θέματος.

41. Το γεγονός ότι τηρήθηκε η διαδικασία δημοσιοποίησης της μελέτης από τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Δέλτα σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία Φ/Α.15/3/2226/170/2012 (Β' 583) υπουργικής απόφασης, το άρθρο 3 του ν.δ. 17.7.1923 (Α' 228) και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

42. Την υπ' αρ. 95/2022 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου υπέρ της αναθεώρησης ως προς τις χρήσεις γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙΠΕ Σίνδου.

43. Την υπ' αρ. 22/2022 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα με την οποία δέχεται τις δυο Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίνει υπό όρους την αναθεώρηση ως προς τις χρήσεις γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙΠΕ Σίνδου σύμφωνα με τα υποβληθέντα διαγράμματα και τον πολεοδομικό κανονισμό.

44. Την από 26.9.2022 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ προς το ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Θεσσαλονίκης σχετικά με την έγκριση της μελέτης Αναθεώρησης ως προς τις χρήσεις γης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη ΒΙΠΕ Σίνδου.

45. Την από 4.10.2022 (Συνεδρία 10η, Πράξη 2η) ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

46. Το υπ' αρ. 57339/20.12.2022 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕ-ΧΩΣ ΚΜ 264655/27.12.2022) έγγραφο της ΕΤΒΑ με το οποίο υποβλήθηκε τελικά η μελέτη του θέματος.

47. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της αναθεώρησης ως προς τις χρήσεις γης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη ΒΙΠΕ Σίνδου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το αναθεωρημένο ως προς τις χρήσεις γης ρυμοτομικό σχέδιο της ΒΙΠΕ Σίνδου απεικονίζεται στα Δώδεκα (12) διαγράμματα Ρυμοτομικού Σχεδίου κλίμακα 1:2000 - Π3.1 έως Π3.12 και στα τέσσερα (4) διαγράμματα Χρήσεων Γης και Πολεοδομικού Κανονισμού κλίμακα 1:5000 - Π5.1 έως Π5.4, τα οποία θεωρήθηκαν από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και δημοσιεύονται μαζί με την παρούσα απόφαση.

Με την παρούσα απόφαση:

i. Προσαρμόζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ διατηρούνται: α) τα εκατόν τριάντα πέντε (135) οικοδομικά τετράγωνα, β) η γεωμετρία των οικοδομικών τετραγώνων καθώς και το σχήμα, το μέγεθος και η θέση των προκηπίων τους, όπως αυτά είχαν θεσμοθετηθεί και απεικονίζονται τόσο στα ήδη θεσμοθετημένα διαγράμματα όσο και στα διαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα.

ii. Επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις σχετικά με τους όρους δόμησης και τις παρεκκλίσεις του εγκεκριμένου αναθεωρημένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΑΑΠ' 178/2017) σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011.

iii. Προσδιορίζεται ο χώρος εγκατάστασης νέων δραστηριοτήτων που υπάγονται στην οδηγία Seveso, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθώς και τη γειτνίαση της ΒΙΠΕ με τον οικισμό της Σίνδου.

iv. Προσαρμόζεται η διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναλυτικότερα,

1. Προσαρμόζονται οι έξι (6) από τις επτά (7) θεσμοθετημένες κατηγορίες χρήσεων γης στις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 59/2018 (Α' 114) ως εξής:

i. «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ» (ΥΟ) με επιτρεπόμενες τις χρήσεις του άρθρου 11 του π.δ. 59/2018 (Α' 114) αντί του άρθρου 29 του ν. 4269/2014 (Α' 142).

ii. «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ» (ΧΜΟ) με επιτρεπόμενες τις χρήσεις του άρθρου 8 του π.δ. 59/2018 (Α' 114) αντί του άρθρου 25 του ν. 4269/2014 (Α' 142).

iii. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» (ΚΩ) με επιτρεπόμενες τις χρήσεις του άρθρου 12 του π.δ. 59/2018 (Α' 114) αντί του άρθρου 20 ή και του άρθρου 24 του ν. 4269/2014 (Α' 142).

iv. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ» (Περιμετρικό Πράσινο) (ΠΡ) με επιτρεπόμενες τις χρήσεις του άρθρου 7 του π.δ. 59/2018 (Α' 114) αντί του άρθρου 21 του ν. 4269/2014 (Α' 142).

v. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (Περιμετρικό Πράσινο) -ΣΙΔΗΡ.ΓΡΑΜΜΕΣ» (ΠΡ-ΣΔ) με επιτρεπόμενες τις χρήσεις του άρθρου 7 του π.δ. 59/2018 (Α' 114) αντί του άρθρου 21 του ν. 4269/2014 (Α' 142), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του ν. 4067/2012.

vi. «ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» (ΧΣ) με επιτρεπόμενες τις χρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 59/2018 (Α' 114) αντί της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 4269/2014 (Α' 142), ενώ η έβδομη κατηγορία παραμένει ως είχε θεσμοθετηθεί με την υπ' αρ. 2764/12.7.2017 απόφασης Συντονιστή ΑΔΜ-Θ (ΑΑΠ' 178/2017), δηλαδή:

vii. «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΕΝΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟ» (ΣΙΔ.Ο.Μ.) με επιτρεπόμενες τις χρήσεις «σιδηροδρομικών μεταφορών» το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 6α του ν. 3891/2010 εξαιρουμένων των υπολοίπων χρήσεων που προβλέπονται στην ίδια διάταξη. Εξαιρούνται τόσο οι εγκαταστάσεις παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών όσο και οι χρήσεις που προβλέπεται να εγκρίνονται κατά περίπτωση, δηλαδή «οι χρήσεις μεταφορών, οι χρήσεις κοινωφελών λειτουργιών, οι χρήσεις χονδρεμπορίου και οι εγκαταστάσεις αστικών υποδομών». Συγκεκριμένα επιτρέπεται η κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών (ν. 3891/2010) για τη διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών και την εκτέλεση των απαιτούμενων δράσεων και διαδικασιών προς εξασφάλιση της κυκλοφορίας των συρμών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές, κανόνες και νομοθεσία και κατανέμονται στα οικοδομικά τετράγωνα, όπως φαίνεται στα διαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα.

2. Τα έξι (6) θεσμοθετημένα οικοδομικά τετράγωνα με χρήση «χώρος στάθμευσης» ανασχεδιάζονται σύμφωνα και με τις νέες σχετικές διατάξεις.

3. Προσδιορίζονται τα οικοδομικά τετράγωνα με επιτρεπόμενες χρήσεις αυτές του άρθρου 11:

«Παραγωγικές Δραστηριότητες Υψηλής Όχλησης» του π.δ. 59/2018 (Α' 114) ως αποκλειστικοί υποδοχείς εγκατάστασης νέων δραστηριοτήτων που υπάγονται στην οδηγία SEVESO με την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων στην υπ' αρ. 172058/11.2.2016 (Β' 354) κοινή υπουργική απόφαση. Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει τα Ο.Τ. με χρήσεις του άρθρου 11 που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Εχεδώρου. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται τα Ο.Τ.56Α, Ο.Τ.56Β, Ο.Τ.56Γ και Ο.Τ.60 με επιτρεπόμενες χρήσεις αυτές του άρθρου 11, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Εχεδώρου.

4. Στα Ο.Τ.57 και 58Α εξαιρούνται από τις επιτρεπόμενες χρήσεις του άρθρου 12, του π.δ. 59/2018 (Α' 114), οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

(28): Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων

(29): Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών

(31): Χώρος επεξεργασίας αποθήκευσης και διάθεσης στερών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερών τοξικών αποβλήτων

(32): Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων

Επιπρόσθετα, στο Ο.Τ.58 εξαιρούνται από τις επιτρεπόμενες χρήσεις του άρθρου 8, του π.δ. 59/2018 (Α' 114), οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

(29): Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών

(32): Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων

(37): Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής

(39): Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και Οστών.

5. Προσαρμόζονται οι όροι δόμησης ως εξής:

- Ο συντελεστής δόμησης προσαρμόζεται σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 52 του ν. 3982/2011. Έτσι, στους τομείς και τις επιμέρους ομάδες οικοδομικών τετραγώνων διατηρείται ο θεσμοθετημένος σ.δ. εφόσον δεν υπερβαίνει τον μέγιστο όπως αυτός ορίζεται με τις παραπάνω διατάξεις ή και μειώνεται.

- Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, μετά την αλλαγή του σ.δ. προσαρμόζεται ανάλογα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4067/2012 (Α' 79). Η κατ' εξαίρεση δε, υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους είναι δυνατή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

- Η επιτρεπόμενη κατ' όγκο εκμετάλλευση καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

Συγκεκριμένα, οι προσαρμογές ανά τομέα έχουν ως εξής:

- Τομέας Α:

i. Ο.Τ.52Α, Ο.Τ.52Β, Ο.Τ.52Γ, Ο.Τ.52Δ, Ο.Τ.52Λ, Ο.Τ.52Ν: ο σ.δ. παραμένει 1,6 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μειώνεται από 24μ. σε 19,50μ.

ii. Ο.Τ.52Η: ο σ.δ. μειώνεται από 1,6 σε 1,4 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μειώνεται από 24μ. σε 17,25μ.

iii. Ο.Τ.52Ε, Ο.Τ.52Κ, Ο.Τ.52Μ, Ο.Τ.52Ο: ο σ.δ. παραμένει 1,2 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μειώνεται από 24μ. σε 17,25μ.

- Τομέας Β:

i. ΟΤ5Α, ΟΤ5Β, ΟΤ8, ΟΤ10, ΟΤ13, ΟΤ14, ΟΤ18, ΟΤ19, ΟΤ20: ο σ.δ. μειώνεται από 2,4 σε 2,0 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυξάνεται από 20μ. σε 22,75μ.

ii. ΟΤ11Β, ΟΤ58: ο σ.δ. παραμένει 1,6 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος παραμένει στα 19,50μ.

iii. ΟΤ11, ΟΤ11Α, ΟΤ12, ΟΤ57, ΟΤ58Α: ο σ.δ. παραμένει 0,8 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυξάνεται από 11μ. σε 14,00μ.

- Τομέας Γ:

i. ΟΤ39Α, ΟΤ39Β, ΟΤ43, ΟΤ48Α, ΟΤ48Β: ο σ.δ. μειώνεται από 2,4 σε 2,0 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυξάνεται από 20μ. σε 22,75μ.

ii. ΟΤ33Α, ΟΤ45: ο σ.δ. παραμένει 0,8 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυξάνεται από 11μ. σε 14,00μ.

- Τομέας Δ:

i. ΟΤ1, ΟΤ2, ΟΤ3, ΟΤ4, ΟΤ6, ΟΤ7, ΟΤ15, ΟΤ16, ΟΤ17, ΟΤ21, ΟΤ22, ΟΤ23, ΟΤ24, ΟΤ25Α-26, ΟΤ25Β, ΟΤ27-28, ΟΤ30, ΟΤ32, ΟΤ34, ΟΤ35, ΟΤ36, ΟΤ37, ΟΤ38, ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ44, ΟΤ47, ΟΤ49, ΟΤ50, ΟΤ51, ΟΤ53Α, ΟΤ53Β, ΟΤ54, ΟΤ55, ΟΤ61: ο σ.δ. παραμένει 2,0 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μειώνεται από 24μ. σε 22,75μ.

ii. ΟΤ9, ΟΤ31, ΟΤ31Α, ΟΤ31Γ, ΟΤ33Β, ΟΤ46, ΟΤ56Α, ΟΤ56Β, ΟΤ56Γ, ΟΤ56Δ, ΟΤ59, ΟΤ60: ο σ.δ. παραμένει 1,6 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυξάνεται από 24μ. σε 19,50μ.

iii. ΚΦ1: ο σ.δ. παραμένει 1,2 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μειώνεται από 24μ. σε 17,25μ.

- Τομέας Ε: ΟΤ30Α, ΟΤ31Β ο σ.δ. και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος παραμένουν όπως είχαν θεσμοθετηθεί με την υπ' αρ. 2764/12.7.2017 απόφαση Συντονιστή ΑΔΜ-Θ (ΑΑΠ' 178).

Επίσης, οι σ.δ. διαφοροποιούνται κατά επιμέρους επιτρεπόμενη χρήση σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 52 του ν. 3982/2011, ως εξής: για τις επιτρεπόμενες χρήσεις «επαγγελματικά εργαστήρια» και «εγκαταστάσεις εφοδιαστικής» ο σ.δ. είναι 1,6 ενώ, για τις «υπόλοιπες χρήσεις» ο σ.δ. είναι 1,4, εφόσον οι σ.δ. αυτοί δεν υπερβαίνουν τον οριζόμενο με την παρούσα σ.δ. του Ο.Τ. στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν.

Στις περιπτώσεις αυτές, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαρμόζεται ανάλογα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4067/12 (Α' 79), όταν ο σ.δ., όπως αυτός ορίζεται παραπάνω, οδηγεί σε διαφορετικό ύψος από το οριζόμενο ανά τομέα και ανά ομάδα οικοδομικών τετραγώνων.

Οι λοιποί όροι δόμησης παραμένουν όπως είχαν θεσμοθετηθεί με την υπ' αρ. 2764/12.7.2017 απόφαση Συντονιστή ΑΔΜ-Θ (ΑΑΠ' 178).

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μετά τα παραπάνω ο πολεοδομικός κανονισμός παρυσιάζεται συνολικά με τις ήδη θεσμοθετημένες ρυθμίσεις και με τις προσαρμογές της παρούσας απόφασης. Έτσι, οι χρήσεις και οι όροι δόμησης στους πέντε (5) θεσμοθετημένους τομείς διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ Α: Περιλαμβάνει τα ΟΤ52Α, ΟΤ52Β, ΟΤ52Γ, ΟΤ52Δ, ΟΤ52Λ, ΟΤ52Ν, ΟΤ52Η, ΟΤ52Ε, ΟΤ52Κ, ΟΤ52Μ, ΟΤ52Ο.

Ορίζονται για τα ΟΤ52Α, ΟΤ52Β, ΟΤ52Γ, ΟΤ52Δ, ΟΤ52Λ, ΟΤ52Ν: «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΥΟ)» οι χρήσεις του άρθρου 11 του π.δ. 59/2018 (Α' 114).

Τα οικοδομικά τετράγωνα με επιτρεπόμενες χρήσεις του άρθρου 11 προσδιορίζονται ως αποκλειστικοί υποδοχείς εγκατάστασης νέων δραστηριοτήτων που υπάγονται στην οδηγία SEVESO με την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων στην 172058/11.2.2016 (Β' 354) κοινή υπουργική απόφαση. Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει τα Ο.Τ. με χρήσεις του άρθρου 11 που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Εχεδώρου.

Για τα ΟΤ52Η, ΟΤ52Ε, ΟΤ52Κ, ΟΤ52Μ, ΟΤ52Ο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΚΩ)» ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 12 του π.δ. 59/2018 (Α' 114).

Όροι δόμησης

Ελάχιστο Εμβαδό: 2000τμ

Ελάχιστο Πρόσωπο: 30μ

Μέγιστη Κάλυψη: 60%

Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος Κτηρίων: Ορίζεται για τα ΟΤ52Α, ΟΤ52Β, ΟΤ52Γ, ΟΤ52Δ, ΟΤ52Λ, ΟΤ52Ν 19,50μ, ενώ για τα ΟΤ52Η, ΟΤ52Ε, ΟΤ52Κ, ΟΤ52Μ, ΟΤ52Ο ορίζεται 17,25μ.

Διευκρινίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαρμόζεται ανάλογα και σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4067/2012 (Α' 79), στις περιπτώσεις που ο σ.δ., όπως

αυτός ορίζεται παρακάτω, οδηγεί σε διαφορετικό ύψος από το παραπάνω οριζόμενο.

Κατ' εξαίρεση, η καθ' ύψος υπέρβαση είναι δυνατή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

Μέγιστος σδ.:

Για τα ΟΤ52Α, ΟΤ52Β, ΟΤ52Γ, ΟΤ52Δ, ΟΤ52Λ, ΟΤ52Ν, ορίζεται μέγιστος σδ 1,6. Για το ΟΤ52Η ορίζεται μέγιστος σδ 1,4. Για τα ΟΤ52Ε, ΟΤ52Κ, ΟΤ52Μ, ΟΤ52Ο ορίζεται μέγιστος σδ 1,2.

Διευκρινίζεται ότι για τις επιτρεπόμενες χρήσεις «επαγγελματικά εργαστήρια» και «εγκαταστάσεις εφοδιαστικής» ο σ.δ. είναι 1,6 ενώ για τις «υπόλοιπες χρήσεις» ο σ.δ. είναι 1,4, όπως αναφέρονται στην παρ. 2β του άρθρου 52 του ν. 3982/2011, εφόσον οι σ.δ. αυτοί δεν υπερβαίνουν τον οριζόμενο με την παρούσα σ.δ. του Ο.Τ. στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν.

Ελάχιστη απόσταση κτηρίων από πλάγια και πίσω όρια:

Για τα ΟΤ52Α, ΟΤ52Β, ΟΤ52Γ, ΟΤ52Δ, ΟΤ52Λ, ΟΤ52Ν, ΟΤ52Ε, ΟΤ52Κ, ΟΤ52Μ, ΟΤ52Ο ορίζεται απόσταση Δ κατά ΝΟΚ (ν.4067/2012 - Α' 79), ενώ για το ΟΤ52Η ορίζεται ελάχιστη απόσταση 3μ.

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κτηρίων στο ίδιο οικόπεδο: Σύμφωνα με τον ν. 4067/2012 ΝΟΚ (Α' 79). Μέγιστος σο.: Ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

ΤΟΜΕΑΣ Β: Περιλαμβάνει τα ΟΤ5Α, ΟΤ5Β, ΟΤ8, ΟΤ10, ΟΤ11, ΟΤ11Α, ΟΤ11Β, ΟΤ12, ΟΤ13, ΟΤ14, ΟΤ18, ΟΤ19, ΟΤ20, ΟΤ57, ΟΤ58, ΟΤ58Α.

Για τα ΟΤ5Α, ΟΤ5Β, ΟΤ8, ΟΤ10, ΟΤ11Β, ΟΤ13, ΟΤ14, ΟΤ18, ΟΤ19, ΟΤ20, ΟΤ58: «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΧΜΟ)» ορίζονται χρήσεις του άρθρου 8 του π.δ. 59/2018 (Α' 114). Στο Ο.Τ.58 εξαιρούνται από τις επιτρεπόμενες χρήσεις του άρθρου 8 οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

(29): Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών

(32): Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων

(37): Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής

(39): Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και Οστών.

Για τα ΟΤ11, ΟΤ11Α, ΟΤ12, ΟΤ57, ΟΤ58Α: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΚΩ)» ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 12 του π.δ. 59/2018 (Α' 114).

Στα Ο.Τ.57 και 58Α δεν είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση δραστηριοτήτων διαχείρισης (αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης) μολυσματικών και επικίνδυνων αποβλήτων, όταν η εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της προς εγκατάσταση μονάδας. Επίσης, σε αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα εξαιρούνται από τις επιτρεπόμενες χρήσεις του άρθρου 12, οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

(28): Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων

(29): Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών

(31): Χώρος επεξεργασίας αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων

(32): Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων

Όροι δόμησης

Ελάχιστο Εμβαδό: 1000τ.μ.

Ελάχιστο Πρόσωπο: 20μ.

Κατά παρέκκλιση το ελάχιστο πρόσωπο είναι 15 μ για τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την 11-10- 1994

Μέγιστη Κάλυψη: 60%

Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος Κτηρίων:

Για τα ΟΤ5Α, ΟΤ5Β, ΟΤ8, ΟΤ10, ΟΤ13, ΟΤ14, ΟΤ18, ΟΤ19, ΟΤ20 ορίζονται τα 22,75μ. Για τα ΟΤ11Β, ΟΤ58 ορίζονται τα 19,50μ, ενώ για τα ΟΤ11, ΟΤ11Α, ΟΤ12, ΟΤ57, ΟΤ58Α ορίζονται τα 14μ.

Διευκρινίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαρμόζεται ανάλογα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α' 79), στις περιπτώσεις που ο σ.δ., όπως αυτός ορίζεται παρακάτω, οδηγεί σε διαφορετικό ύψος από το παραπάνω οριζόμενο.

Κατ' εξαίρεση, η καθ' ύψος υπέρβαση είναι δυνατή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

Μέγιστος σδ.:

Για τα ΟΤ5Α, ΟΤ5Β, ΟΤ8, ΟΤ10, ΟΤ13, ΟΤ14, ΟΤ18, ΟΤ19, ΟΤ20 ορίζεται μέγιστος σδ 2,0. Για τα ΟΤ11Β, ΟΤ58 ορίζεται σδ. 1,6, ενώ για τα ΟΤ11, ΟΤ11Α, ΟΤ12, ΟΤ57, Τ58Α ορίζεται σδ. 0,8.

Διευκρινίζεται ότι για τις επιτρεπόμενες χρήσεις «επαγγελματικά εργαστήρια» και «εγκαταστάσεις εφοδιαστικής» ο σ.δ. είναι 1,6 ενώ για τις «υπόλοιπες χρήσεις» ο σ.δ. είναι 1,4, όπως αναφέρονται στην παρ. 2β του άρθρου 52 του ν. 3982/2011, εφόσον οι σ.δ. αυτοί δεν υπερβαίνουν τον οριζόμενο με την παρούσα σ.δ. του Ο.Τ. στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν.

Ελάχιστη απόσταση κτηρίων από πλάγια και πίσω όρια: Απόσταση Δ σύμφωνα με τον ν. 4067/2012 ΝΟΚ (Α' 79).

Κατά παρέκκλιση η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια και τα πίσω όρια είναι 3μ για κτίρια ή εγκαταστάσεις προϋφιστάμενα του παρόντος.

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κτηρίων στο ίδιο οικόπεδο: Σύμφωνα με τον ν. 4067/2012 ΝΟΚ (Α' 79). Μέγιστος σο.: Ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

ΤΟΜΕΑΣ Γ: Περιλαμβάνει τα ΟΤ33Α, ΟΤ39Α, ΟΤ39Β, ΟΤ43, ΟΤ45, ΟΤ48Α, ΟΤ48Β.

Για τα ΟΤ39Α, ΟΤ39Β, ΟΤ43, ΟΤ48Α, ΟΤ48Β: «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΧΜΟ)» ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 8 του π.δ. 59/2018 (Α' 114).

Για τα ΟΤ33Α, ΟΤ45: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΚΩ)» ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 12 του π.δ. 59/2018 (Α' 114).

Όροι δόμησης

Ελάχιστο Εμβαδό: 1000τμ

Ελάχιστο Πρόσωπο: 20μ

Μέγιστη Κάλυψη: 60%

Μέγιστο ύψος κτηρίων:

Για τα ΟΤ39Α, ΟΤ39Β, ΟΤ43, ΟΤ48Α, ΟΤ48Β ορίζονται τα 22,75μ, ενώ για τα ΟΤ33Α, ΟΤ45 ορίζονται τα 14μ.

Διευκρινίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαρμόζεται ανάλογα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α' 7), στις περιπτώσεις που ο σ.δ., όπως αυτός ορίζεται παρακάτω, οδηγεί σε διαφορετικό ύψος από το παραπάνω οριζόμενο.

Κατ' εξαίρεση, η καθ' ύψος υπέρβαση είναι δυνατή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

Μέγιστος σδ.:

Για τα ΟΤ39Α, ΟΤ39Β, ΟΤ43, ΟΤ48Α, ΟΤ48Β ορίζεται μέγιστος σδ. 2,0, ενώ για τα ΟΤ33Α, ΟΤ45 ορίζεται σδ. 0,8.

Διευκρινίζεται ότι, για τις επιτρεπόμενες χρήσεις «επαγγελματικά εργαστήρια» και «εγκαταστάσεις εφοδιαστικής» ο σ.δ. είναι 1,6 ενώ για τις «υπόλοιπες χρήσεις» ο σ.δ. είναι 1,4, όπως αναφέρονται στην παρ. 2β του άρθρου 52 του ν. 3982/11, εφόσον οι σ.δ. αυτοί δεν υπερβαίνουν τον οριζόμενο με την παρούσα σ.δ. του Ο.Τ. στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν.

Ελάχιστη απόσταση κτηρίων από πλάγια και πίσω όρια: Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ (ν. 4067/2012 -Α' 79)

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κτηρίων στο ίδιο οικόπεδο: Σύμφωνα με τον ν. 4067/2012 ΝΟΚ (Α' 79) Μέγιστος σο.: Ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

ΤΟΜΕΑΣ Δ: Περιλαμβάνει τα ΟΤ1, ΟΤ2, ΟΤ3, ΟΤ4, ΟΤ6, ΟΤ7, ΟΤ9, ΟΤ15, ΟΤ16, ΟΤ17, ΟΤ21, ΟΤ22, ΟΤ23, ΟΤ24, ΟΤ25Α-26, ΟΤ25Β, ΟΤ27-28, ΟΤ30, ΟΤ31, ΟΤ31Α, ΟΤ31Γ, ΟΤ32, ΟΤ33Β, ΟΤ34, ΟΤ35, ΟΤ36, ΟΤ37, ΟΤ38, ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ44, ΟΤ46, ΟΤ47, ΟΤ49, ΟΤ50, ΟΤ51, ΟΤ53Α, ΟΤ53Β, ΟΤ54, ΟΤ55, ΟΤ56Α, ΟΤ56Β, ΟΤ56Γ, ΟΤ56Δ, ΟΤ59, ΟΤ60, ΟΤ61, ΚΦ1.

Για τα ΟΤ1, ΟΤ2, ΟΤ3, ΟΤ4, ΟΤ6, ΟΤ7, ΟΤ9, ΟΤ15, ΟΤ16, ΟΤ17, ΟΤ21, ΟΤ22, ΟΤ23, ΟΤ24, ΟΤ25Α-26, ΟΤ25Β, ΟΤ27-28, ΟΤ30, ΟΤ31, ΟΤ31Α, ΟΤ32, ΟΤ33Β, ΟΤ34, ΟΤ35, ΟΤ36, ΟΤ37, ΟΤ38, ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ44, ΟΤ46, ΟΤ47, ΟΤ49, ΟΤ50, ΟΤ51, ΟΤ53Α, ΟΤ53Β, ΟΤ54, ΟΤ55, ΟΤ56Α, ΟΤ56Β, ΟΤ56Γ, ΟΤ56Δ, ΟΤ59, ΟΤ60, ΟΤ61: «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ(ΥΟ)» ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 11 του π.δ. 59/2018 (Α' 114).

Τα οικοδομικά τετράγωνα με επιτρεπόμενες χρήσεις αυτές του άρθρου 11 προσδιορίζονται ως αποκλειστικοί υποδοχείς εγκατάστασης νέων δραστηριοτήτων που υπάγονται στην οδηγία SEVESO με την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων στην υπ' αρ. 172058/11.2.2016 (Β' 354) υπουργική απόφαση. Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει τα Ο.Τ. με χρήσεις του άρθρου 11 που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Εχεδώρου. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται τα Ο.Τ.56Α, Ο.Τ.56Β, Ο.Τ.56Γ και Ο.Τ.60 με επιτρεπόμενες χρήσεις αυτές του άρθρου 11, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Εχεδώρου.

Για το ΟΤ31Γ: «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΧΜΟ)» ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 8 του π.δ. 59/2018 (Α' 114) ενώ, για το ΚΦ1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΚΩ)» ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 12 του π.δ. 59/2018 (Α' 114).

Όροι δόμησης

Ελάχιστο Εμβαδό: 2000 τμ.

Κατά παρέκκλιση το ελάχιστο εμβαδό είναι 1000 τμ για τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την 11-10- 1994.

Ελάχιστο Πρόσωπο: 30μ.

Κατά παρέκκλιση το ελάχιστο πρόσωπο είναι 15 μ για τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την 11-10- 1994.

Μέγιστη Κάλυψη: 60%

Μέγιστο ύψος κτηρίων: Για τα ΟΤ1, ΟΤ2, ΟΤ3, ΟΤ4, ΟΤ6, ΟΤ7, ΟΤ15, ΟΤ16, ΟΤ17, ΟΤ21, ΟΤ22, ΟΤ23, ΟΤ24, ΟΤ25Α-26, ΟΤ25Β, ΟΤ27-28, ΟΤ30, ΟΤ32, ΟΤ34, ΟΤ35, ΟΤ36, ΟΤ37, ΟΤ38, ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ44, ΟΤ47, ΟΤ49, ΟΤ50, ΟΤ51, ΟΤ53Α, ΟΤ53Β, ΟΤ54, ΟΤ55, ΟΤ61 μέγιστο ύψος 22,75μ.

Για τα ΟΤ9, ΟΤ31, ΟΤ31Α, ΟΤ33Β, ΟΤ46, ΟΤ56Α, ΟΤ56Β, ΟΤ56Γ, ΟΤ56Δ, ΟΤ59, ΟΤ60, ΟΤ31Γ μέγιστο ύψος 19,50μ. και για το ΚΦ1 τα 17,25μ.

Διευκρινίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαρμόζεται ανάλογα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/2012), στις περιπτώσεις που ο σ.δ., όπως αυτός ορίζεται παρακάτω, οδηγεί σε διαφορετικό ύψος από το παραπάνω οριζόμενο.

Κατ' εξαίρεση, η καθ' ύψος υπέρβαση είναι δυνατή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

Μέγιστος σδ.:

Για τα ΟΤ1, ΟΤ2, ΟΤ3, ΟΤ4, ΟΤ6, ΟΤ7, ΟΤ15, ΟΤ16, ΟΤ17, ΟΤ21, ΟΤ22, ΟΤ23, ΟΤ24, ΟΤ25Α-26, ΟΤ25Β, ΟΤ27-28, ΟΤ30, ΟΤ32, ΟΤ34, ΟΤ35, ΟΤ36, ΟΤ37, ΟΤ38, ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ44, ΟΤ47, ΟΤ49, ΟΤ50, ΟΤ51, ΟΤ53Α, ΟΤ53Β, ΟΤ54, ΟΤ55, ΟΤ61 ορίζεται μέγιστος σδ. 2,0.

Για τα ΟΤ9, ΟΤ31, ΟΤ31Α, ΟΤ33Β, ΟΤ46, ΟΤ56Α, ΟΤ56Β, ΟΤ56Γ, ΟΤ56Δ, ΟΤ59, ΟΤ60 ορίζεται σδ. 1,6.

Για το ΟΤ31Γ προτείνεται σδ. 1,6, ενώ για το ΚΦ1 ορίζεται σδ. 1,2.

Διευκρινίζεται ότι για τις επιτρεπόμενες χρήσεις «επαγγελματικά εργαστήρια» και «εγκαταστάσεις εφοδιαστικής» ο σ.δ. είναι 1,6 ενώ για τις «υπόλοιπες χρήσεις» ο σ.δ. είναι 1,4, όπως αναφέρονται στην παρ. 2β του άρθρου 52 του ν. 3982/11, εφόσον οι σ.δ. αυτοί δεν υπερβαίνουν τον οριζόμενο με την παρούσα σ.δ. του Ο.Τ. στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν.

Ελάχιστη απόσταση κτηρίων από πλάγια και πίσω όρια: Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ (ν. 4067/2012 -Α' 79). Κατά παρέκκλιση η ελάχιστη απόσταση των κτηρίων από τα πλάγια και τα πίσω όρια είναι 3μ για κτίρια ή εγκαταστάσεις προϋφιστάμενα του παρόντος.

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κτηρίων στο ίδιο οικόπεδο: Σύμφωνα με τον ν. 4067/2012 ΝΟΚ (Α' 79). Μέγιστος σο.: Ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

ΤΟΜΕΑΣ Ε: Περιλαμβάνει τα ΟΤ30Α, ΟΤ31Β

Για τα ΟΤ30Α, ΟΤ31Β ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 12 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΚΩ)» του π.δ. 59/2018 (Α' 114).

Όροι δόμησης

Ελάχιστο Εμβαδό: 1000τμ

Ελάχιστο Πρόσωπο: 10μ

Μέγιστη Κάλυψη: 70%

Μέγιστο ύψος κτηρίων: 12μ.

Κατ' εξαίρεση, η καθ' ύψος υπέρβαση είναι δυνατή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

Μέγιστος σδ.: 1,2

Ελάχιστη απόσταση κτηρίων από πλάγια και πίσω όρια: Απόσταση Δ σύμφωνα με ΝΟΚ (ν. 4067/2012 - Α' 79).

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κτηρίων στο ίδιο οικόπεδο: Σύμφωνα με τον ν. 4067/2012 ΝΟΚ (Α' 79). Μέγιστος σο.: Ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

6. Εγκρίνονται οι παρακάτω προσθήκες-τροποποιήσεις στις ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

1. Σε οικοδομικά τετράγωνα με χρήση «Εγκαταστάσεων Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ)» οι νομί-

μως υφιστάμενες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις των οποίων οι χρήσεις είχαν καθοριστεί με τις προηγούμενες διατάξεις και πλέον αντίκεινται στις ρυθμίσεις της παρούσας, δύνανται να εκσυγχρονίζονται και να παρατείνουν την δραστηριότητα τους αορίστως.

2. Διατηρούνται οι ήδη εγκατεστημένες χρήσεις στο υφιστάμενο κτήριο του Δήμου Δέλτα στο Ο.Τ.12.

Οι λοιπές μεταβατικές διατάξεις παραμένουν όπως είχαν θεσμοθετηθεί με την υπ' αρ. 2764/12.7.2017 απόφασης συντονιστή ΑΔΜ-Θ (ΑΑΠ' 178).

7. Απορρίπτονται οι δύο ενστάσεις υπ' αρ. 111/5.1.2021 και 126/7.1.2022 που υποβλήθηκαν στον Δήμο Δέλτα, σύμφωνα με την από 4.10.2022 (Συνεδρία 10η, Πράξη 2η) ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4506020	Διαγραφή Οκ. Τετραγώνου ΚΜ2									
	ΤΕ	Χ	Υ	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000
	172	390000,000	450000,000	90,38	172	390000,000	450000,000	90,38	172	390000,000
	173	390000,000	450000,000	90,38	173	390000,000	450000,000	90,38	173	390000,000
4506030	Διαγραφή Οκ. Τετραγώνου ΚΜ2									
	ΤΕ	Χ	Υ	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000
	174	390000,000	450000,000	90,38	174	390000,000	450000,000	90,38	174	390000,000
	175	390000,000	450000,000	90,38	175	390000,000	450000,000	90,38	175	390000,000
4506040	Διαγραφή Οκ. Τετραγώνου ΚΜ2									
	ΤΕ	Χ	Υ	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000
	176	390000,000	450000,000	90,38	176	390000,000	450000,000	90,38	176	390000,000
	177	390000,000	450000,000	90,38	177	390000,000	450000,000	90,38	177	390000,000
4506050	Διαγραφή Οκ. Τετραγώνου ΚΜ2									
	ΤΕ	Χ	Υ	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000	Εμβαδόν - 10000,0000
	178	390000,000	450000,000	90,38	178	390000,000	450000,000	90,38	178	390000,000
	179	390000,000	450000,000	90,38	179	390000,000	450000,000	90,38	179	390000,000

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 ομήκυνση κατά ποσοστό **40%**


ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ

УПОМНИМА



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ


[illegible][illegible]





ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ

УПОМИНКА





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (19)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΔΟΥ(105)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
& ΔΙΑΒΑΤΩΝ (045)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ (082)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

3952-450302	3986-450302	3984-450302
3952-450482	3986-450482	3984-450482
3952-450302	3986-450302	3984-450302

Β.Γ. : ΒΟΡΡΑΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ
Β.Μ. : ΒΟΡΡΑΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ
Β.Τ. : ΒΟΡΡΑΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Υ)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΤΡΗ ΚΑΤΑ **CC ΑΝΑΤΟΙ**

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
Ελαττωδής G.R.S. 80 $a = 637827$ $f = 1/298.2572236$
Εγκάρσια Μικρογωνία Τρόφου
Κεντρικός Μεσημβρινός 24 μιλίων $K_0 = 0.9996$
Στον Μεσημβρινό το $X = 500.000$
Πλάτος αναφοράς 00 00 00"
Ο Πρωτογενής Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του διαγράμμου


Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλλου : 0.99978


0 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 m

Β.Γ.
Β.Μ.
Β.Τ.



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**





ΠΙΣΤΩΤΗ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
Αθήνα 16 - 12 - 2022

ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ
REOU

Digitally signed by
ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ
Date: 2022.12.19
18:39:28 +02'00'

Μακροανδρέου Μάριος
Εμπορικός Διευθυντής

Ευάγγελος Ευθυμιάδης
Δρ. Χημικός Μηχανικός

ΠΙΣΤΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΚΜ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
Συνοδεύει τη με αριθμ. πρωτ. 265775/29-12-22
30.12.2022 10:03

ΠΙΣΤΩΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΤΡΙΤΟΝ 16-12-2022

ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ATP. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΙΝΗΚΟΣ

Digitally signed by
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ
Date: 2022.12.19
18:34:43 +02'00'



Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο φύλου: 0.99978

ΕΓΓΑ (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)

Ελαστικές G.R.S. 80 $\mu = 0.37827$ $f = 1 / 288.257238$

Εγκύκλιση Μικροτεχνική Προβλεπή

Κέντρο Μικροτεχνικής 24 Ιερών Κο = 0.9998

Συν Μικροτεχνικό το Χ = 500.000

Πάνος ορισμός 00 00 00"

Ο Γεωγραφικός Κωδικός Φύλλος (Γ.Κ.) αντιστοιχεί

στο σημείο αναφοράς του αριθμού του σκεπτόμενου

Β.Γ.

Β.Μ.

Β.Τ.

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΙ ΓΕΩΤΡΑΦΙΚΟΣ

Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΙ ΜΑΤΗΤΙΚΟΣ

Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Υ)

ΜΑΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Α)

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ CC ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ

3984-450602	4000-450602	4016-450602
3984-450602	4000-450602	4016-450602
3984-450602	4000-450602	4016-450602

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (19)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΔΟΥ (106)


& ΔΙΑΒΑΤΩΝ (045)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ (082)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ

Εμπλεκόμενα ο Υπουργός (ou ΑΡΘΡΟΥ 11 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΛΙΚΕΣ ΟΧΛΩΔΕΣ»

Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. 10/2016 (14.01.2016) με 14 ψήφους υπέρ, 0 κατά, 0 παρόντες.

RESEARCH AND ANALYSIS

1001 Π Δ 55/21-06-2016 (ΕΕΚ Π 44/21-06-2016)
ΠΡ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΑΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ»
Επιδότηση σε χώρους (ού ΑΡΧΩΝ) 7 «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΑΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ» 1001 Π Δ 55/21-06-2016 (ΕΕΚ Π 44/21-06-2016)

Επικοινωνία: ο κύριος υπεύθυνος
ΓΡ. 1Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΟΡΕΙΑΤΙΚΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ»

ΓΡ.ΣΔ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΗΡΟΛΗΪΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ-ΣΩΜΡ ΓΡΑΜΜΕΣ»
Επικοινωνία με ΧΟΡΗΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Γ: «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΗΡΟΛΗΪΤΙΚΟ ΓΡΑΣΙΝΟ» με τη Δ. 0621-06-2018 #ΕΧΑΜΑ25-06-2018)



«Мирная инициатива»
14/04/2012 10:44 4867/2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ Ο.Μ. «ΣΥΝΗΡΟΔΟΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΣΥΝΗΡΟΔΟΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ-ΕΝΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟ»

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2021.07.01.450411>; this version posted July 1, 2021. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Средствами массовой информации в настоящее время широко распространены сведения о том, что в настоящее время в России отсутствует единая государственная система учета и контроля за деятельностью органов государственной власти и управления. Это не соответствует действительности. В настоящее время в России действует единая государственная система учета и контроля за деятельностью органов государственной власти и управления. Эта система основана на принципах открытости, прозрачности и подотчетности. Она обеспечивает своевременное и полное информирование общественности о деятельности органов государственной власти и управления. В настоящее время в России действует единая государственная система учета и контроля за деятельностью органов государственной власти и управления. Эта система основана на принципах открытости, прозрачности и подотчетности. Она обеспечивает своевременное и полное информирование общественности о деятельности органов государственной власти и управления.








ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ

УПОМНИМА



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΩΣΗΣ»

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

15-2018 (ΕΛΚ1160/20-06-2018)
ΡΑΓΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2000-2006
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2000-2006
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 12 «ΕΠΙΧΑΡΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΩΝ 12 «ΕΠΙΧΑΡΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2000-2006

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΑΞΙΝΟΧ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Received 10 April 2012; accepted 20 May 2012.

«Educational

ΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΣΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΕΝΕΡΓΟ Δ

the new scientific method. The new scientific method is a method of discovery, not a method of proof. It is a method of discovery because it is a method of finding out what is true, not a method of proving what is true. It is a method of discovery because it is a method of finding out what is true, not a method of proving what is true.





Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΓΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΗΡΩΝ (Υ)
ΜΑΓΗΤΗΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΗ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ: CC ANAΛΕΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ


3952-450482	3964-450482	3964-450482
3952-450392	3964-450392	3964-450392
3952-450242	3964-450242	3964-450242

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (19)


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΔΟΥ (105)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
& ΔΙΑΒΑΤΩΝ (045)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΛΑΣ (082)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κλίμα Φύλλου: 0,99976

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S. 80 $a = 637827$ $f = 1/298,2572236$
Εγκάρσια Μικρομετρική Παράβληση
Κεντρικός Μεσημβρινός 24 μορών $K_0 = 0,9996$
Στον Μεσημβρινό το $X = 500,000$
Πλάτος αναφοράς $00^{\circ} 00' 00''$
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του εκτύπου

[illegible]

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ





Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κύριο Φύλλο: 0.99976

Β.Γ.: ΒΟΡΡΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Β.Μ.: ΒΟΡΡΑΣ ΜΑΓΗΤΙΚΟΣ
Β.Τ.: ΒΟΡΡΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β.Γ.
Β.Μ.
Β.Τ.

Ε.Γ.Α. (Ελληνική Γνωστή Συστήματα Αναφοράς)
Ελαστικός G.R.S. 80 α = 637827 m / 299.257236
Εγκύριση Μεταφοράς (Γραμμή)
Κεντρικός Μεταβλητός 24 μέρων Κω = 0.9996
Συν Μεταβλητός το Χ = 500.000
Πλάτος αναφοράς 00 00 00
Ο Γεννημένος Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριστερού του οριζοντίου

ΣΥΣΤΗΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Υ)
ΜΑΓΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗ (Α)
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΟΥΚ ΑΝΑΕΙΣ


ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

3988-450482	3984-450482	4000-450482
3988-450382	3984-450382	4000-450382
3988-450242	3984-450242	4000-450242

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (19)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΔΟΥ (105)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
& ΔΙΑΒΑΤΩΝ (045)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ (082)



Διγίτωση
 από ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
 Ημερ.: 2022.
 18:36:42 +0


ΠΑ ΤΗΝ ΕΤΒΑ ΒΙ ΠΕ. Α.Ε.
 ΑΘΗΝΑ 16.12.2022
 MARIOS
 MAKRA
 NDREOU
 Digitally signed
 by MARIOS
 MAKRANDREOU
 Date: 2022.12.16 18:45:53 +03:00
 Μαρανδρέου Μάριος
 Επιμελητής

ΠΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2022

EVANGELOS EFTHYMIADIS


Συνοδία τη με αριθ. πρωτ. 265775/29-12-22 Απόφαση
30.12.2022 11:05

Ευάγγελος Ευθυμιάδης
Δρ. Χημικός Μηχανικός



ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ

УПОМНИМА



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΥΟ. «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΛΗΣ ΟΧΛΩΣΗΣ»

Επιμέλεια: Ο. Χρυσός του ΑΡΕΘΟΥ 11 «ΠΑΡΑΤΗΝΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»
 του Π. Α. 5621-06-2018 (65X11404/29-06-2018)

Κ.Μ.Ο. «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΙΝΗΣ»

ISSN 1068-0424 (print)
ISSN 1068-0432 (online)
DOI: 10.1007/s10687-018-0208-1
© 2018 Springer Nature Switzerland AG
All rights reserved. This article is published with the understanding that the author(s) do not have an exclusive right to the article.

Κ.Κ. «ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΜΟΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ»
Επιπλέον οι οφικές του άρθρου 12 «ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΜΟΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ»

© 2018 Π. Δ. 552/17-08-2018 ΠΕΚΥΠ/409/20-08-2018.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εμπειρογένη ο ορισμός του ΑΝΕΡΓΟΥ 7 «ΕΛΕΓΧΕΙΝ ΧΙΝΔΙ-ΑΙΤΙΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ» ΗΥ Π Δ 55271-06-2018 (ΕΚΕΤ)

Emplidomide is a product of Xcel Pharmaceuticals Inc. and is a registered trademark of Xcel Pharmaceuticals Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2018 Xcel Pharmaceuticals Inc. All rights reserved.


*См. также Приложение 2Д

© 2010 by the author(s). Published by the American Psychological Association. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

on nonhealth-related benefits. It is important to recognize, as is frequently pointed out, that the benefits of health care are not the only benefits that can be provided by the health care system. For example, the health care system can provide a wide range of social services, such as housing, food, and clothing, which are also important to the well-being of the population. These services can be provided in a way that is more efficient and effective than the way in which they are currently provided. For example, the health care system can provide housing for the homeless, which can help to reduce the risk of disease and improve the quality of life. The health care system can also provide food and clothing for the poor, which can help to reduce the risk of disease and improve the quality of life. These services can be provided in a way that is more efficient and effective than the way in which they are currently provided. For example, the health care system can provide housing for the homeless, which can help to reduce the risk of disease and improve the quality of life. The health care system can also provide food and clothing for the poor, which can help to reduce the risk of disease and improve the quality of life. These services can be provided in a way that is more efficient and effective than the way in which they are currently provided.


Duo OX Temperature: 0788										Eigenda - 0654.20	
Ti	X	Y	Ti	X	Y	Ti	X	Y	Ti	X	Y
T1	377051.28	450310.97	2.99	T1	377051.28	450310.97	2.99	T1	377051.28	450310.97	2.99
T2	377051.912	450310.96	2.99	T2	377051.912	450310.96	2.99	T2	377051.912	450310.96	2.99
T3	377052.544	450310.95	2.99	T3	377052.544	450310.95	2.99	T3	377052.544	450310.95	2.99
T4	377053.176	450310.94	2.99	T4	377053.176	450310.94	2.99	T4	377053.176	450310.94	2.99
T5	377053.808	450310.93	2.99	T5	377053.808	450310.93	2.99	T5	377053.808	450310.93	2.99
T6	377054.440	450310.92	2.99	T6	377054.440	450310.92	2.99	T6	377054.440	450310.92	2.99
T7	377055.072	450310.91	2.99	T7	377055.072	450310.91	2.99	T7	377055.072	450310.91	2.99
T8	377055.704	450310.90	2.99	T8	377055.704	450310.90	2.99	T8	377055.704	450310.90	2.99
T9	377056.336	450310.89	2.99	T9	377056.336	450310.89	2.99	T9	377056.336	450310.89	2.99
T10	377056.968	450310.88	2.99	T10	377056.968	450310.88	2.99	T10	377056.968	450310.88	2.99
T11	377057.600	450310.87	2.99	T11	377057.600	450310.87	2.99	T11	377057.600	450310.87	2.99
T12	377058.232	450310.86	2.99	T12	377058.232	450310.86	2.99	T12	377058.232	450310.86	2.99
T13	377058.864	450310.85	2.99	T13	377058.864	450310.85	2.99	T13	377058.864	450310.85	2.99
T14	377059.496	450310.84	2.99	T14	377059.496	450310.84	2.99	T14	377059.496	450310.84	2.99
T15	377060.128	450310.83	2.99	T15	377060.128	450310.83	2.99	T15	377060.128	450310.83	2.99
T16	377060.760	450310.82	2.99	T16	377060.760	450310.82	2.99	T16	377060.760	450310.82	2.99
T17	377061.392	450310.81	2.99	T17	377061.392	450310.81	2.99	T17	377061.392	450310.81	2.99
T18	377062.024	450310.80	2.99	T18	377062.024	450310.80	2.99	T18	377062.024	450310.80	2.99
T19	377062.656	450310.79	2.99	T19	377062.656	450310.79	2.99	T19	377062.656	450310.79	2.99
T20	377063.288	450310.78	2.99	T20	377063.288	450310.78	2.99	T20	377063.288	450310.78	2.99
T21	377063.920	450310.77	2.99	T21	377063.920	450310.77	2.99	T21	377063.920	450310.77	2.99
T22	377064.552	450310.76	2.99	T22	377064.552	450310.76	2.99	T22	377064.552	450310.76	2.99
T23	377065.184	450310.75	2.99	T23	377065.184	450310.75	2.99	T23	377065.184	450310.75	2.99
T24	377065.816	450310.74	2.99	T24	377065.816	450310.74	2.99	T24	377065.816	450310.74	2.99
T25	377066.448	450310.73	2.99	T25	377066.448	450310.73	2.99	T25	377066.448	450310.73	2.99
T26	377067.080	450310.72	2.99	T26	377067.080	450310.72	2.99	T26	377067.080	450310.72	2.99
T27	377067.712	450310.71	2.97	T27	377067.712	450310.71	2.97	T27	377067.712	450310.71	2.97
T28	377068.344	450310.70	664.07	T28	377068.344	450310.70	664.07	T28	377068.344	450310.70	664.07
Duo OX Temperature: 0788										Eigenda - 1264.01	
Ti	X	Y	Ti	X	Y	Ti	X	Y	Ti	X	



[illegible][illegible]


ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ


УПОМНИМА



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ

[illegible]








ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ

УПОМНИМА



ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟ. «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ»

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/299181>; this version posted May 29, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

«Μ.Ο. «ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ»

© 2018 by the author. Published by Cambridge University Press on behalf of Cambridge University Press. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Ε.Ο. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙΝΗΣ ΣΦΕΛΕΙΑΣ»

ISSN 2307-1818 (print)
ISSN 2307-1826 (online)

ΠΡ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΧΑΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ»

ΠΡΩΤΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΟΡΕΙΑΤΙΚΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΣΙΑΦ ΓΡΑΜΜΕΤΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΑΝΣΑΚΤΙΩΝ

10.1111/j.1365-3113.2012.04867.x

«Школа»


ВВЕДЕНИЕ


УДК 62-50 М. А. ТАДЖАЕВ - ЭЛЕКТРОДИДИКИ ВЪВЕЖДЕНО В НАСТАВНИКОВИТЕ СЪВЕЩАНИЯ

Εξελίχεται τόσο οι εγκαταστάσεις, τα μέσα, οι διαδικασίες, όσο και οι απαιτήσεις των πελατών. Εξελίσσονται στην ίδια βάση.


the authors' findings. Studies in which the authors' findings are inconsistent with the authors' findings are also included. The authors' findings are also included.







ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K) στο Κέντρο Φύλλου : 0,99978

ΕΓ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
Ελλανοδός G.R.S. 80 $a = 637827$ $f = 1/298.2572236$
Εγκέκρας Μίσηση (Πρόβλη)
Κέντρο Μίσηση 24 μίσηση Κ₀ = 0,9998
Στον Μίσηση το X = 500.000
Πλάτος αναφοράς 00 00 00
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του σκελετού

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

3984-450262	4000-450262	4016-450262
3984-450262	4000-450262	4016-450262
3984-450122	4000-450122	4016-450122

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (19)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΔΟΥ(106)
& ΔΙΑΒΑΤΩΝ (045)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ (082)

ΣΥΓΚΛΗΜΜΕΝΟΝ (Y)
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΩΣΤΗ (A)
ΑΥΣΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ



B.T.: ΒΟΡΡΑΙ ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
B.M.: ΒΟΡΡΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ
B.T.: ΒΟΡΡΑΙ ΤΕΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ

УПОМНИМА









ΠΑΤΗ ΔΙΠΤΕΧΟΣ/ΚΜ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 2022
EVANGELOS EFTHYMIADIS
Ευαγγελία τη με αριθ. πρωτ. 26575/29.12.22 Αρμόδια
30.12.2022 11:29



ΠΑΤΗΝ ΕΤΒΑ ΒΙ ΠΕ. Α.Ε.
 ΑΘΗΝΑ 16 - 12 - 2022
 Digitally signed by
MARIOS
MAKRANDR
ΕΟΥ
 Date: 2022.12.19
 18:42:20 +02'00'
 Μακρاندρέου Μάριος
 Εμπορικός Διευθυντής


Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ
 ΤΡΙΠΟΛΗ 16-12-2022
 Digitally signed
 by IOANNIS
 LYMPERAKIS
 Date: 2022.12.19
 18:38:10 +02'00'
 ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤ
 ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**











ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ

УПОМНИМА







Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ