



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

27 Μαρτίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1993

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 25503

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης διάρκειας πέντε (5) ετών λόγω προσθήκης δραστηριότητας και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού στο εργοστάσιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», που βρίσκεται στο 57ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Οινόφυτα, Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

β) του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230),

γ) του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α' 129),

δ) του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5),

ε) του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιο-

νομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α' 105),

στ) του άρθρου 13 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167),

ζ) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 68),

η) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (Α' 172),

θ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 3),

ι) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), καθώς και της υπ' αρ. 59/07.02.2020 εγκυκλίου του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων» (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-ΔΙΕ),

ια) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 197),

ιβ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α' 176),

ιγ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 18),

ιδ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148),

ιε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119) και ιδιαίτερα το άρθρο 4 αυτού,

ιστ) της υπ' αρ. 24517/4.3.2022 απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επανατοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (ΑΔΑ: 9ΚΕΖ46ΜΤΑΡ-905),

ιζ) της υπό στοιχεία Α1α/39162/08.07.2022 απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: Ω32Δ465ΦΥΟ-ΘΥΘ).

2. Την υπό στοιχεία Φ.15/4187/266/11.4.2012 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του ν. 4014/11» (Β' 1275), όπως τροποποιήθηκε από τις υπό στοιχεία οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (Β' 3924), οικ.135207/1801/2017 (Β' 4333) και 72588/2021 (Β' 3299) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

3. Την υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α' 143)» (Β' 3833).

4. Την υπό στοιχεία οικ. 483/35/Φ.15/2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β' 158).

5. Την υπ' αρ. 20488/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού» (Β' 749), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 100079/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 135).

6. Την υπό στοιχεία ΗΠ13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων" (Β' 604)» (Β' 383).

7. Την υπό στοιχεία οικ.6164/2018 κοινή υπουργική απόφαση «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης - μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β' 1107).

8. Την υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ "περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β' 1450).

9. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/105154/2129/12.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Τα υγρά απόβλητα των φαρμακοβιομηχανιών τα οποία προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και στα οποία περιλαμβάνονται και τα υγρά απόβλητα από τις πλύσεις σκευών, εξοπλισμού και δαπέδων των χώρων παραγωγής και του χημείου εφόσον ανήκουν στους κωδικούς Ε.Κ.Α. 07 05 01*, 07 05 03* και 07 05 04*, αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα».

10. Την υπ' αρ. 1204392 (ver. 3)/1.12.2021 γνωστοποίηση λειτουργίας της εταιρείας «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ».

11. Το υπ' αρ. 52854/637/27.5.2020, όπως τελικά διαμορφώθηκε με το υπ' αρ. 88637/1057/15.09.2022, θεωρημένο ερωτηματολόγιο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», με συνημμένη έκθεση δήλωσης Π.Π.Δ., με το οποίο η εταιρεία αιτείται προσθήκη δραστηριότητας και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό.

12. Το υπ' αρ. 68609/01.07.2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Προσδιορισμός Δικαιολογητικών» προς την εν λόγω εταιρεία.

13. Τα υπ' αρ. 141979/1474/27.12.2021, 88637/1057/15.09.2022 και 111218/1277/18.11.2022 έγγραφα της εταιρείας με συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την έγκριση εγκατάστασης.

14. Την υπ' αρ. 9420/6.7.2018 βεβαίωση χρήσεων γης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας, σύμφωνα με την οποία η θέση του γηπέδου της εγκατάστασης είναι εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός παντός οικισμού.

15. Το γεγονός ότι η εν λόγω μονάδα λειτουργεί από το 2006 και η αιτούμενη προσθήκη δραστηριότητας και ο αιτούμενος μηχανολογικός εκσυγχρονισμός δεν μεταβάλουν τον βαθμό όχλησης της μονάδας.

16. Το κατατεθειμένο παράβολο με Κωδικό Παραβόλου 54580936095305150048 ποσού 400 ευρώ.

17. Την υπ' αρ. 34599/1.4.2022 (ΑΔΑ: ΩΖΔΚ46ΜΤΑΡ-31Ο) απόφαση συγκρότησης οργάνου ελέγχου.

18. Την από 12.5.2022 διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της μονάδας.

19. Την υπ' αρ. 58450/6.6.2022 έκθεση του οργάνου ελέγχου.

20. Το υπ' αρ. 102653/25.10.2022 έγγραφό μας προς τον ΕΟΦ με θέμα «Αποστολή ερωτηματολογίου για έγκριση εγκατάστασης» για γνωμοδότηση.

21. Την υπ' αρ. 113109/3.11.2022 (ΓΤΒ 117045/1346/5.12.2022) θετική γνωμοδότηση του ΕΟΦ.

22. Το υπ' αρ. 12640/9.2.2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την εν λόγω εταιρεία, σχετικά με συμπληρωματικά στοιχεία επί της τεχνικής έκθεσης για την υπαγωγή σε Π.Π.Δ.

23. Το υπ' αρ. 18037/24.02.2023 έγγραφο της εταιρείας περί υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων επί της τεχνικής έκθεσης για την υπαγωγή σε Π.Π.Δ., όπου μεταξύ άλλων δηλώνεται ότι λόγω της φύσης, της προέλευσης και της παραγωγικής διαδικασίας στα επεξεργασμένα

υγρά απόβλητα της εγκατάστασης δεν περιέχονται οι ουσίες και οι φυσικοχημικές παράμετροι των Πινάκων 4 και 5 της υπ' αρ. 20488/2010 (Β' 749) κοινής υπουργικής απόφασης, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπό το στοιχείο (11) ερωτηματολογίου.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε έγκριση εγκατάστασης διάρκειας πέντε (5) ετών για προσθήκη δραστηριότητας και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό στο εργοστάσιο παραγωγής καλυντικών προϊόντων και ομοιοπαθητικών φαρμάκων και εκχυλισμάτων και βιοκτόνων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

I. ΑΙΤΗΣΗ - Ερωτηματολόγιο (αρ. πρωτ.): υπ' αρ. 88637/1057/15.09.2022, όπως τελικά διαμορφώθηκε με το υπ' αρ. 88637/1057/15.09.2022

II. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ: Φ6.184

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΑΦΜ: 095645788

IV. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΑΔ 2008): 21.20, 20.42, 20.53

V. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209) [σύμφωνα με την υπό στοιχεία 92108/1045/Φ.15/2020 (Β' 3833) κοινή υπουργική απόφαση: Κατηγορία Β, Ομάδα 9η, α/α: 102 «Παραγωγή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων ...», α/α 104 «Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, ...» (χωρίς χημική μετατροπή μέσω χημικής διεργασίας είτε με βιολογική διεργασία), α/α 108 «Παραγωγή αιθέριων ελαίων» (χωρίς χημική μετατροπή μέσω χημικής διεργασίας είτε με βιολογική διεργασία)]

VI. ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 57ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Οινόφυτα, Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

VII. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

Παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός:			
	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΑΞΙΑ (Ευρώ)
Υφιστάμενος σε λειτουργία	528,39	90,20	
Κατάργηση (αιτούμενη)	24,60	13,00	
Εκσυγχρονισμού (αιτούμενος)	142,64	42,00	
ΣΥΝΟΛΟ	646,43	119,20	4.938.453
Μη παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός, προστασίας περ/ντος, εξυπηρέτησης κτιρίων, βοηθητικός εξοπλισμός			
Υφιστάμενος σε λειτουργία	722,3		
Κατάργηση (αιτούμενη)	79,99		
Εκσυγχρονισμού (αιτούμενος)	103,52		
ΣΥΝΟΛΟ	745,83		1.328.449

VIII. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ/ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: ΝΑΙ

• Κατηγορίας Γ (Τύπος Δ2000, Serial No: 1757)

• Κατηγορίας Γ (Τύπος BSM-5, Serial No: 042)

IX. α) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΝΑΙ

• Πετρελαίου κίνησης χωρητικότητας 18 m³

• Πεπιεσμένου αέρα χωρητικότητας 2 m³

β) ΦΙΑΛΕΣ: ΟΧΙ

Χ. ΥΓΡΑΕΡΙΟ/ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΟΧΙ/ΟΧΙ

XI. ΓΕΩΤΡΗΣΗ: ΝΑΙ

XII. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ: ΝΑΙ, ένα (1) εφεδρικό, ισχύος 650kVA.

2. ΟΡΟΙ

Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα με τους εξής όρους:

α) Να ληφθούν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κ.τ.λ.).

β) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

γ) Να τηρείται το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Φ7.5/1816/88/27.2.2004 (Β' 470) υπουργική απόφαση, και ο εξοπλισμός της μονάδας να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφαλείας όλων των σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σήμανση CE).

δ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την περιβαλλοντική νομοθεσία.

ε) Να τηρούνται οι όροι της υπό στοιχεία Δ3/14858/1993 (Β' 477) υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση των δεξαμενών υγραερίου.

στ) Για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και για κάθε οικοδομική εργασία να τηρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

ζ) Η παρούσα έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης άλλων πέντε (5) ετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011. Μετά την έναρξη λειτουργίας της μονάδας η οποία τεκμαίρεται με τη γνωστοποίηση λειτουργίας και η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των ως άνω προθεσμιών, η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης καθορίζεται, χωρίς ν' απαιτείται νέα διοικητική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 6Α α), έως τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης.

η) Για τυχόν μεταβολές της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης, εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν επιφέρουν α) μετάπτωση από την ισχύουσα κατάταξη της δραστηριότητας (Κατηγορία Β) και β) μεταβολή στην εγκατάσταση που να απαιτεί τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προσθήκη δραστηριότητας, επέκταση σε όμορο γήπεδο, αλλαγή διαχείρισης αποβλήτων).

θ) Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί γνωστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε

με την υπό στοιχεία οικ. 64618/856/Φ.15/2018 (Β' 2278) υπουργική απόφαση, αφού προηγουμένως η επιχείρηση συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως προσδιορίστηκαν με το υπ' αρ. 68609/01.07.2020 έγγραφο της υπηρεσίας.

ι) Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.15/4187/266/2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1275). Ειδικότε-

ρα να τηρούνται οι Π.Π.Δ. του ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να εφαρμόζει η εγκατάσταση και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Είδος Δραστηριότητας (σύμφωνα με την υπ' αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/4.9.2020 (Β' 3833) κοινή υπουργική απόφαση)	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά Απόβλητα	Στερεά Απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
21.20	α/α 102 «Παραγωγή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων...»	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B1, B2, B3, B4	Γ1 (65 dB), Γ2, Γ3, Γ4, Γ5	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9	E1-3, E2-9	Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z12	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11
20.42	α/α 104 «Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών,...» (χωρίς χημική μετατροπή μέσω χημικής διεργασίας είτε με βιολογική διεργασία)							
20.53	α/α 108 «Παραγωγή αιθέριων ελαίων» (χωρίς χημική μετατροπή μέσω χημικής διεργασίας είτε με βιολογική διεργασία)							

ια) Εκπομπές αποβλήτων:

-Υλικά συσκευασίας (ΕΚΑ 15 01 01 για τις χάρτινες συσκευασίες - 40,86 tn/έτος, ΕΚΑ 15 01 02 για τις πλαστικές συσκευασίες - 34,75 tn/έτος, ΕΚΑ 15 01 03 για τις ξύλινες παλέτες - 22,20 tn/έτος, ΕΚΑ 15 01 04 για τις μεταλλικές συσκευασίες - 10,24 tn/έτος, 15 01 06 για τις μεικτές συσκευασίες - 55,15 tn/έτος, ΕΚΑ 15 01 10* για τις συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών - 3,25 tn/έτος)

- Απορροφητικά υλικά που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες (ΕΚΑ 15 02 02*): 1,06 tn/έτος.

- Χρησιμοποιημένες μπαταρίες μολύβδου (ΕΚΑ 16 06 01*): 0,145 tn/έτος.

- Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης (ΕΚΑ 08 03 17*): 0,01 tn/έτος.

- Ιλύς μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΕΚΑ 07 06 12, 07 05 12): 49,88 tn/έτος.

- Ιλύς του συστήματος ηλεκτροχημικής επεξεργασίας των απορρίψεων της αντίστροφης ώσμωσης (ΕΚΑ 19 02 06): 2 tn/έτος.

- Υγρά πλύσης του μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού (ΕΚΑ 07 06 01*, 07 05 01*): 16.788 tn/έτος.

- Άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών (14 06 03*): 0,026 tn/έτος.

- Ακατάλληλα έτοιμα και ημιέτοιμα προϊόντα καθώς και ακατάλληλες μη επικίνδυνες πρώτες ύλες (ΕΚΑ 16 03 06): 19,40 tn/έτος.

- Απόβλητα εργαστηρίου (ΕΚΑ 16 05 06*): 0,592 tn/έτος.

- Ακατάλληλα προϊόντα σε δοχεία πίεσης (ΕΚΑ 16 05 04*): 0,22 tn/έτος.

- Αντιδραστήρια χημείου ή ακατάλληλες επικίνδυνες α' ύλες (ΕΚΑ 16 05 08*): 3,13 tn/έτος.

- Απόβλητα αντίστροφης ώσμωσης (ΕΚΑ 16 10 02): 50 m³/ημέρα.

- Απόβλητα απομάστευσης κλειστού κυκλώματος ψύξης (ΕΚΑ 10 02 12): 1.000 m³/έτος.

- Λύματα προσωπικού: 3.000 m³/έτος.

ιβ) Σε κάθε περίπτωση να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της υπ' αρ. 20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού» (Β' 749), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 100079/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 135).

ιγ) Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη έγκριση ή άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

ιδ) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

ιε) Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του ν. 3982/2011 (Α' 143) και των υπό στοιχεία 484/36/Φ.15/17.1.2012 (Β' 230) και οικ. 64618/856/Φ.15/2018 (Β' 2278) υπουρ-

γικών αποφάσεων, η παρούσα άδεια ανακαλείται με σχετική απόφασή μας, όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ II: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Α/Α Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις υπ' αρ. 13588/725/2006 (Β' 383), 24944/1159/2006 (Β' 791) και 50910/2727/2003 (Β' 1909) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

ΘΟΡΥΒΟΣ

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο π.δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.

Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παρ. Γ4.

Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την υπ' αρ. 189533/11 (Β' 2654) υπουργική απόφαση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κ.λπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την υπ' αρ. 189533/11 (Β' 2654) υπουργική απόφαση.

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθερμών και αεροθερμών με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της υπ' αρ. 284/2007 (Β' 1736) κοινής υπουργικής απόφασης, ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην

υπ' αρ. 11294/1993 (Β' 264) κοινή υπουργική απόφαση και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Πρόσθετοι Όροι:

Καθώς η λειτουργία της μονάδας εμπίπτει στην υπ' αρ. οικ.6164/2018 (Β' 1107) κοινή υπουργική απόφαση θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.

1	Επωνυμία και έδρα	KORPES A.E., 57ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας
2	Ονομαστική θερμική ισχύς (MW)	1,394
3	Είδος μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης	Ατμολέβητας
4	Είδος και αναλογία χρησιμοποιούμενων καυσίμων	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης - 100%
5	Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας	Πριν την 20η Δεκεμβρίου 2018 (2005)
6	Τομέας δραστηριότητας (κωδικός NACE)	21.20, 20.42, 20.53
7	Αδειοδοτείται ή εγγράφεται σε Μητρώο (εκτός του ΜΜΜΕΚ).	Έγκριση Εγκατάστασης/ Γνωστοποίηση Λειτουργίας σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 483/35/Φ.15/2012 υπουργική απόφαση, όπως ισχύει
8	Είδος δραστηριότητας και κατάταξη σύμφωνα με τον ν.4014/2011	Ομάδα 9η (α/α 102, 104, 108 της υπό στοιχεία 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης), Κατηγορία Β
9	Η μονάδα είναι υφιστάμενη ή νέα, σταθερή ή κινητή	Υφιστάμενη - σταθερή μονάδα
10	Προβλεπόμενος αριθμός ετήσιων ωρών λειτουργίας και μέσο φορτίο κατά τη χρήση	2.100 hr/έτος - 90 tn/έτος
11	Χρήση των απαλλαγών του άρθρου 7 παράγραφος 3 ή 8 και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση	Δεν εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του π.δ. 1180/81 (Α' 293) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.

Δ7 Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκπομπή σκόνης.

Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Δ9 Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αρ. 11641/1942 (Β' 832) κοινής υπουργικής απόφασης, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απαγονται

με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.

Πρόσθετοι Όροι:

Εφόσον η λειτουργία της μονάδας εμπίπτει στην υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/2013 (Β' 1450) κοινή υπουργική απόφαση θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ε1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

Ε2-9 Τα υγρά απόβλητα, επικίνδυνα και μη (όπως για παράδειγμα αυτά που προκύπτουν από τις εκπλύσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού του συνόλου των δραστηριοτήτων της παραγωγής και του εργαστηριακού εξοπλισμού), μετά την επεξεργασία τους στη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) οδηγούνται για διάθεση σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη σύμφωνα με τους εξής όρους:

- Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα διατίθενται στον ποταμό Ασωπό.

- Οφείλουν να πληρούν τους όρους σχετικά με τις οριακές τιμές για τις μικροβιολογικές, τις συμβατικές και άλλες χημικές παραμέτρους, που καθορίζονται στην υπ' αρ. 20488/2010 (Β' 749) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων στον ποταμό Ασωπό, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 100079/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 135), και ειδικότερα οφείλουν να πληρούν τις οριακές τιμές εκπομπών του Παραρτήματος Β της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.

Ειδικότερα:

1. Τα υγρά που προέρχονται από τις πλύσεις του μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού και τα απόβλητα που προκύπτουν από την απομάστευση του πύργου ψύξης να οδηγούνται σε μονάδα επεξεργασίας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

- Φρεάτιο Εσχάρωσης
- Αντλιοστάσιο ανύψωσης
- Δεξαμενή εξισορρόπησης
- Φρεάτιο ρύθμισης παροχής
- Φρεάτιο ρύθμισης pH
- Φρεάτιο ταχείας ανάδευσης - κροκίδωσης 1
- Φρεάτιο ταχείας ανάδευσης - κροκίδωσης 2
- Φρεάτιο βραδείας ανάδευσης- συσσωμάτωσης
- Μονάδα Επίπλευσης με Διαλυμένο Αέρα (DAF)
- Δεξαμενή παρατεταμένου αερισμού 1
- Δεξαμενή καθίζησης 1
- Δεξαμενή παρατεταμένου αερισμού 2 (ανοξικό τμήμα)
- Δεξαμενή παρατεταμένου αερισμού 2 (αερόβιο τμήμα)
- Δεξαμενή καθίζησης 2
- Δεξαμενή χλωρίωσης
- Δεξαμενή συλλογής καθαρών
- Δεξαμενή τροφοδοσίας φίλτρων
- Φίλτρο άμμου
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Δεξαμενή ανίστροφης πλύσης φίλτρων, μεταερισμού και διάθεσης στον αποδέκτη
- Δεξαμενή σταθεροποίησης/πάχυνσης λάσπης

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα κατά την έξοδο τους από τη μονάδα επεξεργασίας να οδηγούνται μέσω κλειστού αγωγού, μήκους 2,3 χλμ., στον Ασωπό ποταμό (συντεταγμένες σημείου εκβολής Χ: 465516,35, Υ: 4239468,22). Τα χαρακτηριστικά των απορριπτόμενων υγρών αποβλήτων να μην υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια διάθεσης που αναφέρονται στην υπ' αρ. 20488/2010 (Β' 749) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων στον ποταμό Ασωπό και ειδικότερα στον Πίνακα 6 του Παραρτήματος Β.

2. Μία (1) φορά το μήνα να διενεργούνται μετρήσεις στην έξοδο του ρεύματος αποβλήτων μέσω του αγωγού στον Ασωπό από πιστοποιημένο εργαστήριο (με κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης), ως προς το σύνολο των παραμέτρων του Πίνακα 6 του Παραρτήματος Β της υπ' αρ. 20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

Πρόσθετοι Όροι:

1. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων (επικίνδυνα και μη) στη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία του συνοπτικού πίνακα, που συνοδεύει τα συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής έκθεσης του ερωτηματολογίου (στοιχεία 11 και 23 του προοιμίου της παρούσας απόφασης).

Ειδικότερα, η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (Κωδικοί ΕΚΑ 14 06 03*, 16 05 06*, 16 06 01* κ.λπ.), τα οποία προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και τις διαδικασίες του Χημείου, καθώς και τα υγρά απόβλητα από τις πλύσεις σκευών, εξοπλισμού και δαπέδων των χώρων παραγωγής και του Χημείου (Κωδικοί ΕΚΑ 07 06 01*, 07 05 01*) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4819/2021 (Α' 129) και της υπό στοιχεία ΗΠ 13588/725/2006 (Β' 383) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

2. Μία (1) φορά το χρόνο να διενεργούνται μετρήσεις στην έξοδο του ρεύματος αποβλήτων μέσω του αγωγού στον Ασωπό από πιστοποιημένο εργαστήριο (με κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης), της συγκέντρωσης του ολικού χρωμίου, εξασθενούς χρωμίου, ψευδαργύρου και καδμίου.

3. Να τηρείται αρχείο με όλα τα παραστατικά - στοιχεία των δειγματοληψιών και αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση, οι μέθοδοι δειγματοληψίας και μέτρησης, καθώς και οι συσκευές μέτρησης και βαθμονόμησης πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή ελλείψει αυτών σε διεθνώς δόκιμες μεθόδους βιομηχανικών μετρήσεων.

4. Να διενεργούνται κατάλληλες μετρήσεις σε ενδιάμεσα σημεία της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για τον έλεγχο της απόδοσης των επιμέρους σταδίων επεξεργασίας.

5. Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των δεξαμενών και των αποχετευτικών αγωγών των αποβλήτων, ώστε να αποφευχθεί πιθανή ρύπανση - μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και να ληφθεί μέριμνα για τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού, τον τακτικό έλεγχο για διαρροές και την εν γένει σωστή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

Ζ2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 50910/2727/03 (Β' 1909) κοινής υπουργικής απόφασης και τον ν. 4042/2012 (Α' 24). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία Δ ή Ρ) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 (Α' 179), να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα προεδρικού διατάγματος ή κοινής υπουργικής απόφασης.

Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρεία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των π.δ. 117/2004 (Α' 82) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 15/2006 (Α' 12) και π.δ. 109/2004 (Α' 75) καθώς και της υπό στοιχεία 41624/2057/Ε103/2010 (Β' 1625) κοινής υπουργικής απόφασης

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Η.Π. 24944/1159/2006 (Β' 791) κοινής υπουργικής απόφασης και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 82/2004 (Α' 64).

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο π.δ. 116/2004 (Α' 81).

• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103 (Β' 1312) κοινής υπουργικής απόφασης.

Ζ4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αρ. 13588/725/28.3.2006 (Β' 383), 24944/1159/30.6.2006 (Β' 791), 8668/2.3.2007 (Β' 287) κοινών υπουργικών αποφάσεων και τον ν. 4042/2012 (Α' 24). Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Ζ5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υπ' αρ. 13588/725/2006 (Β' 383) και υπό στοιχεία Η.Π.24944/1159/2006 (Β' 791) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Πρόσθετοι Όροι:

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (επικίνδυνα και μη) να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία του συνοπτικού πίνακα, που συνοδεύει τα συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής έκθεσης του ερωτηματολογίου (στοιχεία 11 και 23 του προοιμίου της παρούσας απόφασης).

Ειδικότερα, η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (Κωδικοί ΕΚΑ 08 03 17*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 05 08*, 16 05 04* κ.λπ.), και των αποβλήτων, που προκύπτουν ως παραπροϊόντα (π.χ. ιλύς) από τη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) (Κωδικοί ΕΚΑ 07 06 12, 07 05 12) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4042/2012 (Α' 24), του ν. 4819/2021 (Α' 129) και της υπό στοιχεία ΗΠ 13588/725/2006 (Β' 383) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Η3 Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του π.δ. 44/1987 (Α' 15).

Η4 Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις των υπ' αρ. 34628/85 (Β' 799) και υπό στοιχεία Π- 7086/Φ5.2/1988 (Β' 550) κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Η5 Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης βενζινών να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος της υπ' αρ. οικ.10245/713/97 (Β' 311) κοινής υπουργικής απόφασης.

Η6 Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοσιμέντου σύμφωνα με την υπ' αρ. 82/2003 (Β' 1045)

κοινή υπουργική απόφαση. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου/αμιαντοσιμέντου, που είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 8243/1113/91 (Β' 138) κοινής υπουργικής απόφασης.

Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:

• Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν - αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υπ' αρ. 13588/725/28.3.2006 (Β' 383) και 24944/1159/30.6.2006 (Β' 791) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η8 Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. (MSDS).

Η10 Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της υπ' αρ. 13588/725/2006 (Β' 383) κοινής υπουργικής απόφασης, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

Η11 Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023

Οι Προϊστάμενοι
Γενικών Διευθύνσεων

Βιομηχανικών Υποδομών
και Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος
του Υπουργείου
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΙΑΚΟΥΔΗΣ

Δημόσιας Υγείας
και Ποιότητας Ζωής
του Υπουργείου Υγείας
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ