



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1 Ιουνίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3623

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. Ε-21/2023

Τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
(συνεδρίαση την 18η Μαΐου 2023)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 15, 96 και 140 του νόμου αυτού σε συνδυασμό με το ΜΕΡΟΣ Α' του ν. 5037/2023 (Α' 78).

2. Την Επανεκδοση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1412/2020 (Β' 4658). Απόφαση της ΡΑΕ και ιδίως την Ενότητα 9, όπως ισχύει.

3. Το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (Β' 6256/2021), όπως ισχύει.

4. Το υπό στοιχεία ΓΔΛΥΑ/20068/28.11.2022 έγγραφο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή εισήγησης τροποποίησης του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος» (ΡΑΕ Ι-341335/29.11.2022).

5. Τη Δημόσια Διαβούλευση που διεξήγαγε η ΡΑΕ από 7.2.2023 έως 10.3.2023¹ επί της εισήγησης του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ για τροποποίηση του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.

6. Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της 7.2.2023 που διεξήγαγε η ΡΑΕ (ΡΑΕ Ι-346141/20.02.23, Ι-347444/10.3.23)².

7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σκέφθηκε ως εξής:

Α. Νομικό πλαίσιο

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4001/2011 ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Η ΡΑΕ αποφασίζει, έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 88 για το Φυσικό Αέριο και 140 για την ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των Τιμολογίων Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων, κατά τρόπο, ώστε τα Τιμολόγια αυτά να μην εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι μεθοδολογίες και τα Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και των αρμόδιων Διαχειριστών.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 2 του ν. 4001/2011 ορίζονται τα ακόλουθα:

«2. Η ΡΑΕ αποφασίζει, έξι (6) μήνες πριν την έναρξη ισχύος τους, μετά από γνώμη των αρμόδιων διαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των τιμολογίων σύνδεσης και χρήσης των εθνικών δικτύων και ιδίως των τιμολογίων πρόσβασης στο ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ και στα Κλειστά Δίκτυα Διανομής, στα οποία περιλαμβάνονται οι χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης σε αυτά.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, προβλέπονται αναφορικά με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ») τα ακόλουθα:

«1. Η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ), ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας Διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφαση της το τελικό κείμενο του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ'εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου. [...]

4. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του

¹ <https://www.rae.gr/diavoulefsis/60988/>

² <https://www.rae.gr/diavoulefsis/64910/>

Συστήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.»

Επειδή, αναφορικά με τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, με τις διατάξεις της ενότητας 9 του ΚΔΕΣΜΗΕ ορίζονται τα ακόλουθα:

«ΕΝΟΤΗΤΑ 9.0 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

9.1 Απαιτούμενο Έσοδο

1. Για την παροχή των υπηρεσιών του, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ λαμβάνει ως αντάλλαγμα το Απαιτούμενο Έσοδο του ΕΣΜΗΕ. Το Απαιτούμενο Έσοδο καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 15 και 140 του ν. 4001/2011.

2. Το Απαιτούμενο Έσοδο επιμερίζεται στους Χρήστες που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ ή στα Δίκτυα Διανομής που είναι διασυνδεδεμένα με το ΕΣΜΗΕ και εισπράττεται μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποενότητες 9.2 και 9.3 του παρόντος Κώδικα.

9.2 Διαδικασία υπολογισμού και έγκρισης Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος

1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει σε ετήσια βάση εισήγηση στη ΡΑΕ, για τον καθορισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για το επόμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Απαιτούμενο Έσοδο του ΕΣΜΗΕ για το έτος αυτό. Η εισήγηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη 10η Νοεμβρίου ή μέχρι τη 10η ημέρα μετά τον καθορισμό του Απαιτούμενου Εσόδου για το επόμενο ημερολογιακό έτος σύμφωνα με την υποενότητα 9.1. Οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 140 του ν. 4001/2011.

2. Οι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, μέχρι τη 10η Οκτωβρίου κάθε έτους, τα δεδομένα που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, τα οποία απαιτούνται για τον προσδιορισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για τους Χρήστες που συνδέονται στα Δίκτυα Διανομής τα οποία διαχειρίζονται, περιλαμβανομένου και του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος της Κρήτης.

3. Η μεθοδολογία προσδιορισμού των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, η μεθοδολογία υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, καθώς και οι αναγκαίες σχετικές λεπτομερείς ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Κατά την κατάρτιση του εν λόγω Εγχειριδίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές:

Α) Οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος προσδιορίζονται θεωρώντας ανάκτηση του ετήσιου Απαιτούμενου Εσόδου εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους. Περαιτέρω, οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος

δύνανται να προσαρμόζονται κατάλληλα, θεωρώντας ανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορούν, στην περίπτωση που εκτιμάται ότι δεν δύνανται να εφαρμοστούν από την αρχή του έτους αυτού. Για την απόφαση προσαρμογής των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος κατά τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η εκτιμώμενη υποανάκτηση ή υπερανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου σε απόλυτα ή/και σχετικά μεγέθη, εκτιμήσεις της τάσης μεταβολής του Απαιτούμενου Εσόδου και των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, τυχόν διακύμανση που προκαλείται στις Μοναδιαίες Χρεώσεις σε περίπτωση προσαρμογής τους, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος από την αρχή του ημερολογιακού έτους.

Β) Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος είναι κοστοστρεφείς, αντανακλούν το κόστος που προκαλεί στο ΕΣΜΗΕ η λειτουργία των εγκαταστάσεων κάθε Χρήστη ή/και κάθε κατηγορίας Χρηστών και, στο πλαίσιο αυτό, δύνανται να λαμβάνουν υπόψη και τυχόν μείωση του κόστους του ΕΣΜΗΕ από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων Χρηστών ή/και κατηγοριών Χρηστών.

Γ) Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος παρέχουν στους Χρήστες κατάλληλα οικονομικά σήματα, ώστε οι Χρήστες να διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους κατά τρόπο που συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας του ΕΣΜΗΕ.

Δ) Η μεθοδολογία υπολογισμού των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος λαμβάνει υπόψη τις 15-λεπτες μετρήσεις των Χρηστών και σε περίπτωση που αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τυχόν διαθέσιμα σχετικά δεδομένα.

Ε) Ο προσδιορισμός των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος περιγράφεται κατά τρόπο απλό και κατανοητό για τους Χρήστες και η προκύπτουσα Χρέωση Χρήσης Συστήματος για κάθε Χρήστη είναι επαρκώς προβλέψιμη και ευχερώς επαληθεύσιμη.

9.3 Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος

1. Η Χρέωση Χρήσης Συστήματος για κάθε Χρήστη προσδιορίζεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.

2. Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για τους Χρήστες που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ υπολογίζονται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για τους Χρήστες που συνδέονται σε Δίκτυα Διανομής υπολογίζονται από τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής. Για τη διενέργεια της αρχικής εκκαθάρισης των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποενότητα 11.5 του παρόντος Κώδικα, οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα σχετικά αποτελέσματα ανά Προμηθευτή, ανά κατηγορία Χρηστών και ανά επίπεδο τάσης, για κάθε μήνα Μ μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του μήνα Μ+2.

3. Για τη διενέργεια της Οριστικής Εκκαθάρισης των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του έτους Υ-1, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 11.5 του παρόντος Κώδικα, οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής ενημερώνουν

εγκαίρως τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, αποστέλλοντας τα σχετικά αποτελέσματα ανά Προμηθευτή για κάθε μήνα Μ, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Α) Έως την 30η Ιουνίου του έτους Υ αποστέλλουν τα αναθεωρημένα αποτελέσματα για το Α εξάμηνο του έτους Υ-1.

Β) Έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους Υ αποστέλλουν τα αναθεωρημένα αποτελέσματα για το Β εξάμηνο του έτους Υ-1.»

Επειδή, με την υπ' αρ. 1001/2021 απόφαση ΠΑΕ (σχετικό 3) θεσπίσθηκε το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, το οποίο προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 της υποενότητας 9.2 του Κώδικα.

Επειδή, οι προαναφερόμενες διατάξεις της ενότητας 9 (Απαιτούμενο Έσοδο και Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος) του ΚΔΕΣΜΗΕ και οι διατάξεις του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος αποτελούν, συνδυαστικά, τη μεθοδολογία υπολογισμού των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ, η οποία προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 παρ. 2 του ν. 4001/2011.

Β. Σχετικά με την εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος για τροποποίηση του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος

Επειδή, με το από 28.11.2022 έγγραφό του (σχετικό 4), ο Διαχειριστής του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την κατάρτιση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και των εγχειριδίων εφαρμογής του Κώδικα, εισηγήθηκε στη ΠΑΕ την τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (σχετικό 3).

Επειδή, η εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος διαμορφώθηκε σε συνέχεια προτάσεων του Διαχειριστή του Δικτύου για την αντιμετώπιση ορισμένων δυσχερειών τις οποίες εντόπισε ο Διαχειριστής του Δικτύου στην προσπάθεια εφαρμογής του Εγχειριδίου για τον υπολογισμό της χρέωσης χρήσης Συστήματος για πελάτες του Δικτύου. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σχετίζονται με τα ακόλουθα επιμέρους θέματα:

α) Τον υπολογισμό της χρέωσης χρήσης Συστήματος σε μηνιαία βάση. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις αντιμετωπίζονται ζητήματα εφαρμογής και αυξημένη πολυπλοκότητα τα οποία ανακύπτουν σε περιπτώσεις όπου κατά τη διάρκεια ενός μήνα, μία παροχή είτε δεν εκπροσωπείται αδιαλείπτως από τον ίδιο Προμηθευτή ή/και μεταβάλλεται ο σκοπός χρήσης της παροχής και η αντίστοιχη μοναδιαία χρέωσης χρήσης Συστήματος ή/και μεταβάλλεται ο καταναλωτής που χρησιμοποιεί την παροχή, ο οποίος προσδιορίζεται στα συστήματα του Διαχειριστή Δικτύου βάσει του ΑΦΜ. Επιπλέον, στην περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή υπό τον ίδιο Καταναλωτή εντός του μήνα, αντιμετωπίζεται το ζήτημα του υπολογισμού της χρέωσης χρήσης Συστήματος που αναλογεί σε κάθε Προμηθευτή, αποκλειστικά και μόνο βάσει των δεδομένων μέτρησης που αφορούν στην περίοδο του μήνα κατά την οποία ο κάθε Προμηθευτής εκπροσωπεί τον Καταναλωτή.

β) Τον υπολογισμό της έκπτωσης επί της χρέωσης χρήσης Συστήματος για καταναλωτές μέσης τάσης και συγκεκριμένα τον ορισμό της χρονικής περιόδου αναφοράς που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό

του εφαρμοζόμενου ποσοστού έκπτωσης, βάσει των κριτηρίων κατανάλωσης και συντελεστή φορτίου του καταναλωτή, ως τα δύο έτη που προηγούνται του έτους υπολογισμού των μοναδιαίων χρεώσεων. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις αντιμετωπίζονται πρωτίστως ζητήματα εφαρμογής τα οποία ανακύπτουν σε περιπτώσεις διαφοροποίησης του καταναλωτή που χρησιμοποιεί την παροχή, ο οποίος προσδιορίζεται στα συστήματα του Διαχειριστή Δικτύου βάσει του ΑΦΜ, είτε εντός της προαναφερθείσας περιόδου αναφοράς ή/και εντός της περιόδου εφαρμογής της έκπτωσης σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη απεξάρτηση του ποσοστού έκπτωσης από τις καταναλώσεις προηγούμενων χρονικών περιόδων, σε περίπτωση αναθεώρησης μετρήσεων για τις περιόδους αυτές, η ανάγκη επανυπολογισμού της χρέωσης χρήσης Συστήματος περιορίζεται αποκλειστικά στις αναθεωρούμενες περιόδους τιμολόγησης.

Επειδή, για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων εφαρμογής, ο Διαχειριστής του Συστήματος, κατόπιν προτάσεων του Διαχειριστή Δικτύου, εισηγήθηκε τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο Εγχειρίδιο:

α) Εισάγεται η έννοια της Περιόδου Τιμολόγησης, ως η περίοδος του μήνα κατά την οποία μια παροχή εκπροσωπείται αδιαλείπτως από τον ίδιο Προμηθευτή (ή Προμηθευτές στην περίπτωση παράλληλης εκπροσώπησης), χωρίς μεταβολή του σκοπού χρήσης και υπό τον ίδιο Καταναλωτή (ΑΦΜ).

β) Η Χρέωση Χρήσης Συστήματος των Καταναλωτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε Περίοδο Τιμολόγησης, αντί του υπολογισμού ανά μήνα ο οποίος προβλέπεται βάσει των εν ισχύ διατάξεων του Εγχειριδίου.

γ) Το ποσοστό έκπτωσης που αναλογεί σε κάποιον Καταναλωτή Μέσης Τάσης, προσδιορίζεται βάσει της κατανάλωσης και του συντελεστή φορτίου του Καταναλωτή κατά την Περίοδο Τιμολόγησης, αντί της μέσης ετήσιας κατανάλωσης και συντελεστή φορτίου κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

Επειδή, στη δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε η ΠΑΕ επί της εισήγησης του Διαχειριστή του Συστήματος συμμετείχαν η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) και η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. Οι απόψεις των προαναφερθέντων συμμετεχόντων στη διαβούλευση συνοψίζονται ακολούθως:

α) Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (σχετικό 6, ΠΑΕ Ι-346141/20.2.23):

- Αναφερόμενη στον τρόπο υπολογισμού της έκπτωσης για Καταναλωτές Μέσης Τάσης, δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη αλλαγή στον τρόπο προσδιορισμού του ποσοστού έκπτωσης, καθώς θεωρεί ότι αυτή αδικεί πολλούς καταναλωτές Μέσης Τάσης. Συγκεκριμένα, δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση στον τρόπο υπολογισμού του συντελεστή φορτίου, δηλαδή τον υπολογισμό του συντελεστή βάσει καταναλώσεων περιόδου τιμολόγησης (δηλαδή σε επίπεδο μήνα), αντί του έτους που προβλέπεται βάσει των σε ισχύ διατάξεων του Εγχειριδίου, οι οποίες προτείνεται να συνεχίσουν να ισχύουν για τους Καταναλωτές Υψηλής Τάσης.

- Συναφώς, επισημαίνει ότι τους μήνες που μία βιομηχανία μέσης τάσης εκτελεί συντήρηση, ο συντελεστής φορτίου υπολογίζεται μειωμένος σε σχέση με την τιμή που θα είχε αν ο υπολογισμός γινόταν σε ετήσια βάση, θεωρώντας ότι ενώ η μέση ισχύς σε επίπεδο μήνα μειώνεται (μειωμένη μηνιαία κατανάλωση λόγω μειωμένης λειτουργίας), η μέγιστη ισχύς παραμένει η ίδια. Η μείωση αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη ή/και μηδενική έκπτωση επί της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος του μήνα.

- Η EBIKEN καταλήγει ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει με την καθολική αλλαγή της μεθοδολογίας χάριν μείωσης της πολυπλοκότητας των διαδικασιών του ΔΕΔΔΗΕ στις περιπτώσεις που εντός του μήνα μία παροχή δεν εκπροσωπείται αδιαλείπτως από τον ίδιο Προμηθευτή, κάτι που η Ένωση θεωρεί ότι δεν αφορά όλους τους καταναλωτές μέσης τάσης με ετήσια κατανάλωση άνω των 13 GWh.

β) Η ΔΕΗ Α.Ε. (σχετικό 6, ΡΑΕ Ι-347444/10.3.23):

- Θεωρεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του Εγχειριδίου ΧΧΣ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, διευθετώντας δυσκολίες που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του.

- Θεωρεί απαραίτητο να προσδιοριστεί η ακρίβεια υπολογισμού των απαιτούμενων μεγεθών στην εφαρμοζόμενη μεθοδολογία, με στρογγυλοποίηση σε ορισμένο δεκαδικό ψηφίο, προκειμένου να διασφαλίζεται κοινή αντίληψη και διαχείριση των δεδομένων από τους Διαχειριστές και τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και κατ'επέκταση η αποφυγή λαθών, όπως, ενδεικτικά, στην κατηγοριοποίηση πελατών βάσει των καταναλώσεων αυτών σε μία περίοδο τιμολόγησης.

- Προτείνει η εφαρμογή των προτεινόμενων τροποποιήσεων να εκκινήσει από περίοδο τιμολόγησης η οποία θα έπεται της ημερομηνίας έγκρισης των τροποποιήσεων.

Επειδή, κρίνεται ότι οι παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις του Εγχειριδίου, οι οποίες αφορούν στην εισαγωγή της έννοιας της Περιόδου Τιμολόγησης, ως η περίοδος του μήνα κατά την οποία μια παροχή εκπροσωπείται αδιαλείπτως από τον ίδιο Προμηθευτή (ή Προμηθευτές στην περίπτωση παράλληλης εκπροσώπησης), χωρίς μεταβολή του σκοπού χρήσης και υπό τον ίδιο Καταναλωτή (ΑΦΜ), στον τρόπο προσδιορισμού του ποσοστού έκπτωσης επί της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος για ενεργοβόρους Καταναλωτές Μέσης Τάσης και στον υπολογισμό της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος των Καταναλωτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης αυτοτελώς για κάθε Περίοδο Τιμολόγησης αντί του υπολογισμού ανά μήνα που προβλέπεται βάσει των εν ισχύ διατάξεων του Εγχειριδίου, δεν αντιβαίνουν στις αρχές που διέπουν τη μεθοδολογία προσδιορισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (ενότητα 9.3).

Επειδή, κρίνεται ότι οι παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις του Εγχειριδίου συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη και με ενιαίο τρόπο αντιμετώπιση διαφορετικών περιπτώσεων που δύναται να απαντώνται στην

πράξη κατά την διαχείριση των πελατών δικτύου και των μεταβολών της εκπροσώπησης τους από Προμηθευτές, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην αγορά.

Επειδή, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η ΡΑΕ διατυπώθηκε η παρατήρηση ότι ο προτεινόμενος υπολογισμός του συντελεστή φορτίου σε μηνιαία βάση, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό χαμηλότερου ποσοστού έκπτωσης για ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές μέσης τάσης, κατά τους μήνες μειωμένης λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους λόγω συντήρησης, συγκριτικά με το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που θα προέκυπτε για όλο το έτος, θεωρώντας υπολογισμό του συντελεστή φορτίου βάσει ετήσιας κατανάλωσης. Η παρατήρηση αυτή και γενικότερα με το περιεχόμενο της επιστολής της EBIKEN (σχετικό 6, ΡΑΕ Ι-346141/20.2.23), σχολιάζονται ακολούθως:

α) Το ενδεχόμενο που επισημαίνει η EBIKEN υφίσταται επί της αρχής, ωστόσο εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων κάθε καταναλωτή κατά τους υπόψη μήνες, δηλαδή αν η μειωμένη λειτουργία έχει επίπτωση μόνο στη μέση μηνιαία κατανάλωση ισχύος ή αν επηρεάζει και τη μέγιστη μηνιαία κατανάλωση ισχύος.

β) Επιπλέον, η αρχική Χρέωση Χρήσης Συστήματος, δηλαδή η χρέωση που υπολογίζεται πριν την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης, ενδέχεται να είναι μειωμένη κατά τους μήνες μειωμένης λειτουργίας, συγκριτικά με λοιπούς μήνες του έτους, λόγω μειωμένης κατανάλωσης ισχύος τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος.

γ) Όπως προαναφέρθηκε, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν σχετίζεται με τη διαχείριση της περίπτωσης αλλαγής Προμηθευτή. Αντίθετα, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της περίπτωσης όπου σημειώνεται μεταβολή του καταναλωτή που χρησιμοποιεί την παροχή, ο οποίος προσδιορίζεται στα συστήματα του Διαχειριστή Δικτύου βάσει του ΑΦΜ, είτε εντός της διετούς περιόδου αναφοράς για τον προσδιορισμό της μέσης ετήσιας κατανάλωσης και του μέσου ετήσιου συντελεστή φορτίου ή/και εντός της περιόδου εφαρμογής της έκπτωσης σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο προσδιορισμός του ποσοστού έκπτωσης ή/και η εφαρμογή του κατά τον υπολογισμό της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος καθίστανται προβληματικά ή/και ενδεχομένως άδικοι. Επιπλέον, η προτεινόμενη τροποποίηση συμβάλει στην αποφυγή πρόσθετης και περιττής πολυπλοκότητας σε περιπτώσεις αναθεώρησης μετρήσεων για παρελθούσες χρονικές περιόδους.

δ) Δεν θεωρείται ότι ο προσδιορισμός του ποσοστού έκπτωσης για κάθε μήνα, βάσει των δεδομένων κατανάλωσης του μήνα, αποκλίνει από το σκεπτικό για τη χορήγηση της έκπτωσης, όπως αυτό παρατίθεται στην απόφαση ΡΑΕ με την οποία θεσπίσθηκε το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (σχετικό 3), δηλαδή την αναγνώριση θετικών επιδράσεων στη λειτουργία, τη διαχείριση και το κόστος του Συστήματος, λόγω της ύπαρξης ενεργοβόρων καταναλωτών με σταθερό προφίλ ή/και σημαντικές καταναλώσεις εκτός των ωρών αιχμής του Συστήματος.

ε) Σταθμίζοντας όλα τα παραπάνω, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη.

Επειδή, για τους ενεργοβόρους καταναλωτές υψηλής τάσης, ο Διαχειριστής του Συστήματος, ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διαχείριση της εκπροσώπησης των καταναλωτών αυτών από Προμηθευτές και τον προσδιορισμό των χρεώσεων χρήσης Συστήματος που αναλογούν σε αυτούς, δεν εισηγήθηκε ανάλογη τροποποίηση στον τρόπο προσδιορισμού του ποσοστού έκπτωσης. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής του Συστήματος κρίνει στο μέλλον σκόπιμη την τροποποίηση της σχετικής μεθοδολογίας και για τους καταναλωτές υψηλής τάσης, το θέμα θα εξετασθεί από την Αρχή.

Επειδή, οι λοιπές παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η ΡΑΕ δεν κρίνεται ότι χρήζουν σχολιασμού ή ουσιαστικών παρεμβάσεων στο Εγχειρίδιο.

Επειδή, στο Εγχειρίδιο περιλαμβάνεται πρόβλεψη για υπολογισμό της μηνιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος βάσει μεσοσταθμικής Μοναδιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος, στην περίπτωση που η Μοναδιαία Χρέωση Χρήσης Συστήματος για κάποια κατηγορία καταναλωτών μεταβάλλεται εντός του μήνα. Ωστόσο στην πράξη οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος καθορίζονται με έναρξη ισχύος στην αρχή ημερολογιακού μήνα. Επιπλέον, η περίπτωση μεταβολής της Μοναδιαίας Χρέωσης που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος, λόγω μεταβολής στην Κατηγορία του Καταναλωτή καλύπτεται πλέον μέσω της πρόβλεψης

Περίοδου Τιμολόγησης. Για τους λόγους αυτούς, η προαναφερθείσα πρόβλεψη διαγράφεται ως μη αναγκαία στην πράξη.

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση των διατάξεων του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, και με ενσωμάτωση μικρού πλήθους πρόσθετων λεκτικών διορθώσεων στο κείμενο. Περαιτέρω, λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων σε διάφορα σημεία του Εγχειριδίου, κρίνεται σκόπιμη η κωδικοποίηση του κειμένου και η επανέκδοσή του στην παρούσα.

Αποφασίζει:

1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 15 παρ. 1, το άρθρο 96 παρ. 4 και το άρθρο 140 παρ. 2 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει και κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 της υποενότητας 9.2 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, την τροποποίηση των διατάξεων του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (Β' 6256/2021), όπως ισχύει, την κωδικοποίηση του Εγχειριδίου σε ενιαίο κείμενο και την επανέκδοσή σύμφωνα με το Παράρτημα το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την αρχή του έβδομου μήνα που έπεται του μήνα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΜΗΕ



αδμηε

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ

Έκδοση 2η

Μάιος 2023

Εκπόνηση

Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς
Κλάδος Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αγοράς
Τομέας Μελετών & Ανάλυσης Αγοράς

 MarketDesign@admie.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα.....	
Γλωσσάρι.....	
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	
2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	
3 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΥΤ ΚΑΙ ΜΤ.....	
3.1 Ποσοστά εκπτώσεων.....	
4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
4.1 Περίοδοι Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος.....	
4.2 Εκτίμηση Ισχύος Χρέωσης Καταναλωτών για τον υπολογισμό Μοναδιαίων Χρεώσεων	
4.2.1 Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης Καταναλωτών ΥΤ, ΜΤ και ΧΤ με Τηλεμετρούμενους Μετρητές	
4.2.2 Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης Καταναλωτών ΧΤ χωρίς Τηλεμετρούμενους Μετρητές	
4.2.3 Κατηγορίες Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ.....	
4.2.4 Συντελεστές ετεροχρονισμού ανά κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ	
4.2.5 Συντελεστές απωλειών δικτύου	
4.3 Υπολογισμός Ενιαίας Αναλογικής Τιμής.....	
4.4 Υπολογισμός Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος	
4.4.1 Μοναδιαίες Χρεώσεις Καταναλωτών ΥΤ και ΜΤ	
4.4.2 Αναμενόμενη ανάκτηση εσόδου ΥΤ και ΜΤ	
4.4.3 Μοναδιαίες Χρεώσεις Καταναλωτών ΧΤ	
4.5 Υποχρέωση παροχής δεδομένων από τους Διαχειριστές Δικτύου	
5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
5.1 Υπολογισμός Μηνιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος Καταναλωτών ΥΤ	
5.2 Υπολογισμός Μηνιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος Καταναλωτών ΜΤ	
5.3 Υπολογισμός Μηνιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος Καταναλωτών ΧΤ	
5.4 Λεπτομέρειες υπολογισμού Μηνιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος Καταναλωτών ΥΤ...	
6 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.....	

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

1. Αργίες: καθορίζονται οι εξής 11 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος: Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, Εργατική Πρωτομαγιά, Κοίμηση της Θεοτόκου, Ημέρα του Όχι, Χριστούγεννα, Δεύτερη Ημέρα Χριστουγέννων.
2. Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης: η εκτίμηση, για κάθε μήνα του επόμενου έτους, της Ισχύος Χρέωσης Χρήσης Συστήματος για κάθε Τηλεμετρούμενο Καταναλωτή ΥΤ, ΜΤ και ΧΤ και για κάθε κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ, η οποία προσδιορίζεται βάσει απολογιστικών στοιχείων κατανάλωσης προηγούμενης χρονικής περιόδου και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του επόμενου έτους.
3. Ετεροχρονισμένη Ισχύς Χρέωσης: η ισχύς που προκύπτει εφαρμόζοντας τον συντελεστή ετεροχρονισμού στην Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης ανά κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ.
4. Ενιαία Αναλογική Τιμή: ο λόγος του Απαιτούμενου Εσόδου Συστήματος προς την ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης του Συστήματος.
5. Εργάσιμες ημέρες: ορίζονται όλες οι ημέρες του έτους εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες.
6. Ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης Συστήματος: το άθροισμα της ετήσιας Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης όλων των Καταναλωτών ΥΤ, ΜΤ και ΧΤ, πλην των Καταναλωτών κατηγοριών που εξαιρούνται από την καταβολή Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.
7. Ισχύς Χρέωσης Χρήσης Συστήματος (ΙΧΧΣ): η ισχύς, η οποία υπολογίζεται κάθε μήνα για κάθε Τηλεμετρούμενο Καταναλωτή ΥΤ, ΜΤ και ΧΤ βάσει απολογιστικών στοιχείων κατανάλωσης, ως το γινόμενο του μέσου όρου των ογδόντα (80) μέγιστων 15-λεπτων μετρήσεων κατά τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος επί τον αριθμό 4, και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των μηνιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.
8. Περίοδοι Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος (Π.Μ.Ζ.Σ.): οι χρονικές περίοδοι κατά τη διάρκεια της ημέρας ενός μήνα, κατά τις οποίες συνήθως εμφανίζονται τα μέγιστα της ζήτησης στο ΕΣΜΗΕ για τον υπόψη μήνα.
9. Περίοδος Τιμολόγησης (ΠΤ): η περίοδος του μήνα αναφοράς m, κατά την οποία μια παροχή εκπροσωπείται αδιαλείπτως από τον ίδιο Προμηθευτή (ή Προμηθευτές στην περίπτωση παράλληλης προμήθειας), χωρίς μεταβολή του σκοπού χρήσης και υπό τον ίδιο Καταναλωτή (ΑΦΜ). Η Περίοδος Τιμολόγησης δύναται υπό συνθήκες να συμπίπτει με τον μήνα αναφοράς m.
10. Τηλεμετρούμενος Μετρητής: Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος καταγράφει διακριτά την απορροφούμενη ενέργεια από Καταναλωτές τουλάχιστον ανά 15 λεπτά και οι ενδείξεις του συλλέγονται από σύστημα απομακρυσμένης συλλογής Μετρήσεων.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με την ενότητα 9 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, μέχρι τη 10η Νοεμβρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ (εφεξής «Διαχειριστής») υποβάλλει στη ΡΑΕ εισήγηση για τις Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για το επόμενο έτος λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Απαιτούμενο Έσοδο του Συστήματος.

Το απαιτούμενο έσοδο για την ανάπτυξη και συντήρηση του ΕΣΜΗΕ επιμερίζεται μεταξύ των Χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο ΕΣΜΗΕ (Υψηλής Τάσης) και των Χρηστών που είναι συνδεδεμένοι σε Δίκτυα Διανομής που συνδέονται με το ΕΣΜΗΕ (Μέσης & Χαμηλής Τάσης).

Στην εισήγηση του Διαχειριστή για την τελική πρόταση των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, συμπεριλαμβάνονται για το επόμενο έτος υπολογισμοί σχετικά με την Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης των Χρηστών που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ και των Χρηστών Δικτύων Διανομής που συνδέονται με το ΕΣΜΗΕ, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των λοιπών παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον προσδιορισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων.

Διευκρινίζεται ότι οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος και οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος που προσδιορίζονται βάσει της παρούσας μεθοδολογίας εφαρμόζονται αποκλειστικά σε Χρήστες που είναι Τελικοί Πελάτες (ή Καταναλωτές) Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ορίζονται στο ν. 4001/2011, οι οποίοι στη συνέχεια του παρόντος αναφέρονται ως «Καταναλωτές».

Διευκρινίζεται ότι τα μεγέθη κατανάλωσης ισχύος και ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του παρόντος, είτε αφορούν σε μετρήσεις ή σε εκτιμήσεις, αναφέρονται αντίστοιχα σε kW και kWh.

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι βασικές αρχές τις οποίες λαμβάνει υπόψη η παρούσα μεθοδολογία προσδιορισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος είναι οι εξής:

- Ο προσδιορισμός των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος γίνεται θεωρώντας ανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή κατά κανόνα εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους. Επιπρόσθετα, ο προσδιορισμός των χρεώσεων δύναται να λαμβάνει υπόψη την ανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου εντός του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά το έσοδο, στην περίπτωση που εκτιμάται ότι οι Μοναδιαίες Χρεώσεις δεν δύναται να εφαρμοστούν από την αρχή του έτους αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.
- Οι χρεώσεις να είναι κοστοστρεφείς, ώστε να αντανακλούν το κόστος που προκαλεί στο ΕΣΜΗΕ η λειτουργία των εγκαταστάσεων κάθε Καταναλωτή ή/και κάθε κατηγορίας Καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι χρεώσεις δύναται να λαμβάνουν υπόψη και τυχόν μείωση του κόστους του ΕΣΜΗΕ από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων Καταναλωτών ή/και κατηγοριών Καταναλωτών.
- Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος να παρέχουν κατάλληλα οικονομικά σήματα στους Καταναλωτές, ώστε αυτοί να διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους κατά τρόπο που συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας του ΕΣΜΗΕ. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις να παρέχουν τα κατάλληλα σήματα στους Καταναλωτές με στόχο τον περιορισμό των αιχμών της ζήτησης στο ΕΣΜΗΕ.
- Οι χρεώσεις να είναι κατά το δυνατό απλές και κατανοητές στους Καταναλωτές, επαρκώς προβλέψιμες και επαληθεύσιμες, ώστε να αποφεύγεται η περιττή περιπλοκότητα και να διασφαλίζεται η διαφάνεια.
- Η μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων να μπορεί να εφαρμοστεί βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, κυρίως για τους Καταναλωτές για τους οποίους δεν είναι διαθέσιμες 15-λεπτες μετρήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος υπολογίζονται βάσει της συμμετοχής κάθε Καταναλωτή στις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος. Οι εν λόγω περίοδοι είναι γνωστές εκ των προτέρων στους καταναλωτές, ορίζονται με τρόπο ώστε να διευκολύνουν τους Καταναλωτές να διαχειρίζονται κατάλληλα το φορτίο τους και δεν θα πρέπει να μεταβάλλονται συνεχώς. Για τους Καταναλωτές Χαμηλής Τάσης για τους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεμέτρησης της κατανάλωσής τους, οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος υπολογίζονται βάσει τυπικών καμπυλών διακύμανσης φορτίου, όπως αυτές παρέχονται από τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής.

Η μεθοδολογία προσδιορισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος που παρουσιάζεται στη συνέχεια περιλαμβάνει:

- Την μεθοδολογία για τον υπολογισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος ανά κατηγορία Καταναλωτών.
- Την μεθοδολογία για τον μηνιαίο υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος των Καταναλωτών.

3 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΥΤ ΚΑΙ ΜΤ

3.1 Ποσοστά εκπτώσεων

Για τους Καταναλωτές ΥΤ και ΜΤ θεσπίζονται κριτήρια για την εφαρμογή εκπτώσεων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την ετήσια κατανάλωση ενέργειας και τον συντελεστή φορτίου.

Ως ελάχιστα κριτήρια για την παροχή έκπτωσης τίθενται τα εξής:

(α) συνολική ετήσια κατανάλωση ≥ 13 GWh και

(β) συντελεστής φορτίου $\Sigma\Phi \geq 0,3$

Οι εκπτώσεις κλιμακώνονται με βάση τον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 3-1: Κλιμακούμενα ποσοστά εκπτώσεων βάσει συντελεστή φορτίου και ετήσιας κατανάλωσης

Ποσοστό έκπτωσης βάσει Σ.Φ. και ετήσιας κατανάλωσης					
Συντελεστής Φορτίου		Ετήσια κατανάλωση (GWh) – Κάτω όριο			
		13	50	200	1.000
Κάτω όριο	0,3	33%	38%	43%	48%
	0,6	36%	41%	46%	51%
	0,8	39%	44%	49%	54%

Λεπτομέρειες για τον υπολογισμό των εκπτώσεων παρέχονται στο Κεφάλαιο 5.

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για το έτος N, το οποίο λογίζεται ως το έτος για το οποίο υπολογίζονται οι ανωτέρω χρεώσεις περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

- Τον καθορισμό των Περιόδων Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος για εφαρμογή από το έτος N,
- Την εκτίμηση της Ισχύος Χρέωσης των Καταναλωτών κατά τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος βάσει ιστορικών στοιχείων του έτους N-2,
- Τον υπολογισμό μιας Ενιαίας Αναλογικής Τιμής η οποία αντανακλά το ύψος του Απαιτούμενου Εσόδου που αναλογεί σε ένα (1) MW Ετήσιας Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης Συστήματος,
- Την εκτίμηση εκπτώσεων για Καταναλωτές Υψηλής Τάσης (ΥΤ) & Μέσης Τάσης (ΜΤ),
- Τον υπολογισμό της Μοναδιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος ανά κατηγορία Καταναλωτών.

4.1 Περίοδοι Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος

Οι Περίοδοι Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος (Π.Μ.Ζ.Σ.) είναι οι χρονικές περίοδοι κατά την διάρκεια της ημέρας ενός μήνα οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και αντιστοιχούν στις περιόδους κατά τις οποίες συνήθως εμφανίζονται τα μέγιστα της ζήτησης στο Σύστημα για τον υπόψη μήνα. Η ζήτηση στο Σύστημα ορίζεται ως το άθροισμα των καταναλώσεων στους Υποσταθμούς των Ορίων Συστήματος – Δικτύου, των καταναλώσεων των Πελατών Υψηλής Τάσης, της άντλησης και των απωλειών στο Σύστημα Μεταφοράς.

Οι Περίοδοι Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος καθορίζονται με απόφαση ΡΑΕ μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους N-1 κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή που υποβάλλεται μέχρι την 31^η Μαΐου του έτους N-1, όπου N το πρώτο έτος εφαρμογής τους.

Οι Περίοδοι Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος προσδιορίζονται βάσει απολογιστικών στοιχείων ζήτησης του Συστήματος κατά τη διάρκεια των δύο αμέσως προηγούμενων ετών (N-2 και N-3) ως εξής:

- α) Για κάθε μήνα υπολογίζονται οι καμπύλες μέσης ωριαίας ζήτησης Συστήματος για τις Εργάσιμες Ημέρες του μήνα.
- β) Ομαδοποιούνται κατάλληλα οι μήνες του έτους σύμφωνα με την μορφή της εκάστοτε καμπύλης μέσης ωριαίας ζήτησης Συστήματος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διακυμάνσεις που εμφανίζονται στη ζήτηση εξαιτίας της εποχικότητας.
- γ) Σε κάθε ομάδα μηνών εντοπίζονται οι περίοδοι όπου εμφανίζονται οι αιχμές του Συστήματος και καθορίζεται ένα διευρυμένο διάστημα γύρω από τις περιόδους που εμφανίζονται οι αιχμές της ζήτησης ως Περίοδοι Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνονται υπόψη τυχόν μετατοπίσεις των αιχμών από έτος σε έτος, ενώ περιορίζονται οι οξείες διακυμάνσεις της ζήτησης του Συστήματος λόγω απότομων αυξομειώσεων της κατανάλωσης των πελατών.

Μετά τον αρχικό καθορισμό τους, οι Περίοδοι Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγηση του Διαχειριστή, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία. Ο Διαχειριστής υπολογίζει ετησίως τις καμπύλες μέσης ωριαίας ζήτησης Συστήματος για τις Εργάσιμες Ημέρες κάθε μήνα, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα δεδομένα της ζήτησης κατά τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ουσιαστική μετατόπιση των περιόδων που εμφανίζονται οι αιχμές εντός των μηνιαίων τυπικών καμπυλών ζήτησης, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ μέχρι την 31^η Μαΐου εισήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό νέων Περιόδων Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος που εφαρμόζονται από το αμέσως επόμενο έτος. Η ΡΑΕ εγκρίνει τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος μέχρι την 30^η Ιουνίου.

4.2 Εκτίμηση Ισχύος Χρέωσης Καταναλωτών για τον υπολογισμό Μοναδιαίων Χρεώσεων

Η Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό του Απαιτούμενου Εσόδου στους Καταναλωτές, βάσει της συμπεριφοράς τους κατά τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος.

Για τον προσδιορισμό της Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης των Καταναλωτών, στο πλαίσιο προσδιορισμού των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για το έτος N, λαμβάνονται υπόψη ιστορικά στοιχεία ως ακολούθως:

- Χρησιμοποιούνται απολογιστικά στοιχεία μετρήσεων κατά τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος για τους 12 μήνες του έτους N-2.

- Ανά κατηγορία Καταναλωτών επιλέγεται συγκεκριμένο πλήθος μέγιστων 15-λεπτων μετρήσεων κατά τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος κάθε μήνα, κατ' αντιστοιχία με τα οριζόμενα στην ενότητα 5 για τον υπολογισμό της μηνιαίας ισχύος χρέωσης.
- Βάσει των ανωτέρω δεδομένων ο Διαχειριστής υπολογίζει την Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης των Καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι στο ΕΣΜΗΕ για το επόμενο έτος, ενώ οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΑ) υπολογίζουν την Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης των Καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι στα Δίκτυά τους, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με το ΕΣΜΗΕ, για το επόμενο έτος. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής και ο Διαχειριστής προβαίνουν, αν απαιτείται, στις απαραίτητες αναπροσαρμογές κατά την κρίση τους αιτιολογώντας τυχόν παρεκκλίσεις από τις εκτιμήσεις που βασίζονται στα απολογιστικά στοιχεία παρελθόντων μηνών.

Ο προσδιορισμός της Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης ανά κατηγορία Καταναλωτών διαφοροποιείται όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

4.2.1 Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης Καταναλωτών ΥΤ, ΜΤ και ΧΤ με Τηλεμετρούμενους Μετρητές

Για τον προσδιορισμό της Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης των Καταναλωτών ΥΤ, ΜΤ και ΧΤ με Τηλεμετρούμενους Μετρητές (εφεξής «Τηλεμετρούμενοι Καταναλωτές ΧΤ»), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ογδόντα (80) μέγιστων 15-λεπτων μετρήσεων κατά τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος κάθε μήνα, εφαρμόζοντας τα ακόλουθα:

- α) Για τους 12 μήνες του έτους N-2, υπολογίζεται ο μέσος όρος των ογδόντα (80) μέγιστων 15-λεπτων καταναλώσεων (MWh) που εμφανίζονται στις αντίστοιχες Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος των εν λόγω μηνών. Ο ανωτέρω μέσος όρος πολλαπλασιάζεται επί 4 προκειμένου να αναχθεί σε ισχύ.
- β) Η ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης κάθε Καταναλωτή προκύπτει ως το άθροισμα της ισχύος χρέωσης όλων των μηνών του στοιχείου (α).
- γ) Η ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης κάθε κατηγορίας Καταναλωτών (ΥΤ, ΜΤ, Τηλεμετρούμενοι Καταναλωτές ΧΤ), προκύπτει ως το άθροισμα της εκτιμώμενης ισχύος χρέωσης των Καταναλωτών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία.
- δ) Η ανωτέρω ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης ανά κατηγορία δύναται να αναπροσαρμοστεί από τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής και από τον Διαχειριστή βάσει εκτιμήσεων της οικονομικής δραστηριότητας ή και άλλους λόγους για το επόμενο έτος, με σχετική αιτιολόγηση.

Διευκρινίζεται ότι για τον προσδιορισμό της Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης τα μετρητικά δεδομένα λαμβάνονται υπόψη ως εξής:

- Για τους Καταναλωτές ΥΤ: χρησιμοποιούνται τα 15-λεπτα μετρητικά δεδομένα.
- Για τους Καταναλωτές ΜΤ και ΧΤ: γίνεται αναγωγή των 15-λεπτων μετρητικών δεδομένων στο όριο Συστήματος Δικτύου βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών, δηλαδή $(Μέτρηση) * (1 + Σ.Α.^{MT})$ και $(Μέτρηση) * (1 + Σ.Α.^{XT})$, όπου $Σ.Α.^{MT}$ και $Σ.Α.^{XT}$, ο συντελεστής απωλειών για τους Καταναλωτές ΜΤ και ΧΤ αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.5.

Οι ανωτέρω υπολογισμοί δεν απαιτούνται για τις εξαιρούμενες κατηγορίες καταναλωτών.

Σε περίπτωση που για κάποιον Καταναλωτή δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα πλήρη μετρητικά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης, γίνεται εκτίμηση βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων.

4.2.2 Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης Καταναλωτών ΧΤ χωρίς Τηλεμετρούμενους Μετρητές

Για τον προσδιορισμό της Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης Καταναλωτών που συνδέονται στη Χαμηλή Τάση (ΧΤ) και δεν διαθέτουν Τηλεμετρούμενους Μετρητές (εφεξής «Μη Τηλεμετρούμενοι Καταναλωτές ΧΤ»), γίνεται χρήση τυπικών καμπυλών διακύμανσης φορτίου ανά κατηγορία Καταναλωτών (για παράδειγμα βιομηχανικοί, εμπορικοί, οικιακοί, κτλ.), οι οποίες προσδιορίζονται σύμφωνα με την ενότητα 4.2.3. Λόγω της έλλειψης 15-λεπτων μετρήσεων και της χρήσης τυπικών καμπυλών διακύμανσης φορτίου, η Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης προκύπτει βάσει των ταυτοχρονισμένων αιχμών για κάθε κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης. Επιπλέον, δεδομένου ότι η Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης για τους καταναλωτές Υψηλής Τάσης, Μέσης Τάσης και Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης υπολογίζεται βάσει του αθροίσματος ετεροχρονισμένων αιχμών, προκειμένου να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των Καταναλωτών απαιτείται η διόρθωση της Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης για τις κατηγορίες Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης ώστε αυτή να αντικατοπτρίζει την ετεροχρονισμένη αιχμή των Καταναλωτών εκάστης κατηγορίας. Η διόρθωση γίνεται βάσει του συντελεστή ετεροχρονισμού για κάθε κατηγορία ο υπολογισμός του οποίου περιγράφεται παρακάτω.

Η Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης ανά κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ προσδιορίζεται ως εξής:

- α) Για τους 12 μήνες του έτους N-2, υπολογίζεται ο μέσος όρος των ογδόντα (80) μέγιστων 15-λεπτων καταναλώσεων που εμφανίζονται στις αντίστοιχες Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος των εν λόγω μηνών. Ο ανωτέρω μέσος όρος πολλαπλασιάζεται επί 4 προκειμένου να αναχθεί σε ισχύ.
- β) Η ετήσια Ταυτοχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης κάθε κατηγορίας προκύπτει ως το άθροισμα της ισχύος χρέωσης όλων των μηνών του στοιχείου (α).
- γ) Υπολογίζεται η ετήσια Ετεροχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης ανά κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης βάσει του συντελεστή ετεροχρονισμού κάθε κατηγορίας.
- δ) Η ανωτέρω ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης ανά κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης δύναται να αναπροσαρμοστεί από τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής και από τον Διαχειριστή βάσει εκτιμήσεων της οικονομικής δραστηριότητας για το επόμενο έτος ή και για άλλους λόγους, με σχετική αιτιολόγηση.

Διευκρινίζεται ότι για τον προσδιορισμό της Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης, οι προκύπτουσες τυπικές καμπύλες διακύμανσης φορτίου ανάγονται στο όριο Συστήματος Δικτύου βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών, δηλαδή $(Μέτρηση) * (1 + Σ.Α.ΧΤ)$, όπου $Σ.Α.ΧΤ$ ο συντελεστής απωλειών για τους Καταναλωτές ΧΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.5.

Η Ετεροχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης ανά κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ προκύπτει από την Ταυτοχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης και τον συντελεστή ετεροχρονισμού, ως ακολούθως:

$$EEIX_K^{XT} = TEIX_K^{XT} * SE_K$$

όπου:

$EEIX_K^{XT}$: η Ετεροχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης της κατηγορίας K

$TEIX_K^{XT}$: η Ταυτοχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης της κατηγορίας K

SE_K : ο συντελεστής ετεροχρονισμού της κατηγορίας K, ο οποίος προσδιορίζεται σύμφωνα με την ενότητα 4.2.4.

Οι ανωτέρω υπολογισμοί δεν απαιτούνται για τις εξαιρούμενες κατηγορίες καταναλωτών.

4.2.3 Κατηγορίες Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ

Λόγω έλλειψης 15-λεπτων μετρήσεων για τους Μη Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ, είναι απαραίτητη η δημιουργία τυπικών καμπυλών διακύμανσης φορτίου ώστε να προσδιορίζεται η Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ο διαχωρισμός των Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ σε κατηγορίες. Ο διαχωρισμός γίνεται κατά τρόπο ώστε σε κάθε κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ να περιλαμβάνονται καταναλωτές οι οποίοι, λόγω των βασικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεών τους και του σκοπού χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, εκτιμάται ότι έχουν παρόμοια καμπύλη διακύμανσης φορτίου και επομένως συνεισφέρουν με παρόμοιο τρόπο στη διαμόρφωση των αιχμών ζήτησης του Συστήματος και κατ' επέκταση στο κόστος του. Οι κατηγορίες χρήσης και οι αντίστοιχες τυπικές καμπύλες διακύμανσης φορτίου καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, έπειτα από εισήγηση των Διαχειριστών Δικτύου.

Μέχρι την έκδοση απόφασης ΡΑΕ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, για τον υπολογισμό και την εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος σε Καταναλωτές που συνδέονται σε Δίκτυα Διανομής ισχύουν τα ακόλουθα:

- α) Οι Μη Τηλεμετρούμενοι Καταναλωτές ΧΤ κατατάσσονται στις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και την εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ, όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται βάσει των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ.
- β) Οι καμπύλες διακύμανσης φορτίου κάθε κατηγορίας Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ προσδιορίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου.

4.2.4 Συντελεστές ετεροχρονισμού ανά κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ

Για τον προσδιορισμό των συντελεστών ετεροχρονισμού ανά κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης χρησιμοποιούνται ιστορικά στοιχεία ζήτησης της αντίστοιχης κατηγορίας Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης ή/και άλλα δεδομένα και παραδοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα.:

Για τον καθορισμό του συντελεστή ετεροχρονισμού της κατηγορίας K Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ, χρησιμοποιούνται τα ιστορικά στοιχεία ζήτησης της κατηγορίας K', η οποία αποτελείται από Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ της ίδιας τελικής χρήσης ενέργειας με τους καταναλωτές της κατηγορίας K (π.χ. εμπορική, βιομηχανική, ΦΟΠ, οικιακή, λοιπές χρήσεις), για το έτος N-2, όπου N το έτος για το οποίο υπολογίζονται οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, ως ακολούθως:

- α) Υπολογίζεται για κάθε μήνα η Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης διακριτά ανά Τηλεμετρούμενο Καταναλωτή ΧΤ της κατηγορίας K', σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην ενότητα 4.2.1 Το άθροισμα της Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης όλων των Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ της κατηγορίας Κ' αντιστοιχεί στην ετεροχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης των Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ της κατηγορίας Κ'.

- β) Δημιουργείται η καμπύλη κατανάλωσης του συνόλου των Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ της κατηγορίας Κ' και προσδιορίζεται για κάθε μήνα η ταυτοχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης των Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ της κατηγορίας Κ', κατά αντιστοιχία με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.1.
- γ) Θεωρώντας ότι οι Μη Τηλεμετρούμενοι Καταναλωτές ΧΤ της κατηγορίας Κ έχουν παρόμοια συμπεριφορά με τους Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ της ίδιας τελικής χρήσης ενέργειας (κατηγορία Κ'), ο ετήσιος συντελεστής ετεροχρονισμού της κατηγορίας Κ, Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ, είναι ίσος με το πηλίκο της ετήσιας ετεροχρονισμένης προς την ετήσια ταυτοχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης των Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών της κατηγορίας Κ'.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα των Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης της κατηγορίας Κ κρίνονται μη επαρκή ή μη αντιπροσωπευτικά είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της αντίστοιχης κατηγορίας Μέσης Τάσης ή να γίνονται αιτιολογημένες τροποποιήσεις στους συντελεστές ετεροχρονισμού.

Οι ανωτέρω προσεγγίσεις δύνανται να μην εφαρμόζονται για κατηγορίες Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ για τους οποίους ο συντελεστής ετεροχρονισμού δύναται να εκτιμάται βάσει άλλων δεδομένων και παραδοχών, όπως για παράδειγμα οι Καταναλωτές ΦΟΠ.

4.2.5 Συντελεστές απωλειών δικτύου

Για τις ανάγκες λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι αναμενόμενες απώλειες ενέργειας στα δίκτυα διανομής προσεγγίζονται μέσω συντελεστών απωλειών οι οποίοι υπολογίζονται από τους Διαχειριστές Δικτύου και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Για τις ανάγκες της παρούσας μεθοδολογίας χρησιμοποιούνται οι εξής συντελεστές απωλειών:

- Για τις καταναλώσεις ΜΤ: Υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των απωλειών του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), βάσει της δωδεκάμηνης κατανάλωσης του εκάστοτε δικτύου κατά το έτος N-2. Συγκεκριμένα:

$$\Sigma . A . M T = \frac{E K_{M T}^{E \Delta \Delta H E} * \Sigma A_{M T}^{E \Delta \Delta H E} + E K_{M T}^{\Delta A A} * \Sigma A_{M T}^{\Delta A A} + E K_{\text{Πελάτης}}^{\Delta A A} * \Sigma A_{\text{Πελάτης}}^{\Delta A A}}{E K_{M T}^{E \Delta \Delta H E} + E K_{M T}^{\Delta A A} + E K_{\text{Πελάτης}}^{\Delta A A}}$$

όπου

$E K_{M T}^{E \Delta \Delta H E}$: η δωδεκάμηνη κατανάλωση του συνόλου των Καταναλωτών ΜΤ του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα ΕΔΔΗΕ, μη περιλαμβανομένης της κατανάλωσης του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)

$\Sigma A_{M T}^{E \Delta \Delta H E}$: ο εγκεκριμένος συντελεστής απωλειών για τους Καταναλωτές ΜΤ του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα ΕΔΔΗΕ

$E K_{M T}^{\Delta A A}$: η δωδεκάμηνη κατανάλωση του συνόλου των Καταναλωτών ΜΤ που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο ΔΑΑ

$\Sigma A_{M T}^{\Delta A A}$: ο εγκεκριμένος συντελεστής απωλειών για τους Καταναλωτές ΜΤ που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο ΔΑΑ

$E K_{\text{Πελάτης}}^{\Delta A A}$: η δωδεκάμηνη συνολική κατανάλωση του πελάτη ΔΑΑ

$\Sigma A_{\text{Πελάτης}}^{\Delta A A}$: ο εγκεκριμένος συντελεστής απωλειών για τον πελάτη ΔΑΑ

- Για τις καταναλώσεις ΧΤ: Υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των απωλειών του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), βάσει της δωδεκάμηνης κατανάλωσης του εκάστοτε δικτύου κατά το έτος N-1. Συγκεκριμένα:

$$\Sigma.A.^{XT} = \frac{EK_{XT}^{E\Delta\Delta HE} * \Sigma A_{XT}^{E\Delta\Delta HE} + EK_{XT}^{\Delta\Delta A} * \Sigma A_{XT}^{\Delta\Delta A}}{EK_{XT}^{E\Delta\Delta HE} + EK_{XT}^{\Delta\Delta A}}$$

όπου

$EK_{XT}^{E\Delta\Delta HE}$: η δωδεκάμηνη κατανάλωση του συνόλου των Καταναλωτών ΧΤ του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα ΕΔΔΗΕ

$\Sigma A_{XT}^{E\Delta\Delta HE}$: ο εγκεκριμένος συντελεστής απωλειών για τους Καταναλωτές ΧΤ του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα ΕΔΔΗΕ

$EK_{XT}^{\Delta\Delta A}$: η δωδεκάμηνη κατανάλωση του συνόλου των Καταναλωτών ΧΤ που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο ΔΑΑ

$\Sigma A_{XT}^{\Delta\Delta A}$: ο εγκεκριμένος συντελεστής απωλειών για τους Καταναλωτές ΧΤ που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο ΔΑΑ

Τους ανωτέρω σταθμισμένους μέσους όρους απωλειών υπολογίζει και εφαρμόζει ο Διαχειριστής στα μη ανηγμένα μεγέθη που αποστέλλουν οι Διαχειριστές των Δικτύων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.5.

Σε περίπτωση που η ΡΑΕ εγκρίνει συντελεστές απωλειών δικτύου και για άλλα δίκτυα εκτός των αναφερομένων ανωτέρω, αυτά περιλαμβάνονται διακριτά στους ανωτέρω υπολογισμούς.

4.3 Υπολογισμός Ενιαίας Αναλογικής Τιμής

Για τον υπολογισμό της Ενιαίας Αναλογικής Τιμής απαιτείται ο προσδιορισμός της ετήσιας Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης Συστήματος. Αυτή προκύπτει ως το άθροισμα της ετήσιας Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης όλων των καταναλωτών (ΥΤ, ΜΤ και ΧΤ), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξαιρούμενοι καταναλωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 5.

Ως Ενιαία Αναλογική Τιμή ορίζεται ο λόγος του Απαιτούμενου Εσόδου Συστήματος προς την ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης του Συστήματος, δηλαδή

$$EAT = \frac{\text{Απαιτούμενο Έσοδο Συστήματος}}{\text{Ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης Συστήματος}}$$

4.4 Υπολογισμός Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος

4.4.1 Μοναδιαίες Χρεώσεις Καταναλωτών ΥΤ και ΜΤ

Οι μοναδιαίες χρεώσεις των Καταναλωτών ΥΤ και ΜΤ προκύπτουν βάσει της Ενιαίας Αναλογικής Τιμής που υπολογίστηκε στην ενότητα 4.3. Για τους Καταναλωτές ΥΤ η μοναδιαία χρέωση ταυτίζεται με την Ενιαία Αναλογική Τιμή, ενώ για τους Καταναλωτές ΜΤ εφαρμόζεται επιπλέον η προσαύξηση βάσει του συντελεστή απωλειών Μέσης Τάσης, προκειμένου οι μοναδιαίες χρεώσεις να εφαρμόζονται στην μετρούμενη κατανάλωση και όχι στην ανηγμένη κατανάλωση στα όρια Συστήματος-Δικτύου. Συγκεκριμένα:

- Μοναδιαία Χρέωση Χρήσης Συστήματος Καταναλωτών ΥΤ:

$$MXX\Sigma_{YT} = EAT$$

- Μοναδιαία Χρέωση Χρήσης Συστήματος Καταναλωτών ΜΤ:

$$MXX\Sigma_{MT} = EAT * (1 + \Sigma.A.^{MT})$$

όπου

EAT: η Ενιαία Αναλογική Τιμή, όπως προέκυψε από την ενότητα 4.3.

$\Sigma.A.^{MT}$: ο συντελεστής απωλειών για τους Καταναλωτές MT, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.5.

Η μοναδιαία χρέωση για κάθε Καταναλωτή YT και MT καθορίζεται σε Ευρώ/MW.

4.4.2 Αναμενόμενη ανάκτηση εσόδου YT και MT

Το αναμενόμενο έσοδο από τους Καταναλωτές YT και MT προκύπτει ως ακολούθως:

- Βήμα 1^ο: Για κάθε Καταναλωτή YT υπολογίζεται το γινόμενο της Μοναδιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος επί την ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης του Καταναλωτή, δηλαδή

$$AE_{YT_k} = MXX\Sigma_{YT} * EIX_k^{YT}$$

όπου EIX_k^{YT} : η ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης ανά Καταναλωτή YT (κ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.1.

- Βήμα 2^ο: Για κάθε Καταναλωτή MT, ο οποίος δεν ανήκει σε εξαιρούμενη κατηγορία Καταναλωτών, υπολογίζεται το γινόμενο της Μοναδιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος επί την ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης του Καταναλωτή, αναπροσαρμοσμένη ώστε να αντιστοιχεί στην μέτρηση στο μετρητή (όχι την ανηγμένη μέτρηση στα όρια Συστήματος Δικτύου), δηλαδή

$$AE_{MT_k} = MXX\Sigma_{MT} * \frac{EIX_k^{MT}}{(1 + \Sigma.A.^{MT})}$$

όπου

EIX_k^{MT} : η ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης ανά Καταναλωτή MT (κ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.1.

$\Sigma.A.^{MT}$: ο συντελεστής απωλειών για τους Καταναλωτές MT, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.5.

- Βήμα 3^ο: Επί των ποσών που υπολογίστηκαν στα βήματα 1 & 2, εφαρμόζονται για κάθε Καταναλωτή YT και MT, που πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια έκπτωσης, τα ποσοστά έκπτωσης του πίνακα 3-1. Για τον προσδιορισμό των εκπτώσεων για τους Καταναλωτές YT η ετήσια κατανάλωση και ο ετήσιος συντελεστής φορτίου προκύπτει ως ο μέσος όρος της ετήσιας κατανάλωσης και του ετήσιου συντελεστή φορτίου για τα έτη N-3 και N-2, όπου N το έτος για το οποίο υπολογίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις. Για τον προσδιορισμό των εκτιμώμενων εκπτώσεων για τους Καταναλωτές MT σε επίπεδο μήνα, υπολογίζεται ο μέσος όρος της ανηγμένης στο έτος μηνιαίας κατανάλωσης για τον αντίστοιχο μήνα για τα έτη N-3 και N-2 και ο μηνιαίος συντελεστής φορτίου. Ο μηνιαίος συντελεστής φορτίου προκύπτει ως ο μέσος όρος του μηνιαίου συντελεστή φορτίου του αντίστοιχου μήνα για τα έτη N-3 και N-2, όπου N το έτος για το οποίο υπολογίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις.
- Βήμα 4^ο: Το συνολικό αναμενόμενο έσοδο από τους Καταναλωτές YT και MT προκύπτει ως το άθροισμα των ποσών του 1^{ου} και 2^{ου} βήματος, αφαιρώντας τις συνολικές εκπτώσεις του 3^{ου} βήματος, δηλαδή

$$AE_{YT_MT} = \sum_{K_{YT}} AE_{YT_k} + \sum_{K_{MT}} AE_{MT_k} - \text{Εκπτώσεις}$$

4.4.3 Μοναδιαίες Χρεώσεις Καταναλωτών ΧΤ

Οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται στους Καταναλωτές Υψηλής και Μέσης Τάσης επιβαρύνουν τους Καταναλωτές Χαμηλής Τάσης. Επομένως, το συνολικό ποσό που επιβαρύνει τους Καταναλωτές Χαμηλής Τάσης υπολογίζεται ως το υπολειπόμενο έσοδο προς ανάκτηση δηλαδή ως η διαφορά του εγκεκριμένου από τη ΡΑΕ Απαιτούμενου Εσόδου και του αναμενόμενου ετήσιου ποσού ανάκτησης από τους Καταναλωτές ΥΤ και ΜΤ, δηλαδή

$$ΥΠΕ_ΧΤ = (Απαιτούμενο Έσοδο Συστήματος - ΑΕ_ΥΤ_ΜΤ)$$

όπου

$ΥΠΕ_ΧΤ$: το έσοδο προς ανάκτηση από τους Καταναλωτές ΧΤ.

$ΑΕ_ΥΤ_ΜΤ$: το συνολικό αναμενόμενο έσοδο από τους Καταναλωτές ΥΤ και ΜΤ, όπως υπολογίστηκε στην ενότητα 4.4.2.

Ο επιμερισμός του υπολειπόμενου εσόδου προς ανάκτηση από τους Καταναλωτές ΧΤ μεταξύ Τηλεμετρούμενων και Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών και ο υπολογισμός των αντίστοιχων μοναδιαίων χρεώσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

4.4.3.1 Τηλεμετρούμενοι Καταναλωτές ΧΤ

Το έσοδο προς ανάκτηση από τους Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ προκύπτει με βάση τη συνολική ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης των καταναλωτών, ως εξής:

$$ΥΠΕ_ΧΤ_{ΤΚ} = ΥΠΕ_ΧΤ \times \frac{ΕΕΙΧ_{ΤΚ}}{\Sigma ΕΕΙΧ^{ΧΤ}}$$

όπου:

$ΥΠΕ_ΧΤ_{ΤΚ}$: το έσοδο προς ανάκτηση από τους Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ.

$ΥΠΕ_ΧΤ$: το έσοδο προς ανάκτηση από όλους τους Καταναλωτές ΧΤ.

$ΕΕΙΧ_{ΤΚ}$: η ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης των Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.1. Σημειώνεται ότι στο άθροισμα δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν εξαιρούμενες κατηγορίες Καταναλωτών ΧΤ.

$\Sigma ΕΕΙΧ^{ΧΤ}$: το άθροισμα της ετήσιας ετεροχρονισμένης Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης όλων των Καταναλωτών ΧΤ. Σημειώνεται ότι στο άθροισμα δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν εξαιρούμενες κατηγορίες Καταναλωτών ΧΤ.

Η μοναδιαία χρέωση των Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ είναι ενιαία για όλους τους καταναλωτές και προκύπτει ως το πηλίκο του υπολειπόμενου εσόδου προς ανάκτηση από τους Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ προς την ετήσια Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης των Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν εξαιρούμενες κατηγορίες Καταναλωτών ΧΤ. Επιπρόσθετα, εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του συντελεστή απωλειών Χαμηλής Τάσης προκειμένου οι μοναδιαίες χρεώσεις να εφαρμόζονται στην μετρούμενη κατανάλωση και όχι στην ανηγμένη στα όρια Συστήματος-Δικτύου. Συγκεκριμένα:

$$ΜΙΧΧ_{\Sigma ΧΤ} = \frac{ΥΠΕ_ΧΤ_{ΤΚ}}{ΕΕΙΧ_{ΤΚ}} * (1 + \Sigma . A.^{ΧΤ})$$

όπου

$ΜΙΧΧ_{\Sigma ΧΤ}$: η μοναδιαία χρέωση χρήσης συστήματος βάσει ετήσιας Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης για τους Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ.

$ΥΠΕ_{XT_{TK}}$: το έσοδο προς ανάκτηση από τους Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ.

$ΕΕΙΧ_{TK}$: η ετήσια ετεροχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης των Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.1. Σημειώνεται ότι στο άθροισμα δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν εξαιρούμενες κατηγορίες ΧΤ.

$Σ.Α.^{XT}$: ο συντελεστής απωλειών για τους Καταναλωτές ΧΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.5.

Η ανωτέρω μοναδιαία χρέωση για τους Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ καθορίζεται σε Ευρώ/MW.

4.4.3.2 Μη Τηλεμετρούμενοι Καταναλωτές ΧΤ

Το έσοδο προς ανάκτηση από τους Μη Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ προκύπτει βάσει της ετήσιας Εκτιμώμενης Ισχύς Χρέωσης ανά κατηγορία Κ

$$ΥΠΕ_{XT_K} = ΥΠΕ_{XT} \times \frac{ΕΕΙΧ_K}{ΣΕΕΙΧ^{XT}}$$

όπου:

$ΥΠΕ_{XT_K}$: το έσοδο προς ανάκτηση από τους Καταναλωτές ΧΤ της κατηγορίας Κ.

$ΥΠΕ_{XT}$: το έσοδο προς ανάκτηση από όλους τους Καταναλωτές ΧΤ.

$ΕΕΙΧ_K$: η ετήσια ετεροχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης της κατηγορίας Κ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.2.

$ΣΕΕΙΧ^{XT}$: το άθροισμα της ετήσιας ετεροχρονισμένης Εκτιμώμενης Ισχύος Χρέωσης όλων των Καταναλωτών ΧΤ. Σημειώνεται ότι στο άθροισμα δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν εξαιρούμενες κατηγορίες ΧΤ.

Η μοναδιαία χρέωση κάθε κατηγορίας Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ προκύπτει ως το πηλίκο του αναλογούντος εσόδου της κατηγορίας προς την εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας της κατηγορίας, δηλαδή

$$ΜΕΧΧΣ_K^{XT} = \frac{ΥΠΕ_{XT_K}}{ΕΚ_K}$$

όπου

$ΜΕΧΧΣ_K^{XT}$: η Μοναδιαία Χρέωση Χρήσης Συστήματος βάσει ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για τους Μη Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ της κατηγορίας Κ

$ΥΠΕ_{XT_K}$: το έσοδο προς ανάκτηση από τους Μη Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ της κατηγορίας Κ

$ΕΚ_K$: το άθροισμα της ετήσιας εκτιμώμενης κατανάλωσης της κατηγορίας Κ, όπως προκύπτει βάσει απολογιστικών στοιχείων για το έτος Ν-2, με τυχόν αναπροσαρμογές για το έτος Ν, όπου Ν το έτος για το οποίο υπολογίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις βάσει προβλέψεων των Διαχειριστών Δικτύων, οι οποίες συνοδεύονται από σχετική αιτιολόγηση. Η ανωτέρω κατανάλωση αντιστοιχεί στη μέτρηση σε επίπεδο μετρητή και όχι στην ανηγμένη μέτρηση στα όρια Συστήματος – Δικτύου.

Διευκρινίζεται ότι την ανωτέρω ετήσια εκτιμώμενη κατανάλωση ανά κατηγορία αποστέλλουν οι Διαχειριστές Δικτύων στον Διαχειριστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.55. Ο Διαχειριστής προβαίνει, αν απαιτείται, στις απαραίτητες αναπροσαρμογές

κατά την κρίση του αιτιολογώντας τυχόν παρεκκλίσεις από τις εκτιμήσεις των Διαχειριστών Δικτύων.

Η ανωτέρω μοναδιαία χρέωση για τις κατηγορίες Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ καθορίζεται σε Ευρώ/MWh.

4.5 Υποχρέωση παροχής δεδομένων από τους Διαχειριστές Δικτύου

Οι Διαχειριστές Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΑ) υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Διαχειριστή και στη ΡΑΕ, μέχρι την 10η Οκτωβρίου κάθε έτους που προηγείται του έτους υπολογισμού των μοναδιαίων χρεώσεων, τις εκτιμήσεις τους για τα μεγέθη που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της παρούσας μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα αποστέλλουν, όπου βρίσκουν κατά περίπτωση εφαρμογή, τα ακόλουθα:

- Για τους Καταναλωτές ΜΤ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν εξαιρούμενες κατηγορίες:
 - Τη μηνιαία ετεροχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης του συνόλου των Καταναλωτών ΜΤ, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.1., χωρίς αναγωγή των 15-λεπτων μετρητικών δεδομένων στο όριο Συστήματος Δικτύου βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών.
 - Τη μηνιαία Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης ανά Καταναλωτή ΜΤ, για τους Καταναλωτές ΜΤ όπου η ανηγμένη στο έτος μηνιαία κατανάλωση είναι μεγαλύτερη των 13GWh (μέσος όρος της συνολικής ανηγμένης στο έτος μηνιαίας κατανάλωσης για τον αντίστοιχο μήνα για τα έτη N-3 και N-2), υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.1, χωρίς αναγωγή των 15-λεπτων μετρητικών δεδομένων στο όριο Συστήματος Δικτύου βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών.
 - Τη μηνιαία κατανάλωση και το μηνιαίο συντελεστή φορτίου ανά Καταναλωτή ΜΤ, που προκύπτουν ως ο μέσος όρος της μηνιαίας κατανάλωσης και ο μέσος όρος του μηνιαίου συντελεστή φορτίου του αντίστοιχου μήνα για τα έτη N-3 και N-2, χωρίς αναγωγή των 15-λεπτων μετρητικών δεδομένων στο όριο Συστήματος Δικτύου βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών.
 - Τη δωδεκάμηνη κατανάλωση του συνόλου των Καταναλωτών ΜΤ του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα ΕΔΔΗΕ, του συνόλου των Καταναλωτών ΜΤ που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο ΔΑΑ και του Καταναλωτή ΔΑΑ για το έτος N-2, όπου N το έτος προσδιορισμού των μοναδιαίων χρεώσεων.
 - Τις μηνιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος ανά Καταναλωτή ΜΤ με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 13GWh (μέσος όρος της συνολικής ανηγμένης στο έτος μηνιαίας κατανάλωσης για τον αντίστοιχο μήνα για τα έτη N-3 και N-2), που θα περιλαμβάνουν δεδομένα για το έτος N-2, όπου N το έτος για το οποίο υπολογίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις.
- Για τους Καταναλωτές ΧΤ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν εξαιρούμενες κατηγορίες:
 - Τη μηνιαία ετεροχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης του συνόλου των Τηλεμετρούμενων καταναλωτών ΧΤ, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.1, χωρίς αναγωγή των 15-λεπτων μετρητικών δεδομένων στο όριο Συστήματος Δικτύου βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών.
 - Τη μηνιαία ταυτοχρονισμένη Εκτιμώμενη Ισχύ Χρέωσης ανά κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων καταναλωτών ΧΤ, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.2, χωρίς αναγωγή των 15-λεπτων μετρητικών δεδομένων στο

όριο Συστήματος Δικτύου βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών.

- Τη δωδεκάμηνη κατανάλωση του συνόλου των καταναλωτών ΧΤ του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα ΕΔΔΗΕ και του συνόλου των καταναλωτών ΧΤ που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο ΔΑΑ για το έτος N-2, όπου N το έτος για το οποίο υπολογίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις.
- Τη συνολική κατανάλωση ανά κατηγορία καταναλωτών ΧΤ, όπως προκύπτει βάσει διαθέσιμων στοιχείων για το έτος N-2, όπου N το έτος για το οποίο υπολογίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις, χωρίς αναγωγή των 15-λεπτων μετρητικών δεδομένων στο όριο Συστήματος Δικτύου βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών.
- Την πρόβλεψη της συνολικής κατανάλωσης ανά κατηγορία καταναλωτών ΧΤ για το έτος N, χωρίς αναγωγή των 15-λεπτων μετρητικών δεδομένων στο όριο Συστήματος Δικτύου βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών.
- Τους συντελεστές ετεροχρονισμού για κάθε κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.4., με αναφορά της προσέγγισης που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό τους (δεδομένα αντίστοιχων κατηγοριών Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ/ΜΤ ή άλλη προσέγγιση).

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για τους Καταναλωτές που συνδέονται στην Υψηλή Τάση υπολογίζονται από τον Διαχειριστή κατά τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα βάσει των χρονισμών που αναφέρονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ για την εκκαθάριση του Λογιστικού Λογαριασμού (Λ-Δ).

Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για τους Καταναλωτές που συνδέονται στη Μέση και την Χαμηλή Τάση υπολογίζονται από τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα και αποστέλλονται κάθε μήνα στον Διαχειριστή, βάσει των χρονισμών που αναφέρονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ για την εκκαθάριση του Λογιστικού Λογαριασμού (Λ-Δ), προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική Χρέωση Χρήσης Συστήματος.

Προκειμένου να παρέχεται κίνητρο για μείωση της κατανάλωσης στις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος η μηνιαία Ισχύς Χρέωσης για τους τηλεμετρούμενους πελάτες υπολογίζεται ως ο μέσος όρος ενός επαρκούς αριθμού αιχμών που εμφανίζονται κατά τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος κάθε μήνα. Η επιλογή πολύ μικρού αριθμού αιχμών έχει το μειονέκτημα ότι ο καταναλωτής δεν έχει κίνητρο να μειώνει την κατανάλωση του κατά την διάρκεια ενός μήνα κάτω από το μέγιστο που έχει ήδη καταγράψει μέσα στον ίδιο μήνα. Η επιλογή πολύ μεγάλου αριθμού αιχμών παρέχει κίνητρο στον καταναλωτή να μειώνει την κατανάλωση του σε όλες τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος, αλλά δεν είναι τόσο κοστοστρεφής και μετριάξει την επίπτωση από μια αιχμή στη ζήτηση του καταναλωτή κατά τη διάρκεια του μήνα. Δεδομένων των ανωτέρω, για τον προσδιορισμό της Ισχύος Χρέωσης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ογδόντα (80) μέγιστων 15-λεπτων μετρήσεων κατά τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος κάθε μήνα.

Η ισχύς των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος που υπολογίζονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και τις διατάξεις του παρόντος, άρχεται πάντα την πρώτη ημέρα ημερολογιακού μήνα.

Στο παρόν εγχειρίδιο καθορίζονται οι εξαιρούμενες κατηγορίες Καταναλωτών οι οποίοι απαλλάσσονται από την καταβολή Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος. Λόγω των όρων που περιέχονται στις συμβάσεις σύνδεσης για περιορισμό του φορτίου τους κατά τις ώρες αιχμής στις εξαιρούμενες κατηγορίες περιλαμβάνονται οι Αγροτικοί Καταναλωτές Μέσης και Χαμηλής Τάσης, τηλεμετρούμενοι και μη.

5.1 Υπολογισμός Μηνιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος Καταναλωτών ΥΤ

Η Χρέωση Χρήση Συστήματος για Καταναλωτή που είναι συνδεδεμένος στην ΥΤ προσδιορίζεται μηνιαίως με βάση την κατανάλωση κατά τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος. Για το σκοπό αυτό προσδιορίζεται η Ισχύς Χρέωσης Χρήσης Συστήματος κάθε μήνα του έτους ως εξής:

- α) υπολογίζεται ο μέσος όρος των ογδόντα (80) μέγιστων 15-λεπτων καταναλώσεων (MWh) που εμφανίζονται στις αντίστοιχες Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος,

- β) οι ανωτέρω καταναλώσεις πολλαπλασιάζονται επί 4 προκειμένου να αναχθούν σε ισχύ (MW).

Διευκρινίζεται ότι τα 15-λεπτα μετρητικά δεδομένα για τον προσδιορισμό της Ισχύος Χρέωσης Χρήσης Συστήματος χρησιμοποιούνται χωρίς αναγωγή στο όριο Συστήματος Δικτύου βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών.

Η μηνιαία αρχική Χρέωση Χρήσης Συστήματος για κάθε Καταναλωτή ΥΤ υπολογίζεται ως το γινόμενο της Ισχύος Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και της Μοναδιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος για τους Καταναλωτές ΥΤ, όπως προέκυψε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.4.1. Συγκεκριμένα:

$$\text{Μηνιαία Αρχική Χρέωση}_{\kappa}^{YT} = IXX\Sigma_{\kappa}^{YT} * MXX\Sigma_{YT}$$

όπου

$IXX\Sigma_{\kappa}^{YT}$: η μηνιαία Ισχύς Χρέωσης Χρήσης Συστήματος του Καταναλωτή κ που είναι συνδεδεμένος στην ΥΤ.

$MXX\Sigma_{YT}$: η εγκεκριμένη από τη ΡΑΕ Μοναδιαία Χρέωση Χρήσης Συστήματος για τους Καταναλωτές ΥΤ, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.4.1.

Η μηνιαία Χρέωση Χρήσης Συστήματος για τους Καταναλωτές Υψηλής προκύπτει από την αρχική Χρέωση Χρήσης Συστήματος μετά την αφαίρεση της έκπτωσης που αναλογεί σε κάθε καταναλωτή βάσει του πίνακα 3-1 «Κλιμακούμενα ποσοστά εκπτώσεων βάσει συντελεστή φορτίου και ετήσιας κατανάλωσης», δηλαδή:

$$\text{Μηνιαία Χρέωση}_{\kappa}^{YT} = \text{Μηνιαία Αρχική Χρέωση}_{\kappa}^{YT} \times (1 - \text{Ποσοστό Έκπτωσης}_{\kappa}^{YT})$$

Για τους Καταναλωτές ΥΤ τα ποσοστά έκπτωσης υπολογίζονται ετησίως βάσει της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας και του αντίστοιχου συντελεστή φορτίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 3.1. Συγκεκριμένα, ως Ενεργοβόροι Καταναλωτές θεωρούνται οι Καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 13 GWh, κατά αντιστοιχία με το όριο κατανάλωσης που εφαρμόζονταν για διάκριση κλίμακας χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ (Νόμος 4223/2013, ΦΕΚ Α' 287/31.12.2013). Για κάθε έναν από αυτούς τους Καταναλωτές υπολογίζεται ένας συντελεστής φορτίου, ως εξής:

$$\Sigma\Phi_{\kappa} = \frac{P_{\mu}^{\kappa}}{P_{max}^{\kappa}}$$

Όπου:

$\Sigma\Phi_{\kappa}$: ο συντελεστής φορτίου του Καταναλωτή κ.

P_{μ}^{κ} : η μέση μετρούμενη 15-λεπτη κατανάλωση του Καταναλωτή κ κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης δωδεκάμηνης περιόδου.

P_{max}^{κ} : η μέγιστη μετρούμενη 15-λεπτη κατανάλωση του Καταναλωτή κ κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης δωδεκάμηνης περιόδου.

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης εφαρμόζονται στο τελικό μηνιαίο ποσό Χρέωσης Χρήσης Συστήματος που υπολογίζεται για κάθε Καταναλωτή ΥΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα.

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού έκπτωσης κάθε καταναλωτή Υψηλής Τάσης χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα μετρητικά δεδομένα για τα έτη N-3 και N-2, όπου N το έτος στο οποίο ανήκει ο μήνας αναφοράς του έτους για το οποίο υπολογίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις. Συγκεκριμένα:

- Για την κατάταξη των Ενεργοβόρων Καταναλωτών σε επίπεδο ετήσιας κατανάλωσης του πίνακα 3-1 υπολογίζεται ο μέσος όρος της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης για τα έτη N-3 και N-2.
- Για κατάταξη των Ενεργοβόρων Καταναλωτών σε επίπεδο συντελεστή φορτίου του πίνακα 3-1 χρησιμοποιείται ο μέσος όρος του υπολογιζόμενου Συντελεστή Φορτίου για τα έτη N-3 και N-2.

Ως ελάχιστο κριτήριο για την παροχή έκπτωσης τίθεται $\Sigma\Phi_k \geq 0,3$ και ετήσια κατανάλωση, $AEK_k \geq 13$ GWh. Στην περίπτωση νέων Καταναλωτών που δεν είναι διαθέσιμα πλήρως τα ανωτέρω στοιχεία εφαρμόζονται τα εξής:

- Εάν υπάρχουν διαθέσιμα μετρητικά δεδομένα τουλάχιστον για το πιο πρόσφατο έτος, τότε οι υπολογισμοί γίνονται βάσει αυτών των στοιχείων μόνο.
- Εάν υπάρχουν διαθέσιμα μετρητικά δεδομένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα δεδομένα ανηγμένα στο δωδεκάμηνο.
- Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα μετρητικά δεδομένα για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, τότε θεωρείται ότι ο Καταναλωτής δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή εκπτώσεων.

5.2 Υπολογισμός Μηνιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος Καταναλωτών ΜΤ

Η Χρέωση Χρήση Συστήματος για Καταναλωτή που είναι συνδεδεμένος στη ΜΤ προσδιορίζεται αυτοτελώς για κάθε Περίοδο Τιμολόγησης (ΠΤ) με βάση την κατανάλωση του κατά τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος. Για το σκοπό αυτό προσδιορίζεται η Ισχύς Χρέωσης Χρήσης Συστήματος κάθε Περιόδου Τιμολόγησης ως εξής:

- α) Σε περίπτωση που η Περίοδος Τιμολόγησης δεν ταυτίζεται με ολόκληρο τον μήνα m, υπολογίζεται ο μέσος όρος των N_q μέγιστων 15-λεπτων καταναλώσεων (MWh) που εμφανίζονται στις αντίστοιχες Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος, διαφορετικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των 80 μέγιστων 15-λεπτων καταναλώσεων (MWh) που εμφανίζονται στις αντίστοιχες Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος, και
- β) Οι ανωτέρω καταναλώσεις πολλαπλασιάζονται επί 4 προκειμένου να αναχθούν σε ισχύ (MW).

Για τις περιπτώσεις που η Περίοδος Τιμολόγησης δεν ταυτίζεται με ολόκληρο το μήνα m, το πλήθος N_q των μέγιστων 15-λεπτων καταναλώσεων που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της Ισχύος Χρέωσης Χρήσης Συστήματος προκύπτει ως εξής:

$$N_q = QT(80 \times \frac{d_{ΠΤ}}{D_m}) + 1$$

όπου: QT : συνάρτηση που επιστρέφει το ακέραιο μέρος του ορίσματος.

$d_{ΠΤ}$: οι ημέρες της Περιόδου Τιμολόγησης εντός του μήνα m.

D_m : οι συνολικές ημέρες του μήνα m για τον οποίο υπολογίζονται οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος.

Διευκρινίζεται ότι τα 15-λεπτα μετρητικά δεδομένα για τον προσδιορισμό της Ισχύος Χρέωσης Χρήσης Συστήματος χρησιμοποιούνται χωρίς αναγωγή στο όριο Συστήματος Δικτύου βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών.

Η αρχική (προ εκπτώσεων) Χρέωση Χρήσης Συστήματος Περιόδου Τιμολόγησης για κάθε Καταναλωτή ΜΤ, πλην εξαιρουμένων κατηγοριών, υπολογίζεται ως ακολούθως:

$$\text{Αρχική Χρέωση } \Pi T_{\kappa}^{MT} = IXX\Sigma_{\Pi T, \kappa}^{MT} * MXX\Sigma_{MT} \times \frac{d_{\Pi T}}{D_m}$$

όπου

$IXX\Sigma_{\Pi T, \kappa}^{MT}$: η Ισχύς Χρέωσης Χρήσης Συστήματος Περιόδου Τιμολόγησης του Καταναλωτή κ που είναι συνδεδεμένος στη ΜΤ.

$MXX\Sigma_{MT}$: η εγκεκριμένη από τη ΡΑΕ Μοναδιαία Χρέωση Χρήσης Συστήματος για τους Καταναλωτές ΜΤ.

$d_{\Pi T}$: ο αριθμός ημερών της Περιόδου Τιμολόγησης εντός του μήνα m.

D_m : ο αριθμός ημερών του μήνα m για τον οποίο υπολογίζονται οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος.

Για τους Καταναλωτές ΜΤ οι εκπτώσεις υπολογίζονται για κάθε Περίοδο Τιμολόγησης βάσει της κατανάλωσης της αντίστοιχης Περιόδου Τιμολόγησης και του αντίστοιχου συντελεστή φορτίου. Ως Ενεργοβόροι Καταναλωτές θεωρούνται οι Καταναλωτές με ανηγμένη στο έτος κατανάλωση στην Περίοδο Τιμολόγησης ($AEK_k^{\Pi T}$) μεγαλύτερη ή ίση των 13 GWh. Η $AEK_k^{\Pi T}$ για κάθε Καταναλωτή k υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Τιμολόγησης ως εξής:

$$AEK_k^{\Pi T} = \frac{MK_{\Pi T}}{d_{\Pi T}} \times 365$$

όπου

$MK_{\Pi T}$: η μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας του Τηλεμετρούμενου Καταναλωτή ΜΤ κατά την Περίοδο Τιμολόγησης ΠΤ, χωρίς αναγωγή στο όριο Συστήματος Δικτύου.

$d_{\Pi T}$: ο αριθμός ημερών της Περιόδου Τιμολόγησης ΠΤ.

Για κάθε έναν από αυτούς τους Καταναλωτές υπολογίζεται ο συντελεστής φορτίου για κάθε Περίοδο Τιμολόγησης, ως εξής:

$$\Sigma\Phi_k^{\Pi T} = \frac{P_{\mu}^{k, \Pi T}}{P_{max}^{k, \Pi T}}$$

όπου

$\Sigma\Phi_k^{\Pi T}$: ο συντελεστής φορτίου του Καταναλωτή k για την Περίοδο Τιμολόγησης ΠΤ.

$P_{\mu}^{k, \Pi T}$: η μέση μετρούμενη 15-λεπτη κατανάλωση του Καταναλωτή k κατά τη διάρκεια της Περιόδου Τιμολόγησης ΠΤ.

$P_{max}^{k, \Pi T}$: η μέγιστη μετρούμενη 15-λεπτη κατανάλωση του Καταναλωτή k κατά τη διάρκεια της Περιόδου Τιμολόγησης ΠΤ.

Ως ελάχιστο κριτήριο για την παροχή έκπτωσης τίθεται $\Sigma\Phi_k^{\Pi T} \geq 0,3$ και $AEK_k^{\Pi T} \geq 13$ GWh. Οι εκπτώσεις κλιμακώνονται με βάση τον Πίνακα 3-1.

Η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Περιόδου Τιμολόγησης για τους Καταναλωτές Μέσης Τάσης προκύπτει από την αρχική Χρέωση Χρήσης Συστήματος της Περιόδου Τιμολόγησης μετά την αφαίρεση της έκπτωσης που αναλογεί σε κάθε καταναλωτή, δηλαδή:

$$\text{Χρέωση } \Pi T_K^{MT} = \text{Αρχική Χρέωση } \Pi T_K^{MT} \times (1 - \text{Ποσοστό Έκπτωσης } K^{MT})$$

Σε περίπτωση παράλληλης εκπροσώπησης Καταναλωτή από περισσότερους του ενός Προμηθευτές η χρέωση κάθε Περιόδου Τιμολόγησης επιμερίζεται μεταξύ των Προμηθευτών του Καταναλωτή βάσει της κατανάλωσης ενέργειας που αναλογεί σε κάθε Προμηθευτή για τη συγκεκριμένη Περίοδο Τιμολόγησης.

5.3 Υπολογισμός Μηνιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος Καταναλωτών ΧΤ

Οι Καταναλωτές που συνδέονται στην Χαμηλή Τάση και εντάσσονται σε κατηγορίες Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών, χρεώνονται αυτοτελώς για κάθε Περίοδο Τιμολόγησης βάσει της σχετικής μοναδιαίας χρέωσης ενέργειας.

Η Χρέωση Χρήση Συστήματος για Μη Τηλεμετρούμενο Καταναλωτή ΧΤ, πλην Καταναλωτών εξαιρούμενων κατηγοριών, προσδιορίζεται για κάθε Περίοδο Τιμολόγησης με βάση τη μετρούμενη κατανάλωσή του, ως εξής:

$$\text{Χρέωση Περιόδου Τιμολόγησης Μη Τηλεμετρούμενου Καταναλωτή ΧΤ} = \text{MEXX}\Sigma_K^{XT} * \text{MK}_{\Pi T}$$

όπου

$\text{MEXX}\Sigma_K^{XT}$: η Μοναδιαία Χρέωση Χρήσης Συστήματος βάσει της κατανάλωσης ενέργειας για την κατηγορία Κ στην οποία ανήκει ο Μη Τηλεμετρούμενος Καταναλωτής ΧΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.4.3.

$\text{MK}_{\Pi T}$: η μετρούμενη κατανάλωση του Μη Τηλεμετρούμενου Καταναλωτή ΧΤ κατά την Περίοδο Τιμολόγησης, χωρίς αναγωγή στο όριο Συστήματος Δικτύου.

Οι Τηλεμετρούμενοι Καταναλωτές που συνδέονται στην Χαμηλή Τάση, πλην Καταναλωτών εξαιρούμενων κατηγοριών, χρεώνονται αυτοτελώς για κάθε Περίοδο Τιμολόγησης με βάση την κατανάλωση κατά τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος. Για το σκοπό αυτό προσδιορίζεται η Ισχύς Χρέωσης Χρήσης Συστήματος του Τηλεμετρούμενου Καταναλωτή για κάθε Περίοδο Τιμολόγησης ως εξής:

- Σε περίπτωση που η Περίοδος Τιμολόγησης δεν ταυτίζεται με ολόκληρο τον μήνα m, υπολογίζεται ο μέσος όρος των N_q μέγιστων 15-λεπτων καταναλώσεων (MWh) που εμφανίζονται στις αντίστοιχες Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος, διαφορετικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των 80 μέγιστων 15-λεπτων καταναλώσεων (MWh) που εμφανίζονται στις αντίστοιχες Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος, και
- οι ανωτέρω καταναλώσεις πολλαπλασιάζονται επί 4 προκειμένου να αναχθούν σε ισχύ (MW).

Σε περίπτωση που η Περίοδος Τιμολόγησης δεν ταυτίζεται με ολόκληρο τον μήνα m, το πλήθος N_q των μέγιστων 15-λεπτων καταναλώσεων που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της Ισχύος Χρέωσης Χρήσης Συστήματος προκύπτει ως εξής:

$$N_q = QT(80 \times \frac{d_{\Pi T}}{D_m}) + 1$$

όπου:

QT : συνάρτηση που επιστρέφει το ακέραιο μέρος του ορίσματος.

d_{PT} : οι ημέρες της περιόδου τιμολόγησης εντός του μήνα m .

D_m : οι συνολικές ημέρες του μήνα m για τον οποίο υπολογίζονται οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος.

Διευκρινίζεται ότι τα 15-λεπτα μετρητικά δεδομένα για τον προσδιορισμό της Ισχύος Χρέωσης Χρήσης Συστήματος χρησιμοποιούνται χωρίς αναγωγή στο όριο Συστήματος Δικτύου βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών.

Η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Τηλεμετρούμενου Καταναλωτή για κάθε Περίοδο Τιμολόγησης υπολογίζεται ως ακολούθως:

$$\begin{aligned} & \text{Χρέωση Περιόδου Τιμολόγησης Τηλεμετρούμενου Καταναλωτή } XT \\ &= IXX\Sigma_{PT,K}^{XT} * MIXX\Sigma_{XT} \times \frac{d_{PT}}{D_m} \end{aligned}$$

όπου

$IXX\Sigma_{PT,K}^{XT}$: η Ισχύς Χρέωσης Χρήσης Συστήματος Περιόδου Τιμολόγησης του Τηλεμετρούμενου Καταναλωτή K που είναι συνδεδεμένος στη XT .

$MIXX\Sigma_{XT}$: η Μοναδιαία Χρέωση Χρήσης Συστήματος βάσει Ισχύος Χρέωσης για τους Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές XT , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.4.3.

d_{PT} : ο αριθμός ημερών της Περιόδου Τιμολόγησης εντός του μήνα m .

D_m : ο αριθμός ημερών του μήνα m για τον οποίο υπολογίζονται οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος.

Σε περίπτωση παράλληλης εκπροσώπησης Καταναλωτή από περισσότερους του ενός Προμηθευτές η χρέωση εκάστης Περιόδου Τιμολόγησης επιμερίζεται μεταξύ των Προμηθευτών του Καταναλωτή βάσει της κατανάλωσης ενέργειας που αναλογεί σε κάθε Προμηθευτή για τη συγκεκριμένη Περίοδο Τιμολόγησης.

5.4 Λεπτομέρειες υπολογισμού Μηνιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος Καταναλωτών ΥΤ

- α) Σε περίπτωση που ένας Καταναλωτής ΥΤ, ο οποίος χρεώνεται βάσει Ισχύος Χρέωσης Χρήσης Συστήματος, είναι συνδεδεμένος στο Σύστημα για μέρος του μήνα m , η μηνιαία χρέωση του Καταναλωτή υπολογίζεται κατ' αναλογία με τις ημέρες του μήνα που είναι συνδεδεμένος, ως εξής:

$$\text{Μηνιαία Τελική Χρέωση Καταναλωτή } K^{YT} = \text{Μηνιαία Χρέωση } K^{YT} * \frac{d_K}{D_m}$$

όπου

$\text{Μηνιαία Χρέωση } K^{YT}$: η μηνιαία χρέωση βάσει Ισχύος Χρέωσης Χρήσης Συστήματος του Καταναλωτή K που είναι συνδεδεμένος στην ΥΤ, όπως υπολογίζεται στις ενότητες 5.1

d_K : οι ημέρες του μήνα m για τις οποίες ο καταναλωτής είναι συνδεδεμένος στην ΥΤ.

D_m : οι συνολικές ημέρες του μήνα m , για τον οποίο υπολογίζονται οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος.

- β) Σε περίπτωση παράλληλης εκπροσώπησης Καταναλωτή από περισσότερους του ενός Προμηθευτές, καθώς και σε περίπτωση μεταβολής της εκπροσώπησης εντός του μήνα, η μηνιαία χρέωση επιμερίζεται μεταξύ των Εκπροσώπων Φορτίου του Καταναλωτή, βάσει της κατανάλωσης ενέργειας που αναλογεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου για τον συγκεκριμένο μήνα.
- γ) Σε περίπτωση κατά την οποία εντός ενός μηνός εκκαθάρισης και κατά τις ΠΜΖΣ καταγράφονται μετρητικά δεδομένα σε λιγότερα από 80 τέταρτα για έναν νέο πελάτη ΥΤ, τότε ο μέσος όρος των ογδόντα (80) μέγιστων 15-λεπτων καταναλώσεων (MWh) θα υπολογίζεται βάσει των διαθέσιμων μετρητικών δεδομένων.

6 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι Περίοδοι Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος προσδιορίζονται βάσει απολογιστικών στοιχείων ζήτησης του Συστήματος για ένα (1) προηγούμενο έτος και καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος.

Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και συγκεκριμένα για τον προσδιορισμό Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος με έναρξη ισχύος εντός του έτους 2022 και για τον υπολογισμό των αντίστοιχων Μηνιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- α) Για τον προσδιορισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για το έτος 2022, χρησιμοποιούνται από τους Διαχειριστές ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης για τα έτη 2019 και 2020, ανάλογα με τα βήματα της παρούσας μεθοδολογίας όπου απαιτούνται στοιχεία ενός ή δύο ετών αντίστοιχα.
- β) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εξαγωγή τυπικών καμπυλών διακύμανσης φορτίου ανά κατηγορία Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης, χρησιμοποιείται ενιαία καμπύλη διακύμανσης φορτίου για το σύνολο των Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης, η οποία προκύπτει από την γενική καμπύλη διακύμανσης φορτίου του Διασυνδεδεμένου Δικτύου Διανομής βάσει μετρήσεων στα Όρια Συστήματος-Δικτύου μετά την πρόσθεση της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο και την αφαίρεση της κατανάλωσης των καταναλωτών Μέσης Τάσης και των Τηλεμετρούμενων καταναλωτών Χαμηλής Τάσης, περιλαμβανομένων των αναλογούντων απωλειών Δικτύου Διανομής ανά επίπεδο τάσης. Στη δημιουργία της ενιαίας καμπύλης διακύμανσης φορτίου δε συμμετέχουν τυχόν εξαιρούμενες κατηγορίες Καταναλωτών ΧΤ. Σε περίπτωση εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης, ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον Διαχειριστή του Συστήματος και τη ΡΑΕ εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
- γ) Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χρήση μετρήσεων κατανάλωσης ανά 15-λεπτο για τους Τηλεμετρούμενους Καταναλωτές ΧΤ, χρησιμοποιούνται για τους καταναλωτές αυτούς μετρήσεις κατανάλωσης ανά ώρα και για τον προσδιορισμό της Ισχύος Χρέωσης (εκτίμηση ή/και υπολογισμός απολογιστικά) λαμβάνονται υπόψη οι είκοσι (20) μεγαλύτερες τιμές ωριαίας κατανάλωσης τις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος ανά μήνα. Εφόσον χρησιμοποιούνται ωριαίες καταναλώσεις, για τη μετατροπή σε ισχύ δεν απαιτείται ο πολλαπλασιασμός της μέτρησης με τον συντελεστή 4. Σε περίπτωση εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης, οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής ενημερώνουν τον Διαχειριστή του Συστήματος και τη ΡΑΕ εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
- δ) Μέχρι την 1^η Μαρτίου 2022 και με βάση τις ανωτέρω παραδοχές:
 - αα) οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής αποστέλλουν στον Διαχειριστή τις εκτιμήσεις τους για τα μεγέθη που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της παρούσας μεθοδολογίας, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 4.5, αναφορικά με τους Καταναλωτές ΧΤ.
 - ββ) ο Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ αποστέλλει επιπλέον στον Διαχειριστή τα μεγέθη που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της παρούσας

μεθοδολογίας, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 4.5, αναφορικά με τους Καταναλωτές ΜΤ που συνδέονται στο δίκτυό του.

- ε) Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στην ενότητα 4.5 και αποκλειστικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας μεθοδολογίας, ήτοι για τον προσδιορισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος με έναρξη ισχύος εντός του έτους 2022, ο Διαχειριστής θα επεξεργαστεί τις πιστοποιημένες μετρήσεις των Καταναλωτών ΜΤ που είναι συνδεδεμένοι στο ΕΔΔΗΕ. Για το σκοπό αυτό, ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Διαχειριστή στα ακόλουθα δεδομένα Καταναλωτών ΜΤ του Διασυνδεδεμένου ΕΔΔΗΕ, περιλαμβανομένου του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος της Κρήτης:

αα) Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2022:

- i. Τις 15-λεπτες πιστοποιημένες μετρήσεις ανά Καταναλωτή ΜΤ για τα έτη 2019 και 2020. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες οι ανωτέρω μετρήσεις 15-λέπτου χρησιμοποιούνται ωριαίες μετρήσεις.
- ii. Χαρακτηρισμό κάθε Καταναλωτή ΜΤ βάσει χρήσης ενέργειας, προκειμένου να είναι δυνατός ο υπολογισμός συντελεστών ετεροχρονισμού των Κατηγοριών Μη Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ, στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατός ο υπολογισμός τους από τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ βάσει δεδομένων Τηλεμετρούμενων Καταναλωτών ΧΤ σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.4, καθώς και η εξαίρεση των Αγροτικών Καταναλωτών ΜΤ.

ββ) Μέχρι την 1η Μαρτίου 2022, το ύψος της ετήσιας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος για κάθε καταναλωτή ΜΤ, για τα έτη 2020 και 2021.

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Για την εφαρμογή της παρούσας μεθοδολογίας από το έτος 2022, οι Περίοδοι Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος καθορίζονται ως εξής:


- για τους μήνες από **Ιανουάριο έως και Μάρτιο**: οι ώρες **17:00-22:00** τις **Εργάσιμες Ημέρες**
- για τους μήνες από **Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο**: οι ώρες **19:00-23:00** τις **Εργάσιμες Ημέρες**
- για τους μήνες από **Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο**: οι ώρες **17:00-22:00** τις **Εργάσιμες Ημέρες**

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα, η ανάλυση και οι παραδοχές βάσει των οποίων προσδιορίστηκαν οι ανωτέρω Περίοδοι Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος.

Χρησιμοποιήθηκαν απολογιστικά στοιχεία του έτους 2020 και οι μήνες του έτους κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο εξάμηνα (χειμερινό – θερινό), με βάση τη μορφή της εκάστοτε καμπύλης μέσης ωριαίας ζήτησης Συστήματος για τις Εργάσιμες Ημέρες.

Καμπύλες Ζήτησης χειμερινού εξαμήνου


Στο χειμερινό εξάμηνο βάσει της μορφής της καμπύλης τους εντάσσονται οι μήνες από Ιανουάριο έως Μάρτιο και από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο.



Γράφημα 7-1: Μέση ωριαία ζήτηση συστήματος Εργάσιμων Ημερών χειμερινού εξαμήνου 2020

Στο χειμερινό εξάμηνο οι αιχμές της ζήτησης κατά τη διάρκεια μιας τυπικής Εργάσιμης Ημέρας του μήνα παρουσιάζονται κατά τις ώρες 17:00-22:00 (γραμμοσκιασμένη περιοχή στο Γράφημα 7-1). Διευκρινίζεται ότι στα γραφήματα η ώρα 18 αντιστοιχεί στην ώρα 17:00-18:00 κοκ.

Οι ημέρες Αργιών & Σαββατοκύριακου παρουσιάζουν αρκετά χαμηλότερη αιχμή από τις Εργάσιμες Ημέρες και για αυτό τον λόγο δεν συμμετέχουν στις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται ο μέσος όρος της ζήτησης των μηνών του χειμερινού εξαμήνου για τις Εργάσιμες Ημέρες και για τις Ημέρες Αργιών και Σαββατοκύριακου.




Γράφημα 7-2: Μέση ωριαία ζήτηση συστήματος στις Εργάσιμες Ημέρες έναντι στις Ημέρες Αργιών και Σαββατοκύριακου χειμερινού εξαμήνου 2020

Η μέγιστη αιχμή της μέσης ωριαίας ζήτησης εμφανίζεται και στις δύο καμπύλες την ώρα 20:00. Ωστόσο, η αιχμή στην καμπύλη των Εργάσιμων Ημερών είναι σημαντικά μεγαλύτερη (κατά 411 MW) από την αντίστοιχη αιχμή της καμπύλης των Ημερών Αργιών & Σαββατοκύριακου. Ειδικότερα, οι τιμές των αιχμών έχουν ως εξής:

- Μέγιστη τιμή καμπύλης μέσης Ζήτησης Συστήματος Εργάσιμων Ημερών: 6.811 MW
- Μέγιστη τιμή καμπύλης μέσης Ζήτησης Συστήματος Ημερών Αργιών & Σαββατοκύριακου: 6.400 MW

Καμπύλες Ζήτησης Θερινού εξαμήνου


Στο θερινό εξάμηνο βάσει της μορφής της καμπύλης τους εντάσσονται οι μήνες από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο.



Γράφημα 7-3: Μέση ωριαία ζήτηση συστήματος Εργάσιμων Ημερών θερινού εξαμήνου 2020

Στο θερινό εξάμηνο οι αιχμές της ζήτησης κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας του μήνα παρουσιάζονται κατά τις ώρες 19:00-23:00 (γραμμοσκιασμένη περιοχή στο Γράφημα 7-3). Διευκρινίζεται ότι στα ανωτέρω γραφήματα η ώρα 20 αντιστοιχεί στην ώρα 19:00-20:00 κοκ.

Οι ημέρες Αργιών & Σαββατοκύριακου παρουσιάζουν αρκετά χαμηλότερη αιχμή από τις Εργάσιμες Ημέρες και για αυτό τον λόγο δεν συμμετέχουν στις Περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται ο μέσος όρος της ζήτησης των μηνών του θερινού εξαμήνου για τις Εργάσιμες Ημέρες και για τις Ημέρες Αργιών και Σαββατοκύριακου.



Γράφημα 7-4: Μέση ωριαία ζήτηση συστήματος στις Εργάσιμες Ημέρες έναντι στις Ημέρες Αργιών και Σαββατοκύριακου θερινού εξαμήνου 2020

Η μέση μέγιστη αιχμή εμφανίζεται και στις δύο καμπύλες την ώρα 22:00. Ωστόσο, η αιχμή στην καμπύλη των Εργάσιμων Ημερών είναι σημαντικά μεγαλύτερη (κατά 447 MW) από την αντίστοιχη αιχμή της καμπύλης των Ημερών Αργιών & Σαββατοκύριακου. Ειδικότερα, οι τιμές των αιχμών έχουν ως εξής:

- Μέγιστη τιμή καμπύλης μέσης Ζήτησης Συστήματος Εργάσιμων Ημερών: 6.211 MW
- Μέγιστη τιμή καμπύλης μέσης Ζήτησης Συστήματος Ημερών Αργιών & Σαββατοκύριακου: 5.763 MW

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2023

Ο Αντιπρόεδρος Κλάδου Ενέργειας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.



* 0 2 0 3 6 2 3 0 1 0 6 2 3 0 0 4 0 *