



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

25 Ιουλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4704

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΥΔ Ρ/43871/1158

Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. του έργου «Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Εξυπηρέτηση Βυτιοφόρων Οχημάτων με Υ.Φ.Α.» στον Τερματικό Σταθμό Υ.Φ.Α. στη Νήσο Ρεβυθούσα του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133) και ειδικότερα το άρθρο 109, παρ. 1 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α' 160).

5. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως "Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου"» (Α' 152), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (Α' 15), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 2593/1998 (Α' 59), σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου,

των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.

6. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (Α' 313), σύμφωνα με το οποίο μεταβιβάστηκε από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. με απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε.

7. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179).

8. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του Καταστατικού της» (Α' 31).

9. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Πρωώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 8).

10. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

11. Το Κεφάλαιο Θ' του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230), όπως προστέθηκε με το άρθρο 158 του ν. 4512/2018 (Α' 5).

12. Το άρθρο 109 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α' 92).

13. Την υπό στοιχείο οικ.14684/914/Φ.15/17-12-2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρη

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (Α' 143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β' 158), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπό στοιχεία οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν. 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"» (Β' 584).

16. Το άρθρο 8 της παρ. Β του Κεφαλαίου Β του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94)

17. Την υπ' αρ. 172058/11-02-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ "για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 12044/613/2007 (Β' 376), όπως διορθώθηκε (Β' 2259)» (Β' 354).

18. Την υπ' αρ. 181794/05-04-2013 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Ανανέωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του Τερματικού Σταθμού Υδροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) που βρίσκεται στη Νήσο Ρεβυθούσα και τροποποίησης τους λόγω της κατασκευής 3ης δεξαμενής αποθήκευσης Υ.Φ.Α. (2η αναβάθμιση), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 184239/09-07-2015 ομοιά της καθώς και την υπ' αρ. οικ.40033/27-09-2017 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.ΕΝ.

19. Την υπό στοιχεία ΔΥδρoγ/Δ/175728/03-08-2018 (Β' 3597) απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία χορηγήθηκε στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έγκριση εγκατάστασης για το έργο «Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Εξυπηρέτηση Φόρτωσης Βυτιοφόρων Οχημάτων με Υ.Φ.Α.» στην νήσο Ρεβυθούσα.

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/94718/769/19-12-2018 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία χορηγήθηκε στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έγκριση λειτουργίας της 3ης Δεξαμενής Υδροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) και του Υποσταθμού των Ηλεκτρολογικών της Εγκαταστάσεων για τη 2η Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού Υ.Φ.Α. στη Νήσο Ρεβυθούσα του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με το αποφασιστικό μέρος αυτής, η χρονική διάρκεια της υπό στοιχεία ΔΥδρoγ/Δ/175728/03-08-2018 (Β' 3597), του στοιχείου 19 του προοιμίου της παρούσας, απόφασης έγκρισης εγκατάστασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεκτείνεται σε 20 έτη, για το

ανώτατο όριο της μέσης όχλησης στο οποίο κατατάσσεται η δραστηριότητα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011.

21. Την υπ' αρ. 3589/20-04-2023 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/43871/1158/24-04-2023) αίτηση, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία η εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη χορήγηση Έγκριση Λειτουργίας του εν θέματι έργου, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ' αρ. 3922/12-05-2023 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/52811/1351/12-05-2023) και 4764/10-07-2023 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/75906/1881/13-07-2023) επιστολές της.

22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/86965/586/19-12-2018 απόφαση του υπουργού ΠΕΝ με την οποία καταχωρίστηκε η Μελέτη Ασφαλείας και θεωρήθηκε ο Φάκελος Κοινοποίησης του Τερματικού Σταθμού Υ.Φ.Α. Ρεβυθούσα της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

23. Την από 18-04-2023 τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα, περιγραφή της δραστηριότητας, σχέδια και τεχνικά έγγραφα για τη λεπτομερή αποτύπωση της εγκατάστασης του εν θέματι έργου.

24. Την από 20-04-2023 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση επιτηρείται και συντηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της Παραγράφου Β του Κεφαλαίου Β του ν. 4336/2015 του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

25. Την από 20-04-2023 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με την οποία δηλώνεται το τεχνικό προσωπικό το οποίο κατέχει θέση ευθύνης ως προς τη λειτουργία, την ασφάλεια και ακεραιότητα της εγκατάστασης της Ρεβυθούσας.

26. Την από 20-04-2023 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία η επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης του εν θέματι έργου ανατίθεται σε αρμόδιο μηχανικό.

υπ' αρ. 172058/2016 κοινής υπουργικής απόφασης καθώς και τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της παρ. Β του Κεφαλαίου Β του ν. 4336/2015.

32. Την από 20-04-2023 υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου κατά νόμο μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια του έργου, ότι έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το έργο, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και είναι σύμφωνη με την υπό στοιχεία ΔΥδρ/Δ/175728/3.08.2018 χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης, καθώς και ότι για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχουν γίνει σχετικές τακτοποιήσεις.

33. Την υπ' αρ. 349827/19-01-2022 οικοδομική άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σαλαμίνας.

34. Το υπ' αρ. 745802/13-07-2023 πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής, με διάρκεια ισχύος έως τις 13-07-2028.

35. Το υπό στοιχεία ΤΥΥ-Η Ι.36796/23 (GR) Rev.01/23-03-2023 τελικό πιστοποιητικό επιθεώρησης της εταιρείας ΤΥΥ HELLAS (ΤΥΥ NORD) S.A., με το οποίο πιστο-

ποιείται η κατασκευή και ο έλεγχος του εν θέματι έργου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου και τις σχετικές προδιαγραφές.

36. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό Θ 5299105/18-04-2023 της ΔΟΥ Ψυχικού, ύψους €180,00.

37. Την από 19-05-2023 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων.

38. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35131/5286/8.06.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΑΔΑ: ΨΞΣ74653Π8-4ΚΡ).

39. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έγκριση λειτουργίας, αόριστης χρονικής διάρκειας, για το έργο «Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Εξυπηρέτηση Βυτιοφόρων Οχημάτων με Υ.Φ.Α. στον Τερματικό Σταθμό Υ.Φ.Α στη Νήσο Ρεβυθούσα του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής», με τα ως κατωτέρω παρατιθέμενα γενικά στοιχεία εγκατάστασης:

Περιγραφή Έργου	Το έργο αφορά στην εγκατάσταση εξοπλισμού φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων με Υ.Φ.Α. (LNG TRUCK LOADING STATION) εντός των εγκαταστάσεων του Τερματικού Σταθμού Υ.Φ.Α. στη Νήσο Ρεβυθούσα. Τα βασικά στοιχεία Σχεδιασμού του Εξοπλισμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Υ.Φ.Α. στον Τερματικό Σταθμό της Ν. Ρεβυθούσας (LNG Truck Loading Station) είναι τα ακόλουθα: - Πλατφόρμα φόρτωσης με βάνες, όργανα και εύκαμπτους σωλήνες - Σχεδιασμός ρυθμού ροής Υ.Φ.Α.: 100 m³/hr (D=108.2mm, L=400m) - Σχεδιασμός γραμμής Απαερίων -BOG: 1000 Nm³/h (D=108.2mm, L=400m) - Συνδέσεις με τις υπάρχουσες υποδομές (κρυογενικές γραμμές, Tie ins κ.λπ.) - Βυτιοφόρα Φορτηγά με τα εξής μεγέθη: - Μέγιστο βάρος: 42 τόνοι - Μέγιστο μήκος: 16.5 μέτρα - Μέγιστο πλάτος: 2,55 μέτρα - Μέγιστο ύψος: 4,0 μ. - Ελάχιστη ακτίνα στροφής 15 μέτρων. - Γεφυροπλάστιγγα, ως σύστημα ζύγισης με ανώτατο όριο 50 τόνους - Utilities-Βοηθητικές Εγκαταστάσεις (Αέρας, Αζωτο, Νερό πυρόσβεσης) - Καμπίνα Ελέγχου Ηλεκτρονικών Συστημάτων - Λεκάνη Συλλογής Διαρροών Χώρου Φόρτωσης Βυτιοφόρων (50 m³)-Impounding basin - Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός - Ηλεκτρονικό Σύστημα ελέγχου -DCS - Παθητική (FGS) και Ενεργητική Πυροπροστασία (πυρανιχνευτές, ανιχνευτές αερίου και πυρός, 1 κινούμενος πυροσβεστήρας σκόνης τύπου ABC δίπλα στη δεξαμενή φόρτωσης. κ.λπ.) - Μέσα Ασφάλειας
Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός	- Μια πλατφόρμα φόρτωσης. Μεταλλική κατασκευή όδευσης γραμμής (από χάλυβα) για την όδευση καθ' ύψος των σωληνώσεων. - Γραμμή Υ.Φ.Α. (D=108.2 mm, 100 m³/h, L=400 m) - Γραμμή Απαερίων - BOG (D=108.2 mm, 1000 (N·m³)/h, L=400 m) - Βάνες, όργανα, εύκαμπτοι σωλήνες, θερμόμετρα και στοιχεία πίεσης κ.λπ. (συνολική ισχύς: 13.5 kW). Συνδέσεις με τις υπάρχουσες υποδομές: - Γραμμή 4" Απαερίων - BOG - Γραμμή 4" Υ.Φ.Α. - Γραμμή 3" Ανακυκλοφορίας Υ.Φ.Α. - Γραμμή 2" Αζώτου - Γραμμή 2" Αέρα Οργάνων (AI) - Γραμμή 8" Νερού

Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς:

1. Να τοποθετηθεί φωτεινή προειδοποιητική σήμανση, πριν από το Σταθμό Φόρτωσης και από τις δύο κατευθύνσεις, η οποία θα ενημερώνει τους διερχόμενους οδηγούς ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία φόρτωσης βυτιοφόρου και θα προειδοποιεί για τους προβλεπόμενους περιορισμούς και οδηγίες.

2. Να οριοθετηθεί ο χώρος αναμονής των βυτιοφόρων οχημάτων, έμφορτων και μη.

3. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί κατά την λειτουργία του έργου του θέματος.

4. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.

6. Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση του στοιχείου 18 του προοιμίου της παρούσας, όπως ισχύει. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκομίζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7. Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας.

8. Να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

9. Να εφαρμόζονται οι Τεχνικοί Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (C.E.N.) για θέματα που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, επιθεώρηση και έλεγχος, ασφάλεια, συντήρηση και λειτουργία του συνόλου του εν θέματι έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της παρ. Β του Κεφαλαίου Β του ν. 4336/2015 του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

10. Να τηρείται η κοινή υπουργική απόφαση του στοιχείου 17 του προοιμίου της παρούσας για θέματα που άπτονται της ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

11. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από τον ν. 3982/2011 του στοιχείου 10 του προοιμίου της παρούσας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Για τους προβλεπόμενους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών θα χρησιμοποιείται προσωπικό αρμοδίως αναγνωρισμένο.

13. Για τις προβλεπόμενες επιβλέψεις εκτέλεσης εργασιών θα απασχολείται κατάλληλο προσωπικό σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

14. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των β.δ. 16/17-03-1950 και β.δ. 24-11/17-12-1953, υπεύθυνη επιβλέψη της λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης πρέπει να απασχολείται πρόσωπο το οποίο να έχει τα προβλεπόμενα προσόντα.

15. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λειτουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχετικής άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

16. Η θεώρηση των σχεδίων και της Τεχνικής Περιγραφής αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων καθώς και της ορθής χωροθέτησης των εγκαταστάσεων, με ευθύνη της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

17. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει η Μελέτη Ασφαλείας και οι οριστικές Μελέτες κατασκευής του έργου έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι οι προαναφερθείσες Μελέτες δεν εφαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων της απόφασης του στοιχείου 17, καθώς και του ν.4336/2015 του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, ή ότι τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί.

18. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2023

Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΕΜΗΣ