



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

19 Οκτωβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 6042

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στην υπό στοιχεία Δ3(α) 29295/9.10.2023 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6)», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 5914), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 66478, διαγράφεται το φαρμακευτικό σκεύασμα BONDRONAT με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 227310401.

2. Στη σελίδα 66484, διαγράφεται το φαρμακευτικό σκεύασμα BEROMUN με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 238900101.

3. Στη σελίδα 66488, διαγράφεται το φαρμακευτικό σκεύασμα HEPSERA με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 259970101.

4. Στη σελίδα 66499, διαγράφεται το φαρμακευτικό σκεύασμα BONDRONAT με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 227310501.

5. Στη σελίδα 66500, διαγράφεται το φαρμακευτικό σκεύασμα IMATINIB/VOCATE με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 308160101.

6. Στη σελίδα 66500, διαγράφεται το φαρμακευτικό σκεύασμα IMATINIB/VOCATE με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 308160301.

7. Στη σελίδα 66504, διαγράφεται το φαρμακευτικό σκεύασμα ESBRIET με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 303330101.

8. Στη σελίδα 66504, διαγράφεται το φαρμακευτικό σκεύασμα ESBRIET με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 303330102.

9. Στη σελίδα 66491, στο φαρμακευτικό σκεύασμα COLOBREATHE με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 310030103, διορθώνεται η ονομασία του ΚΑΚ από το εσφαλμένο: FOREST LABORATORIES UK LIMITED, U.K. στο ορθό: TEVA B.V., THE NETHERLANDS.

10. Στη σελίδα 66487, στο φαρμακευτικό σκεύασμα HUKYNDRA με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 328580201, διορθώνεται η περιεκτικότητα από το εσφαλμένο: 40MG/0,8ML στο ορθό: 80MG/0,8ML.

11. Στη σελίδα 66491, διαγράφονται τα φαρμακευτικά σκεύασμα:

α) CASPOFUNGIN/ANFARM με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 320960101,

β) CASPOFUNGIN/ANFARM με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 320960201 και

γ) FORNEGA με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 311430101 και προστίθενται στη σελίδα 66476.

12. Στη σελίδα 664841, διαγράφεται το φαρμακευτικό σκεύασμα NILAFUSTIN με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ: 322830101 και προστίθεται στη σελίδα 66474.

13. Στη σελ. 66477, προστίθεται το φαρμακευτικό προϊόν SPRAVATO με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ 322990101.

14. Στη σελ. 66484, προστίθενται τα φαρμακευτικά προϊόντα SUGAMMADEX/ELPEN με 9ψήφιους κωδικούς ΕΟΦ 329930101 και 329930102.

15. Στη σελ. 66487, προστίθεται το φαρμακευτικό προϊόν ABIRATERONE/RAFARM με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ 329760102.

16. Στη σελ. 66490, προστίθεται το φαρμακευτικό προϊόν HEPCLUDEX με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ 327630101.

17. Στη σελ. 66497, προστίθενται τα φαρμακευτικά προϊόντα JYSELECA με 9ψήφιους κωδικούς ΕΟΦ 325470101 και 325470201.

18. Στη σελ. 66500, προστίθενται τα φαρμακευτικά προϊόντα LEQVIO με 9ψήφιους κωδικούς ΕΟΦ 326140101 και 326140102.

19. Στη σελ. 66504, προστίθενται τα φαρμακευτικά προϊόντα MICAUFUNGIN/PHARMAZAC με 9ψήφιους κωδικούς ΕΟΦ 327910101 και 327910201.

20. Στη σελ. 66506, προστίθενται τα φαρμακευτικά προϊόντα ASPAVELI με 9ψήφιους κωδικούς ΕΟΦ 330220101 και 330220102.

21. Στη σελ. 66507, προστίθενται τα φαρμακευτικά προϊόντα PIRFENIDONE AXUNIO με 9ψήφιους κωδικούς ΕΟΦ 331910102, 331910104 και 331910303.

22. Στη σελ. 66509, προστίθεται το φαρμακευτικό προϊόν MAYZENT με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ 323200301.

23. Στη σελ. 66511, προστίθεται το φαρμακευτικό προϊόν SONDELBAY με 9ψήφιο κωδικό ΕΟΦ 330530101.

Ύστερα από τα παραπάνω οι πίνακες της απόφασης διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΝΡ	ΘΥΗΘΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΓΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΙΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2780101	01	ORENCIA	PD.C.SO.IN	250 MG/VIAL	BT x 1 VIAL + 1 εύρημα	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ABATACEPT
N3816	3041301	01	EYLEA	INJ.SOL	41 MG / ML	BTx 1PF.SYR.	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	AFIBERCERT
N3816	3041301	02	EYLEA	INJ.SOL	40 MG / ML	BTx1 φιαλίδιο	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	AFIBERCERT
N3816	3046101	01	ZALTRAP	CS.SOL.IN	25MG/ML	BTx1 VIAL x 4ML	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	AFIBERCERT
N3816	3046101	03	ZALTRAP	CS.SOL.IN	25MG/ML	BTx1 VIAL x 8ML	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	AFIBERCERT
N3816	2500901	01	REPLAGAL	C/S.SOL.IN	1MG/ML	BTx 1 VIAL x 3,5 ML	SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES AB, SWEDEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	AGALSIDASE ALFA
N3816	2502201	01	FABRAZYMÉ	PD.C.SO.IN	35MG/VIAL	1VIALx35MG	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	AGALSIDASE BETA
N3816	2502202	01	FABRAZYMÉ	PD.C.SO.IN	5MG/VIAL	BTx1VIALx5MG	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	AGALSIDASE BETA
N3816	3060401	01	LEMTRADA	C/S.SOL.IN	12MG/1,2ML	1 VIAL	SANOFI BELGIUM, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α	ALEMTUZUMAB
N3816	2723401	01	MYOZYME	PD.C.SO.IN	50 MG/VIAL	BT x 1 VIAL	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ALGLUCOSIDASE ALFA
N3816	2708101	01	PROLASTIN	PS.SOL.INF	1000MG/VIAL	BTx 1 VIAL + 1 VIAL	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR
N3816	2708101	02	PROLASTIN	PS.SOL.INF	1000MG/VIAL	BT x 1 VIAL + 1 VIALx 40ML SOLVENT + 1 ΣΥΣΚΕΥΗ MIX 2 VIAL	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR
N3816	3122801	01	RESPREEZA	PS.SOL.INF	1000MG/VIAL	BTx1 vial + 1 vial + 1 transfer device	CSL BEHRING GMBH, MARBURG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR
N3816	3122802	01	RESPREEZA	PS.SOL.INF	4000MG/VIAL	BTx1 vial + 1 vial + 1 transfer device	CSL BEHRING GMBH, MARBURG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR
N3816	3122803	01	RESPREEZA	PS.SOL.INF	5000MG/VIAL	BTx1 vial + 1 vial + 1 transfer device	CSL BEHRING GMBH, MARBURG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR
N3816	1964406	01	ACTILYSÉ CATHILO	PD.LS.INF	2MG/VIAL	BTx5VIALS	BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ALTEPLASE
N3816	2053701	01	AMBIHOME	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BTx1VIAL	GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α	AMPHOTERICIN B
N3816	3195301	01	ANIDULAFUNGIN/ACCORD	PD.CSO.IN	100MG/VIAL	BTx1 VIAL (τύπου I) x30ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ANIDULAFUNGIN
N3816	3169701	01	ANIDULAFUNGIN/TEVA	PD.CSO.IN	100MG/VIAL	BTx1 VIAL	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ANIDULAFUNGIN
N3816	2812302	01	ECALTA	PD.C.SO.IN	100MG/VIAL	BTx1 VIAL	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ANIDULAFUNGIN
N3816	3228301	01	NILAFUSTIN	PD.CS.INF	100MG/VIAL	BT x1 VIALx100MG	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ANIDULAFUNGIN
N3816	1998401	02	KYBERLIN-P	LY.PD.INJ	500 IU/VIAL	BTx1VIAL+1VIALx10ML SOLV	CSL BEHRING ΕΠΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α	ANTI-HROMBIN II (HUMAN CONCENTRATE)

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟΣ N	ΡΑΚΝΡ	ΒΥΘΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΕΧΥΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διεύθυνσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	1998402	02	199840202	KYBERNIN-P	LY PD.INJ	1000IU/VIAL	BTX1VIAL+1VIALx20ML SOLV	CSL BEHRING ΕΠΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΕΓΫΣΗ)	1A	ANITHTHROMBIN II (HUMAN CONCENTRATE)
N3816	3272201	03	327220103	ARSENIC TRIOXIDE ACCORD	C/S.SOLIN	1MG/ML	BTX10 VIALS	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ARSENIC TRIOXIDE
N3816	2521001	01	252100101	TRISENOX	C/S.SOLIN	10MG/10ML (1MG/ML)	BTX10 AMP5 x10ML	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ARSENIC TRIOXIDE
N3816	2521002	01	252100201	TRISENOX	C/S.SOLIN	2MG/ML	BT X 10VIALS X6ML	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ARSENIC TRIOXIDE
N3816	3174501	01	317450101	TECENTRIQ	C/S.SOLIN	1200MG/VIAL (20ML)	BTX1 VIAL X20ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ATEZOLIZUMAB
N3816	3174502	01	317450201	TECENTRIQ	C/S.SOLIN	840MG/VIAL	BT X 1VIAL X14ML	ROCHE HELLAS A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ATEZOLIZUMAB
N3816	2483901	01	248390101	TRACTOCILE	INI.SOL	7.5MG/ML	1 VIALx0.9 ML	FERRING PHARMACEUTICALS A/S, DENMARK	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ATOSIBAN
N3816	2483902	01	248390201	TRACTOCILE	C/S.SOLIN	7.5MG/ML	1 VIALx5 ML	FERRING PHARMACEUTICALS A/S, DENMARK	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ATOSIBAN
N3816	3175401	01	317540101	BAVENCIO	C/S.SOLIN	20MG/ML	BT X 1 VIAL X 10ML	MERCK EUROPE B.V.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	AVELUMAB
N3816	3196501	01	319650101	YESCARTA	ΔΙΑΣΤΟΡΑ ΠΡΟΣ ΕΓΫΣΗ	1 ΣΑΚΟΣ ΕΓΫΣΗΣ (ETHYLENEVINYLACETATE) X68 M		ATE PHARMA EU B.V., THE NETHERLANDS	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΟΝΟΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ACICABTAGENE CILOLEUCEL
N3816	2388401	01	238840101	SIMULECT	PS.SOLINF	20MG/VIAL	BTX1VIAL+1AMP SOLV	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΫΣΗ)	1A	BASILIXIMAB
N3816	2997801	01	299780101	BENLYSTA	PD.CSO.IN	120MG/VIAL	BTX1VIAL	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BELIMUMAB
N3816	2997802	01	299780201	BENLYSTA	PD.CSO.IN	400MG/VIAL	BTX1VIAL	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BELIMUMAB
N3816	3073401	05	307340105	BENDAMUSTINE/AC TAVIS	PD.CS.INF	2.5MG/ML	BTX1 VIAL (x60ML) x 100MG	ACTAVIS GROUP PTC ΕΠΕ., ICELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BENDAMUSTIN HYDROCHLORIDE
N3816	3073401	01	307340101	BENDAMUSTINE/AC TAVIS	PD.CS.INF	2.5MG/ML	BTX1 VIAL (x26ML) x 25MG	ACTAVIS GROUP PTC ΕΠΕ., ICELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BENDAMUSTIN HYDROCHLORIDE
N3816	3120601	02	312060102	BENTALYA	PD.CSO.IN	2.5MG/ML	BTX5 (VIALS x 25mg)	INNOVIS PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. INNOVIS PHARMA A.E.B.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BENDAMUSTIN HYDROCHLORIDE
N3816	3120601	06	312060106	BENTALYA	PD.CSO.IN	2.5MG/ML	BTX5 (VIALS x 100mg)	INNOVIS PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. INNOVIS PHARMA A.E.B.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BENDAMUSTIN HYDROCHLORIDE
N3816	3122001	01	312200101	BENDAMUSTINE/AC CORD	PD.CSO.IN	2.5MG/ML	BTX5 VIALS (10ML) X25mg	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
N3816	3122001	05	312200105	BENDAMUSTINE/AC CORD	PD.CSO.IN	2.5MG/ML	BTX5 VIALS (50ML) X100mg	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
N3816	3275001	01	327500101	ABEVMY	C/S.SOLIN	25MG/ML	BT X 1VIAL X 4ML	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BEVACIZUMAB
N3816	3275001	03	327500103	ABEVMY	C/S.SOLIN	25MG/ML	BT X 1VIAL X16ML	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BEVACIZUMAB

Παράρτημα	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΚΕΤΟ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΙΞΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάρθρωσης	ΟΛΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	Κατηγοριοποίηση	Αρσενική Ουσία
N3816	3272401	01	327240101	ALYMSYS	C/S.SOLIN	25MG/ML	BTX 1 VIAL X 4ML	MAVXIENCE RESEARCH, SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BEVACIZUMAB
N3816	3272401	02	327240102	ALYMSYS	C/S.SOLIN	25MG/ML	BT X 1 VIAL X 16ML	MAVXIENCE RESEARCH, SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BEVACIZUMAB
N3816	2676901	01	267690101	AVASTIN	C/S.SOLIN	100 MG/4 ML	BT x 1 VIAL x 4 ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BEVACIZUMAB
N3816	2676902	01	267690201	AVASTIN	C/S.SOLIN	400 MG/16 ML	BT X 1 VIAL x 15 ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BEVACIZUMAB
N3816	3227301	01	322730101	IVASIS	C/S.SOLIN	25MG/ML	BTX 1 VIAL X 4ML	AMGEN TECHNOLOGY IRELAND, DUBLIN, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BEVACIZUMAB
N3816	3227301	02	322730102	IVASIS	C/S.SOLIN	25MG/ML	BTX 1 VIAL X 16ML	AMGEN TECHNOLOGY IRELAND, DUBLIN, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BEVACIZUMAB
N3816	3270301	01	327030101	OYAVAS	C/S.SOLIN	25MG/ML	BT X 1 VIAL X 4ML	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BEVACIZUMAB
N3816	3270301	02	327030102	OYAVAS	C/S.SOLIN	25MG/ML	BT X 1 VIAL X 16ML	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BEVACIZUMAB
N3816	3233201	01	323320101	ZIRABEV	C/S.SOLIN	25MG/ML	BTX1 VIAL X 4ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BEVACIZUMAB
N3816	3233202	02	323320202	ZIRABEV	C/S.SOLIN	25MG/ML	BTX1 VIAL X 16ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BEVACIZUMAB
N3816	3130001	01	313000101	BLINCYTO	PD C.SOLIN	38.5 mcg	BTx1 vial (powder) + 1 vial (solution)	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BLINATUMOMAB
N3816	3160001	01	316000101	BORTEZOMIB ACCORD	PD INJ.SOL	3.5MG/VIAL	BTX1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BORTEZOMIB
N3816	3160003	01	316000301	BORTEZOMIB ACCORD	PD INJ.SOL	2.5MG/ML	BTX 1 VIAL X1 ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BORTEZOMIB
N3816	3160003	03	316000303	BORTEZOMIB ACCORD	PD INJ.SOL	2.5MG/ML	BTX1 VIAL X 1.4ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BORTEZOMIB
N3816	3268401	01	326840101	BORTEZOMIB FRESenius Kabi	PD INJ.SOL	3.5MG/VIAL	BTX1 VIAL	FRESenius Kabi DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BORTEZOMIB
N3816	3177201	01	317720101	BORTEZOMIB/PHARMAZAC	PD INJ.SOL	3.5MG/ML	BTX1 VIAL	PHARMAZAC ANONYMH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BORTEZOMIB
N3816	3177501	01	317750101	BORTEZOMIB/SANDOZ	PD INJ.SOL	3.5MG/VIAL	BTX1 VIAL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. (ABBR. SANDOZ D.D.), SLOVENIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BORTEZOMIB
N3816	3250701	01	325070101	BORTEZOMIB/STADA	INI.SOL	2.5MG/ML	BTX1 VIAL	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BORTEZOMIB
N3816	3136301	01	313630101	BORTEZOMIB/TEVA	PD INJ.SOL	3.5MG/ML	BTX1 VIAL X10ML	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BORTEZOMIB
N3816	3220002	01	322000201	BOTEVIA	PD INJ.SOL	3.5MG/VIAL	BTX1 VIAL	INNOSIS PHARMA ANONYMH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BORTEZOMIB
N3816	2654801	01	265480101	VELCADE	PD INJ.SOL	3.5MG/VIAL	BTX1 VIAL	JANSSEN-Cilag INTERN. NV, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BORTEZOMIB

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΚΗΤ	ΒΥΘΙΟ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΕΥΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρίτος Διάθετης	ΟΛΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3139701	01	313970101	VELCZOR	PD.INJ.SOL	3.5MG/VIAL	BTX1 VIAL	VOCATE PHARMAΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BORTEZOMIB
N3816	3243601	01	324360101	VORTEZA	PD.INJ.SOL	3.5MG/VIAL	BTX1 VIAL	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BORTEZOMIB
N3816	3048001	01	304800101	ADCETRIS	PD.C.SO.IN	50MG/1 VIAL	BTX1 VIALX50MG	TAKEDA PHARMA A/S, TAASTRUP, DENMARK	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BRENTUXIMAB VEDOTIN
N3816	3235101	01	323510101	BEVOU	INJ.SOL.	120MG/ML	BTX 1 PF.SYR X 0.165ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	BROLICIZUMAB
N3816	2646101	02	264610102	BUSILVEX	C/S.SOL.IN	6MG/ML	BTX 8 VIALS x 10 ML	PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1A	BUSULFAN
N3816	3253801	01	325380101	CABAZITAXEL ACCORD	C/S.SOL.IN	20MG/ML	VIALX3ML	ACCORD HEALTHCARES L.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CABAZITAXEL
N3816	2984501	01	298450101	JEVTANA	C.SO.S.INF	60MG/1.5 ML	BTX1 VIAL X 1VIAL SOLUY4.5ML SOLVENT	SANOFI-AVENTIS, (PARIS) FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CABAZITAXEL
N3816	2972201	02	297220102	PEYONA	SO.INF.ORA	20MG/ML	BTX10AMPX1ML	CHIESI FARM. SPA ITALY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1A	CAFFEINE CITRATE
N3816	3165101	01	316510101	KENGREXAL	PD.C.SO.IN	50MG/VIAL	BT X 10 VIALS	CHIESI FARM. SPA ITALY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CANGRELOL
N3816	3130101	01	313010101	KYPROLIS	PD.SOL.INF	60MG/VIAL	BTX1 VIAL	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CARFILZOMIB
N3816	3227701	01	322770101	CARMUSTINE/TILLO MED	P5.SOL.INF	100MG/VIAL	BTX (1 VIAL X 100MG + 1 VIAL SOLVENT X 3ML)	TILLOMED PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CARMUSTINE
N3816	2509001	01	250900101	CANCIDAS	PD.C.SO.IN	50MG/VIAL	BTX1VIALX50MG	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CASPOMFUNGIN ACETATE
N3816	2509002	01	250900201	CANCIDAS	PD.C.SO.IN	70MG/VIAL	BTX1VIALX70MG	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CASPOMFUNGIN ACETATE
N3816	3209601	01	320960101	CASPOFUNGIN/ANF ARM	PD.C.SO.IN	50MG/VIAL	BTX1 VIAL	ANDAPM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CASPOFUNGIN ACETATE
N3816	3209602	01	320960201	CASPOFUNGIN/ANF ARM	PD.C.SO.IN	70MG/VIAL	BTX1 VIAL	ANDAPM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CASPOFUNGIN ACETATE
N3816	3055801	01	305580101	CASPOFUNGIN/DEMO	PD.C.SO.IN	50MG/VIAL	BTX1 VIAL	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CASPOFUNGIN ACETATE
N3816	3055802	01	305580201	CASPOFUNGIN/DEMO	PD.C.SO.IN	70MG/VIAL	BTX1 VIAL	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CASPOFUNGIN ACETATE
N3816	3141501	01	314150101	CASPOFUNGIN/TEVA	PD.C.SO.IN	50MG/VIAL	BTX1 VIAL x 50mg	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CASPOFUNGIN ACETATE
N3816	3141502	01	314150201	CASPOFUNGIN/TEVA	PD.C.SO.IN	70MG/VIAL	BTX1 VIAL x 70mg	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	CASPOFUNGIN ACETATE

Περιγραφή	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΗ	ΒΥΘΗΘΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΛΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΙΑΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816 314301 01	311430101		FORNEGA	PD.C.S.INF	50MG/VIAL	BTX1 VIAL X50MG	INNOVUS PHARMA AEBE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	CASPOFUNGIN ACETATE
N3816 31280001 01	3128000101		FUNGIZOR	PD.C.S.O.IN	50MG/VIAL	BTX1 GLASS VIAL x 10ML	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	CASPOFUNGIN ACETATE
N3816 3128002 01	312800201		FUNGIZOR	PD.C.S.O.IN	70MG/VIAL	BTX1 GLASS VIAL x 10ML	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΥ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	CASPOFUNGIN ACETATE
N3816 30380001 01	3038000101		ZINFORO	PCSIF	600MG/VIAL (30MG/ML)	BT x 10VIALS	Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ringaskiddy, County Cork/IRE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧ.ΕΚΤΟΣ.ΝΟΣ.,ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ.ΙΑΤΡ.ΑΙΤΙΟΛΟΓ.ΣΥΝΤ.ΘΥΛΑ.ΕΠΙ ΔΕΙΤΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	CEFTAROLINE FOSAMIL
N3816 3146601 01	314660101		ZAVICEPTA	PD.C.S.INF	(2+0.5)G/VIAL	BTX10 φιαλίδια x 20ml (γυάλινα φιαλίδια κλεισμένα με ελαστικό πώμα (αλκοουόλ) και σφράγισμα αλουμινίου με καρότσι flip-off	Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ringaskiddy, County Cork/IRE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧ.ΕΚΤΟΣ.ΝΟΣ.,ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ.ΙΑΤΡ.ΑΙΤΙΟΛΟΓ.ΣΥΝΤ.ΘΥΛΑ.ΕΠΙ ΔΕΙΤΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	CEFTAZIDIME/AVIBACTAM
N3816 3125301 01	312530101		ZERBAXA*	PD.C.S.O.IN	(1+0.5)G/VIAL	BTX10 VIALS	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧ.ΕΚΤΟΣ.ΝΟΣ.,ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ.ΙΑΤΡ.ΑΙΤΙΟΛΟΓ.ΣΥΝΤ.ΘΥΛΑ.ΕΠΙ ΔΕΙΤΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	CEFTIOZANE, TAZOBACTAM
N3816 3216701 01	321670101		LIBTAVO	C/S.SOLIN	350MG	BTX1 VIAL X 7ML	REGENERON IRELAND (DAC), IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	CEMPLIMAB
N3816 2672802 02	267280202		ERBITUX	SOLINF	5MG/ML	BT x 1 VIAL x 20 ML	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	CETUXIMAB
N3816 2221301 01	222130101		LEUSTATIN	INJ.SOLINF	10MG/10ML	BTX7VIALSx10ML	ATMAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., DENMARK	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α	CLADRIABINE
N3816 2860101 05	286010105		EVOLTRA	C/S.SOLIN	20MG (1MG/ML) 20ML VIAL	BTX1 VIAL	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	CLOFARABINE
N3816 3085602 01	308560201		NEXOBRID	P.G.FOR.GE	5G	BT X 1 VIAL + 1 BOTTLE	MEDIWOUND GERMANY GMBH, RUSSELSHEIM, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	1Α	CONCENTRATE OF PROTEOLYTIC ENZYMES ENRICHED IN BROMELAIN
N3816 3256601 01	325660101		ADAKVEO	C/S.SOLIN	10MG/ML	1 VIAL X 10ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	CRIZANLIZUMAB
N3816 3142701 01	314270101		DARZALEX	C/S.SOLIN	100mg/5ml	BTX1 VIAL x5 ML	JANSSEN-Cilag Intern. NV,BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	DARATUMUMAB
N3816 3142702 01	314270201		DARZALEX	C/S.SOLIN	400mg/20ml	BTX1 VIAL x20 ML	JANSSEN-Cilag Intern. NV,BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	DARATUMUMAB
N3816 3142704 01	314270401		DARZALEX	INJ.SOL.	1800MG/VIAL	BT X 1VIAL X 15ML	JANSSEN-Cilag Intern. NV,BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΧΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	DARATUMUMAB
N3816 3275301 01	327530101		VYVEOS LIPOSOMAL	PD.C.S.INF	(44+100)MG/VIAL	BTX1 VIAL	JAZZ PHARMACEUTICALS IRELAND LTD., IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	DAUNORUBICIN:CYTARABINE
N3816 3045801 01	304580101		DACOGEN	PD.C.S.INF	50MG/VIAL	BTX1 VIAL x 20ML	JANSSEN-Cilag Intern. NV,BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	DECITABINE
N3816 2968001 01	296800101		OLURDEX	INT.IMP.AP	700MG/ανά εμβύτευμα	1 συσκευασία (foli)+	ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦ/ΛΟΔΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	DEXAMETHASONE
N3816 3006301 06	300630106		DEXDOR	C/S.SOLIN	100MG/ML	BTX4VIALSx10ML (κλεισμένο με γνήσι. ελαστικό πώμα από βρωμφοουόλιο με επικάλυψη στο φθόροιστολυμεράς omniflex plus)	ORION CORPORATION ESPOO, FINLAND/IA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	Υποκωδικός	Όνομα	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συγκυβασία	Κατάλογος Αδειών Κυκλοφορίας	Τρόπος Διεύθυνσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3006301	02	300630102	DEXDOR	C/S SOLIN	100MG/ML	BTX25AMP9x2ML	ORION CORPORATION ESPOO, FINLANDIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE
N3816	3248801	03	324880103	DEXMEDETOMIDINE ACCORD	C/S SOLIN	100MG/ML	BTX 5 VIAL X 2ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE
N3816	3248801	04	324880104	DEXMEDETOMIDINE ACCORD	C/S SOLIN	100MG/ML	BTX25 VIAL X 2ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE
N3816	3248801	09	324880109	DEXMEDETOMIDINE ACCORD	C/S SOLIN	100MG/ML	BTX4 VIAL X10ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE
N3816	3229001	01	322900101	DEXMEDETOMIDINE /BAXTER	C/S SOLIN	100MG/ML	BTX 5VIALS X 2ML	BAXTER HOLDING B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE
N3816	2750001	01	275000101	SAVEIN	PDC S.S.I.F	500MG/VIAL	BTX10 VIAL X 3 αάκκοι X 500ML SOLV	CLINGEN HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DEXRAZOXANE (BASE)
N3816	3020101	01	302010101	DEMO TAxEL MONO	C5 SOL IN	20MG/ML	BTX1 VIAL X1ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	3020101	02	302010102	DEMO TAxEL MONO	C5 SOL IN	20MG/ML	BTX1 VIAL X1ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	3020101	03	302010103	DEMO TAxEL MONO	C5 SOL IN	20MG/ML	BTX1 VIAL X8ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	3160201	01	316020101	DOCETAXEL ACCORD	C/S SOLIN	20MG/1ML	BTX1 VIAL X1ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	3160202	01	316020201	DOCETAXEL ACCORD	C/S SOLIN	80MG/4ML	BTX1 VIAL X4ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	3160203	01	316020301	DOCETAXEL ACCORD	C/S SOLIN	160MG/8ML	BTX1 VIAL X8ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	2893001	01	289300101	DOCETAXEL/ACTAVIS	C/S SOLIN	20MG/ML	BTX1 VIAL X1ML	ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	2893001	02	289300102	DOCETAXEL/ACTAVIS	C/S SOLIN	20MG/ML	BTX1 VIAL X4ML	ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	2788101	01	278810101	DOCETAXEL/HOSPIR A	C/S SOLIN	10MG/ML	BTX1 VIAL X2ML	PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	2788101	02	278810102	DOCETAXEL/HOSPIR A	C/S SOLIN	10MG/ML	BTX1 VIAL X8ML	PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	2788101	03	278810103	DOCETAXEL/HOSPIR A	C/S SOLIN	10MG/ML	BTX1 VIAL X16ML (160MG/16ML)	PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	2957001	01	295700101	DOXEN	C 50 S.INF	20MG/0.5ML	BTX1 VIAL X0.5ML + 1 VIAL X1.5ML SOLV	BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANEE Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	2957002	01	295700201	DOXEN	C 50 S.INF	80MG/2ML	BTX1 VIAL X2ML + 1 VIAL X6ML SOLV	BIANEE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANEE Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	2248603	01	224860301	TAXOTERE	C/S SOLIN	20MG/1ML	BTX1 VIAL X1ML	SANOFI MATURE IP, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	2248604	01	224860401	TAXOTERE	C/S SOLIN	80MG/4ML	BTX1 VIAL X4ML	SANOFI MATURE IP, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	3154001	02	315400102	TAXOVINA	C/S SOLIN	20MG/ML	BTX1 X80mg/4ml VIAL	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	3154001	01	315400101	TAXOVINA	C/S SOLIN	20MG/ML	BTX1 X20mg/1ml VIAL	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOCETAXEL
N3816	0937801	01	093780101	ADRI BLASTINA	P5 INJ SOL	10MG/VIAL	BTX1 VIAL + 1 AMP X5ML	PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE
N3816	0937803	01	093780301	ADRI BLASTINA	P0 INJ SOL	50MG/VIAL	BTX1 VIAL	PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE
N3816	0937804	02	093780402	ADRI BLASTINA	INJ SOL	10MG/5ML VIAL	VIAL X5ML	PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΙΧΥΣΗ) ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE
N3816	0937806	02	093780602	ADRI BLASTINA	INJ SOL	50MG/25ML VIAL	VIAL X25ML	PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΙΧΥΣΗ)	1A	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE

Παράρτημα	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΛΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2258101	01	CAELYX	C/S.SOLIN	2MG/ML	1VIALX100ML	BAXTER-HOLDING B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1A	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE
N3816	2513401	01	MYOCET	P.D.S.CD.I	2MG/ML (50MG/SET)	BT x 2 σετ.	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE
N3816	3199501	01	IMFINZI	C/S.SOLIN	50MG/ML	1 VIAL X 10ML	ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELE, SWEDEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DURVALUMAB
N3816	3199501	02	IMFINZI	C/S.SOLIN	50MG/ML	1 VIAL X 2,4ML	ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELE, SWEDEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DURVALUMAB
N3816	2325801	01	INTEGRILIN	INJ.SOL	0,75MG/ML	1VIALX100ML	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ERTIFIBATIDE
N3816	2325802	01	INTEGRILIN	INJ.SOL	2MG/ML	1VIALX10ML	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ERTIFIBATIDE
N3816	2994801	01	HALAVEN	INJ.SOL	0,44MG/ML	BTX1X1ALX2ML	EISAI GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ERIBULIN MESYLATE
N3817	3229901	01	SPRAVATO	NASPR.SOL	28MG	1 ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΕΚΦΕΘΟΜΑΤΟΣ (VIAL)	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ Ν. 3459/06 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ), ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.	ΡΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	1A	ESKETAMINE
N3816	2042603	01	BREVIBLOC	SOL.INF	10MG/ML	BTX1 BAGx250 ML	BAXTER HELLAS ΕΠΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ESMOLOL HYDROCHLORIDE
N3816	3225701	01	ESMOBETA	SOL.INF	10MG/ML	BTX1 BOTTLE X250ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ESMOLOL HYDROCHLORIDE
N3816	2868703	01	ESMOCARD LYO	PD.C.S.INF	2500MG/VIAL	BTX1 VIAL	ORPHA-DEVEL, HANDELS UND VERTRIEBS GMBH, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	1A	ESMOLOL HYDROCHLORIDE
N3816	2725501	04	FERINJECT	INJ.SOL	50MG/ML	BT X 1 X 10 ML VIAL	VIFOR FRANCE, PARIS LA DEFENSE, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	FERRIC CARBOXYMALTOSE
N3816	2215401	01	FLUDARA	PD.LS.INF	50MG/VIAL	BTX5 VIALS	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	FLUDARABINE PHOSPHATE
N3816	2251801	01	MUPHORAN	PS.SOL.INF	208MG/VIA	BTX1VIAL+1AMPX4ML	ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	FOTEMUSTINE
N3816	3188101	01	MYLOTARG	PD.C.S.INF	5MG/VIAL	BTX1 VIAL	PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN
N3816	2074701	01	THYMOGLOBULINE	PD.C.SOLIN	25MG/VIAL	BT X 1 VIAL	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1A	HUMAN ANTI-HYMOCYTE RABBIT IMMUNOGLOBULIN
N3816	3101201	01	FIBCLOT	P.SV.INJ.F	1,5G/100ML	BTX1 VIAL (POWDER) + 1 VIA (SOLVENT) x 100ML + TRANSFER SYSTEM	LAB FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (LFB)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	HUMAN FIBRINOGEN
N3816	2938801	01	RIASTAP	PD.LS.INF	1G/VIAL (20mg/ML)	BTX1VIAL	CSL BEHRING ΕΠΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	HUMAN FIBRINOGEN
N3816	2938801	02	RIASTAP	PD.LS.INF	1G/VIAL (20mg/ML)	BTX1 VIAL x ΦΙΑΤΡΟ + ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	CSL BEHRING ΕΠΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	HUMAN FIBRINOGEN
N3816	2721401	06	IG VENA	SOL.INF	0,05 G/ML	BOTTLEx100 ML	KEDRION SPA (LUCCA), ITALY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95%
N3816	2721401	07	IG VENA	SOL.INF	0,05 G/ML	BOTTLEx200 ML	KEDRION SPA (LUCCA), ITALY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95%
N3816	2819101	01	VENBIG	PS.SOL.INF	50 IU/ML	BTX1 VIAL x 500 IU+1 VIAL x 10 ML SOLV + σετ έγχυσης	KEDRION SPA (LUCCA), ITALY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95%
N3816	2401201	04	PENTAGLOBIN (ΠΡΟΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)	INJ.SOL.INF	50MG/ML	1 BOTTLEx100 ML	BIANEE A.E. ANONYMOUS ΕΜΠΟΡΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΞΟΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANEE A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95%, IGM, IGA, IGG
N3816	2975202	01	IASIBON	C/S.SOLIN	1MG/ML	BTX 1AMP x 1ML	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IBANDRONIC ACID
N3816	2975203	01	IASIBON	C/S.SOLIN	2MG/2ML	BTX 1AMP x 2ML	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IBANDRONIC ACID
N3816	2975204	02	IASIBON	C/S.SOLIN	6MG/6ML	BTX 5VIALSX 6ML	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IBANDRONIC ACID

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	Υποκωδικός	Όνομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συγκέντρωση	Κατόχος	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2977504	03	297750403	IASIBON	C/S.SOL.IN	6MG/6ML	BTX 10VIALx50 ML	ΦARMATEN ABBE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IBANDRONIC ACID
N3816	3129901	01	312990101	PRAXIBIND	INJ.SOL.INF	2,5G/50ML	BTX 2 VIALS	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IDARUCICUMAB
N3816	2770201	01	277020101	ELAPRASE	C/S.SOL.IN	2MG/ML	1 VIALx3 ML	SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES AB, SWEDEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	DURSULFASE
N3816	2349502	01	234950201	CEREZYME	PD.SOL.INF	400U/VIAL	BTX 1 VIAL	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMIGLUCERASE
N3816	3236501	01	323650101	RECARBRIO	PD.SOL.INF	(500+500+250)MG/VIAL	BTX23VIALS	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMPENEM:CLASATATIN:RELEBACTAM
N3816	3127801	01	312780101	MEGALOTECT*CP	SOL.INF	100U/ML	BTX1 VIALx10ML ΦΙΑΛΙΔΟ (ΓΥΛΙΝΟ ΤΥΠΟΥ II)	BIOTEST PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN ANTI-CYTOMEGALO-VIRUS
N3816	3127801	02	312780102	MEGALOTECT*CP	SOL.INF	100U/ML	BTX1 VIALx50ML ΦΙΑΛΙΔΟ (ΓΥΛΙΝΟ ΤΥΠΟΥ II)	BIOTEST PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN ANTI-CYTOMEGALO-VIRUS
N3816	2899702	02	289970202	FLEBOGAMMA DIF	INJ.IN	100MG/ML	BTX1 VIALx100ML	INSTITUTO GRIFOLS SA, SPAINIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	NORMAL
N3816	2899702	03	289970203	FLEBOGAMMA DIF	INJ.IN	100MG/ML	BTX1 VIALx200ML	INSTITUTO GRIFOLS SA, SPAINIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	2778301	02	277830102	GAMINEX	SOL.INF	100MG/ML(10%W/V)	BTX 1 VIALx 1 50 ML	DEMO ABBE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	2778301	03	277830103	GAMINEX	SOL.INF	100MG/ML(10%W/V)	BTX 1 VIALx 1 100 ML	DEMO ABBE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	2692702	04	269270204	INTRATECT	SOL.INF	100MG/ML	BTX 1 VIALx200 ML	BIANEE A.E. ANONYMOUS ΕΜΠΟΡΙΩΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANEE A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	NORMAL
N3816	2692702	02	269270202	INTRATECT	SOL.INF	100MG/ML	BTX 1 VIALx50 ML	BIANEE A.E. ANONYMOUS ΕΜΠΟΡΙΩΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANEE A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	2692702	03	269270203	INTRATECT	SOL.INF	100MG/ML	BTX 1 VIALx100 ML	BIANEE A.E. ANONYMOUS ΕΜΠΟΡΙΩΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANEE A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	3090201	02	309020102	IQVUNE	SOL.INF	100MG/ML	BTX1 VIALx50ml	LAB.FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (LEB)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	3090201	03	309020103	IQVUNE	SOL.INF	100MG/ML	BTX1 VIALx100ml	LAB.FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (LEB)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	3090201	04	309020104	IQVUNE	SOL.INF	100MG/ML	BTX1 VIALx200ml	LAB.FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (LEB)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	2720501	03	272050103	KIOVIG	SOL.IV.INF	100mg/ML	BTX1 VIALx50 ml	TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	2720501	04	272050104	KIOVIG	SOL.IV.INF	100mg/ML	BTX1 VIALx100 ml	TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	2720501	05	272050105	KIOVIG	SOL.IV.INF	100mg/ML	BTX1 VIALx200 ml	TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	2836901	01	283690101	PRIVIGEN	SOL.INF	100MG/ML	BTX 1 VIAL x 50 ML	CSL BEHRING GMBH, MARLBURG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	2836901	02	283690102	PRIVIGEN	SOL.INF	100MG/ML	BTX 1 VIAL x 100 ML	CSL BEHRING GMBH, MARLBURG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	2836901	03	283690103	PRIVIGEN	SOL.INF	100MG/ML	BTX 1 VIAL x 200 ML	CSL BEHRING GMBH, MARLBURG, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	3062301	01	306230101	INFLECTRA	PD.C.SO.IN	100MG	BTX1 VIAL	PFIZER EUROPE MA EIG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	INFLIXIMAB
N3816	2484501	01	248450101	REMICADE	PD.C.SO.IN	100MG/VIAL	VIALx100MG	JANSSEN BIOLOGICS B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	INFLIXIMAB
N3816	3073301	02	307330102	REMSIMA	PD.C.SO.IN	100MG/VIAL	BTX2VIALS	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	INFLIXIMAB
N3816	3073301	03	307330103	REMSIMA	PD.C.SO.IN	100MG/VIAL	BTX3VIALS	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	INFLIXIMAB
N3816	3191401	01	319140101	ZESSLY	PD.C.S.INF	100MG	BTX1 VIAL	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	INFLIXIMAB

Παρεν- δ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΣΚΝΡ	ΣΗΜΕΙΩΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος διάθεσης	ΟΛΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	31.70501	01		BESPONSA	PD.C.S.INF	1MG/VAL	BTx1 VAL	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	INOTUZUMAB OZOGAMICIN
N3816	2997701	01		YERVOY	C/S SOL IN	5MG/ML	BTx1 VALx50MGx10ML	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IPILIMUMAB
N3816	2997701	02		YERVOY	C/S SOL IN	5MG/ML	BTx1 VALx200MGx400ML	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IPILIMUMAB
N3816	2327103	03		CAMPTO	C/S SOLIN	20MG/ML VAL	BTx1 VALx 5ML	PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2327103	05		CAMPTO	C/S SOLIN	20MG/ML VAL	BTx1 VAL x2 ML	PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2885401	01		IRICAN	C/S SOLIN	20MG/ML	BTx1 (VALx2ML)	APHITH A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2885401	02		IRICAN	C/S SOLIN	20MG/ML	BTx1 (VALx5ML)	APHITH A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2813701	01		IRINOCAN	C/S SOLIN	20MG/ML	BTx1 VALx2 ML	DEMO ABBE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΙΔΗΝ (ΕΥΧΥΣΗ)	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2813701	02		IRINOCAN	C/S SOLIN	20MG/ML	BTx1 VALx5 ML	DEMO ABBE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΙΔΗΝ (ΕΥΧΥΣΗ)	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	3111501	01		IRINOTECAN/ACCOR D	C/S SOLIN	20MG/ML	BTx1 VAL x2ML	ACCORD HEALTHCARE , S.L.U. , SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	3111501	02		IRINOTECAN/ACCOR D	C/S SOLIN	20MG/ML	BTx1 VAL x5ML	ACCORD HEALTHCARE , S.L.U. , SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	3111501	03		IRINOTECAN/ACCOR D	C/S SOLIN	20MG/ML	BTx1 VAL x15ML	ACCORD HEALTHCARE , S.L.U. , SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2802301	01		IRINOTECAN/GENERI CS	C/S SOLIN	20MG/ML	BT x 1 VAL x 2 ML	GENERICIS PHARMA HELLAS ETE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2802301	04		IRINOTECAN/GENERI CS	C/S SOLIN	20MG/ML	BT x 1 VAL x 5 ML	GENERICIS PHARMA HELLAS ETE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2802301	07		IRINOTECAN/GENERI CS	C/S SOLIN	20MG/ML	BT x 1 VAL x 15 ML	GENERICIS PHARMA HELLAS ETE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2841301	01		IRITEC	C/S SOLIN	40MG/2ML	BT x 1 VAL	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANEE A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2841302	01		IRITEC	C/S SOLIN	100MG/5ML	BT x 1 VAL	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANEE A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2862201	01		MIZANTRONE	CS SOL INF	20MG/ML	BTx1 VALx2ML	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2862201	02		MIZANTRONE	C/S SOLIN	20MG/ML	BT x 1 VAL x 5 ML	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	2862201	03		MIZANTRONE	C/S SOLIN	20MG/ML	BT x 1 VAL x 15 ML	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	3162101	01		ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL	C/S SOLIN	4.3MG/ML	1 VAL X 10ML	LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
N3816	3248001	01		SARCLISA	C/S SOLIN	20MG/ML	BT x 1 VAL x 5ML	SANOFI-AVENTIS GROUPE , FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ISATUXIMAB
N3816	3248001	03		SARCLISA	C/S SOLIN	20MG/ML	BTX 1 VAL x25ML	SANOFI-AVENTIS GROUPE , FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ISATUXIMAB
N3816	3174301	01		CHESEBBA	PD.C.S.OIN	200MG/VAL	BTx1 VAL (vuobū)	BASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ISAVULCONAZOLE
N3816	2690701	01		ALDURAZYME	C/S SOLIN	100 U/ML	BTx 1 VALx5ML	GENZYME EUROPE B.V. , HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	LARONIDASE
N3816	2512701	01		SIMDAX	C/S SOLIN	2.5MG/1 ML	BTx1 VALx5 ML	ORION CORPORATION ESPOO , FINLANDIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	LEVOSIMENDAN
N3816	3247201	01		REBLOZYL	PD.INJ.SOL	25MG/VAL	1 VAL	BRISTOL - MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	LUSPATERCEPT

Περίο ρ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΚΝΡ	ΒΥΘΗΘΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρίτος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3247202	01	324720201	REBLOZYL	PD.INJ.SOL	75MG/VIAL	1 VIAL	BRISTOL - MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΧΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	LUSPATERCEPT
N3816	3146301	01	314630101	MELPHALAN/TILOMID	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BTX1 VIAL POWDER 50MG+1 VIAL X10ML SOLV	TILLOMED PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	MELPHALAN
N3816	3247201	01	324720101	DEMERPHAN	P.SV.INJ.F	50MG/VIAL	BT X 1 VIAL X 50MG POWDER + 1 VIAL X 10ML SOLV	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	MELPHALAN HYDROCHLORIDE
N3816	3213101	01	321310101	VABOREM	PD.C.S.INF	(1+1)G/VIAL	BTX6VIALS	MENARINI INTER. OPERAT. LUXEMBURG SA, LUXEMBURG	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	MEPROFENEM VABORBACTAM
N3816	2946501	01	294650101	MEPACT	PD.SUS.INF	4MG/VIAL	1VIAL +1 φλ+τρο	TAKEDA FRANCE SAS, RUTEAUX, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	MIFAMURTIDE
N3816	2007001	03	200700103	COROTROPE	SOL.INF	10MG/10ML AMP	BTX10 AMP5x10 ML	SANOFI-AVENTIS AKEE	ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	MILIRINONE LACTATE
N3816	2734201	01	273420101	TYSABRI	C/S.SOL.IN	300MG/VIAL (20MG/ML)	BT x 1 VIAL x 15 ML	BOEKEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	NATALIZUMAB
N3816	2751901	02	275190102	ATRIANCE	SOL.INF	5MG/ML	BTX 1 VIAL	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	NELARABINE
N3816	2485603	02	248560302	INOMAX	INH.GAS	800ppm mol	1 CYLINDER x 10 L	LUNDE HEALTHCARE AB, SWEDEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	NITRIC OXIDE
N3816	3117301	01	311730101	OPDIVO	C/S.SOL.IN	10MG/ML	BTX1 VIAL x 4ML	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	NIVOLUMAB
N3816	3117301	02	311730102	OPDIVO	C/S.SOL.IN	10MG/ML	BTX1 VIAL x 10ML	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	NIVOLUMAB
N3816	3117301	03	311730103	OPDIVO	C/S.SOL.IN	10MG/ML	BTX 1 VIAL X 24ML	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	NIVOLUMAB
N3816	3117301	04	311730104	OPDIVO	C/S.SOL.IN	10MG/ML	BT X 1 VIAL X 12ML	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	NIVOLUMAB
N3816	3167401	01	316740101	SPINRAZA	INH.SOL	12MG/VIAL	BTX1 VIAL x 5ML	BOEKEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	NUSINERSEN
N3816	3097901	01	309790101	GAZVAVARO	C/S.SOL.IN	1000MG/40ML	BTX1 VIAL x40ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	OBINUTUZUMAB
N3816	3180901	01	318090101	OCREVUS	C/S.SOL.IN	300MG/VIAL	BTX1VIALX10ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	OCRELIZUMAB
N3816	3251901	01	325190101	ZOLGENSMA	SOL.INF	2X10 ⁻¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ.ΙΙ ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERPARVOVEC
N3816	3251901	02	325190102	ZOLGENSMA	SOL.INF	2X10 ⁻¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ.ΙΙ ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERPARVOVEC
N3816	3251901	03	325190103	ZOLGENSMA	SOL.INF	2X10 ⁻¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ.ΙΙ ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERPARVOVEC

Παράρτημα	Κωδικός Πακέτου	Βιβλιοθήκη	Όνομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατόχος Αδείας Κυκλοφορίας	Τύπος Διάθεσης	Όλος Χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστητή Ουδία
N3816	3251901_04		325190104	ZOLINF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARYOVNEC
N3816	3251901_05		325190105	ZOLINF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARYOVNEC
N3816	3251901_06		325190106	ZOLINF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARYOVNEC
N3816	3251901_07		325190107	ZOLINF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARYOVNEC
N3816	3251901_08		325190108	ZOLINF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARYOVNEC
N3816	3251901_09		325190109	ZOLINF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARYOVNEC
N3816	3251901_10		325190110	ZOLINF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARYOVNEC
N3816	3251901_11		325190111	ZOLINF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARYOVNEC
N3816	3251901_12		325190112	ZOLINF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARYOVNEC

Περίο ρ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΝΡ	ΒΥΘΙΟΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διεύθυνσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστητή Ουδία
N3816	3251901 13	325190113	ZOLGENSMA	SOLINF	2X10 ¹⁵ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΟΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΛΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ONASEMNOGENE ABERPARVONEC
N3816	3251901 14	325190114	ZOLGENSMA	SOLINF	2X10 ¹⁵ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΟΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΛΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ONASEMNOGENE ABERPARVONEC
N3816	3251901 15	325190115	ZOLGENSMA	SOLINF	2X10 ¹⁵ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΟΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΛΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ONASEMNOGENE ABERPARVONEC
N3816	3251901 16	325190116	ZOLGENSMA	SOLINF	2X10 ¹⁵ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΟΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΛΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ONASEMNOGENE ABERPARVONEC
N3816	3251901 17	325190117	ZOLGENSMA	SOLINF	2X10 ¹⁵ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΟΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΛΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ONASEMNOGENE ABERPARVONEC
N3816	3251901 18	325190118	ZOLGENSMA	SOLINF	2X10 ¹⁵ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΟΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΛΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ONASEMNOGENE ABERPARVONEC
N3816	3251901 19	325190119	ZOLGENSMA	SOLINF	2X10 ¹⁵ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΟΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΛΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ONASEMNOGENE ABERPARVONEC
N3816	3251901 20	325190120	ZOLGENSMA	SOLINF	2X10 ¹⁵ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΟΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΛΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ONASEMNOGENE ABERPARVONEC
N3816	3251901 21	325190121	ZOLGENSMA	SOLINF	2X10 ¹⁵ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΟΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΛΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ONASEMNOGENE ABERPARVONEC

Παράρτημα	Κωδικός Πακέτου	Βιολογικός	Όνομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατόχος Αδείας Κυκλοφορίας	Τύπος Διάθεσης	Όλος Χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστητή Ουσία
N3816	3251901 22		ZOLGENSMA	SOLINF	2x10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΟΝΑΣΕΜΝΟΓΕΝΕ ΑΒΕΡΑΡΥΟΝΕC
N3816	3251901 23		ZOLGENSMA	SOLINF	2x10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΟΝΑΣΕΜΝΟΓΕΝΕ ΑΒΕΡΑΡΥΟΝΕC
N3816	3251901 24		ZOLGENSMA	SOLINF	2x10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΟΝΑΣΕΜΝΟΓΕΝΕ ΑΒΕΡΑΡΥΟΝΕC
N3816	3251901 25		ZOLGENSMA	SOLINF	2x10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΟΝΑΣΕΜΝΟΓΕΝΕ ΑΒΕΡΑΡΥΟΝΕC
N3816	3251901 26		ZOLGENSMA	SOLINF	2x10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΟΝΑΣΕΜΝΟΓΕΝΕ ΑΒΕΡΑΡΥΟΝΕC
N3816	3251901 27		ZOLGENSMA	SOLINF	2x10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΟΝΑΣΕΜΝΟΓΕΝΕ ΑΒΕΡΑΡΥΟΝΕC
N3816	3251901 28		ZOLGENSMA	SOLINF	2x10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΟΝΑΣΕΜΝΟΓΕΝΕ ΑΒΕΡΑΡΥΟΝΕC
N3816	3251901 29		ZOLGENSMA	SOLINF	2x10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΟΝΑΣΕΜΝΟΓΕΝΕ ΑΒΕΡΑΡΥΟΝΕC
N3816	3251901 30		ZOLGENSMA	SOLINF	2x10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α	ΟΝΑΣΕΜΝΟΓΕΝΕ ΑΒΕΡΑΡΥΟΝΕC

Περίο ρ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΚΗΡ	ΒΥΗΘΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστητή Ουσία
N3816	3251901	31	325190131	ZOLGENSMA	SOL-INF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARVONVEC
N3816	3251901	32	325190132	ZOLGENSMA	SOL-INF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARVONVEC
N3816	3251901	33	325190133	ZOLGENSMA	SOL-INF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARVONVEC
N3816	3251901	34	325190134	ZOLGENSMA	SOL-INF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARVONVEC
N3816	3251901	35	325190135	ZOLGENSMA	SOL-INF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARVONVEC
N3816	3251901	36	325190136	ZOLGENSMA	SOL-INF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARVONVEC
N3816	3251901	37	325190137	ZOLGENSMA	SOL-INF	2X10 ¹³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / ML ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ		NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ONASEMNOGENE ABERARVONVEC
N3816	2698902	01	269890201	ELOXATIN	C/S SOLIN	5MG/ML	BTx1 (VIALx50 MG x10 ML)	SANOFI-AVENTIS A&BE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	OXALIPLATIN
N3816	2698902	02	269890202	ELOXATIN	C/S SOLIN	5MG/ML	BTx1 (VIALx100 MG x20 ML)	SANOFI-AVENTIS A&BE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	OXALIPLATIN
N3816	2771902	01	277190201	OXALIPLATIN/HOSPITAL	C/S SOLIN	5MG/ML	BTx1 VIAL x10 ML	Pfizer EΛΛΑΣ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	OXALIPLATIN
N3816	2771902	02	277190202	OXALIPLATIN/HOSPITAL	C/S SOLIN	5MG/ML	BTx1 VIAL x20 ML	Pfizer EΛΛΑΣ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	OXALIPLATIN
N3816	2776501	02	277650102	OXALIPLATIN/TEVA	C/S SOLIN	5MG/ML	BTx1 VIALx50MG/10ML	TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	OXALIPLATIN
N3816	2776501	03	277650103	OXALIPLATIN/TEVA	C/S SOLIN	5MG/ML	BTx1 VIALx100MG/20ML	TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	OXALIPLATIN
N3816	2949501	01	294950101	OXALIZOR	C/S SOLIN	5MG/ML	BTx1 VIALx10 ML	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	OXALIPLATIN
N3816	2949501	03	294950103	OXALIZOR	C/S SOLIN	5MG/ML	BTx1 VIALx20ML	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MONO ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	OXALIPLATIN

Παράρτημα	Κωδικός Πακέτου	Ψηφίδος	Όνομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατάχος Δείας Κυκλοφορίας	Τρόπος Διάθεσης	Όλος Χορηγιστής	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2889501	01	288950101	OXALIATIN	C/S SOLIN	5MG/ML	BTx1 VIALx10ML	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	OXALIPLATIN
N3816	2889501	02	288950102	OXALIATIN	C/S SOLIN	5MG/ML	BTx1 VIALx20ML	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	OXALIPLATIN
N3816	2889501	03	288950103	OXALIATIN	C/S SOLIN	5MG/ML	BTx1 VIALx40ML	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	OXALIPLATIN
N3816	2889801	01	288980101	RECTOXAL	PD SOLINF	5MG/ML (50MG/VIAL & 100MG/VIAL)	BTx1 VIALx50MG	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	OXALIPLATIN
N3816	2889801	02	288980102	RECTOXAL	PD SOLINF	5MG/ML (50MG/VIAL & 100MG/VIAL)	BTx1 VIALx100MG	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	OXALIPLATIN
N3816	2539501	01	253950101	BIOTAXEL	C/S SOLIN	6MG/1ML	BTx1 VIAL (30 mg)x5ML (MONODOSE)	MEDICUS A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PACUTAXEL
N3816	2663801	01	266380101	PACITAXEL/HOSPIR A	C/S SOLIN	6MG/ML	BTx1 VIALx5 ML	Pfizer Ελλάς Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PACUTAXEL
N3816	2663801	02	266380102	PACITAXEL/HOSPIR A	C/S SOLIN	6MG/ML	BTx1 VIALx16,7 ML	Pfizer Ελλάς Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PACUTAXEL
N3816	2663801	03	266380103	PACITAXEL/HOSPIR A	C/S SOLIN	6MG/ML	BTx1 VIALx25 ML	Pfizer Ελλάς Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PACUTAXEL
N3816	2638701	01	263870101	PATAXEL	C/S SOLIN	6MG/1ML	BTx1 VIAL(30mg) x 5 ML (MONODOSE)	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PACUTAXEL
N3816	2638701	02	263870102	PATAXEL	C/S SOLIN	6MG/1ML	BTx1 VIAL(100mg) x 16,7 ML (MULTIDOSE)	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PACUTAXEL
N3816	2638701	03	263870103	PATAXEL	C/S SOLIN	6MG/1ML	BTx1 VIAL(300mg) x50 ML (MULTIDOSE)	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PACUTAXEL
N3816	2774001	01	277400101	PAXENE PACITAXEL	C/S SOLIN	6MG/ML	BTx1 (VIALx 5 ML)	PHARMACHEMIE B.V. HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PACUTAXEL
N3816	2774001	02	277400102	PAXENE PACITAXEL	C/S SOLIN	6MG/ML	BTx1 (VIALx16,7ML)	PHARMACHEMIE B.V. HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PACUTAXEL
N3816	2978401	01	297840101	ABRAXANE	PD SUS.INF	5MG/ML	VIALx 100MG	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PACUTAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND NANOPARTICLES
N3816	3239501	01	323950101	PAZENIR	PD SUS.INF	5MG/ML	BTx 1 VIAL X100MG	RATOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PACUTAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND NANOPARTICLES
N3816	2815001	01	281500101	VECTIBIX	C/S SOLIN	100MG/5ML VIAL	BT x 1 VIAL x 5 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PANITUMUMAB
N3816	2815003	01	281500301	VECTIBIX	C/S SOLIN	400MG/20ML VIAL	BT x 1 VIAL x 20ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PANITUMUMAB
N3816	3205601	01	320560101	ONPATRO	C/S SOLIN	2MG/ML	BTx 1 VIAL X 5ML	ALNYLAM NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PATISIRAN
N3816	3136402	01	313640201	ONCASPAR	PD I.S.INF	750U/ML	VIAL X 3.750U	LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PEGASPARGASE
N3816	3120702	01	312070201	KEYTRUDA	C/S SOLIN	25MG/ML	BTx1 VIALx1ML	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PEMBROLIZUMAB
N3816	2667801	01	266780101	ALIMTA	PD C.SO.IN	500MG/VIAL	BTx1 VIAL	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PEMETREXED
N3816	3135201	02	313520102	ARMISARTE	C/S SOLIN	25MG/ML	BTx1 VIALx20ML	ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	PEMETREXED

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	Επωνυμία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Αδειας Κυκλοφορίας	Τρίτος Διάθεσης	Όδος χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3135201	03	ARMISARTE	C/S.SOLIN	25MG/ML	BTX1 VALx40ML	ACTAVIS GROUP PTC ΕΠΕ., ICELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED
N3816	3160401	01	PEMETREXED ACCORD	PD.C.SOLIN	100MG/VIAL	BTX1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED
N3816	3160402	01	PEMETREXED ACCORD	PD.C.SOLIN	500MG/VIAL	BTX1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED
N3816	3160403	01	PEMETREXED ACCORD	PD.C.SOLIN	1000MG/VIAL	BTX1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED
N3816	3160404	01	PEMETREXED ACCORD	C/S.SOLIN	25MG/ML	VIAL x4ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED
N3816	3160404	02	PEMETREXED ACCORD	C/S.SOLIN	25MG/ML	VIALx20ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED
N3816	3160404	03	PEMETREXED ACCORD	C/S.SOLIN	25MG/ML	VIAL x34 ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED
N3816	3160404	04	PEMETREXED ACCORD	C/S.SOLIN	25MG/ML	VIAL x40ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED
N3816	3092101	01	PEMETREXED/TEVA	C/S.SOLIN	500MG/VIAL	BTX1 VIAL	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED
N3816	3218001	01	PEMETREXED/EBEWE	C/S.SOLIN	25MG/ML	1 VALx4ML	EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG.KG, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED DISODIUM HEMIPENTAHYDRATE
N3816	3218001	02	PEMETREXED/EBEWE	C/S.SOLIN	25MG/ML	1 VALx20ML	EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG.KG, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED DISODIUM HEMIPENTAHYDRATE
N3816	3218001	03	PEMETREXED/EBEWE	C/S.SOLIN	25MG/ML	1 VALx40ML	EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG.KG, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED DISODIUM HEMIPENTAHYDRATE
N3816	3098901	01	PEMETREXED/VOCA	PD.C.SOLIN	500MG/VIAL	BTX1 VIAL	VOCATE PHARMA ΕΥΡΩΠΕΙΑ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PEMETREXED DISODIUM HEMIPENTAHYDRATE
N3816	3048401	01	PERIETA	INCSI	420MG/VIAL (30MG/ML)	BTX1 VIAL x 14ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PERTUZUMAB
N3816	3263901	01	PHESGO	INU.SOL	(600-600)MG/VIAL	1 VIAL x10ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PERTUZUMAB, TRASTUZUMAB
N3816	3263902	01	PHESGO	INU.SOL	(1200-600)MG/VIAL	1 VIAL x15ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PERTUZUMAB, TRASTUZUMAB
N3816	3097901	01	PIKUVRI	PD.C.SOLIN	29MG/VIAL	BTX1 VIAL	LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PIKANTRONE
N3816	2804901	03	HEPATECT CP	SOLINF	50 IU/ML	BTX1 VALx40 ML	BIOTEST PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PLASMA PROTEIN FRACTION (HUMAN)
N3816	2916301	01	MOZOBIL	INU.SOL	20MG/ML	BTX1 VALx24mg/12ML	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	PLERKAFOR
N3816	3232701	01	POLIVY	PD.C.S.INF	140MG/VIAL	BTX1 VIAL	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	POLATUZUMAB VEDOTIN
N3816	3232702	01	POLIVY	PD.C.S.INF	30MG/VIAL	BTX1 VIAL	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	POLATUZUMAB VEDOTIN
N3816	2709303	01	NOXAFIL	C/S.SOLIN	300MG/VIAL	BTX1 VIAL	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΜΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	POSACONAZOLE
N3816	3065201	01	XOFIGO	INU.SOL	1100KBG/ML	BTX1 VALx6ML	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η ΕΞΟΤΙΣΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΚΗ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΞΕΙΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΩΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RADIUM (223Ra) DICHLORIDE
N3816	3099401	02	CYRAMZA	C/S.SOLIN	10MG/ML	BTX2 VIAL x10ML	EL-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RAMUCICUMAB
N3816	2769201	02	LUCENTIS	INU.SOL	10MG/ML	BTX1 PF SYRKO.165ML	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RANIBIZUMAB
N3816	2769201	04	LUCENTIS	INU.SOL	10MG/ML	BT x 1 VIAL + 1 διηθητική βελόνη	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RANIBIZUMAB

Παράρτημα	Κωδικός	Πακέτο	Ψηφίδος	Όνομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατόχος Άδειας Κυκλοφορίας	Τρόπος Διάρθρωσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3295001	01	329500101	ULTOMIRIS	C/S SOLIN	300MG/3ML	BT X 1 VIAL X 3ML	ALEXION EUROPE SAS, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1A	RAVULIZUMAB
N3816	3295002	01	329500201	ULTOMIRIS	C/S SOLIN	1100MG/11ML	BTX 1 VIAL X 11ML	ALEXION EUROPE SAS, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1A	RAVULIZUMAB
N3816	3296401	01	329640101	MABTHERA	C/S SOLIN	100MG/10ML VIAL	BTX2 VIALS X 10ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RITUXIMAB
N3816	3296402	01	329640201	MABTHERA	CS, INI SOL	500MG/50ML	BTX1 VIAL X 50ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RITUXIMAB
N3816	3296403	01	329640301	MABTHERA	INI SOL	1400MG/11.7ML	BTXVIAL X 15ml	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RITUXIMAB
N3816	3169301	01	316930101	RIXATHON	C/S SOLIN	100MG/10ML VIAL	BTX2 VIALS X 10ML	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RITUXIMAB
N3816	3169302	01	316930201	RIXATHON	C/S SOLIN	500MG/50ML	BTX 1 VIAL X 50ML	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RITUXIMAB
N3816	3241101	01	324110101	RUXIENCE	C/S SOLIN	100MG/VIAL	BTX 1 VIAL	PFIZER EUROPE MA EEIG	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RITUXIMAB
N3816	3241102	01	324110201	RUXIENCE	C/S SOLIN	500MG/VIAL	BTX 1 VIAL	PFIZER EUROPE MA EEIG	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RITUXIMAB
N3816	3162901	01	316290101	TRUXIMA	C/S SOLIN	500MG/VIAL	BTX 1 VIAL X 50ML	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RITUXIMAB
N3816	3162902	01	316290201	TRUXIMA	C/S SOLIN	100MG/10ML VIAL	BTX 2 VIALS X 10ML	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	RITUXIMAB
N3816	2704602	02	270460202	REVATIO	INI SOL	0.8MG/ML	BTX1 VIAL X 20ml	UPJOHN EESV, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SILDENAFIL CITRATE
N3816	3278901	01	327890101	SUGAMMADEX/ARIT I	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 VIALS X 2ML	APHTH A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX
N3816	3278901	02	327890102	SUGAMMADEX/ARIT I	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 VIALS X 5ML	APHTH A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX
N3816	3299501	01	329950101	SUGAMMADEX/PHA RMAZAC	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 VIALS X 2ML	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΗΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX
N3816	3299501	02	329950102	SUGAMMADEX/PHA RMAZAC	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 VIALS X 5ML	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΗΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX
N3816	3258801	01	325880101	SUGAMMADEX/SAN DOZ	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 VIAL X 2ML	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX
N3816	3258801	02	325880102	SUGAMMADEX/SAN DOZ	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 VIAL X 5ML	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX
N3816	2847601	01	284760101	BRIDION	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 VIALS X 2 ML	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX SODIUM
N3816	2847601	02	284760102	BRIDION	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 VIALS X 5ML	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX SODIUM
N3816	3257401	01	325740101	SUGAMMADEX/ANA BIOSIS	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 VIALS X 2 ML	ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΚΕ (ANABIOSIS PC)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX SODIUM
N3816	3263601	01	326360101	SUGAMMADEX/DEM O	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 AMPS X 2 ML	DEMO ABBE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX SODIUM
N3816	3263601	02	326360102	SUGAMMADEX/DEM O	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 AMPS X 5ML	DEMO ABBE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX SODIUM
N3827	3299301	01	329930101	SUGAMMADEX/ELPE N	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 VIAL X 2ML	ELPEN A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX SODIUM
N3828	3299301	02	329930102	SUGAMMADEX/ELPE N	INI SOL	100MG/ML	BTX 10 VIALS X 5ML	ELPEN A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	SUGAMMADEX SODIUM

Περίο ρ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΝΡ	ΒΥΗΘΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΓΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρίτος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3111402	02	311140202	SIVEXTRO	PD.C.S.INF	200MG/VIAL	BTx6 VIALS	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TEOZOLID PHOSPHATE
N3816	2411407	01	241140701	TEMODAL	PD.SOL.INF	2,5MG/ML	BTx 1 BOTTLE	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TEMOZOLOMIDE
N3816	2812901	01	281290101	TORSEL	C.SO.S.INF	30MG/VIAL	BTx1 VIAL+1 VIAL DILUENT	Pfizer EUROPE MA EIG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TEMISOLIMUS
N3816	3022001	01	302200101	AGGRAFIBAN	C/S.SOL.IN	0,25MG/ML	BOTTLE x 50 ML	WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. WIN MEDICA A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TIOFIBAN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
N3816	2433302	01	243330201	AGGRASTAT	C/S.SOL.IN	0,25MG/ML(0,025%)	BTx1VIALx50ML	BIANES A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANES A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TIOFIBAN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
N3816	3196801	01	319680101	ΚΥΜΒΙΑΗ	ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ	1,2x10 ⁶ -6x10 ⁸ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΓΧΥΣΗ	1 ή περισσότεροι ΣΑΚΟΙ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΝΥΔΡΑΝΟΞΕΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΟΥ)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΙΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TISAGENLEUCEL
N3816	2871601	01	287160101	ROACTEMPA	C/S.SOL.IN	20MG/ML	BTx1 VIAL x4ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TOCILIZUMAB
N3816	2871601	03	287160103	ROACTEMPA	C/S.SOL.IN	20MG/ML	BTx1 VIAL x10ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TOCILIZUMAB
N3816	2871601	05	287160105	ROACTEMPA	C/S.SOL.IN	20MG/ML	BTx1 VIAL x20ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TOCILIZUMAB
N3816	2950701	02	295070102	TOPOTECAN HOSPIRA	C/S.SOL.IN	4MG/4ML	5VIALx4ML	Pfizer EUROPE MA EIG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TOPOTECAN
N3816	2305401	01	230540101	HYCAMTIN	PD.INI.SOL	4MG/VIAL	BTx5VIALS	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΛΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1A	TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
N3816	2889301	01	288930101	TOPOCAN	PD.C.SO.IN	4mg/VIAL (revonju)	BTx5 (VIALx4 MG)	APHITH A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
N3816	2976701	01	297670101	TOPOTECAN/ACCORD	C/S.SOL.IN	1MG/ML	BTx1 VIAL x1 ml	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
N3816	3259301	01	325930101	TRABECTEDIN/TEVA	PD.C.S.INF	0,25MG/VIAL	BTx1 VIAL	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TRABECTEDIN
N3816	3259302	01	325930201	TRABECTEDIN/TEVA	PD.C.S.INF	1MG/VIAL	BTx1 VIAL	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TRABECTEDIN
N3816	2813001	01	281300101	YONDELIS	PD.C.SO.IN	0,25 MG/VIAL	BT x 1 VIAL	PHARMA MAR S.A., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TRABECTEDIN
N3816	2813002	01	281300201	YONDELIS	PD.C.SO.IN	1MG/VIAL	BT x 1 VIAL x 1MG	PHARMA MAR S.A., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TRABECTEDIN
N3816	2457301	01	245730101	HERCEPTIN	PD.C.SO.IN	150 MG/VIAL	BTx1VIAL(GLASS)	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TRASTUZUMAB
N3816	2457302	01	245730201	HERCEPTIN	INI.SOL	600MG/5ML	BTx1VIALx5ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TRASTUZUMAB
N3816	3188801	01	318880101	HERZUMA	PD.C.S.INF	150MG/VIAL	BTx1VIAL	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TRASTUZUMAB
N3816	3188802	01	318880201	HERZUMA	PD.C.S.INF	420MG/VIAL	BTx 1 VIAL	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TRASTUZUMAB
N3816	3190201	01	319020101	KANINTI	PD.C.SO.IN	150MG/VIAL	BTx 1VIAL	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TRASTUZUMAB
N3816	3190202	01	319020201	KANINTI	PD.C.SO.IN	420MG/VIAL	BTx1VIAL	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	TRASTUZUMAB

Παράρτημα	Κωδικός Πακέτου	Συνθετικό	Όνομα	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Αδείας Κυκλοφορίας	Τύπος Διάρθρωσης	ΟΛΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3205201	01	320520101	OGVIRI	INJ.PWD.F.S USP	150MG/VIAL	BTX1 VIAL	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	1A	TRASTUZUMAB
N3816	3205202	01	320520201	OGVIRI	PD.C.S.INF	420MG/VIAL	BTX1VIAL	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	1A	TRASTUZUMAB
N3816	3183201	01	318320101	ONTRUZANT	PD.CON.SOL INF	150MG/VIAL	BTX1 VIAL	SAMSUNG BIOPIPS NL B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	1A	TRASTUZUMAB
N3816	3183202	01	318320201	ONTRUZANT	PD.CON.SOL INF	420MG/VIAL	BTX1 VIAL	SAMSUNG BIOPIPS NL B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	1A	TRASTUZUMAB
N3816	3207701	01	320770101	TRAZIMERA	PD.C.SO.IN	150MG/VIAL	BTX1VIAL	PFIZER EUROPE MA EEG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	1A	TRASTUZUMAB
N3816	3230301	01	323030101	ZERCERAC	PD.C.SO.IN	150MG/VIAL	BTX1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	1A	TRASTUZUMAB
N3816	3067402	01	306740201	KADC'YA	PD.C.SO.IN	160MG	BTX1VIAL	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	1A	TRASTUZUMAB EMTANSINE
N3816	3067401	01	306740101	KADC'YA	PD.C.SO.IN	100MG	BTX1VIAL	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	1A	TRASTUZUMAB EMTANSINE
N3816	2871705	01	287170501	STELARA	C/S.SOLIN	130MG/26ML VIAL (5MG/ML)	BTX1VIALx26 ML	JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	1A	USTEKINUMAB
N3816	3079301	01	307930101	ENTYVIO	PD.C.S.INF	300MG/VIAL	BTX1 VIAL	TAKEEDA PHARMA A/S, TAASTRUP, DENMARK	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	1A	VEDOLIZUMAB
N3816	2973702	01	297370201	VPRIV	PD.SOLINF	400U/VIAL	1 VIALx400U	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	1A	VELAGLUCERASE ALFA
N3816	2961601	02	296160102	BRINAVESS	C/S.SOLIN	20MG/ML	BTX1 VIALx 25ML	CORREVO, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	1A	VERNAKALANT HYDROCHLORIDE
N3816	2468901	01	246890101	VISUDYNE	PD.SOLINF	15MG/VIAL	BTX1VIAL(ΓΥΑΝΟΝ ΟΡΙΑΛΟΔΙΟ ΔΙΑΦΑΝΟ)	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, GREIFSWALD, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	1A	VERTEPORFIN
N3816	2916401	01	291640101	JAVLOR	C/S.SOLIN	25MG/ML	BTX1VIAL (με γυαλί ελαστικό πώμα) X2ml	PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	1A	VINFLUNINE
N3816	2916401	05	291640105	JAVLOR	C/S.SOLIN	25MG/ML	BTX1VIAL (με γυαλί ελαστικό πώμα) X10ml	PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	1A	VINFLUNINE
N3816	3207101	01	320710101	LUXTURNA	ΠΥΚΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΣ	5X10 ⁻³ ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML	ΘΥΛΑΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Χ BTX1 VIAL (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ) + 2 VIALS X 1,7 ML SOLV	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΙΛΟΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	1A	VORETIGENE NEPARVOVEC
N3816	2511003	01	251100301	VFEND	PD.SOLINF	200MG/VIAL	BTX1VIAL(ΓΥΑΝΟΝ)	PFIZER EUROPE MA EEG, BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	1A	VORICONAZOLE
N3816	3187901	01	318790101	VORICONAZOLE/AEN ORASIS PD.SOLINF 200MG/VIAL BTX1 VIAL	PD.SOLINF	200MG/VIAL	BTX1 VIAL	ENOPAZIS A.E	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	1A	VORICONAZOLE
N3816	3124301	01	312430101	VORICONAZOLE/BBA DEX	PD.SOLINF	200MG/VIAL	BTX1 (υδράτιο φασλίδιο τύπου I με ελαστικό πώμα, κελύμμα αλουμινίου και πλαστικό σφράγισμα)	BRADEX A.E.B.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	1A	VORICONAZOLE
N3816	3214001	02	321400102	VORICONAZOLE/VO CATE	PD.SOLINF	200MG/VIAL	BTX1 5 VIALS	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	1A	VORICONAZOLE
N3816	3077301	01	307730101	VORTIMAL	PD.SOLINF	200MG/VIAL	BTX1VIALx25 ML	ANDAPM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	1A	VORICONAZOLE

Περίο ρ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΝΡ	ΒΥΘΗΘΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2693701 01	269370101	ACLASTA	SOL.INF	0,05 MG/ML	BT x 1 BOTTLEx100 ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ZOLEDRONIC ACID
N3816	3160601 03	316060103	ZOLEDRONIC ACID ACCORD	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTx10 VIALS	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ZOLEDRONIC ACID
N3816	3039701 01	303970101	ZOLEDRONIC ACID MYLAN	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTx1 VIAL	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ZOLEDRONIC ACID
N3816	3036401 04	303640104	ZOLEDRONIC ACID TEVA	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTx1 VIAL	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ZOLEDRONIC ACID
N3816	2481503 01	248150301	ZOMETA	SOL.INU	4MG/100ML	BTx10x6x1	PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ZOLEDRONIC ACID
N3816	3006201 01	300620101	ZOXALON	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTx1 VIAL x 5 ML	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ZOLEDRONIC ACID
N3816	3006201 04	300620104	ZOXALON	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTx1 VIAL	DEMO ABEE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ZOLEDRONIC ACID
N3816	3116001 01	311600101	BONEVIN	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTx1 VIAL	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANEE A.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ZOLEDRONIC ACID MONOHYDRATE
N3816	2984201 04	298420104	NORDELOZ	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTx1 VIAL x 5 ML	RAFARM A.E.B.E.	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦ/ΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A	ZOLEDRONIC ACID MONOHYDRATE

Παράρτημα	Κωδικός	ΡΑΚΝΑ	9ΗΜΕΡΩΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2780102	05		ORENCIA	INI.SOL	125MG/ML	BTx4	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ABATACEPT
N3816	3200901	04	320090104	VERZENIOS	F.C.TAB	50MG/TAB	BTX28	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABEMASCICLIB
N3816	3200902	04	320090204	VERZENIOS	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX28	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABEMASCICLIB
N3816	3200903	04	320090304	VERZENIOS	F.C.TAB	150MG/TAB	BTX28	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABEMASCICLIB
N3816	3006002	02	300600202	ZYTIGA	TABS	500MG/TAB	BTx5 BLISTERS x12 δισκία (60 δισκία)	JANSSEN-Cilag INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE
N3816	3222202	02	322220202	ABINONE	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 X1	INNOVIS PHARMA A.E.B.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3244501	01	324450101	ABIPROSTEM	F.C.TAB	250MG/TAB	BTX120	DEMO ABEE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3244502	02	324450202	ABIPROSTEM	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 TABS	DEMO ABEE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3290402	02	329040202	ABIRATERONE ACCORD	F.C.TAB	500MG/TAB	60 X 1 ΔΙΣΚΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3290101	02	329010102	ABIRATERONE KRKA	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 TABS	KRKA D.D., NOVO MESTO, SLOVENIA	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3286901	06	328690106	ABIRATERONE MYLAN	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 TABS	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3267601	02	326760102	ABIRATERONE/ ARITI	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60	ARHTI A.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3221401	03	322140103	ABIRATERONE/ FARAN	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 TABS	ΦΑΡΑΝ ABEE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3221302	04	322130204	ABIRATERONE/ PHARMAZAC	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 X1 TAB ΣΕ BLISTER	PHARMAZAC A.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3826	3297601	02	329760102	ABIRATERONE/ RAFARM	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60	RAFARM A.E.B.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3228702	06	322870206	ABIRATERONE/ SANDOZ	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 TABS	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3246901	09	324690109	ABIRATERONE/ STADA	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3259101	07	325910107	ABIRATERONE/ TEVA	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60X1	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3249202	04	324920204	JILIDEA	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 TABS	ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3267702	02	326770202	TAMORIL	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60	GENEPHARM A.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABIRATERONE ACETATE
N3816	3295101	04	329510104	CIBINQO	F.C.TAB	50MG/TAB	BTX28	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABROCTINIB
N3816	3295102	04	329510204	CIBINQO	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX28	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABROCTINIB
N3816	3295103	04	329510304	CIBINQO	F.C.TAB	200MG/TAB	BTX28	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ABROCTINIB
N3816	3260101	02	326010102	CALQUENCE	CAP'S	100MG/CAP	BTX60	ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ACALABRUTINIB
N3816	3184001	01	318400101	AMGEVITA	INI.SOL	20MG/0.4ML	BT X 1P.F.SYR XO.4ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3184002	02	318400202	AMGEVITA	INI.SOL	40MG/0.8ML	BT X2PF.SYRS XO.8ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3184002	06	318400206	AMGEVITA	INI.SOL	40MG/0.8ML	BT X2PF.PENS (SURE CLICK) XO.8ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB

Πρω ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΡΑΚΝΡ	9 ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3196701	02	319670102	HEFIVA	INI. SOL.	40MG/0.8ML	BT X 2PF SYR Χ0.8ML με μηχανισμό προστασίας βελόνας	SANDOZ GMBH, KUNDI, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3196701	05	319670105	HEFIVA	INI. SOL.	40MG/0.8ML	BTX2 προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας Χ0.8ML	SANDOZ GMBH, KUNDI, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3285801	01	328580101	HUKYNDRA	INI.SOL	40MG/0.4ML	1 PF.SYR + 1 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3285801	04	328580104	HUKYNDRA	INI.SOL	40MG/0.4ML	1 PF. PEN + 1 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3285802	01	328580201	HUKYNDRA	INI.SOL	80MG/0.8ML	1 PF.SYR + 1 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3198001	01	319800101	HULLIO	INI. SOL.	40MG/0.8ML	BTX1PF.SYR Χ0.8ML με αυτόματο προστατευτικό κάλυμμα βελόνας + 2 επιθέματα αλκοόλης	MYLAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3198001	02	319800102	HULLIO	INI. SOL.	40MG/0.8ML	BTX2PF.SYRSX0, 8ML με αυτόματο προστατευτικό κάλυμμα βελόνας +2 επιθέματα αλκοόλης	MYLAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3198001	04	319800104	HULLIO	INI. SOL.	40MG/0.8ML	BTX 1PF.PENX0.8ML +2 επιθέματα αλκοόλης	MYLAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3198001	05	319800105	HULLIO	INI. SOL.	40MG/0.8ML	BTX2 PF. PENS Χ0.8ML +2 επιθέματα αλκοόλης	MYLAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	2569604	01	256960401	HUMIRA	INI.SOL	40MG/0.4 ML	BTX1 PF.SYR. + 1 επιθέματα αλκοόλης	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	2569605	01	256960501	HUMIRA	INI.SOL	40MG/0.4 ML	BTX1 PF.PEN + 2 επιθέματα αλκοόλης σε μία κυψέλη	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	2569606	02	256960602	HUMIRA	INI.SOL	80MG/0.8 ML	BTX1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας Χ0.8ML + 2 επιθέματα αλκοόλης	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	2569606	01	256960601	HUMIRA	INI.SO.PFS	80MG/0.8 ML	BTX1 PF.SYR Χ0.8ML + 1 επιθέματα αλκοόλης σε μία κυψέλη	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB

Παράρτημα	Κωδικός	ΡΑΚΝ	9η Φύση	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστηκή Ουσία
N3816	256907	01	256960701	HUMIRA	INI.SOL.	20MG/0.2ML	BTX2 προγεμισμένες σύριγγες Χ0,2ML + 2 επιθέματα αλκοόλης	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	319501	02	319580102	HYRIMOZ	INI.SOL.	40MG/0.8ML	BTX2 PF-SYRX0.8ML με μηχανισμό προστασίας βελόνας	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	319501	05	319580105	HYRIMOZ	INI.SOL.	40MG/0.8ML	BTX2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πέννας Χ 0.8ML	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3213201	01	321320101	IDACIO	INI.SOL.	40MG/0.8ML	BTX1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3213201	02	321320102	IDACIO	INI.SOL.	40MG/0.8ML	BTX2 προγεμισμένες σύριγγες	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3213201	03	321320103	IDACIO	INI.SOL.	40MG/0.8ML	BTX2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πέννας	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3184801	02	318480102	IMRALDI	INI.SOL.	40MG/0.8ML	BTX2 PF-SYRSX0, 8ML+2 επιθέματα αλκοόλης	SAMSUNG BIOEPIUS UK, LIMITED	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3184801	06	318480106	IMRALDI	INI.SOL.	40MG/0.8ML	BTX2 PF-PENX0.8 ML+ 2 επιθέματα αλκοόλης	SAMSUNG BIOEPIUS UK, LIMITED	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3285201	10	328520110	VUFYMA	INI.SOL.	40MG/0.4ML	BTX 2PF PEN + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3062701	03	306270103	GIOTRIF	F.C.TAB	20MG/7TAB	BTX28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AFATINIB
N3816	3062703	03	306270303	GIOTRIF	F.C.TAB	40MG/7TAB	BTX28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AFATINIB
N3816	3062702	03	306270203	GIOTRIF	F.C.TAB	30MG/7TAB	BTX28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AFATINIB
N3816	3062704	03	306270403	GIOTRIF	F.C.TAB	50MG/7TAB	BTX28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AFATINIB
N3816	3162301	01	316230101	ALECEISA	CAP5	150MG/CAP	BTX224	ROCHE REGISTRATION GMBH/GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ALECTINIB
N3816	3124401	02	312440102	PRALUENT	INI.SOL.	75MG/1ML	BTX2 PF-PEN x1 ML	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ALIROCUMAB
N3816	3124402	02	312440202	PRALUENT	INI.SOL.	150MG/1ML	BTX2 PF-PEN x1 ML	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ALIROCUMAB
N3816	3124403	01	312440301	PRALUENT	INI.SOL.	300MG/2ML	BT X 1 PF-PEN X 2ML	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ALIROCUMAB
N3816	3250401	02	325040102	PIORAY	F.C.TAB	150MG/7TAB	BTX56	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ALPESIB
N3816	3250402	02	325040202	PIORAY	F.C.TAB	50MG/7TAB+200MG/ TAB	BTX56 (28X50MG+28X 00MG)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ALPESIB
N3816	3250403	02	325040302	PIORAY	F.C.TAB	200MG/7TAB	BTX28	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ALPESIB
N3816	3201001	04	320100104	AMBIPIPEN	F.C.TAB	5MG/7TAB	BTX30 σε BLISTERS	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISANTAN

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	Ονομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατόχος Άδειας Κυκλοφορίας	Τρόπος Διεύθυνσης	Οδός χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3201002_04	320100204	AMBICIPEN	F.C.TAB	10MG/7TAB	BTX30 σε BLISTERS	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISANTAN
N3816	31889001_02	318890102	AMBRISANTAN/ ACCORD	F.C.TAB	5MG/7TAB	BTX30 σε BLISTERS	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISANTAN
N3816	31889002_02	318890202	AMBRISANTAN/ ACCORD	F.C.TAB	10MG/7TAB	BTX30 σε BLISTERS	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISANTAN
N3816	31990001_02	319900102	AMBRISANTAN/ GENEPHARM	F.C.TAB	5MG/7TAB	BTX30 σε BLISTERS	GENEPHARM A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISANTAN
N3816	31990002_02	319900202	AMBRISANTAN/ GENEPHARM	F.C.TAB	10MG/7TAB	BTX30 σε BLISTERS	GENEPHARM A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISANTAN
N3816	28363001_02	283630102	VOLIBRIS	F.C.TAB	5MG/7TAB	BTX30 σε BLISTERS	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISANTAN
N3816	28363002_02	283630202	VOLIBRIS	F.C.TAB	10MG/7TAB	BTX30 σε BLISTERS	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISANTAN
N3816	31837001_01	318370101	ANAGRELIDE MYLAN	CAPS	0,5MG/CAP	ΦΙΑΛΗ(HDPE)x100	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ANAGRELIDE
N3816	26736001_01	267360101	XAGRID	CAPS	0,5MG/CAP	BTX1VIALx100	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ANAGRELIDE
N3816	31932001_01	319320101	ANAGRELIDE/A OP	CAPS	0,5MG/CAP	BTX1 BOTTLE (HDPE) x100 CAPS	AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ANAGRELIDE HYDROCHLORIDE
N3816	31573001_02	315730102	ANAGRELIDE/TE VA	CAPS	0,5MG/CAP	BTX8BOTTLE (HDPE)x100	TEVA B.V.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ANAGRELIDE HYDROCHLORIDE
N3816	24995001_05	249950105	KINERET	INI.SOL	100MG/0,67WML PF.SYR.	BTX7 PF. SYR.X0,67WML	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBLI), STOCKHOLM, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ANAKINRA (RECOMBINANT HUMAN METHIONYL INTERLEUKIN-1 RECEPTOR ANTAGONIST)
N3816	24995001_06	249950106	KINERET	INI.SOL	100MG/0,67WML	BTX28PF.SYR.X0,67WML	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBLI), STOCKHOLM, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ANAKINRA (RECOMBINANT HUMAN METHIONYL INTERLEUKIN-1 RECEPTOR ANTAGONIST)
N3816	32060001_01	320600101	ERLEADA	F.C.TAB	60MG/7TAB	BTX112	JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	APALUTAMIDE
N3816	31006001_01	310060101	OTEZLA	F.C.TAB	30MG/7TAB	BTX22 δισκία (4 δισκία x10mg+ 4 δισκία x20mg + 19 δισκία x30mg)	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	APREMILAST
N3816	31006002_01	310060201	OTEZLA	F.C.TAB	30MG/7TAB	BTX56 δισκία	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	APREMILAST
N3816	32685001_01	326850101	DOPTLET	F.C.TAB	20MG/7TAB	BTX10	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AVATROMBOPAG
N3816	32685001_02	326850102	DOPTLET	F.C.TAB	20MG/7TAB	BTX15	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AVATROMBOPAG
N3816	32685001_03	326850103	DOPTLET	F.C.TAB	20MG/7TAB	BTX30	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AVATROMBOPAG

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	9η ΥΠΕΡΕΛΛΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3037302	02		INLYTA	F.C.TAB	5MG/TAB	BTX56	PFIZER EUROPE MA EFG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AXITINIB
N3816	3037301	02		INLYTA	F.C.TAB	1MG/TAB	BTX56	PFIZER EUROPE MA EFG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AXITINIB
N3816	3246601	01		AZACITIDINE ACCORD	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BTX1 VIAL x 100MG	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3246601	02		AZACITIDINE ACCORD	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BT X 1 VIAL X 150MG	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3240901	01		AZACITIDINE MYLAN	PD.INJ.SUS	25MG/ML	1 VIAL X 100ML	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3204201	01		AZACITIDINE/SA NDOZ	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BT X 1 GLASS VIAL X 100MG	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3236701	01		AZANEX	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BT X 1 GLASS VIAL X100MG	BIANNE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΡΗΓΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANNE A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3236701	02		AZANEX	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BTX1 GLASS VIAL X150MG	BIANNE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΡΗΓΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANNE A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3236201	01		AZIDA	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BTX1 VIAL X 100MG	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3236201	02		AZIDA	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BT X 1 VIAL X150MG	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	2871101	01		VIDAZA	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BTX1 VIAL x 100MG	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EFG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	2925101	02		CANSTON	P5.SQ.INH N	75MG/VIAL	8AVIALS +8BAMPS (PEX)ml SOLV	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΝΕΩΣΤΙΚΟ	1B	AZTREONAM
N3816	3163201	01		OLLUMIANT	F.C.TAB	2MG/TAB	BTX14	ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BARICITINIB
N3816	3163202	01		OLLUMIANT	F.C.TAB	4MG/TAB	BTX14	ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BARICITINIB
N3816	2997803	02		BENLYSTA	INJ.SOL	200MG/ML	BT X 4PF.PENS X 1ML	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BELIMUMAB
N3816	3181001	01		FASENRA	INJ.SOL	30MG/ML	BTX 1PF.SYR.	ASTRAZENECA AB, SOEDERTALIE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BENRALIZUMAB
N3816	3181001	02		FASENRA	INJ.SOL	30MG/ML	BTX 1 PF.PEN	ASTRAZENECA AB, SOEDERTALIE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BENRALIZUMAB
N3816	2527201	01		TARGRETIN	SOFT.CAPS	75MG/CAP	1 ΦΙΛΛΗ(HDPE)X100	EISAI GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BEKAROTENE
N3816	3283901	02		BIMZELX	INJ.SOL	160MG	BT X 2 PF.SYRS X 1ML	UCB PHARMA S.A., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BIMEKIZUMAB
N3816	3283901	06		BIMZELX	INJ.SOL	160MG	BT X 2 PF.PENS X 1ML	UCB PHARMA S.A., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BIMEKIZUMAB
N3816	3198501	01		IMEKTOVI	F.C.TAB	15MG/TAB	BTX84 (7X12)	PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BINIMETINIB

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	9η Φύση	Όνομα	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Δείας ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάρθρωσης	Οδός χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2521301_02	252130102	TRACLEER	LAN	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTX56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN
N3816	2521302_01	252130201	TRACLEER	LAN	F.C.TAB	125MG/TAB	BTX56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN
N3816	3043101_05	304310105	BOSENTAN/MY	LAN	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTX56	GENERIC PHARMA HELLAS ΕΠΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3043102_05	304310205	BOSENTAN/MY	LAN	F.C.TAB	125MG/TAB	BTX56	GENERIC PHARMA HELLAS ΕΠΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3058501_03	305850103	KLIMURTAN		F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTX56	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3058502_03	305850203	KLIMURTAN		F.C.TAB	125MG/TAB	BTX56	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3046201_03	304620103	SENTIBA		F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTX56	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3046202_03	304620203	SENTIBA		F.C.TAB	125MG/TAB	BTX56	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3105601_01	310560101	STAYVEER		F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTX56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3105601_03	310560103	STAYVEER		F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTX56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3105602_01	310560201	STAYVEER		F.C.TAB	125MG/TAB	BTX56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3105602_03	310560203	STAYVEER		F.C.TAB	125MG/TAB	BTX56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3092201_02	309220102	VRADEM		F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTX56	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3092201_05	309220105	VRADEM		F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTX56X1(PVC/PC TFE/Alu Blister)(unit dose)	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3092202_01	309220201	VRADEM		F.C.TAB	125MG/TAB	BTX56	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3092202_03	309220203	VRADEM		F.C.TAB	125MG/TAB	BTX56X1(PVC/PC TFE/Alu Blister)(unit dose)	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3050101_03	305010103	BOSULIF		F.C.TAB	100MG/TAB	BTX112	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSUTINIB
N3816	3050102_01	305010201	BOSULIF		F.C.TAB	500MG/TAB	BTX28	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSUTINIB
N3816	2480201_01	248020101	BOOTOX		PD.INJ.SOL	100 U/VIAL	BTX1VIAL	ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. & Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BOTULINUM TOXIN TYPE A

Παράρτημα	Κωδικός	ΡΑΚΝΡ	99ΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάρθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2048601	02	204860102	DYSFORT	LYPD,INJ	500U/VIAL	BTX1/VIAL	IPSEN ΕΠΕ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ- Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΕΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤ' ΑΛΗΘΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGGLUTININ COMPLEX
N3816	3207201	05	320720105	ALUNBRIG	F.C.TAB	30MG/7TAB	BTX28	TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΕΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BRIGATINIB
N3816	3207202	04	320720204	ALUNBRIG	F.C.TAB	90MG/7TAB	BTX28	TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΕΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BRIGATINIB
N3816	3207203	02	320720302	ALUNBRIG	F.C.TAB	180MG/7TAB	BTX28	TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΕΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BRIGATINIB
N3816	3207204	01	320720401	ALUNBRIG	F.C.TAB	180MG/7TAB	BTX28 (7 ΔΙΣΚΙΑ Χ90MG + 21 ΔΙΣΚΙΑ Χ180MG) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΕΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BRIGATINIB
N3816	3172001	01	317200101	KYNTHIUM	INJ.SOL	210MG/1,5 ML (140 MG/ML)	BTx2 PF.SYR x 1,5ML	LEO PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΕΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BRODALUMAB
N3823	3276301	01	327630101	HEPCLUDEX	PD.INJ.SOL	2MG/VIAL	BT X 30 VIALS	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΕΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BULEVIRTIDE
N3816	3152203	02	315220302	CABOMETYX	F.C.TAB	60MG/7TAB	Φύλλα (HDPE) x 30 ta s	IPSEN PHARMA, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CABOZANTINIB
N3816	3152201	02	315220102	CABOMETYX	F.C.TAB	20MG/7TAB	Φύλλα (HDPE) x 30 ta s	IPSEN PHARMA, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CABOZANTINIB
N3816	3152202	02	315220202	CABOMETYX	F.C.TAB	40MG/7TAB	Φύλλα (HDPE) x 30 ta s	IPSEN PHARMA, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CABOZANTINIB
N3816	2916603	01	291660301	ILARIS	INJ.SOL	150MG/ML	BTX1/VIAL	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΕΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	CANAKINUMAB
N3816	3160701	05	316070105	CAPECITABINE ACCORD	F.C.TAB	150MG/7TAB	BTx60	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3160703	06	316070306	CAPECITABINE ACCORD	F.C.TAB	500MG/7TAB	BTx120	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3103502	03	310350203	CAPECITABINE/ MYLAN	F.C.TAB	500MG/7TAB	BTx120	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3061101	02	306110102	CAPBINE	F.C.TAB	150MG/7TAB	BTx60	APHTH A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3061102	02	306110202	CAPBINE	F.C.TAB	500MG/7TAB	BTx120	APHTH A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3105301	01	310530101	PREVELODA	F.C.TAB	150MG/7TAB	BTx60	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. PHARMAZAC AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3105302	01	310530201	PREVELODA	F.C.TAB	500MG/7TAB	BTx120	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. PHARMAZAC AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3049801	02	304980102	RELAZOR	F.C.TAB	150MG/7TAB	BTx60	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3049803	03	304980303	RELAZOR	F.C.TAB	500MG/7TAB	BTx120	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	2471202	01	247120201	XELODA	F.C.TAB	500MG/7TAB	BTx120	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3103602	06	310360206	ZERECTUM	F.C.TAB	500MG/7TAB	BTx120	ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΗΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΚΕ (ANABIOSIS PC)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE

Πρωτ. Α/Α	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΠΑΚΗΤ	9 ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3203401	01	320340101	CABLVI	PS.INI.SOL	10MG/VIAL	1 VIAL + 1 PF.SYR.X1ML SOLV + 1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΦΙΛΛΑΔΙΟΥ + 1 ΒΕΛΟΝΑ + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ	ABLYNX NV, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΛΗ.ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	CARLACIZUMAB
N3816	3121301	01	312130101	ZYADIA	CAP'S	150MG/CAP	BTX150 (3x50)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΛΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CERTINIB
N3816	2914501	01	291450101	CIMZIA	INI.SOL	200MG/ML	BTX2 PF.SYR.X1ML+2	UCB PHARMA S.A., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η.ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	CERTOLIZUMAB REGOL
N3816	2914501	03	291450103	CIMZIA	INI.SOL	200MG/ML	BTX2 PF.PEN Autoclids x 1ML +2 τοτλίτια εμπισταμένα με ανόνηευμα - Πολυαπλή αυσεκυσσία	UCB PHARMA S.A., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η.ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	CERTOLIZUMAB REGOL
N3816	3173501	01	317350101	MAVENCLAD	TAB	10MG/7AB	BTX1 TAB	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΛΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CIADRIBINE
N3816	3173501	02	317350102	MAVENCLAD	TAB	10MG/7AB	BT X 4 TAB	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΛΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CIADRIBINE
N3816	3129301	01	312930101	COTELLIC	F.C.TAB	20MG/7AB	BTX63	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΛΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	COBIMETINIB
N3816	3100301	03	310030103	COLOBREATH	INHDP.CAP	1.662.500IU (12.5mg COLISTIMETHANE SODIUM)	BTX56	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΛΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B	COLUSTIMETHANE SODIUM
N3816	3040301	01	304030101	XALIKORI	CAP'S	200MG/CAP	BTX60	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΛΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CRIZOTINIB
N3816	3040302	01	304030201	XALIKORI	CAP'S	250MG/CAP	BTX60	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΛΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CRIZOTINIB
N3816	3059001	01	305900101	TAFINLAR	CAP'S	50MG/CAP	BTX28 (HDPE Bottle)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DABRAFENIB
N3816	3059002	01	305900201	TAFINLAR	CAP'S	75MG/CAP	BTX28 (HDPE Bottle)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DABRAFENIB
N3816	3211701	01	321170101	VIZIMPRO	F.C.TAB	15MG/7AB	BTX30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DACOMITINIB
N3816	3211702	01	321170201	VIZIMPRO	F.C.TAB	30MG/7AB	BTX30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DACOMITINIB
N3816	3211703	01	321170301	VIZIMPRO	F.C.TAB	45MG/7AB	BTX30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DACOMITINIB
N3816	3120801	01	312080101	KYDALBA	PD.C.SO.INI	500MG/VIAL	BTX1 VIAL	ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΛΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DALBANANGIN HYDROCHLORIDE
N3816	2484003	04	248400304	ARANESP	INI.SOL	20MCG/0.5ML PF.SYR	BT X 4PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η.ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484003	05	248400305	ARANESP	INI.SOL	20MCG/0.5ML PF.SYR	BTX4PR.SYR.X0.5 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η.ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA

Παράρτημα	Κωδικός	Πακνός	9 ψηφίος	Ονομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Αδείας Κυκλοφορίας	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Αρσενική Ουσία
N3816	2484004	04	248400404	ARANESP	INJ.SOL	30MCG/0.3ML PF.SYR	BTX 1 PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484004	05	248400405	ARANESP	INJ.SOL	30MCG/0.3ML PF.SYR	BT4PF.SYR.X0.3 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484005	04	248400504	ARANESP	INJ.SOL	40MCG/0.4ML PF.SYR.	BTX 1 PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484005	05	248400505	ARANESP	INJ.SOL	40MCG/0.4ML PF.SYR.	BT4PF.SYR.X0.4 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484006	04	248400604	ARANESP	INJ.SOL	50MCG/0.5ML PF.SYR	BTX 1 PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484006	05	248400605	ARANESP	INJ.SOL	50MCG/0.5ML PF.SYR	BT4PF.SYR.X0.5 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484007	04	248400704	ARANESP	INJ.SOL	60MCG/0.3ML PF.SYR.	BTX 1 PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484007	05	248400705	ARANESP	INJ.SOL	60MCG/0.3ML PF.SYR.	BT4PF.SYR.X0.3 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484008	04	248400804	ARANESP	INJ.SOL	80MCG/0.4ML PF.SYR	BTX 1 PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484008	05	248400805	ARANESP	INJ.SOL	80MCG/0.4ML PF.SYR	BT4PF.SYR.X0.4 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484009	04	248400904	ARANESP	INJ.SOL	100MCG/0.5ML PF.SYR	BTX 1 PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484009	05	248400905	ARANESP	INJ.SOL	100MCG/0.5ML PF.SYR	BT4PF.SYR.X0.5 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484010	05	248401005	ARANESP	INJ.SOL	150MCG/0.3ML PF.SYR	BT4PF.SYR.X0.3 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484011	04	248401104	ARANESP	INJ.SOL	300MCG/0.6ML PF.SYR	BTX1PF.SYR.X0.6 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484016	04	248401604	ARANESP	INJ.SOL	500MCG/1ML PF.SYR.	BTX1PF.SYR.X1M L	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	3238601	01	323860101	NUBEQA	F.C.TAB	300MG/7TAB	BTX112	AYER HELLAS, ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DAROLUTAMIDE

Πρωτ. Σ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΡΑΚΝΗ	9 ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3305401	04	330540104	DASATINIB ACCORD	F.C.TAB	20MG/7TAB	BT 60X1 ΔΕΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3305402	04	330540204	DASATINIB ACCORD	F.C.TAB	50MG/7TAB	BT 60X1 ΔΕΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3305403	04	330540304	DASATINIB ACCORD	F.C.TAB	70MG/7TAB	BT 60X1 ΔΕΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3305405	03	330540503	DASATINIB ACCORD	F.C.TAB	100MG/7TAB	BT 30X1 ΔΕΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3200401	02	320040102	DASATINIB/FAR AN	F.C.TAB	20MG/7TAB	BTX60 TABS SE BLISTER	ΦΑΡΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3200402	02	320040202	DASATINIB/FAR AN	F.C.TAB	50MG/7TAB	BTX60 TABS SE BLISTER	ΦΑΡΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3200403	02	320040302	DASATINIB/FAR AN	F.C.TAB	70MG/7TAB	BTX60 TABS SE BLISTER	ΦΑΡΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3200405	01	320040501	DASATINIB/FAR AN	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTX 30 TABS SE BLISTER	ΦΑΡΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	2755901	01	275590101	SPRYCEL	F.C.TAB	20mg/7TAB	BOTTLE (HDPE x 60)	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	2755902	01	275590201	SPRYCEL	F.C.TAB	50MG/7TAB	BOTTLE (HDPEx60)	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	2755903	01	275590301	SPRYCEL	F.C.TAB	70MG/7TAB	BOTTLE (HDPE x 60)	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	2755904	01	275590401	SPRYCEL	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTX 30	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3177301	05	317730105	DASATINIB/TEV A	F.C.TAB	20MG/7TAB	BTX60 (HDPE) ΦΙΛΑΛΗ	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB MONOHYDRATE
N3816	3177302	05	317730205	DASATINIB/TEV A	F.C.TAB	50MG/7TAB	BTX60 (HDPE) ΦΙΛΑΛΗ	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB MONOHYDRATE
N3816	3177303	05	317730305	DASATINIB/TEV A	F.C.TAB	70MG/7TAB	BTX60 (HDPE) ΦΙΛΑΛΗ	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB MONOHYDRATE
N3816	3177305	03	317730503	DASATINIB/TEV A	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTX30 (HDPE) ΦΙΛΑΛΗ	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB MONOHYDRATE
N3816	3278001	02	327800102	DEFERASIROX ACCORD	F.C.TAB	90MG/7TAB	BT 30X1 ΔΕΚΙΑ (ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3278002	02	327800202	DEFERASIROX ACCORD	F.C.TAB	180MG/7TAB	BT 30X1 ΔΕΚΙΑ (ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3278003	02	327800302	DEFERASIROX ACCORD	F.C.TAB	360MG/7TAB	BT 30X1 ΔΕΚΙΑ (ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3277901	01	327790101	DEFERASIROX/R AFARM	F.C.TAB	90MG/7TAB	BTX30	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3277902	01	327790201	DEFERASIROX/R AFARM	F.C.TAB	180MG/7TAB	BTX30	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3277903	01	327790301	DEFERASIROX/R AFARM	F.C.TAB	360MG/7TAB	BTX30	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	Ονομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Αδειας Κυκλοφορίας	Τρόπος Διανομής	Οδός χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3231001	01	323100101 DEFERASIROX/S ANDOX	F.C.TAB	90MG/TAB	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3231002	01	323100201 DEFERASIROX/S ANDOX	F.C.TAB	180MG/TAB	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3231003	01	323100301 DEFERASIROX/S ANDOX	F.C.TAB	360MG/TAB	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	2744604	01	274460401 EXIADE	F.C.TAB	90MG/TAB	BT x 30 δισκία	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	2744605	01	274460501 EXIADE	F.C.TAB	180MG/TAB	BT x 30 δισκία	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	2744606	01	274460601 EXIADE	F.C.TAB	360MG/TAB	BT x 30 δισκία	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3216301	04	321630104 ISSOFERROL	F.C.TAB	90MG/TAB	BTX30	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3216302	04	321630204 ISSOFERROL	F.C.TAB	180MG/TAB	BTX30	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3216303	04	321630304 ISSOFERROL	F.C.TAB	360MG/TAB	BTX30	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3232801	07	323280107 SIDIPAST	F.C.TAB	90MG/TAB	BTX 30 TABS X 1 BLISTER	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3232802	07	323280207 SIDIPAST	F.C.TAB	180MG/TAB	BTX 30 TABS X 1 BLISTER	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3232803	07	323280307 SIDIPAST	F.C.TAB	360MG/TAB	BTX 30 TABS X 1 BLISTER	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3076602	02	307660202 BEFERPROX	F.C.TAB	1000MG/TAB	BTX 1 BOTTLE X 50 TABS	GENERPHARM A.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERIPRONE
N3816	2474902	02	247490202 FERRIPROX	ORAL SOL	500MG/5ML (100MG/ML)	1 Πλαστική φιάληx500ML	CHIESI FARM. SPA ITALY	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΑΤΡΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERIPRONE
N3816	2474903	01	247490301 FERRIPROX	F.C.TAB	1000MG/TAB	BTX50 σε 6ottle HDPE με πομπά ασφαλείας για παιδιά	CHIESI FARM. SPA ITALY	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΑΤΡΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERIPRONE
N3816	2998001	01	299800101 XGEVA	INJ.SOL	120MG/1.7ML	(70MG/ML BTX1x1VIAL)	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ./ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DENOSUMAB
N3816	3076801	01	307680101 HEMANGIOL	ORAL SOL	3.75MG/ML	BOTTLE x120 ML	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE ,FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ.ΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEXPRORANOLOL HYDROCHLORIDE
N3816	3306201	02	330620102 DIMETHYL FUMARATE MYLAN	GR.TAB	120MG/CAP	BT X 14X1 ΚΑΥΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIMETHYL FUMARATE
N3816	3306202	02	330620202 DIMETHYL FUMARATE MYLAN	GR.TAB	240MG/CAP	BT X 56 X 1 ΚΑΥΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIMETHYL FUMARATE
N3816	3210301	01	321030101 SKILARENCE	GR.TAB	30MG/TAB	BTX42	ALMIRALL S.A., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIMETHYL FUMARATE
N3816	3210302	03	321030203 SKILARENCE	GR.TAB	120MG/TAB	BTX90	ALMIRALL S.A., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIMETHYL FUMARATE
N3816	3070402	01	307040201 TECFIDERA	GR.CAP	240MG/CAP	BTX56	BIAGEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIMETHYL FUMARATE
N3816	3070401	01	307040101 TECFIDERA	GR.CAP	120MG/CAP	BTX14	BIAGEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIMETHYL FUMARATE
N3816	3291101	01	329110101 VUNERITY	GR.TAB	231MG/CAP	ΦΙΛΛΗ (HDPE) X 120 CAPS	BIAGEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIROXIMEL FUMARATE
N3816	2213201	01	221320101 PULMOZYME	INH.SOLIN	2.500 U(2.5MG)/2.5ML	BTx6 πλαστικές φιάλεςx2.5ML	ROCHE HELLAS A.E	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B	DORNASE ALFA
N3816	3176301	06	317630106 DUPIXENT	INJ.SOL	300MG/2ML	BT X 2 P/ SYRS	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DUPILUMAB

Πρω- π	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΡΑΚΝΡ	9ΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3176301	10	317630110	DUPIKENT	INJ.SOL	300MG/2ML	BT X2 PF.PENS	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DUPILUMAB
N3816	3176302	02	317630202	DUPIKENT	INJ.SOL	200MG/1.4ML	BT X 2 PF. SYRS	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DUPILUMAB
N3816	3176302	06	317630206	DUPIKENT	INJ.SOL	200MG/1.4ML	BT X 2 PF.PENS	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DUPILUMAB
N3816	3100501	01	310050101	CERDELGA	CAP'S	84MG/CAP	BTX56	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ELIGLISTAT
N3816	2935001	02	293500102	REVOLADE	F.C.TAB	25MG/TAB	BTX28 σε BLIST	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ELTROMBOPAG
N3816	2935002	02	293500202	REVOLADE	F.C.TAB	50MG/TAB	BTX28 σε BLIST	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ELTROMBOPAG
N3816	2935005	01	293500501	REVOLADE	PD.ORA.SU	25MG/SACHET	BT X 30 ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΙ + 1 ΦΙΛΛΗ ΑΝΑΜΕΙΣΗΣ + 30 ΣΥΡΙΤΕΣ + 1	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ELTROMBOPAG
N3816	3198601	01	319860101	BRAFTOVI	CAP'S	50MG/CAP	BTX28	PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENCORAFENIB
N3816	3198602	01	319860201	BRAFTOVI	CAP'S	75MG/CAP	BTX42	PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENCORAFENIB
N3816	2733401	02	273340102	BARACLIDE	F.C.TAB	0.5MG/TAB	BTX30	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR
N3816	2733402	02	273340202	BARACLIDE	F.C.TAB	1 MG/TAB	BTX30	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR
N3816	3180801	02	318080102	ENTECAVIR	F.C.TAB	0.5MG/TAB	BTX30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U. SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR
N3816	3180802	02	318080202	ENTECAVIR	F.C.TAB	1MG/TAB	BTX30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U. SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR
N3816	3162601	05	316260105	ENTECAVIR/VO	F.C.TAB	0.5MG/TAB	BTX30 X1 TABS (ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTER	VOCATE PHARMAΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR
N3816	3147801	02	314780102	ENTECAVIR/SA	F.C.TAB	0.5MG/TAB	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. (ABBR. SANDOZ D.D.), SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR MONOHYDRATE
N3816	3147802	02	314780202	ENTECAVIR/SA	F.C.TAB	1MG/TAB	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR MONOHYDRATE
N3816	3162602	05	316260205	ENTECAVIR/VO	F.C.TAB	1MG/TAB	BTX30 X1 TABS (ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTER	VOCATE PHARMAΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR MONOHYDRATE
N3816	3144901	01	314490101	ISTERGAN	F.C.TAB	0.5MG/TAB	BTX30	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR MONOHYDRATE
N3816	3144902	01	314490201	ISTERGAN	F.C.TAB	1MG/TAB	BTX30	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR MONOHYDRATE
N3816	3057802	01	305780201	XTANDI	F.C.TAB	40MG/TAB	BTX1.12 TABS ΣΕ BLISTERS	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENZALUTAMIDE
N3816	2859503	02	285950302	ABSEAMED	INJ.SO.PFS	3000IU/0.3ML PF.SYR	BTX 6 PF.SYR	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, SERLOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	EROPTIN ALFA (RECOMBINANT)
N3816	2859504	02	285950402	ABSEAMED	INJ.SO.PFS	4000IU/0.4ML PF.SYR	BTX 6 PF.SYR	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, SERLOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	EROPTIN ALFA (RECOMBINANT)
N3816	2859505	02	285950502	ABSEAMED	INJ.SO.PFS	5000IU/0.5ML PF.SYR	BTX 6 PF.SYR	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, SERLOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	EROPTIN ALFA (RECOMBINANT)

Παράρτημα	Κωδικός	Πακνός	9η ψηφίδα	Όνομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Δεξιάς Κυκλοφορίας	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστηκή Ουσία
N3816	2859506	02		285950602 ABSEAMED	INI.SQ.PFS	6000IU/0,6ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISELOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2859507	02		285950702 ABSEAMED	INI.SQ.PFS	8000IU/0,8ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISELOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2859508	02		285950802 ABSEAMED	INI.SQ.PFS	10000IU/1,0ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISELOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2859513	01		285951301 ABSEAMED	INI.SQ.PFS	40.000IU/1,0ML PF.SYR	BTx1 PFS	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISELOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2859513	02		285951302 ABSEAMED	INI.SQ.PFS	40.000IU/1,0ML PF.SYR	BTx6 PFS	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISELOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843503	02		284350302 BINOCRIT	INI.SQ.PFS	3000IU/0,3ML PF.SYR	BT x 6	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843505	02		284350502 BINOCRIT	INI.SQ.PFS	5000IU/0,5ML PF.SYR	BT x 6	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843507	02		284350702 BINOCRIT	INI.SQ.PFS	8000IU/0,8ML PF.SYR	BT x 6	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843508	02		284350802 BINOCRIT	INI.SQ.PFS	10000IU/1,0ML PF.SYR	BT x 6	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843503	04		284350304 BINOCRIT	INI.SQ.PFS	3000IU/0,3ML PF.SYR	PF.SYR BTx6PF.SYRS	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843505	04		284350504 BINOCRIT	INI.SQ.PFS	5000IU/0,5ML PF.SYR	PF.SYR BTx6PF. SYRS	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843507	04		284350704 BINOCRIT	INI.SQ.PFS	8000IU/0,8ML PF.SYR	PF.SYR BTx6 PF.SYRS	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843508	04		284350804 BINOCRIT	INI.SQ.PFS	10000IU/1,0ML PF.SYR	PF.SYR BTx6 PF.SYRS	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843513	03		284351303 BINOCRIT	INI.SOL	40000 IU/1,0ML PF.SYR	BTx1 PF.SYR	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843513	04		284351304 BINOCRIT	INI.SOL	40000 IU/1,0ML PF.SYR	BTx6 PF.SYRS	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)

Παράρτημα	Κωδικός	Πακέτο	9 ψηφίος	Ονομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συγκέντρωση	Κατοχος Δείας Έγκρισης	Τρόπος Διέθεσης	Οδός χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3115203	04	311520304	ΕΡΟΤΙΝ ALFA HEXAL	INI.SO.PFS	3000 IU/0,3 ML	BTx6 PF.Syr x 0,3 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ALFA (RECOMBINANT)
N3816	3115205	04	311520504	ΕΡΟΤΙΝ ALFA HEXAL	INI.SO.PFS	5000 IU/0,5 ML	BTx6 PF.Syr x 0,5 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ALFA (RECOMBINANT)
N3816	3115207	04	311520704	ΕΡΟΤΙΝ ALFA HEXAL	INI.SO.PFS	8000 IU/0,8 ML	BTx6 PF.Syr x 0,8 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ALFA (RECOMBINANT)
N3816	3115204	04	311520404	ΕΡΟΤΙΝ ALFA HEXAL	INI.SO.PFS	4000 IU/0,4 ML	BTx6 PF.Syr x 0,4 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ALFA (RECOMBINANT)
N3816	3115206	04	311520604	ΕΡΟΤΙΝ ALFA HEXAL	INI.SO.PFS	6000 IU/0,6 ML	BTx6 PF.Syr x 0,6 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ALFA (RECOMBINANT)
N3816	3115208	04	311520804	ΕΡΟΤΙΝ ALFA HEXAL	INI.SO.PFS	10000 IU/1,0 ML	BTx6 PF.Syr x 1,0 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ALFA (RECOMBINANT)
N3816	3115213	03	311521303	ΕΡΟΤΙΝ ALFA HEXAL	INI.SO.PFS	40000 IU/1,0 ML	BTx1 PF.Syr x 1,0 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ALFA (RECOMBINANT)
N3816	3115213	04	311521304	ΕΡΟΤΙΝ ALFA HEXAL	INI.SO.PFS	40000 IU/1,0 ML	BTx6 PF.Syr x 1,0 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ALFA (RECOMBINANT)
N3816	2952505	03	295250503	ΕΡΟΡΑΤΙΟ	INI.SO.PFS	5000IU/0,5ML	BTx6PF.Syrx0,5 ML (με βελόνα ασφαλείας)	RATIOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΘΕΤΑ
N3816	2952502	03	295250203	ΕΡΟΡΑΤΙΟ	INI.SO.PFS	2000IU/0,5ML	BTx6PF.Syrx0,5 ML (με βελόνα ασφαλείας)	RATIOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΘΕΤΑ
N3816	2952503	03	295250303	ΕΡΟΡΑΤΙΟ	INI.SO.PFS	3000IU/0,5ML	BTx6PF.Syrx0,5 ML (με βελόνα ασφαλείας)	RATIOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΘΕΤΑ
N3816	2952506	09	295250609	ΕΡΟΡΑΤΙΟ	INI.SO.PFS	10000IU/1ML	BTx6 PF.Syrx1,0ML (με βελόνα ασφαλείας)	RATIOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΘΕΤΑ
N3816	2952508	08	295250808	ΕΡΟΡΑΤΙΟ	INI.SO.PFS	30000IU/1ML	BTx 4 PF.Syrx 1,0ML (με βελόνα ασφαλείας)	RATIOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΘΕΤΑ
N3816	2952504	03	295250403	ΕΡΟΡΑΤΙΟ	INI.SO.PFS	4000IU/0,5ML	BTx6PF.Syrx0,5 ML (με βελόνα ασφαλείας)	RATIOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΘΕΤΑ
N3816	2815102	02	281510202	ΡΕΤΑΚΡΙΤ	INI.SOL	2000IU/0,6ML PF.Syr	BTx6 PF.Syr x 0,6 ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΖΕΤΑ

Περι- ο-	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΡΑΚΝΡ	9ΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2815103	02	281510302	RETACRIT	INI.SOL	3000IU/0,5ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 0,5 ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΑΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	2815104	02	281510402	RETACRIT	INI.SOL	4000IU/0,4ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 0,4 ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΑΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	2815105	02	281510502	RETACRIT	INI.SOL	5000IU/0,5ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 0,5 ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΑΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	2815106	02	281510602	RETACRIT	INI.SOL	6000IU/0,6ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 0,6ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΑΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	2815108	02	281510802	RETACRIT	INI.SOL	10000IU/1ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 1,0ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΑΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	2815111	02	281511102	RETACRIT	INI.SOL	40000IU/1ML PF.SYR	BTx4 PF.SYR x 1,0ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΑΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	2815111	03	281511103	RETACRIT	INI.SOL	40000IU/1ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 1,0ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΑΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	1964703	03	196470303	EPREX	INI.SOL	10000IU/1ML PF.SYR	BTx 6 PF.SYR x 1ML	JANSSEN-Cilag ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΑΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝΙΥΜ ALFA
N3816	1964715	01	196471501	EPREX	INI.SOL	40.000 IU/1ML PF.SYR.	BTx1 PF.SYR x 1 ML	JANSSEN-Cilag ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΑΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝΙΥΜ ALFA
N3816	1964715	02	196471502	EPREX	INI.SOL	40.000 IU/1ML PF.SYR.	BTx4 PF.SYR x 1 ML	JANSSEN-Cilag ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΑΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΤΙΝΙΥΜ ALFA
N3816	3195401	01	319540101	AIMOVIG	INI.SOL	70MG/ML	BTx1 PF PEN X 1ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΑΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ERENUMAB
N3816	3195402	01	319540201	AIMOVIG	INI.SOL	140MG/ML	BTx1 PF PEN X 1ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΑΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ERENUMAB
N3816	2700102	01	270010201	TARCEVA	F.C.TAB	100MG/7AB	BTx 30	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB
N3816	2700103	01	270010301	TARCEVA	F.C.TAB	150MG/7AB	BT x 30	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB
N3816	3188001	02	318800102	ERLOTINIB/FAR AN	F.C.TAB	25MG/7AB	BTx30TAB ΣΕ BLISTER (3X10) από OPAL/PVC/AL	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. ΦΑΡΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE
N3816	3188002	02	318800202	ERLOTINIB/FAR AN	F.C.TAB	100MG/7TAB (5X6) από OPAL/PVC/AL	BTx30TAB ΣΕ από OPAL/PVC/AL	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. ΦΑΡΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	Όνομα	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Δείας Κυκλοφορίας	Τρόπος Διάθεσης	Οδός Χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3188003	02	318800302	ERLOTINIB/FAR AN	F.C.TAB	150MG/TAB	ΒΤΧ30ΤΑΒ ΣΕ BLISTER (5X6) από ΟΡΑ/AL/PVC/AL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE
N3816	3173302	01	317330201	ERLOTINIB/TEVA A	F.C.TAB	100MG/TAB	ΒΤΧ30ΤΑΒ ΣΕ BLISTERS (AL/PVC)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE
N3816	3173303	01	317330301	ERLOTINIB/TEVA A	F.C.TAB	150MG/TAB	ΒΤΧ30ΤΑΒ ΣΕ BLISTERS (AL/PVC)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE
N3816	2845302	01	284530201	BERINERT* 1500	PS.INJ.SOL	1500 IU/VIAL (IU/ML)	ΒΤΧ1 VIAL x 1500IU + 1 VIAL x 3ML SOLV + USER KIT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ESTERASE INHIBITOR FROM HUMAN PLASMA
N3816	2845301	01	284530101	BERINERT	P.SV.INJ.F	500 IU/VIAL	ΒΤΧ1 VIAL x 500IU + 1 VIAL x 3ML SOLV + USER KIT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ESTERASE INHIBITOR FROM HUMAN PLASMA
N3816	3139701	01	313970101	BENEPALI	INJ.SO	50MG/ML	ΒΤΧ4 PF.SYR.X1ml	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCERT
N3816	3139701	02	313970102	BENEPALI	INJ.SO	50MG/ML	ΒΤΧ4 PF. PEN x1 ML	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCERT
N3816	2446008	01	244600801	ENBREL	INJ.SOL	25MG/0.5ML PF.SYR.	ΒΤΧ4 PF.SYR. X 0.5ML+8 τολύττια με ανασυνθέττα	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCERT
N3816	2446009	02	244600902	ENBREL	INJ.SOL	50MG/1 ML PF.SYR.	ΒΤΧ4 PF.SYR. X 1ML+8 τολύττια με ανασυνθέττα	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCERT
N3816	2446010	02	244601002	ENBREL	IN.SO.PF.P	50MG/ML	ΒΤΧ4 PF. PEN X1ML	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCERT
N3816	2446001	02	244600102	ENBREL	PS.INJ.SOL	25MG/VIAL	ΒΤΧ4 VIALS+4 PF.SYR. x 1ml SOLVENT+4 βελόνες + 4 προσαρμωγές + 8 τολύττια	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCERT
N3816	3170201	03	317020103	ERELZI	INJ.SOL	25/0.5ML	ΒΤΧ4PF.SYRSX0.5ML (50MG/ML)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCERT
N3816	3170202	03	317020203	ERELZI	INJ.SOL	50MG/1ML	ΒΤΧ4PF.SYRSX1 ML (50MG/ML)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCERT
N3816	3170202	07	317020207	ERELZI	INJ.SOL	50MG/1ML	ΒΤΧ4PF. PENX1ML (50MG/ML)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCERT
N3816	3245102	01	324510201	NEPEXTO	INJ.SOL	50MG/1ML	ΒΤΧ4 PF.SYRS X1ML + 4 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCERT
N3816	3245102	03	324510203	NEPEXTO	INJ.SOL	50MG/1ML	ΒΤΧ4 PF. PEN X 1ML + 4 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCERT
N3816	3158102	02	315810202	PARSABIV	INJ.SOL	5MG/1ML	ΒΤΧ6 VIALS x 1ML	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETELCALCETIDE

Παράρτημα	Κωδικός	ΡΑΚΗ	9Η ΦΩΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3158101	02	315810102	PARSABIV	INJ.SOL	2,5MG/0,5ML	BTx6 VIALS x 0,5ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETELCALCETIDE
N3816	3158103	02	315810302	PARSABIV	INJ.SOL	10MG/2ML	BTx6 VIALS x 2ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETELCALCETIDE
N3816	2909701	01	290970101	AFINITOR	TAB	5MG/TAB	BTx30 σε BLUSTERS	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	2909702	01	290970201	AFINITOR	TAB	10MG/TAB	BTx30 σε BLUSTERS	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	2615701	02	261570102	CERTICAN	TAB	0,25MG/TAB	BTx60 (BLUST 6X10)	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	2615702	02	261570202	CERTICAN	TAB	0,5MG/TAB	BTx60 (BLUST 6X10)	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	2615703	02	261570302	CERTICAN	TAB	0,75MG/TAB	BTx60 (BLUST 6X10)	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	2615704	02	261570402	CERTICAN	TAB	1MG/TAB	BTx60 BLUST 6X10	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3167101	01	316710101	EVEROLIMUS/F ARAN	TAB	2,5MG/TAB	BTX30	ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3167102	02	316710202	EVEROLIMUS/F ARAN	TAB	5MG/TAB	BTX30	ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3167103	02	316710302	EVEROLIMUS/F ARAN	TAB	10MG/TAB	BTX30	ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3181701	03	318170103	EVEROLIMUS/S ANDOZ	TAB	5MG/TAB	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3181702	03	318170203	EVEROLIMUS/S ANDOZ	TAB	10MG/TAB	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3140002	03	314000203	EVEROLIMUS/T EVA	TAB	5MG/TAB	BTX30X1 BLUSTER	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3140004	03	314000403	EVEROLIMUS/T EVA	TAB	10MG/TAB	BTX30X1 BLUSTER	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3002006	01	300200601	VOTUBIA	DISP.TAB	5MG/TAB	BTX30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3002001	02	300200102	VOTUBIA	TAB5	2,5MG/TAB	BTX30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3002002	01	300200201	VOTUBIA	TAB5	5MG/TAB	BTX30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3002004	02	300200402	VOTUBIA	DISP.TAB	2MG/TAB	BTX30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3002005	01	300200501	VOTUBIA	DISP.TAB	3MG/TAB	BTX30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3002003	01	300200301	VOTUBIA	TAB5	10MG/TAB	BTX30 σε BLUSTERS	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΒΕΡΟΛΙΜΙΛΙΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3120501	02	312050102	REPATHA	INJ.SOL	140MG/ML	BTx1 PF.SYR	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΧΟΛΩΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	EVOLOCUMAB

Περιεχόμενο	Κωδικός	Πακνός	9 ψηφίος	Ονομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Τρόπος διανομής	Οδός χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2997901	04	299790104	FAMPYRA	PR.TAB	10MG/TAB	BTx56 (BLSTx4x14)	BIOMGEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FAMPRIDINE
N3816	3266601	01	326660101	INREBIC	CAP'S	100MG/CAP	1 ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 120 CAPS	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FEDRATINIB
N3816	3024701	04	302470104	DIFCLIR	F.C.TAB	200MG/TAB	BTx2X10 δοχεία σε BLUSTERS	TILLOT'S PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FIDAXOMICIN
N3819	3254701	01	325470101	JYSELECA	F.C.TAB	100MG/TAB	ΦΙΑΛΗ (HDPE) X30 ΔΙΣΚΙΑ	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FILGOTINIB
N3820	3254702	01	325470201	JYSELECA	F.C.TAB	200MG/TAB	ΦΙΑΛΗ (HDPE) X30 ΔΙΣΚΙΑ	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FILGOTINIB
N3816	3161001	06	316100106	ACCOFIL	SI.INF.PS	30MU/0.5ML	BTx5 PF.SYR x 0,5ml	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΖ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	3161002	06	316100206	ACCOFIL	SI.INF.PS	48MU/0.5ML	BTx5 PF.SYR x 0,5ml	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΖ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	3115101	03	311510103	FILGRASTIM HEXAL	INI.SO.INF	30MU (60MU/ML)	BTx5 PF.SYR x 0,5 ml	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΖ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	3115102	03	311510203	FILGRASTIM HEXAL	INI.SO.INF	48MU (96MU/ML)	BTx5 PF.SYR x 0,5 ml	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΖ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2012409	02	201240902	GRANULOKINE SINGLEJECT	IN.CO.S.PS	30MU(300mcg)/0.5 ML PF.SYR.	BTx5 PF.SYR	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΖ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2012410	02	201241002	GRANULOKINE SINGLEJECT	IN.CO.S.PS	48MU(480mcg)/0.5 ML PF.SYR.	BTx5 PF.SYR	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΖ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	3070301	02	307030102	GRASTOFIL	SI.INF.PS	30MU/0.5ML	5 PF.SYRx0.5ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΖ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	3070302	02	307030202	GRASTOFIL	SI.INF.PS	48MU/0.5ML	5 PF.SYRx0.5ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΖ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2950502	02	295050202	NIVESTIM	INI.SO.INF	30MU (300MCG/0.5ML)	5PF.SYRx0.5ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΖ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2950503	02	295050302	NIVESTIM	INI.SO.INF	48MU (480MCG/0.5ML)	5PF.SYRx0.5ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΖ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2950501	02	295050102	NIVESTIM	INI.SO.INF	12MU (120MCG)/0.2ML	BTx5PF.SYR	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΖ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2852401	06	285240106	TEVAGRASTIM	INI.SO.INF	30MU (300MCG/0.5ML PF.SYR)	BTx 5 PF.SYR με προσαρτητικό κέλυφος βελόνης	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΖ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM

Παράρτημα	Κωδικός	ΡΑΚΝΡ	9ΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διεύθυνσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2852402	06	285240205	TEVAGRASTIM	INI.SQ.INF	48MU (480MG/0.8ML PF.SYR)	BTX5 PF.SYR με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2879701	03	287970103	ZARZIO	SO.INI.INF	30MU (60MU/ML)/ 0.5ML PF.SYR	BTX5PF.SYR	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2879702	03	287970203	ZARZIO	SO.INI.INF	48MU (96MU/ML)/ 0.5ML PF.SYR	BTX5PF.SYR	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	3248801	02	324880102	FINGOLIMOD ACCORD	CAP5	0.5MG/CAP	BT X 28 ΚΑΝΑΚΙΑ BLISTER	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD
N3816	3248801	05	324880105	FINGOLIMOD ACCORD	CAP5	0.5MG/CAP	BTX 28 X 1 ΚΑΝΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) BLISTER	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD
N3816	3285601	18	328560118	FINGOLIMOD MYLAN	CAP5	0.5MG/CAP	BTX28	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD
N3816	3224001	01	322400101	FINRIVA	CAP5	0.5MG/CAP	BTX28 CAPS	GENERPHARM A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD
N3816	2982501	05	298250105	GILENYA	CAP5	0.5MG/CAP	BTX28 σε BLIST 2x14	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD
N3816	3234701	12	323470112	FINGOLIMOD/MEDOCHEMIE	CAP5	0.5MG/CAP	BTX28X1 PERFORATED BLISTER	MEDOCHEMIE HELLAS A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	3283101	02	328310102	FINGOLIMOD/AFARM	CAP5	0.5MG/CAP	BTX28	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	3211801	10	321180110	FINGOLYA	CAP5	0.5MG/CAP	BTX28	ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	3211801	11	321180111	FINGOLYA	CAP5	0.5MG/CAP	BTX30 σε BLISTER	ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	3218201	01	321820101	GINOLIMOD	CAP5	0.5MG/CAP	BTX28	INNOVIS PHARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	3213801	06	321380106	INZOLFI	CAP5	0.5MG/CAP	BTX28	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	3216801	12	321680112	LOGNIF	CAP5	0.5MG/CAP	BTX (28X1) BLISTER UNIT DOSE	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	2215402	02	221540202	FLUDARA	F.C.TAB	10MG/TAB	BTX20 (BLIST 4x5)	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FLUDARABINE PHOSPHATE
N3816	3212701	01	321270101	ALOYV	INI.SQ.PFS	225MG	BT X 1 PF.SYR.	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FREMANEZUMAB
N3816	3203101	01	320310101	EMGALITY	INI.SOL	120MG/ML	BT X 1 PF.PEN X 1 ML	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	GALCANESUMAB
N3816	3169101	01	316910101	GEFITINIB/FARAN	F.C.TAB	250MG/TAB	BTX30 TABS	ΦΑΡΜΑΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. ΦΑΡΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	GEFITINIB

Παράρτημα	Κωδικός	Πακέτο	9η Φύση	Όνομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατόχος Άδειας Κυκλοφορίας	Τρόπος Διάθεσης	Οδός χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3280701	01	328070101	ICATIBANT ACCORD	INJ.SOL	30MG/3ML	BTx1 PF.Syrx 3ML+18x6x6x6	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ICATIBANT
N3816	3131301	01	313130101	RAXONE	F.C.TAB	150MG/7TAB	BTx180	SANTHERA PHARMACEUTICALS (DEUTSCHLAND) GMBH, LORRACH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IDEBENONE
N3816	3091001	01	309100101	ZYDELIG	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx60	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IDEALISIB
N3816	3091002	01	309100201	ZYDELIG	F.C.TAB	150MG/7TAB	BTx60	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IDEALISIB
N3816	2562501	07	256250107	VENTAVIS L	INH.NE.SOL	10 MCG/ML (20mcg/2ML AMP)	BTx3x30 AMPS x 2 ML	BAYER AG, LEVERKUSEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B	ILOPROST
N3816	3160801	02	316080102	IMATINIB ACCORD	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx60	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB
N3816	3160802	02	316080202	IMATINIB ACCORD	F.C.TAB	400MG/7TAB	BTx30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB
N3816	2534403	05	253440305	GLIVEC	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx60 TAB ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (PVC/ALU)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	2534404	02	253440402	GLIVEC	F.C.TAB	400MG/7TAB	BTx30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3080302	02	308030202	IMATEK	CAP'S	400MG/7TAB	BTx30	ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. ΦΑΡΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3080301	02	308030102	IMATEK	CAP'S	100MG/CAP	BTx60	ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. ΦΑΡΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3045901	08	304590108	IMATINIB TEVA	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx60	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3045902	05	304590205	IMATINIB TEVA	F.C.TAB	400MG/7TAB	BTx30	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3106301	04	310630104	IMATINIB/AENO RASIS	F.C.TAB	100MG/CAP	BTx60	ENOPRASIS AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3106302	03	310630203	IMATINIB/AENO RASIS	F.C.TAB	400MG/7TAB	BTx30	ENOPRASIS AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3115001	02	311500102	IMATINIB/DEMO O	CAP'S	100MG/CAP	BTx60	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3115002	02	311500202	IMATINIB/DEMO O	CAP'S	400MG/7TAB	BTx30	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3119201	03	311920103	IMATINIB/MYLAN N	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx60	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3119202	03	311920203	IMATINIB/MYLAN N	F.C.TAB	400MG/7TAB	BTx30	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3113401	02	311340102	IVANIB	CAP'S	100MG/CAP	BTx60	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΩΡΗΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANEE A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE

Παράρτημα	Κωδικός	Πακέτο	9 ψηφίος	Ονομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Τρόπος διάθεσης	Οδός χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3113402	02	311340202	IANIB	CAP5	400MG/7AB	BTX30	BIANKE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANKE A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3073201	05	307320105	HYQVIA	SOL.INF	100MG/ML	BTX (1 VIAL x300ml+1 VIAL x15ml)	BAXALTA INNOVATIONS GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	3073201	02	307320102	HYQVIA	SOL.INF	100MG/ML	BTX (1 VIAL x50ml+1 VIAL x2.5ml)	BAXALTA INNOVATIONS GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	3073201	03	307320103	HYQVIA	SOL.INF	100MG/ML	BTX (1 VIAL x100ml+1 VIAL x5ml)	BAXALTA INNOVATIONS GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	3073201	04	307320104	HYQVIA	SOL.INF	100MG/ML	BTX (1 VIAL x200ml+1 VIAL x10ml)	BAXALTA INNOVATIONS GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3821	3261401	01	326140101	LEQVIO	INI.SOL	284MG/1.5ML	1 PF.SYR X 1.5 ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INCLISIRAN
N3822	3261401	02	326140102	LEQVIO	INI.SOL	284MG/1.5ML	1 PF.SYR X 1.5 ML ME BEΛΟΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INCLISIRAN
N3816	3073202	05	307320205	REMSIMA	INI.SOL	120MG/ML	2 PF.SYR (με αυτοματη ασπίδα βελόνας) + 2 μαντηλάκια εμποτισμένα με οινόπνευμα	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INFLIXIMAB
N3816	3073202	08	307320208	REMSIMA	INI.SOL	120MG/ML	2 PF.PEN + 2 μαντηλάκια εμποτισμένα με οινόπνευμα	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INFLIXIMAB
N3816	3263801	02	326380102	TEGSEDI	INI.SOL	284MG	1 BOX X 4 SYR	AKCEA THERAPEUTICS IRELAND LTD, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INOTERSEN
N3816	2272502	01	227250201	AVONEX	INI.SOL	30MCG/0.5ML PF.SYR	BTX 4 PF.SYR x 0.5ML	BOELEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INTERFERON BETA-1A
N3816	2332406	02	233240602	REBIF	INI.SOL	6MU/0.5ML PF.SYR	BTX3PF.SYRX0.5 ML	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INTERFERON BETA-1A
N3816	2332408	02	233240802	REBIF	INI.SOL	12 MU /0.5ML PF.SYR	BTX3PF.SYRX0.5 ML	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INTERFERON BETA-1A
N3816	2332410	01	233241001	REBIF	INI.SOL	66MCG (22MCG/0.5ML)/1.5 ML CARTRIDGE	BTX4	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INTERFERON BETA-1A
N3816	2332411	01	233241101	REBIF	INI.SOL	132MCG (44MCG/0.5ML)/1.5 ML CARTRIDGE	BTX4	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INTERFERON BETA-1A
N3816	2238501	05	223850105	BETA-FERON	P5.INI.SOL	250MCG(8MU)/ML	BT X1.5 BT X 1 VIAL+ 1 PF.SYR x 1.2ML SOLVENT+1 προσαρμωμέα φιαλιδίου με βελόνα +2 ταμπόν με οινόπνευμα	BOELEN PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT
N3816	3174302	01	317430201	CRSEIMBA	CAP5	100MG/CAP	BTX 14	BASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ISAVCONAZOLE

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	Ονομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Διεύθυνσης	Τρόπος Διεύθυνσης	Οδός χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2713701	01	271370101	FUNGOSPOR	C.S.O.S.INF	10MG/ML	BT X 1 AMP X 25ML + PLASTIC BOTTLE X 50ML SOLV PLASTIC BOTTLE X 50ML SOLV	KOTEP A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	1B	ITRACONAZOLE
N3816	2619901	02	261990102	MICRONAZOL	C/S.SOLIN	10MG/ML	BTX1 AMPX25 ML+1 PLASTIC BOTTLE P.P.X50 ML	HOSPITAL LINE A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	1B	ITRACONAZOLE
N3816	3251001	03	325100103	KALYDECO	F.C.TAB	150MG/TAB	28 TABS BLISTERS	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	IVACAFTOR
N3816	3252901	01	325290101	KATRIO	F.C.TAB	(75-50+100)MG/TAB	56(4X14) TABS BLISTERS	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	IVACAFTOR, TEZACAFTOR, ELEACAFTOR
N3816	3155502	01	315550201	NINLARO	CAP'S	3,0MG/CAP	BTX3	TAKEDA PHARMA A/S, TAASTRUP, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	IVAZOMIB
N3816	3155503	01	315550301	NINLARO	CAP'S	4,0MG/CAP	BTX3	TAKEDA PHARMA A/S, TAASTRUP, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	IVAZOMIB
N3816	3155501	01	315550101	NINLARO	CAP'S	2,3MG/CAP	BTX3	TAKEDA PHARMA A/S, TAASTRUP, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	IVAZOMIB
N3816	3147501	02	314750102	TALTZ	INI.SOL.	80MG/ML	BTX2 PF. PFEN X1ML (single-dose)	ELI-LILLY AND COMPANY (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	IXEKIZUMAB
N3816	2246703	01	224670301	SOMATULINE AUTOGEL	INI.SO.PF'S	60MG/P.F.SYR	BTX1 PF.SYR	IPSEN EPTE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	LANREOTIDE ACETATE
N3816	2246704	01	224670401	SOMATULINE AUTOGEL	INI.SO.PF'S	90MG/P.F.SYR	BTX1 PF.SYR.	IPSEN EPTE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	LANREOTIDE ACETATE
N3816	2246705	01	224670501	SOMATULINE AUTOGEL	INI.SO.PF'S	120MG/P.F.SYR	BTX1 PF.SYR.	IPSEN EPTE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	LANREOTIDE ACETATE
N3816	2837101	04	283710104	TYVERB	F.C.TAB	250MG/TAB	BTX70 ZE BOTTLE	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	1B	LAPATINIB
N3816	3222901	01	322290101	VITRAKVI	CAP'S	25MG/CAP	BTX56	BAYER AG, LEVERKUSEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	LAROTRECTINIB
N3816	3222902	01	322290201	VITRAKVI	CAP'S	100MG/CAP	BTX56	BAYER AG, LEVERKUSEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	LAROTRECTINIB
N3816	3222903	01	322290301	VITRAKVI	ORAL.SOL	20MG/ML	BTX1X100ML	BAYER AG, LEVERKUSEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	LAROTRECTINIB
N3816	3095301	01	309530101	HARVONI	F.C.TAB	(90+400)MG/TAB	BTX28	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	LEDIPASVIR, SOFOSBUVIR
N3816	3212401	02	321240102	CORTEDAL	CAP'S	5MG/CAP'S	BTX21	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3212402	02	321240202	CORTEDAL	CAP'S	10MG/CAP	BTX21	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3212403	02	321240302	CORTEDAL	CAP'S	15MG/CAP	BTX21	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3212404	01	321240401	CORTEDAL	CAP'S	20MG/CAP	BTX21	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3212405	01	321240501	CORTEDAL	CAP'S	25MG/CAP	BTX21	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	LENALIDOMIDE

Περίοδος	Κωδικός	Πακέτο	9η Φύση	Όνομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συγκέντρωση	Κατοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Τρόπος Διάθεσης	Όδος Χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστηριότητα
N3816	3258902	02	325890202	LENALIDOMIDE ACCORD	CAPS	5MG/CAP	21X1 ΚΑΥΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3258904	02	325890402	LENALIDOMIDE ACCORD	CAPS	10MG/CAP	21X1 ΚΑΥΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3258905	02	325890502	LENALIDOMIDE ACCORD	CAPS	15MG/CAP	21X1 ΚΑΥΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3258906	01	325890601	LENALIDOMIDE ACCORD	CAPS	20MG/CAP	21X1 ΚΑΥΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3258907	01	325890701	LENALIDOMIDE ACCORD	CAPS	25MG/CAP	21X1 ΚΑΥΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3283701	02	328370102	LENALIDOMIDE KRKA	CAPS	5MG/CAP	21X1 ΚΑΥΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	KRKA D.D., NOVO MESTO, SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3283702	02	328370202	LENALIDOMIDE KRKA	CAPS	10MG/CAP	21X1 ΚΑΥΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	KRKA D.D., NOVO MESTO, SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3283703	02	328370302	LENALIDOMIDE KRKA	CAPS	15MG/CAP	21X1 ΚΑΥΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	KRKA D.D., NOVO MESTO, SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3283704	02	328370402	LENALIDOMIDE KRKA	CAPS	20MG/CAP	21X1 ΚΑΥΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	KRKA D.D., NOVO MESTO, SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3283705	02	328370502	LENALIDOMIDE KRKA	CAPS	25MG/CAP	21X1 ΚΑΥΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	KRKA D.D., NOVO MESTO, SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3264001	03	326400103	LENALIDOMIDE MYLAN	CAPS	2.5MG/CAP	BTX2.1X1 ΚΑΥΑΚΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ	MYLAN IRELAND, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3264002	02	326400202	LENALIDOMIDE MYLAN	CAPS	5MG/CAP	BTX2.1X1 ΚΑΥΑΚΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ	MYLAN IRELAND, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3264003	03	326400303	LENALIDOMIDE MYLAN	CAPS	7.5MG/CAP	BTX2.1X1 ΚΑΥΑΚΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ	MYLAN IRELAND, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3264004	02	326400402	LENALIDOMIDE MYLAN	CAPS	10MG/CAP	BTX2.1X1 ΚΑΥΑΚΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ	MYLAN IRELAND, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3264005	02	326400502	LENALIDOMIDE MYLAN	CAPS	15MG/CAP	BTX2.1X1 ΚΑΥΑΚΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ	MYLAN IRELAND, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3264006	03	326400603	LENALIDOMIDE MYLAN	CAPS	20MG/CAP	BTX2.1X1 ΚΑΥΑΚΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ	MYLAN IRELAND, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3264007	03	326400703	LENALIDOMIDE MYLAN	CAPS	25MG/CAP	BTX2.1X1 ΚΑΥΑΚΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ	MYLAN IRELAND, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3262301	02	326230102	LENALIDOMIDE /ARTI	CAPS	5MG/CAP	BTX2.1 CAPS	ARTHT A. E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE

Πρωτ. P	ΚΩΔΙΚΟ Z	ΡΑΚΝΗΡ	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστηρή Ουσία
N3816	3256205	02	325620502	LENALIDOMIDE /RAFARM	CAP'S	15MG/CAP	BTX21 CAPS	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3256206	02	325620602	LENALIDOMIDE /RAFARM	CAP'S	20MG/CAP	BTX21 CAPS	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3256207	02	325620702	LENALIDOMIDE /RAFARM	CAP'S	25MG/CAP	BTX21 CAPS	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3168302	03	316830203	LENALIDOMIDE /SANDOZ	CAP'S	5MG/CAP	BTX21	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3168304	03	316830403	LENALIDOMIDE /SANDOZ	CAP'S	10MG/CAPS	BTX21	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3168305	03	316830503	LENALIDOMIDE /SANDOZ	CAP'S	15MG/CAP	BTX21	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3168306	03	316830603	LENALIDOMIDE /SANDOZ	CAP'S	20MG/CAP	BTX21	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3168307	03	316830703	LENALIDOMIDE /SANDOZ	CAP'S	25MG/CAP	BTX21	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3262402	01	326240201	LENALIDOMIDE /STADA	CAP'S	5MG/CAP	BTX21 CAPS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3262404	01	326240401	LENALIDOMIDE /STADA	CAP'S	10MG/CAP	BTX21 CAPS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3262405	01	326240501	LENALIDOMIDE /STADA	CAP'S	15MG/CAP	BTX21 CAPS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3262406	01	326240601	LENALIDOMIDE /STADA	CAP'S	20MG/CAP	BTX21 CAPS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3262407	01	326240701	LENALIDOMIDE /STADA	CAP'S	25MG/CAP	BTX21 CAPS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3197201	02	319720102	MYELOMIDE	CAP'S	5MG/CAP	BTX21 CAPS (BLUSTERS ORAL/AL/PVC/AL)	ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΚΕ (ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ PC)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3197202	02	319720202	MYELOMIDE	CAP'S	10MG/CAP	BTX21 CAPS (BLUSTERS ORAL/AL/PVC/AL)	ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΚΕ (ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ PC)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3197203	02	319720302	MYELOMIDE	CAP'S	15MG/CAP	BTX21 CAPS (BLUSTERS ORAL/AL/PVC/AL)	ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΚΕ (ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ PC)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3197204	01	319720401	MYELOMIDE	CAP'S	25MG/CAP	BTX21 CAPS (BLUSTERS ORAL/AL/PVC/AL)	ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΚΕ (ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ PC)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	9η ΥΠΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΙΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3219801	02	321980102	RENALYD	CAPS	5MG/CAP	BTX21 CAPS	INNNOVIS PHARMA A.E.BE.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3219802	02	321980202	RENALYD	CAPS	10MG/CAP	BTX21 CAPS	INNNOVIS PHARMA A.E.BE.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3219803	02	321980302	RENALYD	CAPS	15MG/CAP	BTX21 CAPS	INNNOVIS PHARMA A.E.BE.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3219804	02	321980402	RENALYD	CAPS	25MG/CAP	BTX21 CAPS	INNNOVIS PHARMA A.E.BE.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	2781101	01	278110101	REVLIMID	CAPS	5MG/CAP	BTX21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	2781102	01	278110201	REVLIMID	CAPS	10 MG/CAP	BTX21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	2781103	01	278110301	REVLIMID	CAPS	15 MG/CAP	BTX21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	2781104	01	278110401	REVLIMID	CAPS	25 MG/CAP	BTX21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	2781107	01	278110701	REVLIMID	CAPS	20MG/CAP	BTX21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3274801	02	327480102	LENALIDOMIDE /TEVA	CAPS	5MG/CAP	BTX21 CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE HYDROCHLORIDE
N3816	3274802	01	327480201	LENALIDOMIDE /TEVA	CAPS	10MG/CAP	BTX21 CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE HYDROCHLORIDE
N3816	3274803	01	327480301	LENALIDOMIDE /TEVA	CAPS	15MG/CAP	BTX21 CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE HYDROCHLORIDE
N3816	3274804	01	327480401	LENALIDOMIDE /TEVA	CAPS	20MG/CAP	BTX21 CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE HYDROCHLORIDE
N3816	3274805	01	327480501	LENALIDOMIDE /TEVA	CAPS	25MG/CAP	BTX21 CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE HYDROCHLORIDE
N3816	2097601	10	209760110	GRANOCYTE	PS.INJ.SOL	33.6 MG/263MCGS/10ML	BTX5 VIALS+5PF.SYRx 1ML SOLV	SANOFI-AVENTIS A.S.BE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΙΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	LENOGRASTIM
N3816	3122501	01	312250101	LENVIMA	CAPS	4MG/CAP	BTX30	EISAI GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENVATINIB MESILATE
N3816	3122502	01	312250201	LENVIMA	CAPS	10MG/CAP	BTX30	EISAI GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENVATINIB MESILATE
N3816	3181801	01	318180101	PREVMIS	F.C.TAB	240MG/12ML	BTX28X1 ΔΕΞΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LETENMOVIR
N3816	3181802	01	318180201	PREVMIS	F.C.TAB	480MG/12ML	BTX28X1 ΔΕΞΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LETENMOVIR
N3816	3181803	01	318180301	PREVMIS	C/S.SOLIN	240MG/12ML (20MG/ML)	BT X 1 VIAL X 12ML	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	LETENMOVIR
N3816	2675501	01	267550101	DUODOPA	ENT.GEL	(20+5)MG/ML	BTX7BAGS+100 ML	ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ABBVIE A.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	LEVODOPA,CARBIDOPA

Παράρτημα	Κωδικός	ΡΑΚΝΡ	9 ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3172501	01	317250101	QUINSAIR	INH.SOLN	240MG/AMP 2,4ML	BTx56 AMPS (L4 sac ets x4 AMPS x2,4ML) + 17 Zirela Ne uliser Handeet	CHIESI FARM. SPA ITALY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ	1B	LEVOFLOXACIN
N3816	3058001	01	305800101	LONQUEX	INH.SOL	6MG/0,6ML PF.SYR	BTx1 PF.SYR x0,6ML	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ./ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	LIPEGFILGRASTIM
N3816	3214101	02	321410102	LORVIQUA	F.C.TAB	25MG/TAB	BTx90	PFIZER EUROPE MA EEG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LORLATINIB
N3816	3214102	01	321410201	LORVIQUA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx30	PFIZER EUROPE MA EEG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LORLATINIB
N3816	3235601	01	323560101	ORKAMBI	F.C.TAB	(200+125)MG/TAB	112 (4x28) TABS BLISTERS	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LUMACAFTOR-IVACAFTOR
N3816	3235602	01	323560201	ORKAMBI	F.C.TAB	(100+125)MG/TAB	112 TABS BLISTERS	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LUMACAFTOR-IVACAFTOR
N3816	3235603	01	323560301	ORKAMBI	GRANULES	(100+125)MG/SACH ET	56 SACHETS	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LUMACAFTOR-IVACAFTOR
N3816	3235604	01	323560401	ORKAMBI	GRANULES	(150+188)MG/SACH ET	56 SACHETS	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LUMACAFTOR-IVACAFTOR
N3816	3258701	01	325870101	OXUMO	INH.SOL	94,5MG/0,5ML	BT X 1 VIAL X 0,5ML	ALNYLAM NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	LUMASIRAN
N3816	3071701	02	307170102	OPSUMIT	F.C.TAB	10MG/TAB	BTx30	JANSSEN-Cilag INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MACITENTAN
N3816	3130201	01	313020101	NUCALA	PD.INJ.SOL	100MG	BTx1 VIAL	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΓΚΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MEPOLIZUMAB
N3816	3130202	01	313020201	NUCALA	INH.SOL	100MG	BTx1 ΠΡΟΤΕΙΝΩΣΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ ΠΕΝΑΣ	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MEPOLIZUMAB
N3816	3130202	03	313020203	NUCALA	INH.SOL	100MG	BTx1 ΠΡΟΤΕΙΝΩΣΙΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MEPOLIZUMAB
N3816	3114601	01	311460101	XALUPRINE	ORAL.SUSP	20MG/ML	1 φιάλη (vial) x 100ml + 100ml + 100ml + 2 φιάλες + 2 δοσινίες (PET) για χορήγηση στο στόματός	NOVA LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MERCAPTOPURINE
N3824	3279101	01	327910101	HARMAZAC	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BT X 1 VIAL	PHARMAZAC AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN
N3825	3279102	01	327910201	MICAFUNGIN/P HARMAZAC	PD.SOL.INF	100MG/VIAL	BT X 1 VIAL	PHARMAZAC AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN
N3816	3217701	01	321770101	FUNZOREN	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BTx1 VIAL	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	3217702	01	321770201	FUNZOREN	PD.SOL.INF	100MG/VIAL	BTx1 VIAL	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	3200101	01	320010101	MICAFUNGIN/T EVA	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BT X 1VIAL	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	3200102	01	320010201	MICAFUNGIN/T EVA	PD.SOL.INF	100MG/VIAL	BTX 1VIAL	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	9η ΥΠΕ	Όνομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Διεύθυνσης	Τρόπος Διεύθυνσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2837201	01	283720101	MYCAMINE	PD.SOL.INF	50MG/10ML VIAL	BTx1 VIALx10 ML	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	2837202	01	283720201	MYCAMINE	PD.SOL.INF	100MG/10ML VIAL	BTx1 VIALx10 ML	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	3242901	01	324290101	VIAMIC	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BTx1 VIAL	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANEE A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	3242902	01	324290201	VIAMIC	PD.SOL.INF	100MG/VIAL	BTx1 VIAL	BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. BIANEE A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	3174601	01	317460101	RYDAPT	SOFT.CAPS	25MG/CAP	BTx112	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MIDOSTAURIN
N3816	3174901	01	317490101	GALAFOLD	CAP'S	123MG/CAP	BTx14	GENESIS PHARMA A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MIGALASTAT
N3816	2602501	01	260250101	ZAVESCA	CAP'S	100MG/CAP	BTx8/10(BL)STx4x21)	JANSSEN-Cilag INTERN. NV, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MIGLUSTAT
N3816	2476503	01	247650301	MITOXAN	C/S.SOLIN	20MG/10ML	BTx1 VIALx10ML	MEDICAMERC A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MITOXANTHRONE HYDROCHLORIDE
N3816	1911801	01	191180101	NOVANTHRONE	C/S.SOLIN	20MG/10ML VIAL	VIALx10 ML	MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΛΙΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	MITOXANTHRONE HYDROCHLORIDE
N3816	2255401	01	225540101	CELLCEPT	CAP'S	250MG/CAP	BTx1100(BL)STx10 x10	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE MOFETIL
N3816	2255402	01	225540201	CELLCEPT	TAB	500MG/7TAB	BTx500(BL)STx500)	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE MOFETIL
N3816	2255403	01	225540301	CELLCEPT	PD.ORA.SU S	1G/5ML	FLX110G	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE MOFETIL
N3816	2255404	01	225540401	CELLCEPT	C/S.SOLIN	500MG/VIAL	BTx4 VIALS	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΛΙΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	MYCOPHENOLATE MOFETIL
N3816	2836401	01	283640101	MYFENAX	CAP'S	250MG/CAP	BT x 100 σε BLUSTERS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE MOFETIL
N3816	2836402	01	283640201	MYFENAX	F.C.TAB	500MG/7TAB	BT x 50 σε BLUSTERS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE MOFETIL
N3816	2628101	05	262810105	MYFORTIC	GR.TAB	180MG/7TAB	BTx120	NOVARTIS (HELLAS) A.E. B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE SODIUM
N3816	2628102	04	262810204	MYFORTIC	GR.TAB	360MG/7TAB	BTx120	NOVARTIS (HELLAS) A.E. B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE SODIUM
N3816	2734202	01	273420201	TYASABRI	INJ.SOL	150MG/ML	BTx 2 PF.SYR	BOEING NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	NATALIZUMAB
N3816	2816902	02	281690202	TASIGNA	CAP'S	150MG/CAP	BTx112 σε BLUST	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NILOTINIB
N3816	2816901	06	281690106	TASIGNA	CAP'S	200MG/CAP	BLUSTx112	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NILOTINIB

Περίοδος	Κωδικός	Πακέτο	9 ψηφίος	Ονομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Δεξιάς Κυκλοφορίας	Τρόπος Διέθεσης	Οδός χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3100702	02	310070202	0FEV	SOFT CAPS	150MG/CAP	ΒΤΧ60x1 καψάκιο σε δισκία BLISTERS μιας δόσης	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NINTEDANIB
N3816	3100701	02	310070102	0FEV	SOFT CAPS	100MG/CAP	ΒΤΧ60x1 καψάκιο σε δισκία BLISTERS μιας δόσης	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NINTEDANIB
N3816	3095901	02	309590102	VARGATEF	SOFT CAPS	100MG/CAP	ΒΤΧ120	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NINTEDANIB
N3816	3095902	01	309590201	VARGATEF	SOFT CAPS	150MG/CAP	ΒΤΧ60	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NINTEDANIB
N3816	3222801	02	322280102	ZEJULA	CAPS	100MG/CAP	ΒΤΧ56x1 καψάκιο (ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ)	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NIRAPARIB
N3816	2256704	02	225670402	SANDOSTATIN LAR	P5.INJ.SUS	10MG/IAL	ΒΤΧ1 VIALX1 PF.SYR. X2ML SOLV. +1 ΒΕΛΟΝΑ	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	OCTREOTIDE ACETATE
N3816	2256705	02	225670502	SANDOSTATIN LAR	P5.INJ.SUS	20MG/IAL	ΒΤΧ1 VIALX1 PF.SYR. X2ML SOLV. +1 ΒΕΛΟΝΑ	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	OCTREOTIDE ACETATE
N3816	2256706	02	225670602	SANDOSTATIN LAR	P5.INJ.SUS	30MG/IAL	ΒΤΧ1 VIALX1 PF.SYR. X2ML SOLV. +1 ΒΕΛΟΝΑ	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	OCTREOTIDE ACETATE
N3816	3270401	03	327040103	KESIMPTA	INI.SOL	20MG/0.4ML (50MG/ML)	ΒΤΧ1 PF PEN X0.4ML	NOVARTIS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	OFATUMUMAB
N3816	3098302	01	309830201	LYNPARZA	F.C.TAB	100MG/TAB	ΒΤΧ56 XE ALU/ALU BLISTER	ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	OLAPARIB
N3816	3098303	01	309830301	LYNPARZA	F.C.TAB	150MG/TAB	ΒΤΧ56 XE ALU/ALU BLISTER	ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	OLAPARIB
N3816	2499203	01	249920301	XOLAIR	INI.SOL	75MG/0.5ML PF.SYR	ΒΤΧ1 PF.SYR X0.5ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	OMALIZUMAB
N3816	2499204	01	249920401	XOLAIR	INI.SOL	150MG/1.0ML PF.SYR	ΒΤΧ1 PF.SYR X1.0ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	OMALIZUMAB
N3816	3134302	01	313430201	TAGRISSO	F.C.TAB	80MG/TAB	ΒΤΧ30	ASTRAZENECA AB, SODERTALJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	OSIMERTINIB
N3816	3134301	01	313430101	TAGRISSO	F.C.TAB	40MG/TAB	ΒΤΧ30	ASTRAZENECA AB, SODERTALJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	OSIMERTINIB
N3816	3245701	01	324570101	ZEPOSIA	CAP	0.46MG/CAP	ΒΤΧ7 (4x0.23MG+3x0.46MG) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ENAP=HS ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	OZANIMOD
N3816	3154902	01	315490201	IBRANCE	CAP'S	100MG/CAP	ΒΤΧ21	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PALBOCICLIB
N3816	3154903	01	315490301	IBRANCE	CAP'S	125MG/CAP	ΒΤΧ21	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PALBOCICLIB
N3816	3154901	01	315490101	IBRANCE	CAP'S	75MG/CAP	ΒΤΧ21	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PALBOCICLIB

Περι- ο-	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΡΑΚΝΡ	9ΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διεύθυνσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2423703	02	2423750302	SYNAGIS	INI.SOL	100MG/ML	BTX1 GLASS VIAL x 1ml	ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELE, SWEDEN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PALIVIZUMAB
N3816	3124102	01	312410201	FARYDAK	CAPS	15MG/CAP	BTX6	SECURA BIO LIMITED, IRISH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PANOBINOSTAT
N3816	3124103	01	312410301	FARYDAK	CAPS	20MG/CAP	BTX6	SECURA BIO LIMITED, IRISH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PANOBINOSTAT
N3816	3124101	01	312410101	FARYDAK	CAPS	10MG/CAP	BTX6	SECURA BIO LIMITED, IRISH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PANOBINOSTAT
N3816	3029301	04	302930104	SIGNIFOR	INI.SOL	0.3MG/1ML	BTX60 AMPS	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PASIREOTIDE
N3816	3029302	04	302930204	SIGNIFOR	INI.SOL	0.6 MG/1ML	BTX60 AMPS	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PASIREOTIDE
N3816	3029303	04	302930304	SIGNIFOR	INI.SOL	0.9 MG/1ML	BTX60 AMPS	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PASIREOTIDE
N3816	3029305	01	302930501	SIGNIFOR	P5.INI.SUS	40MG/IAL	1 VIAL + 1PFSYR x 2ML SOLV	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PASIREOTIDE
N3816	3029306	01	302930601	SIGNIFOR	P5.INI.SUS	60MG/IAL	1 VIAL + 1PFSYR x 2ML SOLV	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PASIREOTIDE
N3816	3029304	01	302930401	SIGNIFOR	P5.INI.SUS	20MG/IAL	1 VIAL + 1PFSYR x 2ML SOLV	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PASIREOTIDE
N3816	2950001	02	295000102	VOTRIENT	F.C.TAB	200MG/7TAB	1 BOTTLE (HDPE) x 90	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RAZORANIB
N3816	2950002	02	295000202	VOTRIENT	F.C.TAB	400MG/7TAB	1 BOTTLE (HDPE) x 60	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RAZORANIB
N3829	3302201	01	330220101	ASPAVELI	SOLINF	1080MG/20ML VIAL (54MG/ML)	1 VIALX20ML	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB (PUBL), STOCKHOLM, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGCETACOPLAN
N3830	3302201	02	330220102	ASPAVELI	SOLINF	1080MG/20ML VIAL (54MG/ML)	8 VIAL X 20ML	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB (PUBL), STOCKHOLM, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGCETACOPLAN
N3816	3202701	02	320270102	FULPHILA	INI.SOL.PF S	6MG	BTX 1 PF.SYR + προστατευτική βελόνα	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGFILGRASTIM
N3816	3218901	01	321890101	GRASUSTEK	INI.SOL	6MG/0.6ML (10MG/ML)PF.SYR	BT X PF.SYR. Με αυτόματο κάλυμμα ασφάλειας βελόνας	JUFA PHARMA GMBH, FLENSBURG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΜΕ ΝΟΣΟΚ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGFILGRASTIM
N3816	2588701	03	258870103	NEULASTA	INI.SOL	6MG/0.6ML(10MG/ ML) PF.SYR	BTX1PF.SYR.X0.6 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ./ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGFILGRASTIM
N3816	3198401	01	319840101	PELGRAZ	INI.SOL	6MG/0.6ML(10MG/ ML) PF.SYR	BTX1PF.SYR. Με προστατευτικό ασφάλειας βελόνα	ACCORD HEALTHCARE LIMITED	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ./ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGFILGRASTIM
N3816	3198401	02	319840102	PELGRAZ	INI.SOL	6MG/0.6ML (10MG/ML)	BT X 1 ΠΡΟΤΕΙΝΣΙΜΟ Σ ΕΙΣΥΓΓΡΑΖ + 1 ΤΟΛΥΠΟ ΜΕ ΟΙΝΟΤΙΝΕΥΜΑ	ACCORD HEALTHCARE LIMITED	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΝΟΣ./ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGFILGRASTIM
N3816	3203001	01	320300101	ZIEXTENZO	INI.SOL	6MG	BTX 1PF.SYR.	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΝΟΣ./ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGFILGRASTIM

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	Όνομα	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συγκριτική	Κατοχος Δείας Έγκρισης	Τρόπος Διεύθυνσης	Οδός Χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστηριότητα
N3816	2517303	02	251730302	PEGASYS	INI, SOL	135MG/0.5ML	BTX4 PF-SYR x0.5 ML-1 INJ.N	ZR PHARMA& GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	1B	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
N3816	2517304	01	251730401	PEGASYS	INI, SOL	180MG/0.5ML	BTX4 PF-SYR x0.5 ML-1 INJ.N	ZR PHARMA& GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	1B	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
N3816	2517304	02	251730402	PEGASYS	INI, SOL	180MG/0.5ML	BTX4 PF-SYR x0.5 ML-4 INJ.N	ZR PHARMA& GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	1B	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
N3816	3087802	01	308780201	P-LEGRIDY	IN, SO, PE, P	1 PF-PEN x 63mcg + 1 PF-PEN x 94mcg	BTX2 PF-PEN (1 PF-PEN x 63mcg + 1 PF-PEN x 94mcg)	BIODEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	1B	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
N3816	3087804	01	308780401	P-LEGRIDY	IN, SO, PE, P	125mg/0.5ML	BTX2 PF-PEN x 125mcg	BIODEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	1B	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
N3816	2539301	02	253930102	SOMAVERT	PS, INJ, SOL	10MG/IAL	BTX 30 VIALS x30 PF-SYRS x 1ML SOLV	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΛΑΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
N3816	2539302	02	253930202	SOMAVERT	PS, INJ, SOL	15MG/IAL	BTX 30 VIALS x30 PF-SYRS x 1ML SOLV	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΛΑΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
N3816	2539303	03	253930303	SOMAVERT	PS, INJ, SOL	20MG/IAL	BTX 30 VIALS x30 PF-SYRS x 1ML SOLV	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΛΑΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
N3816	2539304	04	253930404	SOMAVERT	PS, INJ, SOL	25MG/IAL	BTX 30 VIALS x30 PF-SYRS x 1ML SOLV	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΛΑΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
N3816	2539305	04	253930504	SOMAVERT	PS, INJ, SOL	30MG/IAL	BTX 30 VIALS x30 PF-SYRS x 1ML SOLV	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΛΑΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
N3816	3033302	09	303330209	ESBRIET	F, C, TAB	267MG/TAB	BTX63 (1X21) KAI (2X21)	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
N3816	3033302	10	303330210	ESBRIET	F, C, TAB	267MG/TAB	BTX252 (8X3)	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
N3816	3033304	02	303330402	ESBRIET	F, C, TAB	801MG/TAB	BTX84	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
N3832	3319101	02	331910102	PIRFENDONE AXUNIO	F, C, TAB	267MG/TAB	BTX63 TABS	AXUNIO PHARMA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
N3833	3319101	04	331910104	PIRFENDONE AXUNIO	F, C, TAB	267MG/TAB	BTX252 TABS	AXUNIO PHARMA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
N3834	3319103	03	331910303	PIRFENDONE AXUNIO	F, C, TAB	801MG/TAB	BTX84 TABS	AXUNIO PHARMA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
N3816	3267401	03	326740103	PIRFENDONE/S ANDON	F, C, TAB	267MG/TAB	BTX63 TABS	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. (ABBR. SANDOZ D.D.), SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
N3816	3267401	04	326740104	PIRFENDONE/S ANDON	F, C, TAB	267MG/TAB	BTX252 TABS	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. (ABBR. SANDOZ D.D.), SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
N3816	3267301	03	326730103	PIRFENDONE/T EVA	F, C, TAB	267MG/TAB	BTX63 TABS	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
N3816	3267301	04	326730104	PIRFENDONE/T EVA	F, C, TAB	267MG/TAB	BTX252 TABS	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
N3816	3267302	03	326730203	PIRFENDONE/T EVA	F, C, TAB	801MG/TAB	BTX 84 TABS	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1B	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
N3816	3058901	01	305890101	IMNOVID	CAPS	1MG/CAP	BTX21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	1B	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Παράρτημα	Κωδικός	ΡΑΚΝΡ	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΙΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διεύθυνσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3058902	01	305890201	IMNOVID	CAPS	2MG/CAP	BTx21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROMALIDOMIDE
N3816	3058903	01	305890301	IMNOVID	CAPS	3MG/CAP	BTx21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROMALIDOMIDE
N3816	3058904	01	305890401	IMNOVID	CAPS	4MG/CAP	BTx21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROMALIDOMIDE
N3816	3107801	03	310780103	CLUSIG	F.C.TAB	15MG/TAB	BTx30	INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RONATINIB
N3816	3107802	01	310780201	CLUSIG	F.C.TAB	45MG/TAB	BTx30	INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RONATINIB
N3816	3107803	01	310780301	CLUSIG	F.C.TAB	30MG/TAB	BTx30	INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RONATINIB
N3816	2709301	01	270930101	NOXAFIL	ORAL SUSP	40 MG/ML	Γυάλ. φιαλ. x 105 ml	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	POSACONAZOLE
N3816	2709302	01	270930201	NOXAFIL	GR.TAB	100MG/TAB	BTx24	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	POSACONAZOLE
N3816	3223901	01	322390101	POSACONAZOL E ACCORD	GR.TAB	100MG/TAB	BTx24	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	POSACONAZOLE
N3816	3223901	02	322390102	POSACONAZOL E ACCORD	GR.TAB	100MG/TAB	BTx24X1 (MONADA ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	POSACONAZOLE
N3816	3178801	01	317880101	POSACONAZOL E/GENERPHARM	ORAL SUSP	40MG/ML	1 VIAL (LDPE) X105ML	GENERPHARM A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	POSACONAZOLE
N3816	3234801	09	323480109	POSACONAZOL E/STADA	GR.TAB	100MG/TAB	BTx24 TABS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	POSACONAZOLE
N3816	3168401	01	316840101	NATPAR	PS.INJ.SOL	25MGCG/60ση	2 φιαλίδια x - γυάλινο (6πλού βαλάνιου)	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE
N3816	3168402	01	316840201	NATPAR	PS.INJ.SOL	50MGCG/60ση	2 φιαλίδια x - γυάλινο (6πλού βαλάνιου)	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE
N3816	3168403	01	316840301	NATPAR	PS.INJ.SOL	75MGCG/60ση	2 φιαλίδια x - γυάλινο (6πλού βαλάνιου)	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE
N3816	3168404	01	316840401	NATPAR	PS.INJ.SOL	100MGCG/60ση	2 φιαλίδια x - γυάλινο (6πλού βαλάνιου)	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE
N3816	3060001	02	306000102	STIVARGA	F.C.TAB	40MG/TAB	BTx84	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	REGORAFENIB
N3816	2999701	04	299970104	RIBATREL	F.C.TAB	200MG/TAB	BTx168	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIBAVIRIN
N3816	3173201	05	317320105	RISQALI	F.C.TAB	200MG/TAB	BTx63	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIBOCICLIB
N3816	2281201	01	228120101	RILUTEK	F.C.TAB	50MG/TAB	BTx56(BLST4X1 4)	SANOFI MATURE IP, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RILUZOLE

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	Γενική Ονομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Δείας Έγκρισης	Τρόπος Διάθεσης	Οδός χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3027401	01	302740101	TEGLUTIK	ORAL-SUSP	5MG/ML	ITF HELLAS A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RILUZOLE
N3816	3075501	01	307550101	ADEMPAS	F.C.TAB	0,5MG/TAB	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIOIGUAT
N3816	3075502	01	307550201	ADEMPAS	F.C.TAB	1MG/TAB	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIOIGUAT
N3816	3075503	01	307550301	ADEMPAS	F.C.TAB	1,5MG/TAB	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIOIGUAT
N3816	3075504	01	307550401	ADEMPAS	F.C.TAB	2MG/TAB	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIOIGUAT
N3816	3075505	01	307550501	ADEMPAS	F.C.TAB	2,5MG/TAB	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIOIGUAT
N3816	3213401	01	321340101	SKYRIZI	INI.SO.PFS	75MG	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RISANKIZUMAB
N3816	3213402	01	321340201	SKYRIZI	INI.SOL.	150MG	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RISANKIZUMAB
N3816	3213402	02	321340202	SKYRIZI	INI.SOL.	150MG	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RISANKIZUMAB
N3816	3272101	01	327210101	EVRYSDI	PD.ORA.SO	0,75MG/ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ		RISDIPLAM
N3816	2872303	01	287230301	NPLATE	PS.INI.SOL	250MG/VIAL	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ROMIPLOSTIM
N3816	2872304	01	287230401	NPLATE	PS.INI.SOL	500MG/VIAL	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ROMIPLOSTIM
N3816	3249101	01	324910101	EVENITY	IN.SO.PF.P	105MG/1,17ML (90MG/ML)	UCB PHARMA S.A., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ROMOSUZUMAB
N3816	3286101	01	328610101	EVRENZO	F.C.TAB	20MG/TAB	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROXADUSTAT
N3816	3286102	01	328610201	EVRENZO	F.C.TAB	50MG/TAB	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROXADUSTAT
N3816	3286103	01	328610301	EVRENZO	F.C.TAB	70MG/TAB	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROXADUSTAT
N3816	3286104	01	328610401	EVRENZO	F.C.TAB	100MG/TAB	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROXADUSTAT
N3816	3286105	01	328610501	EVRENZO	F.C.TAB	150MG/TAB	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROXADUSTAT
N3816	3036204	03	303620403	JAKAVI	TABS	10MG/TAB	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ.Κ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RUXOLITINIB (AS PHOSPHATE)

Παράρτημα	Κωδικός	ΡΑΚΝΡ	9ΗΦΙΟΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάρθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3036202	03	303620203	JAKAVI	TAB5	15MG/TAB	BT x56	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RUXOLITINIB (AS PHOSPHATE)
N3816	3036203	03	303620303	JAKAVI	TAB5	20MG/TAB	BT x56	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RUXOLITINIB (AS PHOSPHATE)
N3816	3036201	03	303620103	JAKAVI	TAB5	5MG/TAB	BT x56	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RUXOLITINIB (AS PHOSPHATE)
N3816	3099603	01	309960301	COSENTYX	IN.SOPF.P	150MG/ML	BTx1 Προγεγραμμένη ασκευή τύπου πένσας Χ 150mg/ml	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	SECUKINUMAB
N3816	3099604	03	309960403	COSENTYX	INJ.SOL.	300MG/2ML	1 PF-PEN X2ML	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	SECUKINUMAB
N3816	3141801	02	314180102	UPTRAVI	F.C.TAB	200MG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXPRAG
N3816	3141801	03	314180103	UPTRAVI	F.C.TAB	200MG/TAB	BTx140	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXPRAG
N3816	3141802	01	314180201	UPTRAVI	F.C.TAB	400MG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXPRAG
N3816	3141803	01	314180301	UPTRAVI	F.C.TAB	600MG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXPRAG
N3816	3141804	01	314180401	UPTRAVI	F.C.TAB	800MG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXPRAG
N3816	3141805	01	314180501	UPTRAVI	F.C.TAB	1000MG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXPRAG
N3816	3141806	01	314180601	UPTRAVI	F.C.TAB	1200MG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXPRAG
N3816	3141807	01	314180701	UPTRAVI	F.C.TAB	1400MG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXPRAG
N3816	3141808	01	314180801	UPTRAVI	F.C.TAB	1600MG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXPRAG
N3816	2704601	01	270460101	REVATIO	F.C.TAB	20 MG/TAB	BTx90 σε 1sters	UPIOHN EESV, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	SILDENAFIL CITRATE	1B	
N3816	2704603	01	270460301	REVATIO	PD.ORALLS	10MG/ML	FL x 112 ML	UPIOHN EESV, NETHERLANDS	ΔΙΑΤΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. Η ΙΔΡ. ΑΛΛΑ ΧΟΡΗΓ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SILDENAFIL CITRATE
N3816	3232001	01	323200101	IMYZENT	F.C.TAB	0,25MG/TAB	BT x12 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΙΣΤΙΛΛΩΣΗΣ	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SIPONIMOD
N3816	3232001	02	323200102	MAYZENT	F.C.TAB	0,25MG/TAB	BT x120	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SIPONIMOD
N3816	3232002	01	323200201	MAYZENT	F.C.TAB	2MG/TAB	BTx28	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SIPONIMOD
N3818	3232003	01	323200301	MAYZENT	F.C.TAB	1MG/TAB	BTx28	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SIPONIMOD
N3816	2520805	01	252080501	RAPAMUNE	F.C.TAB	1MG/TAB	BTx30 σε BLISTER	PFIZER EUROPE MA EFG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SIROLIMUS
N3816	3069401	01	306940101	SOVALDI	F.C.TAB	400MG/TAB	BTx1BOTTLEx28	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SOFOSBUVIR
N3816	3149401	01	314940101	EPLUSA	F.C.TAB	(400+100)MG/TAB	BTx28	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SOFOSBUVIR, VELPATASVIR
N3816	3173101	01	317310101	VOSEVI	F.C.TAB	(400+100+100)MG/TAB	ΦΙΑΛΗ (HDPE) x 28 δόσεις	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SOFOSBUVIR, VELPATASVIR, VOXILAPREVIR

Πρωτ Σ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΡΑΚΝΡ	9ΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2734901	01	273490101	NEKAVAR	F.C.TAB	200MG/TAB	BT x 112 (BLUST 4x28)	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SORAFENIB
N3816	3243001	01	324300101	REVALMOX	F.C.TAB	200MG/TAB	BTX112 TABS	GENERPHAR A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SORAFENIB
N3816	3215601	03	321560103	SORAFENIB/SA NDOZ	F.C.TAB	200MG/TAB	BT X112 TABS BLISTER ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ- PVCl/PE/PVDC	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SORAFENIB TOSYLATE
N3816	3177801	05	317780105	SORAFENIB/TEV A	F.C.TAB	200MG/TAB	BTX112 X1 TABS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SORAFENIB TOSYLATE
N3816	3272301	03	327230103	SUNITINIB ACCORD	CAPS	12.5 MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3272302	03	327230203	SUNITINIB ACCORD	CAPS	25MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3272304	03	327230403	SUNITINIB ACCORD	CAPS	50MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3179401	02	317940102	SUNITINIB/SAN DOZ	CAPS	12.5MG/CAP	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3179402	02	317940202	SUNITINIB/SAN DOZ	CAPS	25MG/CAP	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3179404	02	317940402	SUNITINIB/SAN DOZ	CAPS	50MG/CAP	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3150001	05	315000105	SUNITINIB/TEV A	CAPS	12.5 MG/CAP	FL (HDPE) X 30CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3150002	05	315000205	SUNITINIB/TEV A	CAPS	25MG/CAP	FL (HDPE) X 30CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3150004	05	315000405	SUNITINIB/TEV A	CAPS	50MG/CAP	FL (HDPE) X 30CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	2735901	01	273590101	SUTENT	CAPS	12.5 MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	2735902	01	273590201	SUTENT	CAPS	25 MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	2735903	01	273590301	SUTENT	CAPS	50 MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3217901	03	321790103	SUNIDEM	CAPS	12.5MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB MALEATE
N3816	3217902	03	321790203	SUNIDEM	CAPS	25MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB MALEATE
N3816	3217903	03	321790303	SUNIDEM	CAPS	50MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB MALEATE
N3816	3240601	02	324060102	SUNITINIB/ARIT I	CAPS	12.5MG/CAP	BTX30 CAPS SE BLISTER	APHTH A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB MALEATE

Παράρτημα	Κωδικός	Πακέτο	9η Υφ/Π.Ο.Σ.	Ονομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Δεξιάς Κυκλοφορίας	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3240602	02	324060202	SUNITINIB/ARIT I	CAPS	25MG/CAP	BTX30 CAPS SE BLISTER	ARITH A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB MALEATE
N3816	3240604	02	324060402	SUNITINIB/ARIT I	CAPS	50MG/CAP	BTX30 CAPS SE BLISTER	ARITH A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB MALEATE
N3816	2781401	01	278140101	ADVAGRAF	PR.CAP	0,5MG/CAP	BT x 30(σε BLISTERS)	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2781402	01	278140201	ADVAGRAF	PR.CAP	1MG/CAP	BT x 30(σε BLISTERS)	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2781403	01	278140301	ADVAGRAF	PR.CAP	5MG/CAP	BT x 30(σε BLISTERS)	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2781404	01	278140401	ADVAGRAF	PR.CAP	3MG/CAP	BTX30	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2393201	01	239320101	PROGRAF	CAPS	1MG/CAP	BTX30 (BLIST 3x10 σε SACHETS AL)	ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2393202	01	239320201	PROGRAF	CAPS	5MG/CAP	BTX30 (BLISTER 3x10 σε SACHETS AL)	ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2393203	01	239320301	PROGRAF	C/S.SOLIN	5MG/1ML AMP	BTX10 AMP'S x 1 ML	ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	TACROLIMUS
N3816	2393204	01	239320401	PROGRAF	CAPS	0,5MG/CAP	BTX30 (BLISTER 3x10 σε SACHETS AL)	ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2976301	06	297630106	ADICIRCA	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX56 σε BLISTER	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TADALAFIL
N3816	3198801	09	319880109	EPULGAN	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX56 ACLAR/AL	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TADALAFIL
N3816	3198801	10	319880110	EPULGAN	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX60 SE BLISTER ACLAR/AL	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TADALAFIL
N3816	3185503	06	318550306	LIGION	SOFT.CAPS	20MG/CAP	BTX56	GAP A.E	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. ΒΛΕΠΕ ΔΕΞΙΑ ΚΥΚΛ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TADALAFIL
N3816	3017701	03	301770103	VYNDAQEL	SOFT.CAPS	20MG/CAP	30 X 1 ΚΑΨΑΚΙΑ SE BLISTERS XAPTINEΣ ΔΙΑΤΗΤΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ - ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙ	PFIZER L.T.D. ENGLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TAFAMIDIS
N3816	3017702	01	301770201	VYNDAQEL	SOFT.CAPS	61MG/CAP	30 x 1 ΚΑΨΑΚΙΑ (MONAΔΑ ΔΟΣΗΣ) SE BLISTERS	PFIZER EUROPE MA EEE, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TAFAMIDIS
N3816	3111401	01	311140101	SVEVITRO	F.C.TAB	200MG/TAB	BTX6 BLIST x1 blister (unit dose)	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEDIZOLID PHOSPHATE
N3816	3040901	01	304090101	REVESTIVE	PS.INI.SOL	5MG/VIAL	BTX28 VIALS + ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΤΕΖ + 6 ΕΜΒΟΛΑ	TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCH, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TEDUGLUTIDE

Πρωτ ο	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΡΑΚΝΗ	9 ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3021801	01	302180101	TEVSUNO	CAP5	(15+4,35+11,8)MG/ CAP	BT x 42	NORDIC GROUP B.V., NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEGARUR, GIMERACIL, OTE RACIL
N3816	3021802	01	302180201	TEVSUNO	CAP5	(20+5,8+15,8)MG/C AP	BT x 42	NORDIC GROUP B.V., NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEGARUR, GIMERACIL, OTE RACIL
N3816	3179201	01	317920101	KERMELO	F.C.TAB	250MG/7TAB	BTx90	IPSEN PHARMA, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TELOTISTAT ETHYL
N3816	2920501	01	292050101	RIDOCA	CAP5	5MG/CAP	BTx5	ENOPASIS AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΔΙΑΤΝ. ΝΟΣΟΚ. Η ΔΩΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	2920501	02	292050102	RIDOCA	CAP5	5MG/CAP	BTx20	ENOPASIS AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΔΙΑΤΝ. ΝΟΣΟΚ. Η ΔΩΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	2920502	01	292050201	RIDOCA	CAP5	20MG/CAP	BTx5	ENOPASIS AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΔΙΑΤΝ. ΝΟΣΟΚ. Η ΔΩΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	2920502	02	292050202	RIDOCA	CAP5	20MG/CAP	BTx20	ENOPASIS AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΔΙΑΤΝ. ΝΟΣΟΚ. Η ΔΩΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	2920503	01	292050301	RIDOCA	CAP5	100MG/CAP	BTx5	ENOPASIS AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΔΙΑΤΝ. ΝΟΣΟΚ. Η ΔΩΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	2920504	01	292050401	RIDOCA	CAP5	140MG/CAP	BTx5	ENOPASIS AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΔΙΑΤΝ. ΝΟΣΟΚ. Η ΔΩΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	2920504	02	292050402	RIDOCA	CAP5	140MG/CAP	BTx20	ENOPASIS AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΔΙΑΤΝ. ΝΟΣΟΚ. Η ΔΩΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	2920505	01	292050501	RIDOCA	CAP5	180MG/CAP	BTx5	ENOPASIS AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΔΙΑΤΝ. ΝΟΣΟΚ. Η ΔΩΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	2920506	01	292050601	RIDOCA	CAP5	250MG/CAP	BTx5	ENOPASIS AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΔΙΑΤΝ. ΝΟΣΟΚ. Η ΔΩΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	3160503	03	316050303	TEMOZOLOMID E ACCORD	CAP5	100MG/CAP	BTx5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	3160504	03	316050403	TEMOZOLOMID E ACCORD	CAP5	140MG/CAP	BTx5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	3160501	03	316050103	TEMOZOLOMID E ACCORD	CAP5	5MG/CAP	BTx5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	3160502	03	316050203	TEMOZOLOMID E ACCORD	CAP5	20MG/CAP	BTx5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	3160505	03	316050503	TEMOZOLOMID E ACCORD	CAP5	180MG/CAP	BTx5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	3160506	03	316050603	TEMOZOLOMID E ACCORD	CAP5	250MG/CAP	BTx5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEMOZOLOMIDE
N3816	3158601	01	315860101	VEMLIDY®	F.C.TAB	25MG/7TAB	BTx30	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TENOFOVIR ALAF-ENAMIDE
N3816	3190301	01	319030101	TENOFOVIR DISOPROXIL/AC CORDPHARMA	F.C.TAB	245MG/7TAB	BTx30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΙΑΤΡΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΙΜΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΕΛΤΙΝΟ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΝΟΣ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE
N3816	2534001	01	253400101	VIREAD	F.C.TAB	245MG/7TAB	BTx30	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΓΙΑ HIV-ΠΕΡ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. ΑΠΟ ΙΑΤΡ. ΜΟΝ. ΛΟΙΜ. ΣΥΜΦ. ΓΝΩΜΗ ΚΕΛΤΙΝΟ & ΠΑΡ. ΔΙΑΡΚ. ΑΓΩΓ. ΧΟΡ. ΜΟΝΟ ΦΑΡΜ. ΝΟΣΟΚ. ΓΙΑ HIV-ΠΕΡ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. ΕΙΔ. ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΡ. ΔΙΑΡΚ. ΑΓΩΓ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE
N3816	3130801	01	313080101	AGARON	F.C.TAB	245MG/7TAB	BTx30	ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΙΑΤΡΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΙΜΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΕΛΤΙΝΟ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΝΟΣ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATE
N3816	3060301	02	306030102	AUBAGIO	F.C.TAB	14MG/7TAB	BTx28 (alu/alu lister)	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TERIFLUNOMIDE
N3816	3207001	01	320700101	BONAMENS	INJ.SQ.PF. P	20MCG/80µL	BTx1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΑΣ	ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TERIPARATIDE

Παράρτημα	Κωδικός	ΡΑΚΝΗ	9η Φύλλος	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2544801	01	254480101	FORSTEO	INI.SOL	20MG/80μL	BTx1 Προγεγεμένη πένα (vial) x 2,4mL	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TERIPARATIDE
N3816	3229201	01	322920101	MOVYMA	INI.SOL	20MG/80μL	BTx1 ΦΥΣΙΓΓΙΟ X2,4mL	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TERIPARATIDE
N3816	3229201	03	322920103	MOVYMA	INI.SOL	20MG/80μL	BTx1 ΦΥΣΙΓΓΙΟ X2,4mL + 1 πένα	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TERIPARATIDE
N3831	3305301	01	330530101	SONDELBAY	INI.SOL	20MG/80μL	1 PF.PEN	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TERIPARATIDE
N3816	3317901	01	331790101	THALIDOMIDE BMS	CAP'S	50MG/CAP	BTx 28 σε BLISTERS	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	THALIDOMIDE
N3816	3140601	02	314060102	DIGAZOR	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BTx 10 VIALS x5mL	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TIGECYCLINE
N3816	3241301	01	324130101	TIGECYCLINE ACCORD	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BT x 10 VIALS	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΙΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	TIGECYCLINE
N3816	3241301	02	324130102	TIGECYCLINE ACCORD	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BT x 1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΙΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	TIGECYCLINE
N3816	2724301	01	272430101	TYGACIL	PD.SOL.INF	50 MG/VIAL	BT x 10 VIALS	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TIGECYCLINE
N3816	2721101	03	272110103	BRAMITOB	INH.SOL.N	300MG/4ML(DOSE)	BTx56 (14 SACHETS x4 AMPSx 4 mL- γιας δόσης)	CHIESI HELLAS AEBE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B	TOBRAMYCIN
N3816	2489501	01	248950101	TOBI	INH.SOL.N	300MG/5ML	BTx 56 AMPSx 5 ML	MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B	TOBRAMYCIN
N3816	2998201	02	299820102	TOBI Pod aler	INH. POWD.	28MG/CAP	BT x (x56) καψάκιαx5 συσκευές εισπνοής	MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ	1B	TOBRAMYCIN
N3816	3164401	01	316440101	VANTOBRA	INH.SOL.N	170MG/1,7mL AMP (DOSE)	BTx 56 AMPS x 1 δόση	PARI PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ	1B	TOBRAMYCIN
N3816	2871602	01	287160201	ROACTEMRA	INI.SO.PFS	162mg/PF.SYR	BTx4 PF.SYR	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY/ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TOCILIZUMAB
N3816	3163701	03	316370103	XELJANZ	F.C.TAB	5MG/TAB	BTx56	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TOFACITINIB
N3816	3163702	03	316370203	XELJANZ	F.C.TAB	10MG/TAB	BTx56	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TOFACITINIB
N3816	2305403	01	230540301	HYCAMTIN	CAP'S	0,25MG/CAP	BTx10 σε BLIST.	NOVARTIS EUOPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
N3816	2305404	01	230540401	HYCAMTIN	CAP'S	1MG/CAP	BTx10 σε BLIST.	NOVARTIS EUOPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
N3816	3085003	02	308500302	MEKINIST	F.C.TAB	2MG/TAB	BTx30 (HDPE Bottle)	NOVARTIS EUOPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRAMETINIB
N3816	3085001	02	308500102	MEKINIST	F.C.TAB	0,5MG/TAB	BTx30 (HDPE Bottle)	NOVARTIS EUOPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRAMETINIB
N3816	2688901	01	268890101	REMODULIN	SOL.INF	1mg/ML	BTx 1 VIAL x 20mL	FERRER-GALENICA S.A., GREECE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	2688902	01	268890201	REMODULIN	SOL.INF	2,5mg/ML	BT x 3VIAL x 20mL	FERRER-GALENICA S.A., GREECE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL

Πρωτ. Αρ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΗ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2688903	01	SOLINF	5mg/ML	BT x 1VIAL x 20ML	FERRER-GALENICA S.A., GREECE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	2688904	01	SOLINF	10mg/ML	BT x 1VIAL x 20ML	FERRER-GALENICA S.A., GREECE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3251801	01	SOLINF	1MG/ML	BTX 1 VIAL X 20ML	TILLOMED PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3251802	01	SOLINF	2.5MG/ML	BTX 1 VIAL X 20ML	TILLOMED PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3251803	01	SOLINF	5MG/ML	BTX 1 VIAL X 20ML	TILLOMED PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3251804	01	SOLINF	10MG/ML	BTX 1 VIAL X 20ML	TILLOMED PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3072901	01	SOLINF	1MG/ML	BTX1 VIAL X10ML	AMOMED PHARMA GMBH, WIEN, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3072902	01	SOLINF	2.5MG/ML	BTX1 VIAL X10ML	AMOMED PHARMA GMBH, WIEN, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3072903	01	SOLINF	5MG/ML	BTX1 VIAL X10ML	AMOMED PHARMA GMBH, WIEN, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3072904	01	SOLINF	10MG/ML	BTX1 VIAL X10ML	AMOMED PHARMA GMBH, WIEN, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3250901	01	F.C.TAB	150MG/TAB	BTX72	ORPHALAN, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRIENTINE
N3816	3236301	01	CAP'S	200MG/CAP	BTX100	UNIVAR B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRIENTINE DIHYDROCHLORIDE
N3816	3140301	03	F.C.TAB	(15+6,14)MG/TAB	BTX60	LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRIFLURIDINE,PIRACIL
N3816	3140302	03	F.C.TAB	(20+8,19)MG/TAB	BTX60	LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRIFLURIDINE,PIRACIL
N3816	3140301	01	F.C.TAB	(15+6,14)MG/TAB	BTX20	LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRIFLURIDINE,PIRACIL
N3816	3140302	01	F.C.TAB	(20+8,19)MG/TAB	BTX20	LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRIFLURIDINE,PIRACIL
N3816	3279801	01	F.C.TAB	50MG/TAB	BTX88	SEAGEN B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TUCATINIB
N3816	3279802	01	F.C.TAB	150MG/TAB	BTX84	SEAGEN B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TUCATINIB
N3816	3229701	01	PR.TAB	15MG/TAB	BTX28	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, KNOLLSTRASSE 67 061, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	UPADACITINIB

Παράρτημα	Κωδικός	Παράρτημα	Ονομασία	Μορφή	Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Κατοχος Αδείας Κυκλοφορίας	Τρόπος Διάρθεσης	Οδός Χορήγησης	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία	
N3816	3229702	01	322970201	RINVOQ	PR.TAB	30MG/7TAB	BTX28	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH &CO KG, KNOLLSTRASSE 67061, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	UPADACITINIB
N3816	2871704	01	287170401	STELARA	INI.SOL	90MG/1ML	BTX1PF SYR&1,0ML	JANSEN-CLAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	USTEKINUMAB
N3816	2871703	01	287170301	STELARA	INI.SOL	45MG/(90mg/ml) 0.5ML PF.SYR.	BTX1PF SYR&0.5ML	JANSEN-CLAG INTERN. NV., BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	USTEKINUMAB
N3816	3021901	01	302190101	CAPRELSA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX30	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VANDETANIB
N3816	3021902	01	302190201	CAPRELSA	F.C.TAB	300MG/7TAB	BTX30	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VANDETANIB
N3816	3079302	04	307930204	ENTYVIO	INI.SOL	108MG/0,68ML (158.8MG/ML)	BTX1 PF PEN	TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΓΚΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	VEDOLIZUMAB
N3816	3079302	05	307930205	ENTYVIO	INI.SOL	108MG/0,68ML (158.8MG/ML)	BTX2 PF PENS	TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΓΚΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	VEDOLIZUMAB
N3816	3021501	01	302150101	ZELBORAF	F.C.TAB	240MG/TAB	BTX56	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VENMURAFENIB
N3816	3156701	02	315670102	VENCLYXTO	F.C.TAB	10MG/7TAB	BTX14 (BLIST 7x2) δισκία (μονάδα δόσης) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE- alu)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VENETOCLAX
N3816	3156702	02	315670202	VENCLYXTO	F.C.TAB	50MG/7TAB	BTX7 (BLIST 7x1) δισκία (μονάδα δόσης) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE- alu)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VENETOCLAX
N3816	3156703	01	315670301	VENCLYXTO	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTX7 (BLIST 7x1) δισκία (μονάδα δόσης) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE- alu)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VENETOCLAX
N3816	3156703	02	315670302	VENCLYXTO	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTX14 (BLIST 7x2) δισκία (μονάδα δόσης) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE- alu)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VENETOCLAX
N3816	3156703	03	315670303	VENCLYXTO	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTX112 (BLIST 4x28) δισκία (τρολίσκιοι) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE- alu)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VENETOCLAX
N3816	2098505	01	209850501	NAVELBINE	SOFT.CAPS	20MG/CAP	BTX18LX1CAP	PIERRE FABRE PHARMA&A AE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VINOELBINE DITARTRATE
N3816	2098506	01	209850601	NAVELBINE	SOFT.CAPS	30MG/CAP	BTX18LX1CAP	PIERRE FABRE PHARMA&A AE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VINOELBINE DITARTRATE
N3816	2942203	01	294220301	ZAOJIN	SOFT.CAPS	20MG/CAP	BTX1CAP ΣΕ BLISTER	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΟΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. PHARMAZAC AE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VINOELBINE DITARTRATE

Πρωτ. Σ	ΚΩΔΙΚΟΣ Σ	ΡΑΚΝΗ	9 ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2942204	01	294220401	ZAOLIN	SOFT CAPS	30MG/TAB	BTX1CAP SE BLISTER	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΡΗΑΒΜΑΖΑΣ ΑΕ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VINORELBINE DITARTRATE
N3816	2942205	01	294220501	ZAOLIN	SOFT CAPS	80MG/TAB	BTX1CAP SE BLISTER	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΡΗΑΒΜΑΖΑΣ ΑΕ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VINORELBINE DITARTRATE
N3816	3057001	01	305700101	ERIVEDGE	CAPS	150MG/CAP	BTX28	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VISMODEGIB

(Από το Υπουργείο Υγείας)



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

