



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

6 Νοεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 6321

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Αποδοχή δωρεάς αξίας τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (32.260,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Operation Underground Railroad προς την Ελληνική Αστυνομία.
- 2 Αποδοχή δωρεάς αξίας τριάντα οκτώ χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ (38.056,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Operation Underground Railroad προς την Ελληνική Αστυνομία.
- 3 Αύξηση του ωραρίου εργασίας, υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης (διάρκειας 10 μηνών) του Δήμου Βέροιας.
- 4 Αναθεώρηση της υπ'αρ. 741304/16.6.2023 απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με δ.τ. «ΑΡΜΟΝΙΑ» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΤΥΣ ΟΡΙΖΩΝ Ε.Ε.» στο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 3, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, ως προς την αύξηση της δυναμικότητας της Μ.Φ.Η.

### ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

- 5 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία ΦΜ4.1.5/293912/7766/25.9.2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 5647).

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Αποδοχή δωρεάς αξίας τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (32.260,00€) χωρίς Φ.Π.Α., της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Operation Underground Railroad προς την Ελληνική Αστυνομία.

Με την υπό στοιχεία 9007/11/1035-Α/25.10.2023 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου

της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4182/2013 (Α' 185), κατ'εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Operation Underground Railroad προς την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα προς τη Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων Ασφάλειας Αττικής εκτιμώμενης αξίας τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (32.260,00€) χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την υποβοήθηση του έργου αυτής, στο πεδίο της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ

(2)

Αποδοχή δωρεάς αξίας τριάντα οκτώ χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ (38.056,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Operation Underground Railroad προς την Ελληνική Αστυνομία.

Με την υπό στοιχεία 9007/11/1034-Α/25.10.2023 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4182/2013 (Α' 185), κατ'εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Operation Underground Railroad προς την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα προς τη Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων Ασφάλειας Αττικής εκτιμώμενης αξίας τριάντα οκτώ χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ (38.056,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την υποβοήθηση του έργου αυτής, στο πεδίο της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ

(3)

**Αύξηση του ωραρίου εργασίας, υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης (διάρκειας 10 μηνών) του Δήμου Βέροιας.**

Με την υπ' αρ. 398/07.09.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 ((Α' 21), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και των άρθρων 65 και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87), αυξάνεται το ωράριο εργασίας, των κάτωθι υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης (διάρκειας 10 μηνών), ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, κατόπιν αιτήσεών τους, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους:

| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ         | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΥΞΗΣΗ<br>(ώρες/ ημέρα) | Αρ. πρ. αίτησης  |
|-----|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| 1   | ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ     | ΣΥΜΕΩΝ       | 2                       | 48916/06.09.2023 |
| 2   | ΚΑΜΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ        | ΧΡΗΣΤΟΣ      | 1                       | 48917/06.09.2023 |
| 3   | ΚΑΝΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ        | ΧΡΗΣΤΟΣ      | 1                       | 48918/06.09.2023 |
| 4   | ΜΠΡΑΪΝΑΤΛΗ ΣΟΦΙΑ      | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    | 1                       | 48919/06.09.2023 |
| 5   | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,5                     | 48915/06.09.2023 |
| 6   | ΣΚΗΠΙΤΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   | ΕΥΘΥΜΙΟΣ     | 1,5                     | 48921/06.09.2023 |
| 7   | ΤΖΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ       | ΧΡΗΣΤΟΣ      | 1                       | 48924/06.09.2023 |
| 8   | ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1                       | 48927/06.09.2023 |

(Αρ. πράξης ελέγχου νομιμότητας του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ημαθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: 143142/25.10.2023).

(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικού Δήμου Βέροιας: 48899/06.09.2023).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: 143377/25.10.2023).

Με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης  
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ



Αριθμ. 1310994

(4)

**Αναθεώρηση της υπ' αρ. 741304/16-06-2023 απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με δ.τ. «ΑΡΜΟΝΙΑ» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΤΥΣ ΟΡΙΖΩΝ Ε.Ε.» στο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 3, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, ως προς την αύξηση της δυναμικότητας της Μ.Φ.Η.**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Τον ν. 4555/2018 (Α' 133).

3. Την υπ' αρ. 37419/13479/8.5.2018 (Β' 1661) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

4. Την υπ' αρ. 498816/2.9.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 688) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων Αττικής και την υπ' αρ. 1351469/16.12.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1188) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειάρχων, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 484923/24.4.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 403) απόφαση του Περιφερειάρχη.

5. Την υπ' αρ. 450172/20.5.2022 (Β' 2697) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Π.Α, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 484923/24.4.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 403) απόφαση του Περιφερειάρχη.

6. Την υπ' αρ. 192378/5.10.2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τοποθέτηση Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

7. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια-και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

8. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κατονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» (Α' 137).

9. Τον ν. 2345/1995 «Για τις οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας» (Α' 213), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 81551/2007 (Β' 1136) υπουργική απόφαση περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των υπό στοιχεία Π4Β/οικ. 3176/1996 (Β' 455) και Π4Β/οικ. 4690/1996 (Β' 833) υπουργικών αποφάσεων «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Η κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».

11. Τον ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα "Κυψέλη" για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, "Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία" και άλλες διατάξεις» (Α' 178).

12. Την υπ' αρ. 720251/13.6.2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών «Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με δ.τ. «ΑΡΜΟΝΙΑ» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΤΥΣ ΟΡΙΖΩΝ Ε.Ε.» στο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 3, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού».

13. Την υπ' αρ. 741304/16.6.2023 απόφαση «Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με δ.τ. «ΑΡΜΟΝΙΑ» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΤΥΣ ΟΡΙΖΩΝ Ε.Ε.» στο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 3, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού», δυναμικότητας 34 κλινών.

14. Τις από 17/07/2023, 24/07/2023, 27/09/2023, 11/10/2023 και 16/10/2023 αιτήσεις του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με τα επισυναπτόμενα σ' αυτές σχέδια και δικαιολογητικά.

15. Τα από 18/07/2023, 25/07/2023, 27/09/2023 και 17/10/2023 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας των χώρων και άλλων προϋποθέσεων για την αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μ.Φ.Η.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

17. Το παράρτημα Δ το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, με την υπαγωγή της μονάδας στις Π.Π.Δ. της υπ' αρ. 59845/2012 (Β' 3438) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Αναθεωρούμε την υπ' αρ. 741304/16.6.2023 απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με δ.τ. «ΑΡΜΟΝΙΑ» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΤΥΣ ΟΡΙΖΩΝ Ε.Ε.» στο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 3, στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, ως προς την αύξηση της δυναμικότητας κλινών, λόγω επέκτασης της μονάδας σε χώρους του ημιώροφου και τροποποίησης εσωτερικών διαρρυθμίσεων, από τριάντα τέσσερις (34) σε πενήντα δύο (52) κλίνες.

Κατά τα λοιπά ισχύει η παραπάνω απόφαση.

Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στο «Διαύγεια» και ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ.

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

##### Α. Στοιχεία του έργου:

1. Υπηρεσία: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

2. Άδεια: Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

3. Ονομασία: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΑΡΜΟΝΙΑ».

4. Διεύθυνση: Αρκαδίας 3, Δήμος: Αγίων Αναργύρων.

5. Αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων: 52

6. Κατάταξη:

α/α 12 (Ξενώνες) της 6ης Ομάδας/Παράρτημα VI της υπ' αρ. 1958/2012 απόφασης (Β' 21), κατηγορία Β (εντός σχεδίων πόλεων με Α>50, όπου Α= αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων).

7. Φορέας του έργου: «ΠΛΑΤΥΣ ΟΡΙΖΩΝ Ε.Ε.»

8. Νόμιμοι εκπρόσωποι: Χουντάλας Νικόλαος (διαχειριστής) - Λαγός Παναγιώτης (διαχειριστής)

Τηλέφωνο: 6944468668

E-mail: nikosxoydalas89@gmail.com, armoniacaremf@gmail.com

Β. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Το παραπάνω έργο και σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του έργου, υπάγεται στις κάτωθι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην υπ' αρ. 59845/3.12.2012 (Β' 3438) κοινή υπουργική απόφαση:

##### Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ι.1 Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.

Ι.2 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση που αποτελεί μέρος του έργου, πρέπει προ της υλοποίησης και λειτουργίας της να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

Ι.3 Να οριστεί από το φορέα του έργου αρμόδιο πρόσωπο για τη παρακολούθηση της τήρησης των ΠΠΔ και να γνωστοποιηθεί το όνομα του στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της υπ' αρ. 59845/3.12.2012 απόφασης (Β' 3438).

##### ΙΙ. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ

ΙΙ.1.1 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως

λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.

II.1.2 Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο του έργου χωρίς προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή.

II.1.3 Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς από την λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετά-δοσης της σε παρακείμενες εκτάσεις/κτίρια. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών όπου απαιτείται.

II.1.4 Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.

II.1.5 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου:

(α) να απομακρυνθούν οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κ.λπ.) και να αποκατασταθεί πλήρως ο εργοταξιακός χώρος.

(β) να απομακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου.

II.1.6 Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις να είναι μορφολογικά, αισθητικά και λειτουργικά ενταγμένες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

## II.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

II.2.1 Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, κατ' ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:

- Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους.

- Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους.

- Το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό.

II.2.2 Τα οχήματα έργου να είναι κατάλληλα συντηρημένα και να διαθέτουν πιστοποιητικό ελέγχου ΚΤΕΟ.

## II.3 ΘΟΡΥΒΟΣ και ΔΟΝΗΣΕΙΣ

II.3.1 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Κατ' ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:

α) Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η

εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ' αρ. 37393/2003 (Β' 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ' αρ. 9272/2007 (Β' 286) κοινή υπουργική απόφαση.

β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες χρήσεις (όπως νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ.) να τηρούνται τα κάτωθι:

- Να μην λαμβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημάτων του εργοταξίου με σκοπό την μείωση του εκπέμνου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω ηχοπροστασία από θορυβώδη μηχανήματα ή εργασίες δέον όπως χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις (noise barriers or enclosures).

- Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται.

## II.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ

II.4.1 Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους περιέκτες.

II.4.2 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, όπως π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών κ.λπ., λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής.

II.4.3 Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπ' αρ. 36259/2010 (Β' 1312) κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.

II.4.4 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 50910/2727/2003 (Β' 1909) κοινή υπουργική απόφαση και στον ν. 4042/2012 (Α' 24). Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α' 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

II.4.5 Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των αστικού τύπου στερεών απορριμμάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ.

II.4.6 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσί-

ας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών να φυλάσσονται κατάλληλα συσκευασμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του εργοταξίου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της υπ' αρ. 24944/2006 (Β' 791) κοινής υπουργικής απόφασης.

### III. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

#### III.1 ΓΕΝΙΚΑ

III.1.1 Το έργο να διαθέτει τις κατ' ελάχιστον απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

III.1.2 Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου απαιτείται.

III.1.3 Στην περίπτωση που το έργο διαθέτει μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης:

(α) Έκαστος μετασχηματιστής να είναι εγκατεστημένος εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας. Ο ενεργός όγκος της λεκάνης ασφαλείας έκαστου μετασχηματιστή να είναι ίσος με τον όγκο των περιεχόμενων στον μετασχηματιστή διηλεκτρικών ελαίων.

(β) Απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs).

III.1.4 Έκαστη εκ των δεξαμενών υγρών καυσίμων επιμέρους τμημάτων του έργου να είναι εγκατεστημένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων της δεξαμενής τα περιεχόμενα καύσιμα να συγκρατηθούν εντός της λεκάνης ασφαλείας και να μην διαφύγουν. Ο ενεργός όγκος έκαστης λεκάνης ασφαλείας να είναι ίσος με τον όγκο της αντίστοιχης δεξαμενής καυσίμου.

III.1.5 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου εργασία συντήρησης οχημάτων, εκτός εάν το έργο διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για τον σκοπό αυτό. Οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

III.1.6 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου, η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ' αρ. 50910/2727/2003 (Β' 1909), 13588/2006 (Β' 383), 8668/2007 (Β' 287) κοινές υπουργικές αποφάσεις, στον ν. 2939/2001 (Α' 179) και στον ν. 4042/2012 (Α' 24).

III.1.7 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.

#### III.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

III.2.1 Από τη λειτουργία του έργου να μην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας όπως

καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνονται στις υπό στοιχεία ΗΠ 14122/549/Ε103/2011 (Β' 488) και ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (Β' 920) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

III.2.2 Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται ετησίως σύμφωνα με την υπό στοιχεία 37411/1829/Ε103/2007 (Β' 1827) κοινή υπουργική απόφαση και υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης.

III.2.3 Στις περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές για την βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο κτίριο, όπως ενδεικτικά:

- Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής μονάδας αερισμού/κλιματισμού, να πραγματοποιηθεί κατάλληλος σχεδιασμός και λειτουργία του συστήματος αερισμού/εισαγωγής νωπού αέρα στο κτίριο λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, τον αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο, όπως και τις διάφορες πηγές ρύπων. Οργάνωση προγράμματος τακτικής συντήρησης και καθαρισμού των φίλτρων της κεντρικής μονάδας αερισμού όπως και των τοπικών στομιών και προγράμματος έλεγχου καλής λειτουργίας του συστήματος.

- Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήματος αερισμού σε χώρους με ρυπαντικό φορτίο ή οσμές (για παράδειγμα χώροι στάθμευσης, κουζίνα, πλυντήριο, καπνιστήριο, κ.λπ.).

- Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισμού των τοπικών κλιματιστικών συσκευών και των fan coils, εφόσον υπάρχουν.

- Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισής και καθαριστικών προϊόντων που παρουσιάζουν χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ).

#### III.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

III.3.1 Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού.

III.3.2 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία του κτιρίου να λαμβάνουν υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ6/Β/οικ. 5825/2010 (Β' 407) κοινή υπουργική απόφαση και τις σχετικές τροποποιήσεις και εγκυκλίους εφαρμογής, ο οποίος στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ενδεικτικά να λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράμετροι:

- Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών.

- Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος.

- Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού.

- Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων όπως νότια ανοίγματα, τοίχος μάζας, θερμοκήπιο κ.α.

- Ηλιοπροστασία.

- Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού φωτισμού.

Να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας όπως ενδεικτικά χρήση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών σε θερμό νερό, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, κ.λπ.

#### III.4 ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

III.4.1 Για τον θόρυβο και τις δονήσεις που προκαλούνται από την λειτουργία του έργου, να τηρούνται τα ακόλουθα:

Στις περιπτώσεις Εγκαταστάσεων με μηχανολογικό εξοπλισμό, ο θόρυβος κατά την λειτουργία της δραστηριότητας να μην υπερβαίνει τα όρια του π.δ. 1180/1981 (Α' 293), μετρούμενος στα όρια του οικοπέδου.

III.4.2 Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων για την όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη λειτουργία τους. Τα μηχανήματα που κατά την λειτουργία τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε αντικραδασμική βάση, κατάλληλα πιστοποιημένη.

III.4.3 Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου (πχ χλοοκοπτικές μηχανές, μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα, κ.λπ.) για την συντήρηση φυτών και πρασίνου, να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στις υπ' αρ. 37393/2028/2003 (Β' 1418) και 9272/471/2007 (Β' 286) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

#### III.5 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

III.5.1 Στην περίπτωση που τα αστικά υγρά απόβλητα του έργου διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης αστικών αποβλήτων, να τηρούνται τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 5673/400/1997 (Β' 192) κοινή υπουργική απόφαση και οι εκάστοτε όροι του Κανονισμού λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής.

Η σύνδεση του έργου με το δίκτυο αποχέτευσης να είναι νόμιμη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

#### III.6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

III.6.1 Η προσωρινή αποθήκευση αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.

III.6.2 Η συλλογή των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 50910/2727/2003 (Β' 1909) κοινή υπουργική απόφαση, τον ν. 2939/2001 (Α' 179) και τον ν. 4042/2012 (Α' 24).

III.6.3 Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στην περιοχή, να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης εντός του έργου για την χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλο) και τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να δίνονται για ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου Δήμου είτε σε αδειοδοτη-

μένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύμφωνα με τον ν. 2939/2001 (Α' 179).

III.6.4 Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον ν. 2939/2001 (Α' 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του.

III.6.5 Τα επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά σε ειδικούς χώρους κατάλληλα συσκευασμένα και να παραδίδονται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΗΠ 13588/725/2006 (Β' 383) κοινή υπουργική απόφαση.

III.6.6 Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την προέλευση και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4042/2012.

III.6.7 Στην περίπτωση που το έργο (γυροκομείο, ξενώνας ειδικών ομάδων ατόμων κ.λπ.) διαθέτει χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας ή διαγνωστικό εργαστήριο, να τηρούνται τα μέτρα και οι όροι της υπ' αρ. 146163/2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων» (Β' 1537).

#### IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

IV.5 Δεσμεύσεις στην περίπτωση ύπαρξης χώρων παρασκευής τροφίμων (μαγειρεία και παρασκευαστήρια εστιατορίων κ.λπ.)

IV.5.1 Να γίνεται συλλογή των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και να διαθέτονται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση τους, εφόσον υπάρχει δίκτυο συλλογής στην περιοχή.

IV.5.2 Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από χώρους παρασκευής τροφίμων να διέρχονται από φρεάτια λιποσυλλογής πριν την τελική διαχείριση τους μαζί με τα αστικά υγρά απόβλητα. Η λάσπη από τα φρεάτια λιποσυλλογής να απομακρύνονται από αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο βυτιοφόρο και να διαχειρίζονται από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου, ΧΥΤΑ, αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ιλύος κ.λπ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 50910/2727/2003 (Β' 1909) κοινή υπουργική απόφαση και τον ν. 4042/2012 (Α' 24).

IV.5.3 Να τοποθετηθούν φίλτρα συγκράτησης οσμών στις καμινάδες απαερίων.

IV.5.4 Στις περιπτώσεις μη τακτικής συλλογής των αποβλήτων, τα οργανικά απόβλητα να φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους που θα προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό.

IV.6 Δεσμεύσεις σε περιπτώσεις ύπαρξης χώρων πρασίνου και φυτεμένων χώρων:

IV.6.1 Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση κατά το δυνατόν των

χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως: - Πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες 51142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) - Ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (π.χ.: Η άρδευση του πρασίνου να πραγματοποιείται αργά το απόγευμα ή τη νύχτα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες της εξάτμισης, κ.λπ.) - Αξιοποίηση δικτύου ομβρίων υδάτων και ανακύκλωση του νερού των ελευθέρων υδάτινων επιφανειών για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό υπό τις απαιτήσεις εφαρμογής της υπ' αρ. 145116/2001 κοινής υπουργικής απόφασης.

IV.6.2 Να προτιμηθούν φυτά προσαρμοσμένα στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές μικροκλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες όπως και τις τοπικές συνθήκες διαθεσιμότητας νερού.

IV.6.3 Να ακολουθούνται οι Εγκεκριμένοι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, υπ' αρ. 85167/820/2000 (Β' 477) υπουργική απόφαση, υπ' αρ. 125347/568/2004 (Β' 142) υπουργική απόφαση όσον αφορά στις εφαρμοζόμενες πρακτικές χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

IV.6.4 Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (π.χ. να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι).

IV.6.5 Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 25 Οκτωβρίου 2023

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ

## ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)

Στην υπό στοιχεία ΦΜ4.1.5/293912/7766/25.9.2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 5647), στη σελίδα 63660 στο Παράρτημα ΙΙΙ. «ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ», διορθώνεται η με α/α 23 γραμμή του πίνακα:

από το εσφαλμένο:

"23. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΑΕΜ-ΠΑΑ-ΠΑΜΘ-0019, ΑΡ 024575, ΥΠΑΑΤ-ΔΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ",

στο ορθό:

«23. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΕΜ-ΠΑΑ-ΠΑΜΘ-0017, Χ818328, ΔΑΟΚ ΔΡΑΜΑΣ».

(Από την Περιφέρεια

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)



## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

### 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

#### • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

### 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

**Ταχυδρομική Διεύθυνση:** Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 210 5279000 - fax: 210 5279054

#### ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

**Πωλήσεις - Συνδρομές:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

**Πληροφορίες:** (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

**Παραλαβή Δημ. Ύλης:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

**Ωράριο για το κοινό:** Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

