



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

21 Μαρτίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 202

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος των πολεοδομικών ενοτήτων «Βαρειά-Ακρωτήρι», «Βίγλα» και «Ταξιάρχες» της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης (ν. Λέσβου) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 43, 44, 152, 154, 160 παρ. 1 και 2 και 161 παρ. 1 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ' 580/27.07.1999),

β) των άρθρων 7, 11, 12, 15, 19 και 31 παρ. 1 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως ισχύουν,

γ) του άρθρου 7 του ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 124) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 13α παρ. 3 του ν. 4269/2014 (Α' 142) και 13 παρ. 2 του ν. 4447/2016 (Α' 241),

δ) του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως και ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας» (Α' 58), όπως ισχύουν,

ε) των άρθρων 3 και 9 παρ. 2 του ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 94),

στ) των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Α' 114), όπως ισχύουν.

2. Την 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β' 45).

3. Την 78603/3262/12.11.1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου» (Δ' 708), όπως ισχύει.

4. Την 109/12.03.2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής των ρεμάτων που διασχίζουν τις υπό πολεοδόμηση περιοχές Βαρειά - Ακρωτήρι του Δήμου Μυτιλήνης» (Δ' 326).

5. Την 136/24.02.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέματος στην περιοχή «Κουμκό», του Δήμου Μυτιλήνης (Βόρειος, Νότιος και Ενιαίος κλάδος), Νήσου Λέσβου» (Δ' 483).

6. Την 44274/1153(π.ε.)/07.02.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Έγκριση καθορισμού οριογραμμής του τμήματος εκβολής του ενιαίου κλάδου του ρέματος «Κουμκό», που διασχίζει την υπό πολεοδόμηση περιοχή «Ακλειδιού» του Δήμου Μυτιλήνης» (Δ' 75).

7. Την 30171/845/2007/07.04.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Έγκριση καθορισμού Οριογραμμών ρέματος «Ταξιάρχων», που διασχίζει την υπό πολεοδόμηση περιοχή Βαρειά - Ακρωτήρι του Δήμου Μυτιλήνης, Νομού Λέσβου» (Δ' 155).

8. Την ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/64057/2436/01.07.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων «Βαρειά-Ακρωτήρι», «Βίγλα» και «Ταξιάρχες» της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης (ν. Λέσβου)» (ΑΔΑ: Ψ8ΡΨ4653Π8-7Ξ5).

9. Το 41715/29.10.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας των οικισμών Βαρειάς και Ακρωτηρίου του διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης».

10. Την 36443/02.08.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου: «Πολεοδομική Μελέτη Τμήματος των Πολεοδομικών Ενοτήτων «Βαρειά-Ακρωτήρι», «Βίγλα» και «Ταξιάρχες» της Δ.Ε. Μυτιλήνης, του Δήμου Μυτιλήνης, Ν. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»» (ΑΔΑ: 6Α9ΧΟ-Ρ11-9ΛΑ).

11. Το 3388/01.09.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης.

12. Τις 1/2012, 1α/2012, 183/2017, 398/2017, 323/2019 και 215/2022 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου του Δήμου Μυτιλήνης.

13. Τις 12/Συν.2η/21.04.2008 και 1/Συν.1η/12.01.2011 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

14. Τις 54/Συν.6η/09.04.2012, 70/Συν.8η/02.05.2012, 40/Συν.5η/10.06.2020 και 86/Συν.25η/07.10.2022 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

16. Τις 142/2021, 23/2022 και 15/2023 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών των ρεμάτων που βρίσκονται στα τμήματα των πολεοδομικών ενοτήτων «Βαρειά-Ακρωτήρι», «Βίγλα» και «Ταξιάρχες» της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης (ν. Λέσβου), όπως αυτές εμφανίζονται με μπλε γραμμή στα διαγράμματα του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο των τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων «Βαρειά-Ακρωτήρι», «Βίγλα» και «Ταξιάρχες» της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης (ν. Λέσβου), με καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, κοινόχρηστων χώρων (κ.χ.), κ.χ. στάθμευσης, πρασίνου, πάρκου αναψυχής, παιδικής χαράς, πλατείας, κοινωφελών χώρων άθλησης, αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών εγκαταστάσεων - δραστηριοτήτων, παιδικού σταθμού, νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου, χώρου εκκλησίας και πεζοδρόμων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα οκτώ (8) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, τα οποία θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 16405/2023 πράξη του και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 3

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των περιοχών, των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 2 του παρόντος.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 2 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριών (3), τεσσάρων (4), πέντε (5), έξι (6) και επτά (7) μέτρων (μ.), όπως εμφανίζεται στα διαγράμματα του ως άνω άρθρου 2.

Άρθρο 5

Οι χρήσεις γης των περιοχών, των οποίων το σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 2 του παρόντος, καθορίζονται ως εξής:

1. Στα οικοδομικά τετράγωνα (ΟΤ) ή στα τμήματα των ΟΤ που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του ως άνω άρθρου 2 με το στοιχείο Κ, επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 59/2018.

2. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση «Γενική Κατοικία», όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του π.δ. 59/2018, και ειδικότερα επιτρέπονται:

(1) Κατοικία.

(2) Κοινωνική πρόνοια.

(3) Εκπαίδευση.

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις.

(5) Θρησκευτικοί χώροι.

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας.

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Εξαιρούνται υπεραγορές και πολυκαταστήματα.

Από τα εμπορικά καταστήματα (10.1) επιτρέπονται μόνο αυτά που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, όπως παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, καφεπωλεία, πρατήρια άρτου, είδη ζαχαροπλαστικής, γαλακτοπωλεία, καταστήματα πώλησης ειδών ζώων συντροφιάς (pet shops), φαρμακεία, καταστήματα ενδυμάτων και υποδημάτων και οπτικά. Μέγιστη συνολική επιφάνεια καταστημάτων ανά οικόπεδο εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) συνολικής επιφάνειας δόμησης.

(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα Έρευνας.

(12) Εστίαση μέχρι τριακόσια (300) τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.

(13) Αναψυκτήρια μέχρι διακόσια (200) τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι εκατό (100) κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.

(16.1) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι τρεισήμισι (3,5) τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

Από τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, τα οποία αναφέρονται στην 13727/724/24.07.2003 κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (Β' 1087), επιτρέπονται μόνο:

α) Από Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών:

αα) παραγωγή ζαχαρωτών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά. Εξαιρείται ο καθαρισμός και η επεξεργασία σταφίδας,

ββ) παρασκευή παγωτών,

γγ) αρτοποιία - παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής,

δδ) παραγωγή φρυγανιών και μπισκότων και διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής,

εε) παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών,

στστ) παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων.

β) Από μη μεταλλικά ορυκτά (προϊόντα γυαλιού):

αα) κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών.

Κατ'εξαίρεση, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:
(8) Περιθαλψη.

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας.

(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων.

(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδηλάτα) μέχρι τρισήμισι (3,5) τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι εννέα (9) ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων.

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι τετρακόσια (400) τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.

(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014, Α' 225).

(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία [μικρά, μεγάλα, τα οποία αναφέρονται στην οικ. 18485/26.04.2017 Κ.Υ.Α. (Β' 1412)].

(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών - προσφύγων και ευάλωτων ομάδων μέχρι τριακόσια (300) ατόμων.

(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιχνιδιών.

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι.

Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 2 του παρόντος, καθορίζονται ανά τομείς Ι και ΙΙ, ως εξής:

1. Στον Τομέα Ι, που αποτελείται από τον οικισμό προ του 1923 και τμήμα των ιδιοκτησιών έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. που τέμνονται από το όριο του οικισμού προ του 1923:

α) αα) Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.

ββ) Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μ.

β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία είχαν:

αα) κατά την 13.03.1981, ημερομηνίας δημοσίευσης του από 02.03.1981 π.δ. (Δ' 138) (για το χρονικό διάστημα από 25.07.1979 μέχρι 13.03.1981):

i) Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.,

ββ) κατά την 25.07.1979, ημερομηνίας δημοσίευσης του από 19.07.1979 π.δ. (Δ' 401) (για το χρονικό διάστημα από 02.07.1968 μέχρι 25.07.1979):

i) Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.,

γγ) κατά την 02.07.1968, ημερομηνίας δημοσίευσης του από 15.06.1968 π.δ. (Δ' 111):

i) Εμβαδόν μεγαλύτερο των εκατό (100) τ.μ.

ii) Ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μ.

2. Στον Τομέα ΙΙ, που αποτελείται από την περιοχή επέκτασης:

α) αα) Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.

ββ) Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα.

β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν:

αα) Ελάχιστο εμβαδόν: οκτακόσια (800) τ.μ.

ββ) Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μ.

3. Και για τους δύο Τομείς Ι και ΙΙ, οικόπεδο θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο όταν έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου που ισχύουν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, και συγχρόνως εάν μπορεί να εγγραφεται στο οικοδομήσιμο τμήμα του κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μ.

4. Και για τους δύο Τομείς Ι και ΙΙ:

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειάς τους.

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης για τα κατά παρέκκλιση οικόπεδα, επιφάνειας από τριακόσια (300) έως οκτακόσια (800) τ.μ.: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειάς τους.

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης για τα κατά παρέκκλιση οικόπεδα, μικρότερα των τριακοσίων (300) τ.μ.: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφάνειάς τους.

β) Συντελεστής Δόμησης: κλιμακωτός, ως ακολούθως:

αα) Για οικόπεδα με εμβαδό:

i) έως εκατό (100) τ.μ.: ένα και δύο δέκατα (1,2),

ii) από εκατόν ένα (101) έως διακόσια (200) τ.μ.: εννέα δέκατα (0,9) και μέγιστη επιφάνεια δόμησης εκατόν εξήντα (160) τ.μ.,

iii) από διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τ.μ.: έξι δέκατα (0,6) και μέγιστη επιφάνεια δόμησης διακόσια σαράντα (240) τ.μ.,

iv) από τριακόσια ένα (301) έως οκτακόσια (800) τ.μ.: τρία δέκατα (0,3),

v) από οκτακόσια ένα (801) και άνω: πέντε εκατοστά (0,05) και μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης τετρακόσια πενήντα (450) τ.μ.

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για κτίρια αμιγώς άλλων χρήσεων εκτός κατοικίας, οι οποίες επιτρέπονται με το παρόν.

ββ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις: πέντε δέκατα (0,5).

γγ) Για κοινωφελείς χώρους (κ.φ.): οκτώ δέκατα (0,8).

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: επτά και μισό (7,50) μ., το οποίο προσαυξάνεται υποχρεωτικά με την κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος ένα και μισό (1,50) μ. και μέγιστη κλίση έως τριάντα τοις εκατό (30%). Δύνανται να εγκριθεί στέγη με μέγιστη κλίση έως σαράντα τοις εκατό (40%) μετά από έγκριση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

δ) Επιβάλλεται η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης, ως ακολούθως:

αα) Για τουριστικά καταλύματα: μία (1) θέση ανά δέκα (10) κλίνες.

ββ) Για εστίαση - αναψυχή: μία (1) θέση ανά εξήντα (60) τ.μ.

γγ) Για κατοικίες και λοιπές χρήσεις: μία (1) θέση ανά εκατό (100) τ.μ.

ε) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILOTIS).

στ) Στους χώρους που χαρακτηρίζονται ως χώροι στάθμευσης, επιτρέπονται μόνο υπαίθριες διαμορφώσεις σε συνδυασμό με δενδροφυτεύσεις.

ζ) Στους κ.φ. αθλητισμού επιτρέπεται η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (γυμναστηρίων, αποδυτηρίων,

χώρων υγιεινής, βοηθητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.) που εξυπηρετούν τη χρήση αθλητισμού και καθορίζονται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης: αα) μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου: δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της επιφάνειάς του,

ββ) μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: τέσσερα (4) μ., το οποίο προσαυξάνεται υποχρεωτικά με την κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος δύο (2) μ.

η) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4067/2012.

θ) Κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις που τίθενται με το 41715/29.10.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με το οποίο εγκρίθηκε η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και ειδικότερα στις περιοχές με την ένδει-

ξη ΚΠ1 και ΚΠ2. Προ της έκδοσης οικοδομικής άδειας απαιτείται η εκπόνηση ειδικής γεωτεχνικής έρευνας - μελέτης για την πρόταση θεμελίωσης.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023


Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ





Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου :

Ε.Γ.Α. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΩΤΙΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Γ.Ε.Ρ.Σ. 40 α-0375137 α-1234.267236
Εγγραφή Μεταγραφής (Παρά) α-03006
Κέντρο Μεταγραφών, 24 α-03006
Στοιχείο μεταγραφής: 10 α-550.000
Παράγραφος: 00' 00' 00'
Ο Γενικός Διευθυντής, Κέντρο Μεταγραφών (Γ.Κ.) αναφέρει
στο σημείο αναγραφής του α-03006 του σημείου του.

Distribusi dengan galaksi		Distribusi dengan galaksi	
20.000-25.000	72.440-326.600	72.440-326.600	72.440-326.600
20.000-25.000	72.440-326.600	72.440-326.600	72.440-326.600
20.000-25.000	72.440-326.600	72.440-326.600	72.440-326.600

33

056
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πλάτος [σε έργο] :

ΤΟΜΕΑΣ II (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ) :

Αντίστροφα :

Ελάχιστο εμβαδόν : 2.000,00 τ.μ.

Ελάχιστο πρόσωπο : 20,00 μ.

Παρακλίσεις: α) Τα δημιουργούμενα από την πράξη εφαρμογής τμήματα έχουν ελάχιστο πλάτος 15,00 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 800 τ.μ.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΟΜΕΙΣ

Κλίση για τα κατά παράδειγμα εμβαδόν 300-800 τ.μ.: 50 %

Κλίση για τα κατά παράδειγμα εμβαδόν μικρότερα των 300 τ.μ.: 60 %

Συντ. Δόμησης : Κλιμακωτός ως ακολούθως:

Για οικοπέδα με εμβαδόν 0 - 100 τ.μ. : 1,2

επίσπεμα 100 τ.μ. (101 - 200 τ.μ.): 0,9 και μέχρι 160 τ.μ. δόμησης ανά τ.μ. 0,6 και μέχρι 240 τ.μ. δόμησης

επίσπεμα 200 τ.μ. (201 - 300 τ.μ.): 0,6 και μέχρι 240 τ.μ. δόμησης

επίσπεμα 300 τ.μ. (301 - 800 τ.μ.): 0,3

για τμήματα μεγαλύτερα των 800 τ.μ. (801 και πάνω) : 0,05 και μέχρι συνολικά 450 τ.μ. δόμησης

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για κτίρια αγωγής άλλων χρήσεων όπως καταστήματα, οι οποίες είναι απαλλαγμένες με το παρόν.


Για κοινοχρήσιμες εγκαταστάσεις συντ. δόμησης : 0,5.

Μέγιστο ύψος : 7,50 μ. + 1,50 μ. υποχρεωτική στέγη.

Επιβάλλεται η εξοφλούση όσων υποχρεώσεων ως ακολούθως:

Τοπογραφικά καταλόγια : 1 θέση ανά 10 κάγκες. Έκδοση - Αναγωγή : 1 θέση ανά 60,00 τ.μ.

Κατοικίες και λοιπές χρήσεις : 1 θέση ανά 100,00 τ.μ.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 15405/2023 ΠΡΑΞΗ

Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΝΕΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Andriana Katsina
17.03.2023 12:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΑΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
τη Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Β' φάση πολεοδομικής μελέτης
(219/2014 γνωμοδότηση Σ.Τ.Ε.)

Θέση
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΑΙΝΗΣ ΔΗΜ.ΕΝ. ΜΥΤΙΑΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ : Βαρεία Ακροατήρι


Θέμα Σχεδίου
Ρυμοτομικό Σχέδιο-Γραμμές Ρεμάτων
Συντάξας


ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Msc.
αναπλ.πρωτόδικος Τη. Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

1:1.000

1


ΜΑΙΟΣ 2020





Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου :

ΕΓΓΛ. (Ευρωπαϊκή Γεν. Τροπομ. Ανακοίνωσ.)
ΕΚΔΑΚΤΙΚ. Γ.Ρ.Σ. 60 86378137 11268 25722216
Ενδοσ. Μεταφρασ. (πρόβλ.)
Κεντρικ. Μεταφρασ. 24* Κω = 0 8936
Σύνολ. Μηνιαίων αναφορών: 10 = 560.000
Πληθύν. αναφορών: 00' 00' 00"



33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
1	7228000.00	4	45394.31	181577.24
2	7228000.00	4	45394.31	181577.24
3	7228000.00	4	45394.31	181577.24
4	7228000.00	4	45394.31	181577.24
5	7228000.00	4	45394.31	181577.24
6	7228000.00	4	45394.31	181577.24
7	7228000.00	4	45394.31	181577.24
8	7228000.00	4	45394.31	181577.24
9	7228000.00	4	45394.31	181577.24
10	7228000.00	4	45394.31	181577.24
11	7228000.00	4	45394.31	181577.24
12	7228000.00	4	45394.31	181577.24
13	7228000.00	4	45394.31	181577.24
14	7228000.00	4	45394.31	181577.24
15	7228000.00	4	45394.31	181577.24
16	7228000.00	4	45394.31	181577.24
17	7228000.00	4	45394.31	181577.24
18	7228000.00	4	45394.31	181577.24
19	7228000.00	4	45394.31	181577.24
20	7228000.00	4	45394.31	181577.24
21	7228000.00	4	45394.31	181577.24
22	7228000.00	4	45394.31	181577.24
23	7228000.00	4	45394.31	181577.24
24	7228000.00	4	45394.31	181577.24
25	7228000.00	4	45394.31	181577.24
26	7228000.00	4	45394.31	181577.24
27	7228000.00	4	45394.31	181577.24
28	7228000.00	4	45394.31	181577.24
29	7228000.00	4	45394.31	181577.24
30	7228000.00	4	45394.31	181577.24


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	Χ	Υ
1	722391,37	43299910,87
2	7225200,78	4329884,68
3	72237,70	4329680,64
4	722452,59	4329769,22
5	722459,81	4329767,92
6	722560,88	43298434,44


ΧΗΜΕΙΟ	Χ	Υ
1	722263,82	4326700,47
2	722263,54	4326818,18
3	722263,35	4326811,25
4	722263,35	4326811,25
5	722263,97	4326856,56
6	722264,47	4326854,18
7	722278,89	4326825,65
8	722258,40	4326825,65

ΑΝΕΡΩΤ	Χ	Υ
1	722200,65	432892,68
2	722313,85	432892,61
3	722338,68	432890,68
4	722338,68	432890,68

ΗΜΕΡΙΔ	X	Y
1	722311.61	4328991.87
2	722267.09	4328951.43
3	722254.18	4328941.96
4	722246.82	4328934.04

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **39%**





ΠΙΝΑΚΑΣ 2	
ΑΠΛΑΟΥ	
20000	7229700
10	7229800
20	7229900
30	7230000
40	7230100
50	7230200

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ/ΝΟΝ ΕΓΣΛ/97	
ΚΟΡΥΦΟΝ	
Ο.Τ. 135	
ΣΗΜΕΙΟ	X Y
1	722984.20 4328413.37
2	722987.49 4328370.37
3	722924.10 4328296.39
4	722925.82 4328291.63
5	723007.91 4328337.32
6	723007.91 4328337.32
7	723009.73 4328342.16

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (N)

στο κέντρο φύλλου :

ΕΓ.Ε.Α. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)
Ανακρίσεις Ε.Γ.Ε.Α. 8/19/2017 π.158.27228
Κεντρική Μεταμόρφωση 24' Νο. 0.000
Στοιχισμένο αναπόδοτο α=500.000
Πλάτος σφαιρικού 20' 10' 00"
Ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών (7.Α.1) αναπαράγει
στο οριζόντιο επίπεδο, για χρήση του αναπαραγωγέα.

Ε.Γ.Ε.Α. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)

Ανακρίσεις Ε.Γ.Ε.Α. 8/19/2017 π.158.27228

Κεντρική Μεταμόρφωση 24' Νο. 0.000

Στοιχισμένο αναπόδοτο α=500.000

Πλάτος σφαιρικού 20' 10' 00"

Ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών (7.Α.1) αναπαράγει

στο οριζόντιο επίπεδο, για χρήση του αναπαραγωγέα.

Διαστάσεις σφαιρικού φύλλου

Διαστάσεις σφαιρικού φύλλου	Διαστάσεις σφαιρικού φύλλου	Διαστάσεις σφαιρικού φύλλου
72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00

ΝΟΜΟΣ


33

ΣΧΕΔΙΟ 6-ΚΟΝΟΤΗΤΑ

056


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ/ΝΟΝ ΚΟΡΥΦΟΝ	
ΠΑΡΑΛΛΕΛΟΣ Φ.Ε.Κ. 330/Α.10065	
α/α	X Y
23	723159.70 4328183.55
24	723215.28 4328176.40
25	723208.44 4328094.32
26	723231.09 4328066.36
27	723245.71 4328028.92
28	723258.39 4328016.00
29	723401.66 4327974.49
30	723508.64 4327933.72
31	723599.49 4327857.69
32	723712.76 4327777.28
33	723769.54 4327706.39
34	723857.79 4327687.81
35	723870.04 4327690.66
36	723882.40 4327670.67
37	723911.59 4327652.09
38	724094.13 4327487.65


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ/ΝΟΝ ΚΟΡΥΦΟΝ	
ΑΠΛΑΟΥ Φ.Ε.Κ. 330/Α.10065	
α/α	X Y
23	723159.70 4328183.55
24	723215.28 4328176.40
25	723208.44 4328094.32
26	723231.09 4328066.36
27	723245.71 4328028.92
28	723258.39 4328016.00
29	723401.66 4327974.49
30	723508.64 4327933.72
31	723599.49 4327857.69
32	723712.76 4327777.28
33	723769.54 4327706.39
34	723857.79 4327687.81
35	723870.04 4327690.66
36	723882.40 4327670.67
37	723911.59 4327652.09
38	724094.13 4327487.65




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **39%**

39%







ΠΛΑΝΟΣ [σε έγχρωμ.]
ΤΟΜΕΑΣ II (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ) :
 Αρμόδιος :
 Ελάχιστο εμβαδόν : 2.000,00 τ.μ.
 Πρώτο προσέκδο : 20,00 μ.
 Παρασκήσιος α) Το δημογραφικό από την αρχή εφαρμογής τριών έχων ελάχιστο 15,00 μ. και ελάχιστο 800 τ.μ.
ΚΑΙ ΠΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΟΜΕΙΣ
 Κάλυψη : 40%.
 Κάλυψη για τα κατά παράσειρ απρόσβατα 300-800 τ.μ. : 50 %
 Κάλυψη για τα κατά παράσειρ απρόσβατα μικρότερα των 300 τ.μ. : 60 %
 Συντ. Δόμησης : Κλιμακωτές ως ακολούθως:
 Για οικοπέδα με εμβαδόν 0 - 100 τ.μ. : 1,2
 από 100 τ.μ. (101 - 200 τ.μ.) : 0,9 και μέγιστο 160 τ.μ. δόμησης
 από 200 τ.μ. (201 - 300 τ.μ.) : 0,6 και μέγιστο 240 τ.μ. δόμησης
 από 300 τ.μ. (301 - 800 τ.μ.) : 0,3
 για τμήματα μεγαλύτερα των 800 τ.μ. (801 και πάνω) : 0,05 και μέγιστο συνολικά 450 τ.μ. δόμησης
 Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για κτίρια αμφοτέρωθεν 60 μέτρων χρήσεων κατά κατοικίας, οι οποίες είναι επιτρεπόμενες με το παρόν σχέδιο.
 Για κοινοχρήσιμες εγκαταστάσεις συντ. δόμησης : 0,5.
 Για κοινοχρήσιμες χώρους συντ. δόμησης : 0,8.
 Μέγιστο ύψος : 1,50 μ. + 1,50 μ. υποκαταβολή στέγη.
 Επιβάλλεται η εξοφλητική ύψους επιβάρυνση ως ακολούθως:
 Τριτογενή καταλύματα : 1 θέση ανά 10 κάτες, Επτάτοξη - Ανεγερτή : 1 θέση ανά 60,00 τ.μ.
 Κατοικίες και λοιπές χρήσεις : 1 θέση ανά 100,00 τ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΕΣΦΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 τμ.Χοροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 β' φάση πολεοδομικής μελέτης
 (219/2014 γνωμοδότηση Σ.Τ.Ε.)

Θέση : ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜ.ΕΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 ΠΕΡΙΟΧΗ : Βαρετά Δεσφού

Θέμα Σχεδίου :
 Ρυμοτομικό Σχέδιο-Γραμμές Ρεγμάτων
 Συντάκτες :
 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μsc.
 αναπλ.Προϊστάμενος τμ. Χοροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών


Φωτογραφία Η εναέρια προοπτική της Δ/σης Πολεοδομίας Δήμου Μυτιλήνης


Μεγάλη αναπόδοτος 1:1.000

ΜΑΙΟΣ 2020


Ημερομηνία


PASH






ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ	
Δεξιμένη-Πίστα 27 Κτίριο Αρ. Ορόφων υλικό στέγασης	ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΕΣΥΠΟ.Θ.Α. την 10.10.2022 Το παρόν σχέδιο/σχεδιαστικό μελέτης και το κατ'εξουσιοδότηση με την υπ' αριθμ. 60/2022 Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κлимату ΕΜΠΛΟΤΟΝΟΜΟΣ Χ. ΚΑΣΑΡΗ Οριο Περιοχής Μελέτης Περιοχή Εκτός Σχεδίου Ρυμοτομική Γραμμή Καταρτούμενη Ρυμοτ. Γραμμή Οικοδομική Γραμμή Οριο Οικισμού Πρό 1923 Πεζόδρομος Λέκκας Κύριας Οδού Αρτηρίας Θεσμοθετημένη Οριογραμμή Ρέματος Οριο γειτονιάς Πρασά Θεσμοθετημένη Γραμμή Ανωτατού ΦΕΚ 338 Δ 13-7-1985 Θεσμοθετημένη Γραμμή Παραλιας ΦΕΚ 338 Δ 13-7-1985 Γενική Κατοικία Κανονιστικός Χώρος Κανονιστικές Λειτουργίες Χώρος Σταθμευσης Τομείς Οριών Δόμησης Κεντρικές Λειτουργίες Οριο Προς Πολεοδομική Περιοχή (ΓΠΣ ΦΕΚ 128/ΑΔΕΦ/30.7.2007) Οριο Μελέτης Οριο Σ.Π. (Π.Δ. 25-8 /7-10-92 ΦΕΚ 1017 /Α') Οριο Περιοχής Αξολογίου Φυσικού Κόλλους Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο Οικοδομικά Τετράγωνα Αυτοκινητόδρομος Εκπαίδευση Αθλητισμός Πρόνοια Χώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Οριοθετημένο Ρέμα Οριο Περιοχής γεωλογικής καταλληλότητας ΚΑΤ, ΚΠ1, ΚΠ2 Χαρακτηρισμός Εδαφους για δόμηση σύμφωνα με την Γεωλογική Μελέτη
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 16405/2023 ΠΡΑΞΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΛΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Andriana Katsina 17.03.2023 12:27	ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι (οικισμός πριν τον '73) Απώλειες : Ελάχιστο εμβαδόν : Δύο γράμμες τετρ. μέτρα (2.000,00 τ.μ.). Ελάχιστο πρόσωπο : 20,00 μ. Παρέκκλιση : α) Τα προδιατεταμένα της ημερομηνίας δημοσίευσης (13.3.1981) του από 2.3.81 (ΦΕΚ 138/Δ/81) Π.Δ/τος [μεταξύ 25.7.1979 και 13.3.1981], εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300,00 τ.μ. β) Τα προδιατεταμένα της ημερομηνίας δημοσίευσης (25.7.1979) του από 16.7.79 (ΦΕΚ 401/Δ/79) Π.Δ/τος [μεταξύ 2.7.1968 και 25.7.1979], εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 150,00 τ.μ. γ) Τα προδιατεταμένα της ημερομηνίας δημοσίευσης (2.7.1968) του από 15.6.68 (ΦΕΚ 111/Δ/68) Π.Δ/τος [ως έχουν]. ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ) :








Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K)
στο κέντρο φύλλου :

Ε.Τ.Α. (Εταιρεία Γνωσ. Ίσχυιας Αναστροφ.)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ: G.R.S. 80 = 0378137 1-1378227236
Εταιρεία Μετακίνησης Προβλ.
Μετακίνησης Μετακίνησης 24" x 6.5956
Εκπ. Μετακίνησης αναρροφ. 10 x 900.000
Πωλ. αναρροφ. 00' 00' 00"

Jumlahnya adalah sebagai berikut		
20.800-239.900	721.600-928.600	722.400-929.100
20.800-239.900	721.600-928.600	722.400-929.100
20.800-239.900	721.600-928.600	722.400-929.100
20.800-239.900	721.600-928.600	722.400-929.100

33

Q56
ΑΛΗΘΕΣ ή ΚΟΙΝΩΤΗΤΑ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **39%**

ΠΙΝΑΚΑΣ 21		
ΣΗΜΕΙΟ	Κ	Υ
7	723014.84	4328132.72
8	723015.27	4328135.36
9	723015.70	4328138.00
10	723016.13	4328140.64
11	723016.56	4328143.28
12	723016.99	4328145.92
13	723017.42	4328148.56
14	723017.85	4328151.20
15	723018.28	4328153.84
16	723018.71	4328156.48
17	723019.14	4328159.12
18	723019.57	4328161.76
19	723020.00	4328164.40
20	723020.43	4328167.04
21	723020.86	4328169.68
22	723021.29	4328172.32
23	723021.72	4328174.96
24	723022.15	4328177.60
25	723022.58	4328179.24

ΠΙΝΑΚΑΣ 22		
ΣΗΜΕΙΟ	Κ	Υ
7	723014.84	4328132.72
8	723015.27	4328135.36
9	723015.70	4328138.00
10	723016.13	4328140.64
11	723016.56	4328143.28
12	723016.99	4328145.92
13	723017.42	4328148.56
14	723017.85	4328151.20
15	723018.28	4328153.84
16	723018.71	4328156.48
17	723019.14	4328159.12
18	723019.57	4328161.76
19	723020.00	4328164.40
20	723020.43	4328167.04
21	723020.86	4328169.68
22	723021.29	4328172.32
23	723021.72	4328174.96
24	723022.15	4328177.60
25	723022.58	4328179.24

ΠΙΝΑΚΑΣ 23		
ΣΗΜΕΙΟ	Κ	Υ
7	723014.84	4328132.72
8	723015.27	4328135.36
9	723015.70	4328138.00
10	723016.13	4328140.64
11	723016.56	4328143.28
12	723016.99	4328145.92
13	723017.42	4328148.56
14	723017.85	4328151.20
15	723018.28	4328153.84
16	723018.71	4328156.48
17	723019.14	4328159.12
18	723019.57	4328161.76
19	723020.00	4328164.40
20	723020.43	4328167.04
21	723020.86	4328169.68
22	723021.29	4328172.32
23	723021.72	4328174.96
24	723022.15	4328177.60
25	723022.58	4328179.24

ΠΙΝΑΚΑΣ 24		
ΣΗΜΕΙΟ	Κ	Υ
7	723014.84	4328132.72
8	723015.27	4328135.36
9	723015.70	4328138.00
10	723016.13	4328140.64
11	723016.56	4328143.28
12	723016.99	4328145.92
13	723017.42	4328148.56
14	723017.85	4328151.20
15	723018.28	4328153.84
16	723018.71	4328156.48
17	723019.14	4328159.12
18	723019.57	4328161.76
19	723020.00	4328164.40
20	723020.43	4328167.04
21	723020.86	4328169.68
22	723021.29	4328172.32
23	723021.72	4328174.96
24	723022.15	4328177.60
25	723022.58	4328179.24

ΠΙΝΑΚΑΣ 25		
ΣΗΜΕΙΟ	Κ	Υ
7	723014.84	4328132.72
8	723015.27	4328135.36
9	723015.70	4328138.00
10	723016.13	4328140.64
11	723016.56	4328143.28
12	723016.99	4328145.92
13	723017.42	4328148.56
14	723017.85	4328151.20
15	723018.28	4328153.84
16	723018.71	4328156.48
17	723019.14	4328159.12
18	723019.57	4328161.76
19	723020.00	4328164.40
20	723020.43	4328167.04
21	723020.86	4328169.68
22	723021.29	4328172.32
23	723021.72	4328174.96
24	723022.15	4328177.60
25	723022.58	4328179.24

ΠΙΝΑΚΑΣ 26		
ΣΗΜΕΙΟ	Κ	Υ
7	723014.84	4328132.72
8	723015.27	4328135.36
9	723015.70	4328138.00
10	723016.13	4328140.64
11	723016.56	4328143.28
12	723016.99	4328145.92
13	723017.42	4328148.56
14	723017.85	4328151.20
15	723018.28	4328153.84
16	723018.71	4328156.48
17	723019.14	4328159.12
18	723019.57	4328161.76
19	723020.00	4328164.40
20	723020.43	4328167.04
21	723020.86	4328169.68
22	723021.29	4328172.32
23	723021.72	4328174.96
24	723022.15	4328177.60
25	723022.58	4328179.24

ΠΙΝΑΚΑΣ 27		
ΣΗΜΕΙΟ	Κ	Υ
7	723014.84	4328132.72
8	723015.27	4328135.36
9	723015.70	4328138.00
10	723016.13	4328140.64
11	723016.56	4328143.28
12	723016.99	4328145.92
13	723017.42	4328148.56
14	723017.85	4328151.20
15	723018.28	4328153.84
16	723018.71	4328156.48
17	723019.14	4328159.12
18	723019.57	4328161.76
19	723020.00	4328164.40
20	723020.43	4328167.04
21	723020.86	4328169.68
22	723021.29	4328172.32
23	723021.72	4328174.96
24	723022.15	4328177.60
25	723022.58	4328179.24


ΠΙΝΑΚΑΣ 28		
ΣΗΜΕΙΟ	Κ	Υ
7	723014.84	4328132.72
8	723015.27	4328135.36
9	723015.70	4328138.00
10	723016.13	4328140.64
11	723016.56	4328143.28
12	723016.99	4328145.92
13	723017.42	4328148.56
14	723017.85	4328151.20
15	723018.28	4328153.84
16	723018.71	4328156.48
17	723019.14	4328159.12
18	723019.57	4328161.76
19	723020.00	4328164.40
20	723020.43	4328167.04
21	723020.86	4328169.68
22	723021.29	4328172.32
23	723021.72	4328174.96
24	723022.15	4328177.60
25	723022.58	4328179.24

ΠΙΝΑΚΑΣ 29		
ΣΗΜΕΙΟ	Κ	Υ
7	723014.84	4328132.72
8	723015.27	4328135.36
9	723015.70	4328138.00
10	723016.13	4328140.64
11	723016.56	4328143.28
12	723016.99	4328145.92
13	723017.42	4328148.56
14	723017.85	4328151.20
15	723018.28	4328153.84
16	723018.71	4328156.48
17	723019.14	4328159.12
18	723019.57	4328161.76
19	723020.00	4328164.40
20	723020.43	4328167.04
21	723020.86	4328169.68
22	723021.29	4328172.32
23	723021.72	4328174.96
24	723022.15	4328177.60
25	723022.58	4328179.24

ΠΙΝΑΚΑΣ 30		
ΣΗΜΕΙΟ	Κ	Υ
7	723014.84	4328132.72
8	723015.27	4328135.36
9	723015.70	4328138.00
10	723016.13	4328140.64
11	723016.56	4328143.28
12	723016.99	4328145.92
13	723017.42	4328148.56
14	723017.85	4328151.20
15	723018.28	4328153.84
16	723018.71	4328156.48
17	723019.14	4328159.12
18	723019.57	4328161.76
19	723020.00	4328164.40
20	723020.43	4328167.04
21	723020.86	4328169.68
22	723021.29	4328172.32
23	723021.72	4328174.96
24	723022.15	4328177.60
25	723022.58	4328179.24


Μετρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου :

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΔΩΝ
Συν. Μεταβλητή ανάρτησης 24^η Κα = 0.8998
Πλάτος, σπασμός 0,70 m
Ο Γραφικός Βόρειος Πόλος (Γ.Β.Π.) αντιστοιχεί
στο κέντρο του φύλλου.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
33

ΔΙΑΚΟΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΔΩΝ
056

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΕΣΦΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ τη Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Β' φάση πολεοδομικής μελέτης (219/2014 γνωμοδότηση Σ.Τ.Ε.)	ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜ.ΕΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ : Βαρεία Διοστράτη	ΘΕΜΑ Σχεδίου Γνωστοτικό Σχέδιο-Γραμμές Ρεματίων Συντάκτες ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μsc. αναπλ.Πρωτεύωνες Τπ. Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών		Εκτίμηση Μ. 1.000 ΜΑΙΟΣ 2020
Θεωρείται η αναπλ. Πρωτεύων της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Μυτιλήνης Μ. Μυτιλήνης Μ. Μυτιλήνης Τ.Ε. Ημερομηνία					8 1.000 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ			
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
42			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 16405/2023 ΠΡΑΞΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Andriana Katsina
17.03.2023 12:32