



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

19 Απριλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 242

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 176452

Μερική ανάκληση απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, λόγω πλάνης περί τα πραγματικά δεδομένα, έκτασης 2.509,47 τ.μ και μερική άρση της αναδάσωσης 442.565,77 τ.μ, λόγω αποκατάστασης της βλάστησης με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για την υπαγωγή της στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, της υπ' αρ. 6616/156/22-01-2013 (Δ'117) απόφασης αναδάσωσης του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. για έκταση 445.075,24 τ.μ., επί συνολικής έκτασης 12.869.106,82 τ.μ. που κηρύχθηκε αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς, στις θέσεις «Θαλασσοτόπι και Μεσοβούνια» της Δ.Κ Κατούνας Δ.Ε Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, «Τρία Αλώνια» Τ.Κ Σπάρτου Δ.Ε Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας και «Πορδιάς, Άγιος Νικόλαος, Βλαχοπήγαδο, Ψηλόραχη, Βελανιδιά, Πηγαδούλα» Τ.Κ Στάνου Δ.Ε Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδας.
- Την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 998/1979 (Α' 289) όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3698/2008 (Α' 198) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4280/2014 (Α' 159).
- Την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 998/1979 (Α' 289) όπως ισχύει και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4280/2014 (Α' 159).
- Τον ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 303).
- Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) υπ' αρ. 160417/1180/8-7-1980, β) υπ' αρ. 182447/3049/24-9-1980, γ) υπ' αρ. 141823/24-2-1983 και δ) υπ' αρ. 179171/3-9-1985.
- Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-

ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

7. Το άρθρο 67 παρ. 8 του ν. 4316/2014 (Α' 270).

8. Την από 13-08-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156).

9. Το π.δ. 29/2022 «Τροποποίηση του π.δ. 132/2017 "Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)" (Α' 160)» (Α' 63).

10. Τα άρθρα 47-55 του Μέρους Β' του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", Εθνική Σύμβαση Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 63).

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 (Β' 2415) απόφαση του ΥΠΕΝ «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου 3 της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156)» (Β' 2415).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/50578/3749/20-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΒΩ4653Π8-ΩΧ6) εγκύκλιο του ΥΠΕΝ «Εγκύκλιες οδηγίες για τη λειτουργία των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, χρήση λογότυπου».

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/17-6-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΑΕ4653Π8-ΙΒΥ) απόφαση «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ».

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740 απόφαση «Εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, "Με εντολή

λή Υφυπουργού" του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών" του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊστάμενους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές» (Β' 4528).

15. Το υπό στοιχεία Γ39682/28-04-2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου «Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής».

16. Την υπ' αρ. 6616/156/22-01-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. «Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 12.869.106,82 m² ως αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς, στις θέσεις «Θαλασσοτόπι και Μεσοβούνια» της Δ.Κ. Κατούνας Δ.Ε. Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, «Τρία Αλώνια» Τ.Κ. Σπάρτου Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας και «Πορδιάς, Άγιος Νικόλαος, Βλαχοπήγαδο, Ψηλόραχη, Βελανιδιά, Πηγαδούλα» Τ.Κ. Στάνου Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» (Δ' 117).

17. Την από 22-03-2024 έκθεση φωτοερμηνείας και εισήγησης του Δασαρχείου Αμφιλοχίας.

18. Την υπ' αρ. 147568/22-03-2024 εισήγηση του Δασαρχείου Αμφιλοχίας, με την οποία υπέβαλε τη σχετική αλληλογραφία και εισηγείται την μερική ανάκληση απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, λόγω πλάνης περί τα πραγματικά δεδομένα, έκτασης 2.509,47 τ.μ. και την μερική άρση αναδάσωσης 442.565,77 τ.μ., λόγω αποκατάστασης της βλάστησης με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για την υπαγωγή της στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, της υπ' αρ. 6616/156/22-01-2013 (Δ' 117) απόφασης αναδάσωσης του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. για έκταση 445.075,24 τ.μ., επί συνολικής έκτασης 12.869.106,82 τ.μ. που κηρύχθηκε ως αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς, στις θέσεις «Θαλασσοτόπι και Μεσοβούνια» της Δ.Κ. Κατούνας Δ.Ε.

Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, «Τρία Αλώνια» Τ.Κ. Σπάρτου Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας και «Πορδιάς, Άγιος Νικόλαος, Βλαχοπήγαδο, Ψηλόραχη, Βελανιδιά, Πηγαδούλα» Τ.Κ. Στάνου Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.


19. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Αιτίας, αποφασίζουμε:


Την μερική ανάκληση απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, λόγω πλάνης περί τα πραγματικά δεδομένα, έκτασης 2.509,47 τ.μ. και την μερική άρση αναδάσωσης 442.565,77 τ.μ., λόγω αποκατάστασης της βλάστησης με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για την υπαγωγή της στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, της υπ' αρ. 6616/156/22-01-2013 (Δ' 117) απόφασης αναδάσωσης του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. για έκταση 445.075,24 τ.μ., επί συνολικής έκτασης 12.869.106,82 τ.μ. που κηρύχθηκε αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς, στις θέσεις «Θαλασσοτόπι και Μεσοβούνια» της Δ.Κ. Κατούνας Δ.Ε. Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, «Τρία Αλώνια» Τ.Κ. Σπάρτου Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας και «Πορδιάς, Άγιος Νικόλαος, Βλαχοπήγαδο, Ψηλόραχη, Βελανιδιά, Πηγαδούλα» Τ.Κ. Στάνου Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.


Η έκταση των 2.509,47 τ.μ., για την οποία ανακαλείται μερικώς η ως άνω απόφαση κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, εμφανίζεται στον αναρτημένο δασικό χάρτη της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τον ειδικότερο χαρακτηρισμό ΑΑ/ΑΝ και η έκταση για την οποία αίρεται η αναδάσωση των 442.565,77 τ.μ., λόγω αποκατάστασης της βλάστησης με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για την υπαγωγή της στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, εμφανίζεται στον αναρτημένο δασικό χάρτη της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τον ειδικότερο χαρακτηρισμό ΑΔ/ΑΝ και ΔΔ/ΑΝ.

Η ανωτέρω έκταση για την ανάκληση και για την άρση, αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό κλίμακα 1: 1000 του συντάκτη Βασιλείου Ντζιμάνη ιδιώτη Δασολόγου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.







ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
ομίκρωση κατά ποσότητα **31%**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΣ_ΔΕ_ΑΝ

ΑΝ	X	Y	Αποστάση (μ.)
89	247295.84	4309141.34	30-00-42.22
90	247325.70	4309111.48	82-00-23.46
91	247348.00	4309104.25	95-04-10.21
92	247351.50	4309097.00	94-05-03.32
93	247363.00	4309091.00	95-04-18.18
94	247363.00	4309091.00	96-04-18.18
95	247363.00	4309091.00	97-04-18.18
96	247363.00	4309091.00	98-04-18.18
97	247363.00	4309091.00	99-04-18.18
98	247363.00	4309091.00	100-04-18.18
99	247363.00	4309091.00	101-04-18.18
100	247363.00	4309091.00	102-04-18.18
101	247363.00	4309091.00	103-04-18.18
102	247363.00	4309091.00	104-04-18.18
103	247363.00	4309091.00	105-04-18.18
104	247363.00	4309091.00	106-04-18.18
105	247363.00	4309091.00	107-04-18.18
106	247363.00	4309091.00	108-04-18.18
107	247363.00	4309091.00	109-04-18.18
108	247363.00	4309091.00	110-04-18.18
109	247363.00	4309091.00	111-04-18.18
110	247363.00	4309091.00	112-04-18.18
111	247363.00	4309091.00	113-04-18.18
112	247363.00	4309091.00	114-04-18.18
113	247363.00	4309091.00	115-04-18.18
114	247363.00	4309091.00	116-04-18.18
115	247363.00	4309091.00	117-04-18.18
116	247363.00	4309091.00	118-04-18.18
117	247363.00	4309091.00	119-04-18.18
118	247363.00	4309091.00	120-04-18.18
119	247363.00	4309091.00	121-04-18.18
120	247363.00	4309091.00	122-04-18.18
121	247363.00	4309091.00	123-04-18.18
122	247363.00	4309091.00	124-04-18.18
123	247363.00	4309091.00	125-04-18.18
124	247363.00	4309091.00	126-04-18.18
125	247363.00	4309091.00	127-04-18.18
126	247363.00	4309091.00	128-04-18.18
127	247363.00	4309091.00	129-04-18.18
128	247363.00	4309091.00	130-04-18.18
129	247363.00	4309091.00	131-04-18.18
130	247363.00	4309091.00	132-04-18.18
131	247363.00	4309091.00	133-04-18.18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΣ_ΔΕ_ΑΝ

ΑΝ	X	Y	Αποστάση (μ.)
132	247913.95	4309141.34	133-13-08.01
133	247939.96	4309141.34	134-13-08.01
134	247969.47	4309141.34	135-13-08.01
135	248000.00	4309141.34	136-13-08.01
136	248030.53	4309141.34	137-13-08.01
137	248061.06	4309141.34	138-13-08.01
138	248091.59	4309141.34	139-13-08.01
139	248122.12	4309141.34	140-13-08.01
140	248152.65	4309141.34	141-13-08.01
141	248183.18	4309141.34	142-13-08.01
142	248213.71	4309141.34	143-13-08.01
143	248244.24	4309141.34	144-13-08.01
144	248274.77	4309141.34	145-13-08.01
145	248305.30	4309141.34	146-13-08.01
146	248335.83	4309141.34	147-13-08.01
147	248366.36	4309141.34	148-13-08.01
148	248396.89	4309141.34	149-13-08.01
149	248427.42	4309141.34	150-13-08.01
150	248457.95	4309141.34	151-13-08.01
151	248488.48	4309141.34	152-13-08.01
152	248519.01	4309141.34	153-13-08.01
153	248549.54	4309141.34	154-13-08.01
154	248580.07	4309141.34	155-13-08.01
155	248610.60	4309141.34	156-13-08.01
156	248641.13	4309141.34	157-13-08.01
157	248671.66	4309141.34	158-13-08.01
158	248702.19	4309141.34	159-13-08.01
159	248732.72	4309141.34	160-13-08.01
160	248763.25	4309141.34	161-13-08.01
161	248793.78	4309141.34	162-13-08.01
162	248824.31	4309141.34	163-13-08.01
163	248854.84	4309141.34	164-13-08.01
164	248885.37	4309141.34	165-13-08.01
165	248915.90	4309141.34	166-13-08.01
166	248946.43	4309141.34	167-13-08.01
167	248976.96	4309141.34	168-13-08.01
168	249007.49	4309141.34	169-13-08.01
169	249038.02	4309141.34	170-13-08.01
170	249068.55	4309141.34	171-13-08.01
171	249099.08	4309141.34	172-13-08.01
172	249129.61	4309141.34	173-13-08.01
173	249160.14	4309141.34	174-13-08.01
174	249190.67	4309141.34	175-13-08.01
175	249221.20	4309141.34	176-13-08.01
176	249251.73	4309141.34	177-13-08.01
177	249282.26	4309141.34	178-13-08.01
178	249312.79	4309141.34	179-13-08.01
179	249343.32	4309141.34	180-13-08.01
180	249373.85	4309141.34	181-13-08.01
181	249404.38	4309141.34	182-13-08.01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΣ_ΔΕ_ΑΝ

ΑΝ	X	Y	Αποστάση (μ.)
182	249434.91	4309141.34	183-13-08.01
183	249465.44	4309141.34	184-13-08.01
184	249495.97	4309141.34	185-13-08.01
185	249526.50	4309141.34	186-13-08.01
186	249557.03	4309141.34	187-13-08.01
187	249587.56	4309141.34	188-13-08.01
188	249618.09	4309141.34	189-13-08.01
189	249648.62	4309141.34	190-13-08.01
190	249679.15	4309141.34	191-13-08.01
191	249709.68	4309141.34	192-13-08.01
192	249740.21	4309141.34	193-13-08.01
193	249770.74	4309141.34	194-13-08.01
194	249801.27	4309141.34	195-13-08.01
195	249831.80	4309141.34	196-13-08.01
196	249862.33	4309141.34	197-13-08.01
197	249892.86	4309141.34	198-13-08.01
198	249923.39	4309141.34	199-13-08.01
199	249953.92	4309141.34	200-13-08.01
200	249984.45	4309141.34	201-13-08.01
201	250014.98	4309141.34	202-13-08.01
202	250045.51	4309141.34	203-13-08.01
203	250076.04	4309141.34	204-13-08.01
204	250106.57	4309141.34	205-13-08.01
205	250137.10	4309141.34	206-13-08.01
206	250167.63	4309141.34	207-13-08.01
207	250198.16	4309141.34	208-13-08.01
208	250228.69	4309141.34	209-13-08.01
209	250259.22	4309141.34	210-13-08.01
210	250289.75	4309141.34	211-13-08.01
211	250320.28	4309141.34	212-13-08.01
212	250350.81	4309141.34	213-13-08.01
213	250381.34	4309141.34	214-13-08.01
214	250411.87	4309141.34	215-13-08.01
215	250442.40	4309141.34	216-13-08.01
216	250472.93	4309141.34	217-13-08.01
217	250503.46	4309141.34	218-13-08.01
218	250533.99	4309141.34	219-13-08.01
219	250564.52	4309141.34	220-13-08.01
220	250595.05	4309141.34	221-13-08.01
221	250625.58	4309141.34	222-13-08.01
222	250656.11	4309141.34	223-13-08.01
223	250686.64	4309141.34	224-13-08.01
224	250717.17	4309141.34	225-13-08.01
225	250747.70	4309141.34	226-13-08.01
226	250778.23	4309141.34	227-13-08.01
227	250808.76	4309141.34	228-13-08.01
228	250839.29	4309141.34	229-13-08.01
229	250869.82	4309141.34	230-13-08.01
230	250900.35	4309141.34	231-13-08.01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΣ_ΔΕ_ΑΝ

231	250930.88	43090761.84	230-23-12.01
232	250961.41	43090761.84	231-23-12.01
233	250991.94	43090761.84	232-23-12.01
234	251022.47	43090761.84	233-23-12.01
235	251053.00	43090761.84	234-23-12.01
236	251083.53	43090761.84	235-23-12.01
237	251114.06	43090761.84	236-23-12.01
238	251144.59	43090761.84	237-23-12.01
239	251175.12	43090761.84	238-23-12.01
240	251205.65	43090761.84	239-23-12.01
241	251236.18	43090761.84	240-23-12.01
242	251266.71	43090761.84	241-23-12.01
243	251297.24	43090761.84	242-23-12.01
244	251327.77	43090761.84	243-23-12.01
245	251358.30	43090761.84	244-23-12.01
246	251388.83	43090761.84	245-23-12.01
247	251419.36	43090761.84	246-23-12.01
248	251449.89	43090761.84	247-23-12.01
249	251480.42	43090761.84	248-23-12.01
250	251510.95	43090761.84	249-23-12.01
251	251541.48	43090761.84	250-23-12.01
252	251572.01	43090761.84	251-23-12.01
253	251602.54	43090761.84	252-23-12.01
254	251633.07	43090761.84	253-23-12.01
255	251663.60	43090761.84	254-23-12.01
256	251694.13	43090761.84	255-23-12.01
257	251724.66	43090761.84	256-23-12.01
258	251755.19	43090761.84	257-23-12.01
259	251785.72	43090761.84	258-23-12.01
260	251816.25	43090761.84	259-23-12.01
261	251846.78	43090761.84	260-23-12.01
262	251877.31	43090761.84	261-23-12.01
263	251907.84	43090761.84	262-23-12.01
264	251938.37	43090761.84	263-23-12.01
265	251968.90	43090761.84	264-23-12.01
266	252000.43	43090761.84	265-23-12.01
267	252030.96	43090761.84	266-23-12.01
268	252061.49	43090761.84	267-23-12.01
269	252092.02	43090761.84	268-23-12.01
270	252122.55	43090761.84	269-23-12.01
271	252153.08	43090761.84	270-23-12.01
272	252183.61	43090761.84	271-23-12.01
273	252214.14	43090761.84	272-23-12.01
274	252244.67	43090761.84	273-23-12.01
275	252275.20	43090761.84	274-23-12.01
276	252305.73	43090761.84	275-23-12.01
277	252336.26	43090761.84	276-23-12.01
278	252366.79	43090761.84	277-23-12.01
279	252397.32	43090761.84	278-23-12.01
280	252427.85	43090761.84	279-23-12.01
281	252458.38	43090761.84	280-23-12.01
282	252488.91	43090761.84	281-23-12.01
283	252519.44	43090761.84	282-23-12.01
284	252549.97	43090761.84	283-23-12.01
285	252580.50	43090761.84	284-23-12.01



alfa	X	Y	Απόκλιση (μ.)
------	---	---	---------------

Q9	X	Y	Amortizasi
202	248100 51	Ex200755 31	
202	248096 06	Ex200763 92	202-201=60
202	248091 21	Ex200750 10	202-200=61
199	248086 95	Ex200748 49	200-199=56
199	248082 60	Ex200746 08	200-198=55
198	248080 63	Ex200746 08	199-187=05
187	248075 34	Ex200752 01	197-196=06
196	248072 70	Ex200755 10	196-195=01
195	248069 46	Ex200763 81	195-184=08
184	248057 20	Ex200771 39	194-193=02
183	248056 31	Ex200779 48	193-192=05
182	248054 82	Ex200784 52	192-191=06
323	248047 80	Ex200784 52	323-322=06
340	248038 51	Ex200752 85	339-344=51
341	348129 83	Ex200762 35	340-341=78
202	248100 51	Ex200755 31	341-200=62

330	244000-28	49061-182	310-219-231
331	245009-61	49054-064	310-316-171
332	245010-61	49054-064	310-316-171
333	245017-63	49052-162	318-574-387
334	246030-95	49061-218	311-314-025
335	246031-95	49061-218	311-314-025
336	246038-35	49053-148	315-514-284
337	246038-35	49053-148	315-514-284
338	246038-37	49061-126	314-512-285
339	246038-37	49061-126	314-512-285
340	246038-37	49053-148	315-514-284
341	246038-37	49053-148	315-514-284
342	246038-35	49061-811	312-514-116
343	246038-35	49061-811	312-514-116
344	246038-35	49060-73	310-307-147
345	246038-35	49060-73	310-307-147
346	246038-35	49060-73	308-308-379
347	246078-38	49067-718	308-308-379
348	246078-38	49067-718	308-308-379
349	246078-38	49067-718	307-2301-185
350	246078-38	49067-718	307-2301-185
351	246078-38	49067-718	320-228-678
352	246078-38	49067-718	320-228-678
353	246121-39	49067-717	320-228-678
354	246121-39	49067-717	320-228-678
355	246121-39	49067-717	320-228-678
356	246121-39	49067-717	320-228-678
357	246121-39	49067-717	320-228-678
358	246121-39	49067-717	320-228-678
359	246121-39	49067-717	320-228-678
360	246121-39	49067-717	320-228-678
361	246121-39	49067-717	320-228-678
362	246121-39	49067-717	320-228-678
363	246121-39	49067-717	320-228-678
364	246121-39	49067-717	320-228-678
365	246121-39	49067-717	320-228-678
366	246121-39	49067-717	320-228-678
367	246121-39	49067-717	320-228-678
368	246121-39	49067-717	320-228-678
369	246121-39	49067-717	320-228-678
370	246121-39	49067-717	320-228-678
371	246121-39	49067-717	320-228-678
372	246121-39	49067-717	320-228-678
373	246121-39	49067-717	320-228-678
374	246121-39	49067-717	320-228-678
375	246121-39	49067-717	320-228-678
376	246121-39	49067-717	320-228-678
377	246121-39	49067-717	320-228-678
378	246121-39	49067-717	320-228-678
379	246121-39	49067-717	320-228-678
380	246121-39	49067-717	320-228-678
381	246121-39	49067-717	320-228-678
382	246121-39	49067-717	320-228-678
383	246121-39	49067-717	320-228-678
384	246121-39	49067-717	320-228-678
385	246121-39	49067-717	320-228-678
386	246121-39	49067-717	320-228-678
387	246121-39	49067-717	320-228-678
388	246121-39	49067-717	320-228-678
389	246121-39	49067-717	320-228-678
390	246121-39	49067-717	320-228-678
391	246121-39	49067-717	320-228-678
392	246121-39	49067-717	320-228-678
393	246121-39	49067-717	320-228-678
394	246121-39	49067-717	320-228-678</

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΜΒΛΩΝ (Τ.Δ.)	ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
1	E2	82,90	ΑΑ
2	E8	234,04	ΑΑ-ΑΝ
3	E17	1.795,14	ΑΑ-ΑΝ

Πίνακας επιλογής των 269 δυνάμειων υποψηφίων			
Εφ. 11/27-18/03-2013 για τη διαδικασία της 269			
Εγκρίσεις 269 και Δ3-Τ-269			
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (α.μ.)	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΑ
1	E1	2.201,06	Δ6-ΔΝ
2	E8	12.795,26	Δ6-ΔΝ
3	E5	11.438,52	Δ6-ΔΝ
4	E5	165,00	Δ6-ΔΝ
5	E9	606,79	Δ6-ΔΝ
6	E7	6.206,33	Δ6-ΔΝ
7	E9	115,90	Δ6-ΔΝ
8	E10	4.273,70	Δ6-ΔΝ
9	E11	282,21	Δ6-ΔΝ
10	E12	623,04	Δ6-ΔΝ
11	E13	921,91	Δ6-ΔΝ
12	E13	1.980,67	Δ6-ΔΝ
13	E15	2.313,40	Δ6-ΔΝ
14	E16	2.938,08	Δ6-ΔΝ
15	E19	3.631,04	Δ6-ΔΝ
16	E20	10.233,95	Δ6-ΔΝ
17	E21	894,63	Δ6-ΔΝ
18	E22	354,61	Δ6-ΔΝ



A.M.S.E. J.C.A.M.: 55-126
CONCORD AND NICHOLAS, T.A. 71309
THA.: 28-0-2000. RWJ.: 6071-020653

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

KONSTANTINOS THEODOROPoulos
03/04/2024 10:56

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ 268 - Ε1 - ΕΜΒΑΔΟΝ 159.986,32 m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
1	248520.09	4305865.49	1-2=79.85
2	248585.70	4305819.98	2-3=252.83
3	248731.75	4305613.61	3-4=90.97
4	248776.20	4305534.23	4-5=59.67
5	248806.64	4305482.91	5-6=53.74
6	248852.15	4305454.33	6-7=44.07
7	248896.16	4305451.96	7-8=47.77
8	248935.55	4305424.94	8-9=28.75
9	248939.63	4305396.49	9-10=43.04
10	248943.64	4305353.63	10-11=24.05
11	248940.24	4305329.83	11-12=50.21
12	248916.70	4305285.48	12-13=6.33
13	248912.48	4305280.77	13-14=1.73
14	248913.42	4305279.31	14-15=6.03
15	248910.20	4305274.22	15-16=3.84
16	248908.15	4305270.97	16-17=11.64
17	248901.93	4305261.13	17-18=1.26
18	248901.25	4305260.06	18-19=21.13
19	248921.03	4305267.51	19-20=3.75
20	248923.06	4305264.36	20-21=30.06
21	248950.92	4305275.65	21-22=92.93
22	248959.56	4305183.13	22-23=74.05
23	248904.00	4305134.18	23-24=88.65
24	248902.68	4305045.54	24-25=55.16
25	248931.58	4304998.57	25-26=58.81
26	248872.79	4304997.13	26-27=24.66
27	248859.30	4305017.77	27-28=4.98
28	248855.86	4305021.36	28-29=19.15
29	248838.01	4305028.29	29-30=24.66
30	248813.49	4305030.95	30-31=16.25
31	248798.49	4305037.20	31-32=107.43
32	248724.62	4305115.20	32-33=70.79
33	248761.66	4305175.53	33-34=47.9
34	248795.52	4305209.40	34-35=44.96
35	248755.31	4305229.50	35-36=87.46
36	248723.56	4305148.01	36-37=57.46
37	248684.91	4305105.50	37-38=2.97
38	248681.97	4305105.96	38-39=4.55
39	248677.42	4305105.96	39-40=5.19
40	248672.42	4305107.32	40-41=4.82
41	248669.01	4305110.73	41-42=7.6
42	248664.23	4305116.64	42-43=16.58
43	248653.09	4305128.92	43-44=11.76
44	248644.22	4305136.64	44-45=6.92
45	248638.08	4305139.83	45-46=6.29
46	248631.94	4305141.19	46-47=8.67
47	248623.29	4305140.51	47-48=9.71
48	248614.20	4305137.10	48-49=2.35
49	248611.95	4305136.42	49-50=16.95
50	248598.68	4305146.96	50-51=59.24
51	248637.83	4305191.40	51-52=45.25

52	248629.37	4305235.86	52-53=62.87
53	248592.32	4305286.66	53-54=71.55
54	248601.85	4305357.56	54-55=101.18
55	248682.28	4305296.18	55-56=51.9
56	248715.09	4305255.96	56-57=36.49
57	248746.84	4305273.96	57-58=42.6
58	248727.79	4305312.06	58-59=61.07
59	248718.27	4305372.38	59-60=65.9
60	248685.46	4305429.53	60-61=77.26
61	248623.02	4305475.04	61-62=60.03
62	248563.75	4305484.56	62-63=185.98
63	248580.68	4305669.77	63-64=103.66
64	248525.65	4305757.62	64-1=108.02

ΤΜΗΜΑ 268 - Ε5 - ΕΜΒΑΔΟΝ 353,81m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
27	2488593	430501777	27-69=48.83
69	24881088	430502412	69-31=18.02
31	24879849	43050372	31-30=16.25
30	24881349	430503095	30-29=24.66
29	24883801	430502829	29-28=19.15
28	24885586	430502136	28-27=4.98

ΤΜΗΜΑ 268 - Ε6 - ΕΜΒΑΔΟΝ 1.254,26m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
37	248684.91	4305105.5	37-70=21.21
70	248670.64	4305089.8	70-49=74.95
49	248611.95	4305136.42	49-48=2.35
48	248614.2	4305137.1	48-47=9.71
47	248623.29	4305140.51	47-46=8.67
46	248631.94	4305141.19	46-45=6.29
45	248638.08	4305139.83	45-44=6.92
44	248644.22	4305136.64	44-43=11.76
43	248653.09	4305128.92	43-42=16.58
42	248664.23	4305116.64	42-41=7.6
41	248669.01	4305110.73	41-40=4.82
40	248672.42	4305107.32	40-39=5.19
39	248677.42	4305105.96	39-38=4.55
38	248681.97	4305105.96	38-37=2.97

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε1 - ΕΜΒΑΔΟΝ 2.201,06m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
1	247388.16	4306381.36	1-2=76.35
2	247318.42	4306412.42	2-3=20.77

3	247317.78	4306391.66	3-4=19.42
4	247314.79	4306372.47	4-5=13.85
5	247317.61	4306358.91	5-6=12.83
6	247330.39	4306359.96	6-7=4.03
7	247333.46	4306362.58	7-8=8.66
8	247342.03	4306363.8	8-9=19.13
9	247361.11	4306365.2	9-10=4.6
10	247365.56	4306366.33	10-1=27.14

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε3 - ΕΜΒΑΔΟΝ 12.799,26 m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
2	247318.42	4306412.42	2-12=70.17
12	247254.32	4306440.96	12-13=107.06
13	247154.46	4306479.57	13-14=28.92
14	247170.5	4306455.50	14-15=27.5
15	247187.00	4306433.50	15-16=14.01
16	247195.00	4306422.00	16-17=39.25
17	247224.00	4306395.55	17-18=17.07
18	247233.92	4306381.66	18-19=15.72
19	247248.47	4306375.70	19-20=35.77
20	247268.32	4306345.94	20-21=17.46
21	247275.59	4306330.06	21-22=28.14
22	247286.84	4306304.27	22-23=15.48
23	247292.13	4306289.71	23-24=27.64
24	247302.05	4306263.92	24-25=20.67
25	247315.28	4306248.04	25-26=10.08
26	247319.25	4306257.30	26-27=19.9
27	247324.54	4306276.49	27-28=23.3
28	247327.18	4306299.64	28-29=18.19
29	247341.66	4306310.65	29-30=12.73
30	247331.81	4306318.71	30-31=27.54
31	247320.56	4306343.84	31-32=17.25
32	247311.30	4306358.39	32-5=6.33
5	247317.61	4306358.91	5-4=13.85
4	247314.79	4306372.47	4-3=19.42
3	247317.78	4306391.66	3-2=20.77

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε4 - ΕΜΒΑΔΟΝ 31.438,52m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
33	247154.5	4306479.5	33-13=0.08
13	247154.46	4306479.57	13-34=70.51
34	247088.69	4306504.99	34-35=113.82
35	247151.28	4306409.93	35-36=32.27
36	247169.02	4306382.97	36-37=226.16
37	247293.38	4306194.07	37-38=39.33
38	247280.15	4306157.03	38-39=22.19
39	247295.84	4306141.34	39-40=4.67
40	247300.5	4306141.00	40-41=22
41	247322.5	4306141.00	41-42=13.09

42	247335.5	4306142.5	42-43=20.4
43	247355.5	4306146.5	43-44=14.08
44	247369	4306150.5	44-45=8.94
45	247377	4306154.5	45-46=6.52
46	247380.5	4306160	46-47=7.16
47	247382	4306167	47-48=6.8
48	247380	4306173.5	48-49=5.41
49	247377	4306178	49-50=19.91
50	247359	4306186.5	50-51=17.01
51	247343.17	4306192.7	51-52=31.45
52	247355.63	4306221.58	52-53=22.53
53	247372.83	4306236.14	53-54=17.17
54	247389.36	4306240.77	54-55=30.03
55	247417.58	4306251.02	55-56=9.55
56	247426.68	4306248.09	56-57=7.96
57	247434.18	4306245.43	57-58=3.55
58	247436.46	4306242.71	58-59=3.38
59	247436.46	4306239.33	59-60=5.73
60	247433.25	4306234.59	60-61=7.72
61	247428.54	4306228.47	61-62=10.54
62	247421.95	4306220.24	62-63=10.05
63	247415.66	4306212.41	63-64=3.03
64	247415.13	4306209.42	64-65=3.44
65	247417.25	4306206.72	65-66=10.93
66	247426.67	4306201.17	66-67=16.5
67	247441.52	4306194	67-68=13.4
68	247453.74	4306188.47	68-69=12.92
69	247466	4306184.39	69-70=7.83
70	247473.71	4306183.05	70-71=10.35
71	247483.64	4306186.01	71-72=11
72	247491.04	4306194.15	72-73=12.03
73	247495.62	4306205.27	73-74=16.89
74	247499.46	4306221.72	74-75=9.78
75	247499.02	4306231.49	75-76=9.78
76	247495.62	4306240.66	76-77=7.75
77	247490.00	4306245.99	77-78=4.91
78	247485.11	4306246.43	78-79=5.34
79	247480.67	4306243.47	79-80=11.31
80	247472.38	4306235.78	80-81=3.17
81	247469.23	4306235.36	81-82=2.44
82	247467.1	4306236.57	82-83=7.92
83	247462.19	4306242.78	83-84=3.98
84	247458.77	4306244.82	84-85=4.47
85	247454.42	4306245.85	85-86=9.36
86	247445.08	4306246.18	86-87=4.36
87	247441.37	4306248.5	87-88=3.85
88	247439.62	4306251.92	88-89=5.65
89	247439.46	4306257.57	89-90=21.68
90	247417.8	4306258.51	90-91=39.65
91	247382.74	4306277.03	91-29=53.08

29	247341.66	4306310.65	29-28=18.19
28	247327.18	4306299.64	28-27=23.3
27	247324.54	4306276.49	27-26=19.9
26	247319.25	4306257.3	26-25=10.08
25	247315.28	4306248.04	25-24=20.67
24	247302.05	4306263.92	24-23=27.64
23	247292.13	4306289.71	23-22=15.48
22	247286.84	4306304.27	22-21=28.14
21	247275.59	4306330.06	21-20=17.46
20	247268.32	4306345.94	20-19=35.77
19	247248.47	4306375.7	19-18=15.72
18	247233.92	4306381.66	18-17=17.07
17	247224	4306395.55	17-16=39.25
16	247195	4306422	16-15=14.01
15	247187	4306433.5	15-14=27.5
14	247170.5	4306455.5	14-33=28.84

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε5 - ΕΜΒΑΔΟΝ 185.653,00 m ²			
Α/Α	Χ	Υ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
39	247295.84	4306141.34	39-92=42.22
92	247325.7	4306111.49	92-93=23.45
93	247348	4306104.25	93-94=10.21
94	247357.5	4306100.5	94-95=5.32
95	247361.5	4306097	95-96=6.18
96	247363	4306091	96-97=5.1
97	247362	4306086	97-98=7.66
98	247356.88	4306080.3	98-99=13.42
99	247354.95	4306067.02	99-100=3.58
100	247357.5	4306064.5	100-101=10.31
101	247365.5	4306058	101-102=35.11
102	247394	4306037.5	102-103=13.31
103	247405	4306030	103-104=12.09
104	247415.5	4306024	104-105=9.66
105	247424.5	4306020.5	105-106=14.4
106	247438	4306015.5	106-107=13.29
107	247450.5	4306011	107-108=14.53
108	247463.5	4306004.5	108-109=8.51
109	247469	4305998	109-110=9.01
110	247472	4305989.5	110-111=11.01
111	247472.5	4305978.5	111-112=1.51
112	247472.46	4305976.99	112-113=57.23
113	247526.88	4305959.25	113-114=15.1
114	247540.55	4305952.84	114-115=6.18
115	247545.23	4305956.88	115-116=5.26
116	247549.82	4305959.44	116-117=4.17
117	247553.88	4305960.4	117-118=4.06
118	247557.93	4305960.09	118-119=4.55
119	247561.68	4305957.52	119-120=3.25
120	247563.5	4305954.83	120-121=2.37

121	247563.55	4305952.46	121-122=6.27
122	247569.18	4305949.68	122-123=2.56
123	247571.28	4305948.22	123-124=2.8
124	247573.15	4305946.14	124-125=2.7
125	247573.95	4305943.57	125-126=5.36
126	247574.58	4305938.25	126-127=1.29
127	247574.4	4305936.96	127-128=30.07
128	247601.62	4305924.2	128-129=106.64
129	247692.24	4305867.97	129-130=92.71
130	247772.94	4305822.33	130-131=116.74
131	247872.16	4305760.82	131-132=45.92
132	247913.93	4305741.74	132-133=90.81
133	247859.96	4305814.76	133-134=9.88
134	247869.47	4305812.12	134-135=14.31
135	247868.65	4305826.41	135-136=18
136	247870.13	4305844.34	136-137=8.55
137	247869.48	4305852.86	137-138=25.86
138	247877.57	4305877.43	138-139=6.12
139	247875.63	4305883.24	139-140=8.16
140	247869.19	4305888.24	140-141=38.04
141	247833.48	4305901.34	141-142=13.23
142	247821.63	4305907.22	142-143=8.78
143	247816.21	4305914.13	143-144=9.56
144	247814.48	4305923.53	144-145=11.41
145	247816.96	4305934.66	145-146=7.9
146	247822.74	4305940.05	146-147=9.7
147	247815.34	4305946.3	147-148=12.2
148	247824.6	4305954.24	148-149=26.04
149	247845.22	4305938.35	149-150=10.73
150	247855.18	4305934.35	150-151=21.14
151	247873.79	4305924.33	151-152=20.65
152	247889.73	4305911.2	152-153=13.72
153	247899.24	4305901.3	153-154=12.67
154	247906.62	4305891.01	154-155=31.28
155	247931.39	4305871.92	155-156=30.82
156	247956.79	4305889.38	156-157=32.31
157	247932.41	4305910.58	157-158=12.16
158	247943.66	4305915.22	158-159=20.72
159	247937.71	4305935.06	159-160=54.18
160	247886.11	4305951.6	160-161=10.67
161	247876.85	4305946.3	161-162=59.82
162	247819.97	4305964.82	162-163=36.15
163	247790.2	4305985.33	163-164=5.59
164	247784.78	4305986.68	164-165=6.57
165	247781.4	4305992.31	165-166=5.21
166	247781.4	4305997.52	166-167=9.9
167	247783.26	4306007.24	167-168=5.8
168	247785.76	4306012.48	168-169=3.7
169	247788.72	4306014.7	169-170=5.86
170	247794.36	4306016.28	170-171=10.22

171	247804.5	4306017.55	171-172=8.61
172	247813.1	4306017.12	172-173=6.56
173	247819.44	4306015.43	173-174=5.75
174	247824.09	4306012.06	174-175=15.56
175	247833.05	4305999.34	175-176=17.64
176	247849.07	4305991.94	176-177=13.94
177	247861.9	4305986.49	177-178=52.32
178	247913.12	4305975.82	178-179=21.86
179	247934.21	4305970.05	179-180=15.76
180	247948.25	4305962.89	180-181=26.46
181	247970.32	4305948.29	181-182=21.17
182	247985.27	4305933.3	182-183=18.3
183	247993.72	4305917.07	183-184=79.18
184	248023.1	4305843.55	184-185=19.9
185	248031.76	4305825.63	185-186=10.24
186	248037.42	4305817.1	186-187=13.39
187	248045.65	4305806.53	187-188=7.75
188	248050.35	4305800.36	188-189=1.95
189	248051.55	4305798.83	189-190=5.02
190	248053.71	4305794.29	190-191=10.67
191	248061.4	4305786.89	191-192=2.93
192	248061.99	4305784.02	192-193=5.09
193	248064.31	4305779.49	193-194=8.62
194	248067.26	4305771.39	194-195=8.09
195	248069.46	4305763.61	195-196=9.11
196	248072.7	4305755.1	196-197=4.06
197	248075.34	4305752.01	197-198=6.05
198	248080.63	4305749.08	198-199=6.35
199	248086.95	4305748.49	199-200=4.56
200	248091.21	4305750.1	200-201=6.17
201	248096.06	4305753.92	201-202=5.6
202	248100.51	4305757.31	202-203=25.5
203	248088.56	4305779.84	203-204=57.94
204	248145.71	4305770.32	204-205=91.61
205	248226.67	4305727.45	205-206=60.21
206	248239.9	4305786.19	206-207=0.45
207	248240.21	4305786.5	207-208=12.26
208	248234.36	4305797.28	208-209=21.66
209	248231.19	4305818.71	209-210=21.8
210	248219.28	4305836.97	210-211=10.35
211	248213.73	4305845.7	211-212=31.84
212	248211.34	4305877.45	212-213=15.71
213	248222.46	4305888.56	213-214=15.88
214	248238.33	4305888.56	214-215=31
215	248268.5	4305881.42	215-216=26.78
216	248294.69	4305886.98	216-217=15.16
217	248305.01	4305898.09	217-218=35.47
218	248286.81	4305928.54	218-219=6.01
219	248283	4305923.89	219-220=5.5
220	248277.52	4305924.22	220-221=17.48

221	248262.71	4305933.52	221-222=25.03
222	248241.6	4305946.98	222-223=20.89
223	248222.98	4305956.44	223-224=42.44
224	248184.92	4305975.21	224-225=40.85
225	248147.68	4305992	225-226=21.79
226	248127.4	4305999.97	226-227=16.43
227	248112.6	4306007.11	227-228=6.05
228	248110.94	4306012.93	228-229=5.45
229	248114.42	4306017.13	229-230=67.86
230	248076.62	4306073.49	230-231=2.44
231	248074.18	4306073.64	231-232=2.12
232	248072.51	4306074.94	232-233=3.42
233	248070.68	4306077.83	233-234=7.51
234	248068.17	4306084.91	234-235=6.92
235	248066.26	4306091.57	235-236=6.08
236	248064.96	4306097.5	236-237=5.04
237	248061.84	4306101.46	237-238=6.17
238	248056.81	4306105.04	238-239=13.02
239	248045.38	4306111.28	239-240=13.68
240	248033.5	4306118.06	240-241=5.91
241	248028.37	4306121	241-242=40.71
242	247987.75	4306118.26	242-243=57.58
243	247963.5	4306066.03	243-244=35.62
244	247944.98	4306035.6	244-245=33.47
245	247918.52	4306015.1	245-246=50.34
246	247868.25	4306017.74	246-247=49.9
247	247828.03	4306047.27	247-248=0.78
248	247827.42	4306046.79	248-249=10.73
249	247817.38	4306042.99	249-250=7.35
250	247810.27	4306041.14	250-251=14.43
251	247796.03	4306038.82	251-252=2.2
252	247793.83	4306038.8	252-253=3.29
253	247790.87	4306040.23	253-254=16.92
254	247775.4	4306047.08	254-255=4.67
255	247770.87	4306045.92	255-256=6.69
256	247764.63	4306043.49	256-257=6.84
257	247758.74	4306040.03	257-258=4.34
258	247756.66	4306036.22	258-259=5.9
259	247757.01	4306030.33	259-260=10.87
260	247760	4306019.88	260-261=15.49
261	247764.94	4306005.2	261-262=5.35
262	247764.54	4305999.87	262-263=4.46
263	247761.07	4305997.07	263-264=7.68
264	247753.73	4305994.8	264-265=6.5
265	247747.32	4305995.86	265-266=8.79
266	247740.37	4306001.24	266-267=14.96
267	247730.32	4306012.32	267-268=29.9
268	247711.59	4306035.63	268-269=35.78
269	247688.96	4306063.35	269-270=2.29
270	247687.48	4306065.09	270-271=18.62

271	247681.06	4306082.57	271-272=103.99
272	247603.67	4306152.02	272-273=63.13
273	247567.29	4306203.61	273-274=42.77
274	247530.91	4306226.1	274-275=60.14
275	247478.65	4306255.87	275-89=39.23
89	247439.46	4306257.57	89-88=5.65
88	247439.62	4306251.92	88-87=3.85
87	247441.37	4306248.5	87-86=4.36
86	247445.08	4306246.18	86-85=9.36
85	247454.42	4306245.85	85-84=4.47
84	247458.77	4306244.82	84-83=3.98
83	247462.19	4306242.78	83-82=7.92
82	247467.1	4306236.57	82-81=2.44
81	247469.23	4306235.36	81-80=3.17
80	247472.38	4306235.78	80-79=11.31
79	247480.67	4306243.47	79-78=5.34
78	247485.11	4306246.43	78-77=4.91
77	247490	4306245.99	77-76=7.75
76	247495.62	4306240.66	76-75=9.78
75	247499.02	4306231.49	75-74=9.78
74	247499.46	4306221.72	74-73=16.89
73	247495.62	4306205.27	73-72=12.03
72	247491.04	4306194.15	72-71=11
71	247483.64	4306186.01	71-70=10.35
70	247473.71	4306183.05	70-69=7.83
69	247466	4306184.39	69-68=12.92
68	247453.74	4306188.47	68-67=13.4
67	247441.52	4306194	67-66=16.5
66	247426.67	4306201.17	66-65=10.93
65	247417.25	4306206.72	65-64=3.44
64	247415.13	4306209.42	64-63=3.03
63	247415.66	4306212.41	63-62=10.05
62	247421.95	4306220.24	62-61=10.54
61	247428.54	4306228.47	61-60=7.72
60	247433.25	4306234.59	60-59=5.73
59	247436.46	4306239.33	59-58=3.38
58	247436.46	4306242.71	58-57=3.55
57	247434.18	4306245.43	57-56=7.96
56	247426.68	4306248.09	56-55=9.55
55	247417.58	4306251.02	55-54=30.03
54	247389.36	4306240.77	54-53=17.17
53	247372.83	4306236.14	53-52=22.53
52	247355.63	4306221.58	52-51=31.45
51	247343.17	4306192.7	51-50=17.01
50	247359	4306186.5	50-49=19.91
49	247377	4306178	49-48=5.41
48	247380	4306173.5	48-47=6.8
47	247382	4306167	47-46=7.16
46	247380.5	4306160	46-45=6.52
45	247377	4306154.5	45-44=8.94

44	247369	4306150.5	44-43=14.08
43	247355.5	4306146.5	43-42=20.4
42	247335.5	4306142.5	42-41=13.09
41	247322.5	4306141	41-40=22
40	247300.5	4306141	40-39=4.67

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε6 - ΕΜΒΑΔΟΝ 409,79m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
92	247325.7	4306111.49	92-98=44.1
98	247356.88	4306080.3	98-97=7.66
97	247362	4306086	97-96=5.1
96	247363	4306091	96-95=6.18
95	247361.5	4306097	95-94=5.32
94	247357.5	4306100.5	94-93=10.21
93	247348	4306104.25	93-92=23.45

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε7 - ΕΜΒΑΔΟΝ 6.206,33m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
112	247472.46	4305976.99	112-111=1.51
111	247472.5	4305978.5	111-110=11.01
110	247472	4305989.5	110-109=9.01
109	247469	4305998	109-108=8.51
108	247463.5	4306004.5	108-107=14.53
107	247450.5	4306011	107-106=13.29
106	247438	4306015.5	106-105=14.4
105	247424.5	4306020.5	105-104=9.66
104	247415.5	4306024	104-103=12.09
103	247405	4306030	103-102=13.31
102	247394	4306037.5	102-101=35.11
101	247365.5	4306058	101-100=10.31
100	247357.5	4306064.5	100-99=3.58
99	247354.95	4306067.02	99-276=60.1
276	247346.3	4306007.54	276-277=37.96
277	247341.28	4305969.92	277-278=2.08
278	247341.01	4305967.85	278-279=3.42
279	247343.96	4305966.11	279-280=30.38
280	247370.11	4305950.66	280-281=38.08
281	247381.36	4305987.04	281-282=21.9
282	247401.2	4305996.3	282-283=37.24
283	247437.58	4305988.36	283-112=36.69

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε9 - ΕΜΒΑΔΟΝ 115,90m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
127	247574.4	4305936.96	127-126=1.29
126	247574.58	4305938.25	126-125=5.36
125	247573.95	4305943.57	125-124=2.7
124	247573.15	4305946.14	124-123=2.8
123	247571.28	4305948.22	123-122=2.56
122	247569.18	4305949.68	122-121=6.27

121	247563.55	4305952.46	121-287=1.87
287	247563.59	4305950.59	287-286=3.42
286	247562.74	4305947.28	286-284=4.42
284	247560.34	4305943.56	284-127=15.54

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε10 - ΕΜΒΑΔΟΝ 4.273,70m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
271	247681.06	4306082.57	271-270=18.62
270	247687.48	4306065.09	270-269=2.29
269	247688.96	4306063.35	269-268=35.78
268	247711.59	4306035.63	268-267=29.9
267	247730.32	4306012.32	267-266=14.96
266	247740.37	4306001.24	266-265=8.79
265	247747.32	4305995.86	265-264=6.5
264	247753.73	4305994.8	264-263=7.68
263	247761.07	4305997.07	263-262=4.46
262	247764.54	4305999.87	262-261=5.35
261	247764.94	4306005.2	261-260=15.49
260	247760	4306019.88	260-259=10.87
259	247757.01	4306030.33	259-258=5.9
258	247756.66	4306036.22	258-257=4.34
257	247758.74	4306040.03	257-256=6.84
256	247764.63	4306043.49	256-255=6.69
255	247770.87	4306045.92	255-254=4.67
254	247775.4	4306047.08	254-288=27.21
288	247750.51	4306058.09	288-289=19.59
289	247746.54	4306077.27	289-290=18.38
290	247730.67	4306086.53	290-271=49.77

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε11 - ΕΜΒΑΔΟΝ 282,21m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
291	247790.86	4306040.23	291-252=3.3
252	247793.83	4306038.8	252-251=2.2
251	247796.03	4306038.82	251-250=14.43
250	247810.27	4306041.14	250-249=7.35
249	247817.38	4306042.99	249-248=10.73
248	247827.42	4306046.79	248-247=0.78
247	247828.03	4306047.27	247-292=14.93
292	247816	4306056.11	292-291=29.73

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε12 - ΕΜΒΑΔΟΝ 613,14m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
163	247790.2	4305985.33	163-293=10.67
293	247791.52	4305995.91	293-294=21.54
294	247806.08	4306011.79	294-175=29.71
175	247833.05	4305999.34	175-174=15.56
174	247824.09	4306012.06	174-173=5.75
173	247819.44	4306015.43	173-172=6.56

172	247813.1	4306017.12	172-171=8.61
171	247804.5	4306017.55	171-170=10.22
170	247794.36	4306016.28	170-169=5.86
169	247788.72	4306014.7	169-168=3.7
168	247785.76	4306012.48	168-167=5.8
167	247783.26	4306007.24	167-166=9.9
166	247781.4	4305997.52	166-165=5.21
165	247781.4	4305992.31	165-164=6.57
164	247784.78	4305986.68	164-163=5.59

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε13 - ΕΜΒΑΔΟΝ 321,04m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
149	247845.22	4305938.35	149-154=77.53
154	247906.62	4305891.01	154-153=12.67
153	247899.24	4305901.3	153-152=13.72
152	247889.73	4305911.2	152-151=20.65
151	247873.79	4305924.33	151-150=21.14
150	247855.18	4305934.35	150-149=10.73

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε14 - ΕΜΒΑΔΟΝ 1.849,67m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
146	247822.74	4305940.05	146-145=7.9
145	247816.96	4305934.66	145-144=11.41
144	247814.48	4305923.53	144-143=9.56
143	247816.21	4305914.13	143-142=8.78
142	247821.63	4305907.22	142-141=13.23
141	247833.48	4305901.34	141-140=38.04
140	247869.19	4305888.24	140-139=8.16
139	247875.63	4305883.24	139-138=6.12
138	247877.57	4305877.43	138-137=25.86
137	247869.48	4305852.86	137-295=3.5
295	247872.3	4305854.94	295-296=33.96
296	247899.64	4305875.09	296-146=100.66

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε15 - ΕΜΒΑΔΟΝ 2.313,40m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
134	247869.47	4305812.12	134-297=49.44
297	247917.11	4305798.89	297-298=31.75
298	247948.86	4305798.89	298-299=14.64
299	247945.68	4305813.18	299-137=85.92
137	247869.48	4305852.86	137-136=8.55
136	247870.13	4305844.34	136-135=18
135	247868.65	4305826.41	135-134=14.31

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε16 - ΕΜΒΑΔΟΝ 2.388,68m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
177	247861.9	4305986.49	177-300=14.81

300	247875.53	4305980.7	300-301=29.06
301	247903.97	4305974.75	301-302=44.96
302	247944.32	4305954.9	302-303=49.11
303	247979.38	4305920.51	303-304=35.5
304	247995.25	4305888.76	304-305=29.68
305	247998.07	4305859.22	305-306=76.63
306	248047.28	4305800.48	306-190=8.92
190	248053.71	4305794.29	190-189=5.02
189	248051.55	4305798.83	189-188=1.95
188	248050.35	4305800.36	188-187=7.75
187	248045.65	4305806.53	187-186=13.39
186	248037.42	4305817.1	186-185=10.24
185	248031.76	4305825.63	185-184=19.9
184	248023.1	4305843.55	184-183=79.18
183	247993.72	4305917.07	183-182=18.3
182	247985.27	4305933.3	182-181=21.17
181	247970.32	4305948.29	181-180=26.46
180	247948.25	4305962.89	180-179=15.76
179	247934.21	4305970.05	179-178=21.86
178	247913.12	4305975.82	178-177=52.32

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε18 - ΕΜΒΑΔΟΝ 15.346,61 m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
320	248069.28	4306148.12	320-319=2.51
319	248069.61	4306145.64	319-318=5.71
318	248070.91	4306140.08	318-317=8.83
317	248075.63	4306132.62	317-316=13.05
316	248082.95	4306121.81	316-315=6.99
315	248087.21	4306116.27	315-314=2.94
314	248088.05	4306113.46	314-313=3.2
313	248087.97	4306110.26	313-312=2.83
312	248087.67	4306107.44	312-311=5.75
311	248086.53	4306101.81	311-310=14.33
310	248083.86	4306087.73	310-309=7.47
309	248082.34	4306080.42	309-308=3.76
308	248080.96	4306076.92	308-307=3.77
307	248078.38	4306074.18	307-230=1.88
230	248076.62	4306073.49	230-229=67.86
229	248114.42	4306017.13	229-323=9
323	248123.39	4306017.79	323-324=30.98
324	248153.15	4306009.16	324-325=36.32
325	248187.55	4305997.52	325-326=36.24
326	248221.06	4305983.7	326-327=20.9
327	248238.2	4305971.74	327-328=32.38
328	248264.98	4305953.54	328-329=27.29
329	248285.32	4305935.35	329-218=6.97
218	248286.81	4305928.54	218-217=35.47
217	248305.01	4305898.09	217-330=31.17
330	248322.38	4305923.96	330-331=88.99

331	248247.04	4305971.32	331-332=245.68
332	248110.51	4306175.58	332-333=20.52
333	248090.4	4306179.68	333-320=37.98

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε19 - ΕΜΒΑΔΟΝ 3.631,04m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
229	248114.42	4306017.13	229-228=5.45
228	248110.94	4306012.93	228-227=6.05
227	248112.6	4306007.11	227-226=16.43
226	248127.4	4305999.97	226-225=21.79
225	248147.68	4305992	225-224=40.85
224	248184.92	4305975.21	224-223=42.44
223	248222.98	4305956.44	223-222=20.89
222	248241.6	4305946.98	222-221=25.03
221	248262.71	4305933.52	221-220=17.48
220	248277.52	4305924.22	220-219=5.5
219	248283	4305923.89	219-218=6.01
218	248286.81	4305928.54	218-329=6.97
329	248285.32	4305935.35	329-328=27.29
328	248264.98	4305953.54	328-327=32.38
327	248238.2	4305971.74	327-326=20.9
326	248221.06	4305983.7	326-325=36.24
325	248187.55	4305997.52	325-324=36.32
324	248153.15	4306009.16	324-323=30.98
323	248123.39	4306017.79	323-229=9

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε20 - ΕΜΒΑΔΟΝ 10.233,95 m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
330	248322.38	4305923.96	330-217=31.17
217	248305.01	4305898.09	217-216=15.16
216	248294.69	4305886.98	216-215=26.78
215	248268.5	4305881.42	215-214=31
214	248238.33	4305888.56	214-213=15.88
213	248222.46	4305888.56	213-212=15.71
212	248211.34	4305877.45	212-211=31.84
211	248213.73	4305845.7	211-210=10.35
210	248219.28	4305836.97	210-209=21.8
209	248231.19	4305818.71	209-208=21.66
208	248234.36	4305797.28	208-207=12.26
207	248240.21	4305786.5	207-334=39.97
334	248268.48	4305814.76	334-335=0
335	248268.47	4305814.76	335-336=49.37
336	248310.81	4305840.16	336-337=62.25
337	248367.57	4305865.74	337-338=25.41
338	248378.64	4305888.61	338-330=66.44

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε21 - ΕΜΒΑΔΟΝ 894,08 m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

202	248100.51	4305757.31	202-201=5.6
201	248096.06	4305753.92	201-200=6.17
200	248091.21	4305750.1	200-199=4.56
199	248086.95	4305748.49	199-198=6.35
198	248080.63	4305749.08	198-197=6.05
197	248075.34	4305752.01	197-196=4.06
196	248072.7	4305755.1	196-195=9.11
195	248069.46	4305763.61	195-194=8.09
194	248067.26	4305771.39	194-193=8.62
193	248064.31	4305779.49	193-192=5.09
192	248061.99	4305784.02	192-339=27.66
339	248067.6	4305756.93	339-340=4.51
340	248069.51	4305752.85	340-341=78.87
341	248129.83	4305702.05	341-202=62.56

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ 268 - Ε2 - ΕΜΒΑΔΟΝ 19,50m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
65	248937.07	4305423.90	65-9=27.53
9	248939.63	4305396.49	9-8=28.75
8	248935.55	4305424.94	8-65=1.84
65	248937.07	4305423.90	

ΤΜΗΜΑ 268 - Ε3 - ΕΜΒΑΔΟΝ 291,89 m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
66	248945.73	4305331.23	66-67=27.17
67	248935.23	4305306.17	67-68=27.78
68	248916.7	4305285.48	68-11=50.21
11	248940.24	4305329.83	11-10=24.05
10	248943.64	4305353.63	10-66=22.51
66	248945.73	4305331.23	

ΤΜΗΜΑ 268 - Ε4 - ΕΜΒΑΔΟΝ 145,00 m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
18	248901.25	4305260.06	18-17=1.26

17	248901.93	4305261.13	17-16=11.64
16	248908.15	4305270.97	16-15=3.84
15	248910.2	4305274.22	15-14=6.03
14	248913.42	4305279.31	14-19=14.04
19	248921.03	4305267.51	19-18=21.13
18	248901.25	4305260.06	

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε2 - ΕΜΒΑΔΟΝ 19,50 m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
10	247365.56	4306366.33	10-9=4.60
9	247361.11	4306365.20	9-8=19.13
8	247342.03	4306363.80	8-7=8.66
7	247333.46	4306362.58	7-6=4.03
6	247330.39	4306359.96	6-11=29.30
11	247359.59	4306362.36	11-10=7.17
10	247365.56	4306366.33	

308	248080.96	4306076.92	308-309=3.76
309	248082.34	4306080.42	309-310=7.47
310	248083.86	4306087.73	310-311=14.33
311	248086.53	4306101.81	311-312=5.75
312	248087.67	4306107.44	312-313=2.83
313	248087.97	4306110.26	313-314=3.2
314	248088.05	4306113.46	314-315=2.94
315	248087.21	4306116.27	315-316=6.99
316	248082.95	4306121.81	316-317=13.05
317	248075.63	4306132.62	317-318=8.83
318	248070.91	4306140.08	318-319=5.71
319	248069.61	4306145.64	319-320=2.51
320	248069.28	4306148.12	320-321=17.89
321	248059.33	4306133.26	321-322=22.94
322	248039.48	4306121.74	322-241=11.14

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε8 - ΕΜΒΑΔΟΝ 234,04m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
114	247540.55	4305952.84	114-284=21.86
284	247560.34	4305943.56	284-285=0.1
285	247560.39	4305943.65	285-286=4.32
286	247562.74	4305947.28	286-287=3.42
287	247563.59	4305950.59	287-121=1.87
121	247563.55	4305952.46	121-120=2.37
120	247563.5	4305954.83	120-119=3.25
119	247561.68	4305957.52	119-118=4.55
118	247557.93	4305960.09	118-117=4.06
117	247553.88	4305960.4	117-116=4.17
116	247549.82	4305959.44	116-115=5.26
115	247545.23	4305956.88	115-114=6.18
114	247540.55	4305952.84	

ΤΜΗΜΑ 269 - Ε17 - ΕΜΒΑΔΟΝ 1.736,14m ²			
A/A	X	Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
241	248028.37	4306121	241-240=5.91
240	248033.5	4306118.06	240-239=13.68
239	248045.38	4306111.28	239-238=13.02
238	248056.81	4306105.04	238-237=6.17
237	248061.84	4306101.46	237-236=5.04
236	248064.96	4306097.5	236-235=6.08
235	248066.26	4306091.57	235-234=6.92
234	248068.17	4306084.91	234-233=7.51
233	248070.68	4306077.83	233-232=3.42
232	248072.51	4306074.94	232-231=2.12
231	248074.18	4306073.64	231-230=2.44
230	248076.62	4306073.49	230-307=1.88
307	248078.38	4306074.18	307-308=3.77

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ι.Π. Μεσολογγίου, 9 Απριλίου 2024

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών

Ο Προϊστάμενος Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΖΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.



* 0 4 0 0 2 4 2 1 9 0 4 2 4 0 0 2 0 *