



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18 Μαρτίου 2025

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1298

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 266038

Έγκριση για τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στο πλαίσιο του έργου “Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μαγούλας”, αναδόχου εταιρείας “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤΕ”.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 21η/25-11-2024, θέμα 15ο,
αρ. απόφ. 272)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2690/1999, Α' 57) και ειδικότερα των άρθρων 52 και 109.

3. Το π.δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» (Α' 26), καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6, υπ' αρ. πρωτ. 13400/17.04.2013, της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, του ν. 3669/2008, του ν. 4071/2012, του ν. 4146/2013, του ν. 4412/2016 και της λοιπής νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημοσίων έργων.

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ./502/01-7-2003 υπουργική απόφαση «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (Β' 946).

6. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 υπουργική απόφαση «Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ_ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)» (Β' 905).

7. Την υπ' αρ. 4422/Ε.Ο./30-08-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής που η συντήρησή τους ανήκει στην

αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής» (Β' 1787).

8. Την υπ' αρ. 6952/14.02.2011 κοινή υπουργική απόφαση «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β' 420).

9. Την υπ' αρ. 52907/28.12.2009 υπουργική απόφαση «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β' 2621).

10. Την υπ' αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

11. Την υπ' αρ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αρ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

12. Την υπ' αρ. 1/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής «Συγκρότηση - Εκλογή μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ: 9ΒΩΥ7Λ7-Λ15).

13. Την υπ' αρ. 18641/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων» (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) και την υπ' αρ. 492141/18-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΡΒΠ7Λ7-ΟΕΗ) όμοια περί αναπλήρωσης των χωρικών και θεματικών Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Αττικής.

14. Την υπ' αρ. 377930/22.03.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και Παροχή εξουσιο-

δότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων και Αυτοτελών τμημάτων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» (Β' 2121).

15. Την υπ' αρ. 2590/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΒΔ7Λ7-5ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού και η ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μαγούλας» της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤΕ».

16. Την από 03-09-2024 Σύμβαση Κατασκευής του εν θέματι έργου (ΑΔΑ: 62ΓΡ7Λ7-ΗΩΕ), με προθεσμία περαίωσης την 03-09-2025.

17. Το υπ' αρ. 1136805/03-10-2024 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, με το οποίο υποβλήθηκε η μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

18. Την υπ' αρ. 1238269/29-10-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

19. Την υπ' αρ. 9834/13-02-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τεκμαιρόμενης έγκρισης της υπ' αρ. 272/2024 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, στο πλαίσιο του έργου "Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μαγούλας", αναδόχου εταιρείας "ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤΕ".

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.

21. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, αποφασίζει:

Α) Την έγκριση της λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Λεωνίδα Στάμου (επαρχιακή οδός 45) της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μαγούλας», διάρκειας έως το πέρας του έργου ήτοι στις 03-09-2025).

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περιγράφονται στη σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤΕ», ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η καταγραφή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν, λόγω της ολικής κατάληψης του οδοστρώματος επί της Επαρχιακής Οδού Λεωνίδα Στάμου, με στόχο την εκτέλεση των έργων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου του θέματος. Συγκεκριμένα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπουν τα εξής:

1. Πλήρης αποκλεισμό της οδού Λεωνίδα Στάμου στο τμήμα από Αρτέμιδος έως Δήμητρος. Η κυκλοφορία θα γίνεται από τις οδούς Δήμητρος, Μαρούγκα και Αρτέμιδος. Η λεωφορειακή γραμμή θα εξυπηρετείται από τις οδούς Αρτέμιδος και Θριασίου Πεδίου (όπως φαίνεται από το σχετικό σχέδιο).

2. Πλήρης αποκλεισμό της οδού Λεωνίδα Στάμου στο τμήμα από Αρτέμιδος έως Αθήνας. Η κυκλοφορία θα γίνεται από τις οδούς Αρτέμιδος, Μαρούγκα και Αθήνας. Η λεωφορειακή γραμμή θα εξυπηρετείται από τις οδούς Αρτέμιδος, Θριασίου Πεδίου και Πανόρμου (όπως φαίνεται από το σχετικό σχέδιο).

3. Πλήρης αποκλεισμό της οδού Λεωνίδα Στάμου στο τμήμα από Αθήνας έως Πανόρμου. Η κυκλοφορία θα γίνεται από τις οδούς Αθήνας, Μαρούγκα και Πανόρμου. Η λεωφορειακή γραμμή θα εξυπηρετείται από τις οδούς Αρτέμιδος, Θριασίου Πεδίου και Πανόρμου (όπως φαίνεται από το σχετικό σχέδιο).

4. Μερική κατάληψη του οδοστρώματος της οδού Αρτέμιδος τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών.

5. Η απαιτούμενη σήμανση κατά τη διάρκεια των έργων αποτυπώνεται στα συνημμένα σχέδια της μελέτης.

Β) Την έγκριση της αναφερομένης μελέτης (τεχνική έκθεση και σχέδια μελέτης) που υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤΕ», ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



**ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

«Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μαγούλας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Ελεγκτής
ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος
Τ.Υ.Ε.Λ.Ε.
ΓΚΡΕΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΠΕΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΑΤΕ/ΕΛ Α' Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΤΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
14/02/2025 13:16
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή
2. Περιγραφή του έργου
3. Ειδικά στοιχεία του έργου
4. Γενικές Αρχές - Νομοθεσία.
5. Μέσα σήμανσης σήμανσης και εκτροπής κυκλοφορίας
6. Καθαρισμοί και παράδοση του χώρου.....
7. Σχέδια

1. Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μαγούλας», επί των οδών Λεωνίδα Στάμου και Αρτέμιδος, για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες.

2. Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, το οποίο αποτελείται από σωληνωτούς αγωγούς, φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής. Η κατασκευή θα γίνει στις οδούς Αρτέμιδος, στο τμήμα από Νικηταρά έως Λεωνίδα Στάμου και στην οδό Λεωνίδα Στάμου από Δήμητρος έως Πανόρμου.

3. Ειδικά στοιχεία του έργου

Η οδός Δήμητρος είναι αρμοδιότητα του Δήμου Ελευσίνας και η οδός Λεωνίδα Στάμου είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που προτείνονται είναι:

α. Πλήρης αποκλεισμός της οδού Λεωνίδα Στάμου στο τμήμα από Αρτέμιδος έως Δήμητρος. Η κυκλοφορία θα γίνεται από τις οδούς Δήμητρος, Μαρούγκα και Αρτέμιδος. Η λεωφορειακή γραμμή θα εξυπηρετείται από τις οδούς Αρτέμιδος και Θριασίου Πεδίου (όπως φαίνεται από το σχετικό σχέδιο)


β. Πλήρης αποκλεισμός της οδού Λεωνίδα Στάμου στο τμήμα από Αρτέμιδος έως Αθήνας. Η κυκλοφορία θα γίνεται από τις οδούς Αρτέμιδος, Μαρούγκα και Αθήνας. Η λεωφορειακή γραμμή θα εξυπηρετείται από τις οδούς Αρτέμιδος, Θριασίου Πεδίου και Πανόρμου (όπως φαίνεται από το σχετικό σχέδιο)

γ. Πλήρης αποκλεισμός της οδού Λεωνίδα Στάμου στο τμήμα από Αθήνας έως Πανόρμου. Η κυκλοφορία θα γίνεται από τις οδούς Αθήνας, Μαρούγκα και Πανόρμου. Η λεωφορειακή γραμμή θα εξυπηρετείται από τις οδούς Αρτέμιδος, Θριασίου Πεδίου και Πανόρμου (όπως φαίνεται από το σχετικό σχέδιο).

δ. Μερική κατάληψη του οδοστρώματος της οδού Αρτέμιδος τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών. Η προβλεπόμενη σήμανση φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- 1) Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των αναλαμπόντων φανών είναι 1 m.
- 2) Η μέγιστη απόσταση των πινακίδων οριοθέτησης έργων είναι 10 m στη ζώνη έργων και είναι διπλής όψης (και οι αναλαμπόντες φανοί).



4. Γενικές Αρχές - Νομοθεσία.

Η σήμανση ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα ακολουθήσει τις γενικές αρχές της σήμανσης οδών, δηλαδή θα παρέχει την έγκαιρη και σταδιακή ενημέρωση των κινούμενων οχημάτων στην οδό που εκτελούνται τα έργα, καθώς και στις συμβάλλουσες σε αυτήν οδούς, στο τμήμα στο οποίο θα γίνονται οι εργασίες, την προειδοποίησή τους για το κλείσιμο της οδού και την εκτροπή της κυκλοφορίας προς την ίδια κατεύθυνση μέσω άλλων οδών, με ασφάλεια και με την λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία των οδηγών και πεζών.

Μέριμνα της μελέτης αυτής, είναι η προσωρινή σήμανση εκτροπής της κυκλοφορίας, να ενημερώνει τους κινούμενους με τρόπο άμεσο και συνεχή, χωρίς όμως να γίνεται κατάχρηση χρησιμοποίησης πινακίδων, ώστε να επιφέρουν σύγχυση -κούραση και να αλλοιώνουν την αποτελεσματικότητα της σήμανσης.

Στη σύνταξή της λήφθηκαν υπ όψη:

Α) Το είδος, οι απαιτήσεις και η έκταση των εργασιών εκτέλεσης του έργου.

Β) Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών στις οποίες εκτελείται το έργο (ύπαρξη πεζοδρομίων, ύπαρξη συμβολών δημοτικών οδών).

Γ) Το ότι οι εργασίες θα εκτελεσθούν στο οδικό δίκτυο που ανήκει σε κατοικημένη περιοχή, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των οχημάτων ορίζεται σε 50 χλμ. την ώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 2696/99, Φ.Ε.Κ. 57 « Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας » (Κ.Ο.Κ.).

Δ) Ο Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα τα άρθρα:

4. « Σήμανση οδών με πινακίδες ».

9. « Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς ».

10. « Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης ».

47. « Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς ».

52. « Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας ».

Ε) Η με αριθμ. ΒΜ5/30058/1983 (Φ.Ε.Κ. 121/Β/23-3-1983) Απόφαση του ΥΔΕ « έγκριση πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής, σημάσεως εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών ».

5. Μέσα σήμανσης σήμανσης και εκτροπής κυκλοφορίας

Γενικά

Στη μελέτη σήμανσης εκτροπής της κυκλοφορίας του εκτελούμενου έργου περιλαμβάνονται

1. Κατακόρυφη σήμανση με πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ), πληροφοριακές (Π).

2. Φανοί.

3. Φράγματα.

Όσον αφορά την οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση και τα πρόσθετα στοιχεία της , μάτια γάτας, κλπ.) στην παρούσα μελέτη δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, λόγω της φύσης της κατασκευής.

1. Κατακόρυφη σήμανση.

1.1 Γενικά - Προδιαγραφές.

Η κατακόρυφη σήμανση θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99) και τις τεχνικές οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού δικτύου (Ε.1/ΔΜΕΟ/ε/οικ./720/13-11-92).

Οι πινακίδες, τα υλικά στήριξης και οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα πληρούν τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές δηλ.

α) Τεχνικές Προδιαγραφές Πινακίδων

Οι πινακίδες θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές για προσωρινή σήμανση οδών, πρέπει να είναι κατασκευασμένες σε ενιαίο φύλλο αλουμινίου. Πινακίδες που θα αποτελούνται από τεμάχια αλουμινίου καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένα μεταξύ τους, δεν θα γίνονται δεκτές.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές οι πινακίδες κατασκευάζονται σε τρεις τύπους και σε τρία μεγέθη. Στην παρούσα μελέτη, επειδή το οδικό δίκτυο που θα εκτελεστεί το έργο, ευρίσκεται εντός κατοικημένης περιοχής, θα τοποθετηθούν πινακίδες τύπου Ι και μικρού μεγέθους. Σε κάποια περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα χρησιμοποιηθεί το μεσαίο μέγεθος.

β) Τεχνικές προδιαγραφές υλικών στήριξης Πινακίδων.

Οι πινακίδες θα συνοδεύονται από τα υλικά αυτών (μεταλλικά στηρίγματα και κοχλίες) που πρέπει να είναι σύμφωνα προς τις τεχνικές προδιαγραφές ειδών σήμανσης, που περιλαμβάνονται στο επίσημο βιβλίο του Υπουργείου Συγκοινωνιών, Δημοσίων Έργων και Εσωτερικών.

γ) Τεχνικές προδιαγραφές στύλων στήριξης πινακίδων.

Οι στύλοι στήριξης πινακίδων θα έχουν μήκος 3,30μ., θα είναι γαλβανισμένοι σιδερένιοι σωλήνες με εξωτερική διάμετρο 21/2" και πάχος τοιχώματος 3,65χλστ., με τα απαιτούμενα τεμάχια περιβολής από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με διάμετρο μεγαλύτερη εκείνης του σωλήνα του στύλου, για την εξασφάλιση της εσωτερικής στεγανότητας με την χαλύβδινη ράβδο για την πάκτωση των, με τις απαιτούμενες κατάλληλες οπές, για την στήριξη των πινακίδων και με την οπή για την χαλύβδινη ράβδο.

Οι παραπάνω στύλοι θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., όπως αναγράφονται στο Φ.Ε.Κ. 1061/13-10-80, τεύχος Β' « περί εγκρίσεως Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων σημάσεως Οδών » και όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 614/5-10-81, τεύχος Β' καθώς και την τεχνική προδιαγραφή ΔΚ-8/85 του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης τυπικού δικτύου (Ε1/ΔΜΕΟ/ε/οικ./720/13-11-92) τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια, σκαριφήματα.

1.2 Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ).

Οι ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ) θα είναι αντανάκλαστικές τύπου Ι και διαμέτρου Φ450 (ή Φ650).

1.3 Πληροφοριακές πινακίδες.

Οι πληροφοριακές πινακίδες (Π) θα είναι τύπου Ι και διαστάσεων 300*1000 χλστ.

Ο συμβολισμός τους στα σχέδια θα είναι το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που θα συνοδεύεται με τον κωδικό τους π.χ. Π-8-β.

2. Φανοί.

Στη σήμανση εκτροπής της κυκλοφορίας, κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, προβλέπεται η χρήση φανών κατά την διάρκεια της νύχτας.

Θα χρησιμοποιηθεί φανός που θα εκπέμπει κόκκινο ή κίτρινο φως και θα τοποθετηθεί δίπλα από το φράγμα αποκλεισμού της οδού και πάνω στις πινακίδες Ρ-48 και Π-77.

3. Φράγματα.

Τα φράγματα που θα χρησιμοποιηθούν για τον αποκλεισμό του χώρου εργασίας του έργου θα είναι:

α) Φράγματα προς την πλευρά των πεζοδρομίων, τα οποία θα αποκλείουν την διέλευση των πεζών και θα είναι πλαστικά δικτυωτά τοποθετημένα σε σιδηροπασσάλους ύψους 1,20μ., χρώματος κόκκινου ή πορτοκαλί.

β) Φράγματα μετωπικά αποκλεισμού της οδού και εκτροπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από άλλες οδούς. Τα φράγματα αυτά θα είναι ελαφρά, ώστε να μην δημιουργούν κινδύνους (σε περίπτωση που κάποιο όχημα πέσει πάνω τους), από πλαστικό ή χρήση πλαστικού δικτυωτού τοποθετημένο σε σιδηροπασσάλους ύψους 1,20μ., χρώματος κόκκινου ή πορτοκαλί και θα είναι εφοδιασμένα με αντανakλαστήρες κόκκινου χρώματος.

6. Καθαρισμοί και παράδοση του χώρου.

Αμέσως μετά το πέρας της εκτέλεσης του κάθε τμήματος του έργου θα αφαιρείται όλη η προβλεπόμενη κυκλοφοριακή σήμανση, τα υλικά στήριξης που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της και θα αποκαλυφθεί η μόνιμη σήμανση που υπάρχει στην οδό και τυχόν έχει καλυφθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Επίσης θα ληφθεί πρόνοια για την αποκατάσταση μικροζημιών που τυχόν γίνουν κατά την υλοποίηση της μελέτης (στις οδούς, πεζοδρόμια κλπ.).

7. Σχέδια

Η παρούσα μελέτη συνοδεύεται από πέντε (5) σχέδια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Για την ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ

Έγκριση

ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29 & ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΙΛΙΟΝ 13121
ΤΗΛ.: 210 5752749 - 210 5746743 - FAX: 210 5751196
ΑΦΜ: 094357592 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ: 121617101000

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **55%**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ	
 @T4H6 IP1QA 67176ad6f6b0d6d654acdfaa ΛΠ:1238269 Υπογραφή: 23/10/24 13:44 Διανομή: 29/10/24 14:33		ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ		ΚΑΛΑΜΑ, ΔΥ	
ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΙΔΙΩΝ ΕΛΙΚΕΤ ΔΤΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ	ΙΔΙΩΝ ΕΛΛΗΚΑΤ ΔΤΕ ΑΤ: 100703753-Α.Α.Α. ΠΙΣΤΩΤΗΡΙΟ: 0003 1321 ΤΗΛ: 210-2252162 - 210-5146163 - FAX: 210-5251796 ΑΔΜΗ: 094535692 - ΕΟΤ: ΦΑΕ ΑΔΡ-ΗΟΔΝ Α.Τ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121811101000	03/10/2024	
ΕΓΚΡΙΣΗ			
ΘΕΩΡΗΣΗ			
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024			


Υπόμνημα

Θέση στάθμης πνιγιάδας

Σημεία

τύπου New Jersey


Αναδείκνυνται φανάρι



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **55%**


 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 67176a3d66b6b8d4654acdfaa ΑΠ:1238299 Υπογραφή: 23/10/24 13:44 Διανομή: 29/10/24 14:33		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ		ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ		ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ Δ/Υ ΥΠΟΤΡΑΧΗ 	
ΕΚΤΟΝΩΣΗ	ΙΜΩΝ ΕΛΛΗΚΑΤ ΑΤΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	03/10/2024								
ΣΥΝΤΑΞΗ	ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΚΑΤ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ) ΑΡΧΗ: 21/12/2016 - 21/12/2024 - ΠΑΡ: 01/12/2024 ΑΔΑ: 69525562 - ΔΟΥ: 04Ε ΑΘΗΝΩΝ Α.Υ. Γ.Ε.Μ.Η. 14741147499	ΥΠΟΤΡΑΧΗ									
ΕΓΚΡΙΣΗ											
ΘΕΩΡΗΣΗ											
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024											



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 55%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ	
ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΑΣΑ			
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΚΟΙΝΑΚΑ Δ/Υ			
ΕΚΠΟΝΗΣΗ	ΙΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ	Α/Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΤ & Α/Κ. ΠΕΡΙΠΤΩΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/24 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121617161000	03/10/2024	
ΕΓΚΡΙΣΗ			
ΘΕΩΡΗΣΗ			
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024			



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό 55%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΑΑ
 67176a8d6e6b8d4654acdfa2
 ΑΠ:1238269
 Υπογραφή: 23/10/24 13:44
 Διανομή: 29/10/24 14:33

Δ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΔΟΥ

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΩΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ**

ΚΑΙΡΙΑΚΑ: ΔΥ

ΕΚΤΟΝΟΣΗ	ΙΩΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.ΠΕ ΑΡ. ΕΠΙΧ. 15191 ΤΗΛ: 2103257812 - 2103257196 ΑΔΗ: 09435692 - ΔΟΥ: 04Ε ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ.Τ.Ε.Μ.Π.: 1116177161890	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/10/2024	ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΕΓΓΡΩΣΗ			
ΘΕΩΡΗΣΗ			
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024			

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2025

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

