



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2 Απριλίου 2025

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1588

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό ΣΦΗΤΤΙΩΝ μεταξύ των οδών ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ και ΑΛΚΜΗΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ' αρ. 5/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.
- Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» επί των οδών ΣΤΑΔΙΟΥ 54 και ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ, με διακοπή κυκλοφορίας στην οδό ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ στο τμήμα της από την οδό ΣΤΑΔΙΟΥ και σε μήκος 50m προς την οδό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ έως την είσοδο Parking, ως εργοταξιακού χώρου και εκτροπή της κυκλοφορίας στο παρακείμενο οδικό δίκτυο, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών και συγκεκριμένα από 20.12.2024 έως 20.06.2025 τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και τις ώρες 01:00 - 06:30, σύμφωνα με την υπ' αρ. 8/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- Τμηματική έγκριση της χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης δικύκλων σε διάφορες θέσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων - Γ' Φάση, σύμφωνα με την υπ' αρ. 533/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 73194

(1)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό ΣΦΗΤΤΙΩΝ μεταξύ των οδών ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ και ΑΛΚΜΗΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ' αρ. 5/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Το άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) (ν. 2696/1999, Α' 57) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του ν. 4313/2014 (Α' 261) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του ν. 5003/2022 (Α' 230).

3. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α' 57) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την υπ' αρ. 5/15-01-2025 (ΑΔΑ: 94ΝΡΩ6Μ-4ΒΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

5. Την από Νοέμβριο 2024 Τεχνική Έκθεση - Εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων.

6. Το γεγονός ότι οι κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκδιδόμενες αποφάσεις, πλην εκείνων που εκδίδονται από τις Αστυνομικές Αρχές, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 52 του ΚΟΚ, ήτοι του ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

8. Την υπ' αρ. 14838/10-03-25 (Α.Π. 65469/10-03-25 Δήμου Αθηναίων) πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την τεκμαιρόμενη έγκριση της υπ' αρ. 5/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

9. Από την παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2025, η οποία θα καταλογιστεί σε βάρος του Κ.Α. Φ30/6654.003 για την τοποθέτηση των πινακίδων (εγγεγραμμένο ποσό για το 2025, 70.000 €).

10. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αρ. 2745/2024 πράξη της Δημοτικής Επιτροπής, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό ΣΦΗΤΤΙΩΝ μεταξύ των οδών ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ και ΑΛΚΜΗΝΗΣ, ως κάτωθι:

- Μετατροπή του τμήματος της οδού Σφηττιών μεταξύ των οδών Κειριαδών και Αλκμήνης από διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας σε μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας, με φορά κίνησης οχημάτων από την οδό Κειριαδών προς την οδό Αλκμήνης.


- Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο τμήμα της οδού Σφηττιών μεταξύ των οδών Κειριαδών και Αλκμήνης, στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων (άρτιοι αριθμοί).

- Αποξήλωση 2 (δύο) πινακίδων, της P-27 (απαγόρευση η αριστερή στροφή) και της P-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας), οι οποίες είναι τοποθετημένες στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων (μονοί αριθμοί).

- Τοποθέτηση 1 (μίας) πινακίδας P-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων (άρτιοι αριθμοί).

- Τοποθέτηση 1 (μίας) πινακίδας P-28 (απαγόρευση στροφής δεξιά) στη συμβολή των οδών Σφηττιών και Αλκμήνης.

- Τοποθέτηση 1 (μίας) πινακίδας P-7 (απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα) στη συμβολή των οδών Σφηττιών και Αλκμήνης, όπως απεικονίζεται στο σχέδιο προτεινόμενης κατάστασης.



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2025

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 73180

(2)

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» επί των οδών ΣΤΑΔΙΟΥ 54 και ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ, με διακοπή κυκλοφορίας στην οδό ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ στο τμήμα της από την οδό ΣΤΑΔΙΟΥ και σε μήκος 50m προς την οδό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ έως την είσοδο Parking, ως εργοταξιακού χώρου και εκτροπή της κυκλοφορίας στο παρακείμενο οδικό δίκτυο, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών και συγκεκριμένα από 20.12.2024 έως 20.06.2025 τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και τις ώρες 01:00 - 06:30, σύμφωνα με την υπ' αρ. 8/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Το άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) (ν. 2696/1999, Α' 57).

3. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α' 57) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την υπ' αρ. 8/15-01-2025 (ΑΔΑ: 6ΧΕΞΩ6Μ-5ΡΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

5. Το γεγονός ότι οι κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκδιδόμενες αποφάσεις, πλην εκείνων που εκδίδονται από τις Αστυνομικές Αρχές, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 52 του ΚΟΚ, ήτοι του ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

7. Το υπ' αρ. 335368/21-12-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος


8. Την υπ' αρ. 14378/06-03-2025 (Α.Π. 62607/06-03-2025 Δήμου Αθηναίων) πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την τεκμαιρόμενη έγκριση της υπ' αρ. 8/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

9. Από την παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων.

10. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, αποφασίζει:

Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αρ. 45/2025 πράξη της Δημοτικής Επιτροπής, τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ», επί των οδών ΣΤΑΔΙΟΥ 54 και ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ, με διακοπή κυκλοφορίας στην οδό ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ στο τμήμα της από την οδό ΣΤΑΔΙΟΥ και σε μήκος 50m προς την οδό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ έως την είσοδο Parking, ως εργοταξιακού χώρου και εκτροπή της κυκλοφορίας στο παρακείμενο οδικό δίκτυο, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου, για χρονικό διάστημα έως 20-06-2025, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και τις ώρες 01:00 - 06:30.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **51%**



ΕΡΓΟ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 64 & ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 1 / Α/Α ΠΡΑΞΗΣ 1205432.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΣΕ ΜΗΚΟΣ 50Μ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ PARKING ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΕΣ 01:00 – 06:30 ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 20/12/2024 ΕΩΣ 20/06/2025.

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
 ΚΑΝΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - Αριθ. Μητρώ. 190014 Μ.ΛΑΕΣΑΝΔΡΟΥ 115 - Τ.Κ. 20100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ: 064555611 ΑΔΑΕ: 17089547 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ		ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΤΕΛΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΥΠΟΜΝΗΜΑ
	Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ Η ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑ ΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥ ΝΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
	ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΓΩΝΑ ΝΑΥΤΑ 13/12/2024 13:00	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΡΩΧΗ 33/12/2024 14:12	ΝΑΥΤΑ ΔΑΜΛ 10/12/2024 11:31	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2025

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 73153

(3)

Τμηματική έγκριση της χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης δικύκλων σε διάφορες θέσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων - Γ' Φάση, σύμφωνα με την υπ' αρ. 533/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Το άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) (ν. 2696/1999, Α' 57).

3. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α' 57) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την υπ' αρ. 533/11-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΖΩΩ6Μ-Β19) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

5. Το γεγονός ότι οι κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκδιδόμενες αποφάσεις, πλην εκείνων που εκδίδονται από τις Αστυνομικές Αρχές, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του

άρθρου 52 του ΚΟΚ, ήτοι του ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

7. Την από μηνός Ιουλίου 2022 κυκλοφοριακή μελέτη της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος.

8. Την υπ' αρ. 12113/24-02-2025 (Α.Π. 53179/24-02-2025 Δήμου Αθηναίων) πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την τεκμαιρόμενη έγκριση της υπ' αρ. 533/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων αποκλειστικά ως προς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 και επί των οδών που δεν ανήκουν στις κατ' εξαίρεση κατηγορίες της παρ 1 αυτού.

9. Από την ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση και τροποποίηση των προβλεπόμενων στην ισχύουσα Κανονιστική Ελεγχόμενης Στάθμευσης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δ.Α. έτους 2025, η οποία θα καταλογιστεί σε βάρος του κωδικού Κ.Α. Φ30/6654.003 για την τοποθέτηση των πινακίδων (εγγεγραμμένο ποσό για το 2025, 70.000 €) και ως προς τη διαγράμμιση η οποία θα καταλογιστεί σε βάρος του Κ.Α. Φ30/6661.001 του Προϋπολογισμού του έτους 2025, όπου υπάρχει πίστωση 100.000 €.

10. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, αποφασίζει:

Την τμηματική έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1785/2024 πράξη της Δημοτικής Επιτροπής, για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων σε διάφορες θέσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων - Γ' Φάση και τον συνημμένο πίνακα.

Κάθε χώρος θα σημαίνεται με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, με λευκή συνεχή διαγράμμιση ή πράσινη στις περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης και τοποθέτηση πινακίδων Ρ70, με πληροφοριακή Πρ-4α έναρξης και Πρ-4γ λήξης, στην αρχή και το τέλος του χώρου στάθμευσης.

Α. ΟΔΟΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

2^η Δημοτική Κοινότητα

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορία	Στάθμευση			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΔΑΜΑΡΕΩΣ 175	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΦΡΥΝΩΝΟΣ και ΑΓΕΛΑΟΥ έμπροσθεν ΙΖ ΔΟΥ	Δημοτική οδός	Γενική κατοικία	8.00μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΑΓΕΛΑΟΥ	Ελεύθερη Στάθμευση	Ελεύθερη Στάθμευση	4.00 μ.	Στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης οχημάτων, στους μονούς αριθμούς, μετά την είσοδο της ΙΖ' ΔΟΥ έως πριν την είσοδο-έξοδο κλειστού χώρου στάθμευσης, χωροθέτηση δικύκλων υπό γωνία, για μήκος 15.0 μέτρων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΠΡΟΚΛΟΥ 31	Στο τμήμα μεταξύ της πλ. ΒΑΡΝΑΒΑ και της οδού ΠΡΩΤΑΓΟΡΟΥ	Δημοτική οδός	Κέντρο Γειτονιάς	6.80μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΠΡΩΤΑΓΟΡΟΥ ΟΑΣΑ	Ελεύθερη Στάθμευση	Ελεύθερη Στάθμευση	3,50μ	Στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης οχημάτων, στους μονούς αριθμούς, μετά την διαπλάτυνση του πεζοδρομίου, χωροθέτηση δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο, για μήκος περίπου 15.0 μέτρων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 1.50 μέτρα.

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορία	Στάθμευση			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ 1	Στην ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ έναντι από το Νο1 μεταξύ των οδών ΠΡΟΚΛΟΥ και ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ	Δημοτική οδός	Κέντρο Γειτονιάς	8.00μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ ΟΑΣΑ	(ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) Ελεύθερη Στάθμευση	(ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) Απαγόρευση στάθμευσης πλην διαμορφωμένων εσοχών	4.00 μ.	Στην ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ έναντι από το Νο1 στην υπάρχουσα εσοχή, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο, για μήκος 10.00 μέτρων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ 7	Στην ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ έναντι από το Νο7 μεταξύ των οδών ΠΥΡΡΩΝΟΣ και ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ	Δημοτική οδός	Κέντρο Γειτονιάς	8.00μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ ΟΑΣΑ	(ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) Ελεύθερη Στάθμευση	(ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) Απαγόρευση στάθμευσης πλην διαμορφωμένων εσοχών	4.00 μ.	Στην ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ έναντι από το Νο7 στην υπάρχουσα εσοχή, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο, για μήκος 10.00 μέτρων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα
ΙΠΠΩΝΑΚΤΟΣ 50-52	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ και ΕΥΣΤΡ. ΠΙΣΣΑ	Δημοτική οδός	Γενική κατοικία,	6.00μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΕΥΣΤΡ. ΠΙΣΣΑ	Απαγόρευση Στάθμευσης Ρ-40	Ελεύθερη Στάθμευση	4.00 μ.	Στην οδό ΙΠΠΩΝΑΚΤΟΣ 50-52 , αριστερά ως προς τη φορά κίνησης των οχημάτων, μετά την είσοδο της πολυκατοικίας με Νο 52, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο, για μήκος 20.00 μέτρων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΑΡΧΕΛΑΟΥ 32	Στο τμήμα μεταξύ των οδών Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΧΕΙΡΩΝΟΣ	Δημοτική οδός	Κέντρο Γειτονιάς	10.00μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΧΕΙΡΩΝΟΣ	Ελεύθερη Στάθμευση	Ελεύθερη Στάθμευση	6.00μ.	Στην αριστερά πλευρά κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, 5.00μ μετά την συμβολή της με την οδό Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο, εκατέρωθεν της υπάρχουσας ράμπας ΑΜΕΑ, για συνολικό μήκος 15.00 μέτρων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.

3^η Δημοτική Κοινότητα

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορία	Στάθμευση			
						Πλευρά μόνων αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 49 έως 53	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΑΚΑΔΗΜΟΥ και ΜΥΛΛΕΡΟΥ	Δημοτική οδός	Πολοδομικό Κέντρο	7,60μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΜΥΛΛΕΡΟΥ	Ελεύθερη στάθμευση	P-39 ΕΞΑΙΡ. ΙΧΕ	3,60 μ.	Στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης οχημάτων, στους μονούς αριθμούς, σε απόσταση 5,00 μ. μετά την συμβολή της με τον πεζόδρομο Ακαδημίου, χωροθέτηση δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο, για μήκος 20 μέτρων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΛΕΩΝΙΔΟΥ 29-31	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ και ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΟΥ	Δημοτική οδός	Πολοδομικό Κέντρο	6.10μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΜΥΛΛΕΡΟΥ ΟΑΣΑ	Ελεύθερη στάθμευση	Δεν υπάρχει στάθμευση , ούτε P-40	4.10μ	Στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης οχημάτων, σε απόσταση 5,00 μ. ΠΡΙΝ την συμβολή της με τον ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΚΑΔΗΜΟΥ, χωροθέτηση δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο ,για μήκος 15.00 μέτρων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΝΕΦΕΛΗΣ 8-10	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ και ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ	Δημοτική οδός	Κέντρο Γειτονιάς	7.10μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΟΣ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	3.10 μ	Στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης οχημάτων, σε απόσταση 5,00 μ. από τις συμβολές της με τις οδούς ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ και ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ, χωροθέτηση δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο, για μήκος περίπου 15.0 μέτρων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορία	Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΗΟΥΣ 56 έναντι	Στο τμήμα μεταξύ των πεζοδρόμων ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ΑΙΓΗΙΔΩΝ	Δημοτική οδός	Κέντρο Γειτονιάς	9.00μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΑΙΓΗΙΔΩΝ ΟΑΣΑ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	5.00 μ	Στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης οχημάτων, σε απόσταση 5.00 από τους πεζοδρόμους ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ΑΙΓΗΙΔΩΝ εκατέρωθεν, και έως την απαγόρευση στάθμευσης στην είσοδο της πλατείας, για μήκος συνολικά 17.00 μέτρων, χωροθέτηση δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΗΟΥΣ 116-118	Στο τμήμα μεταξύ των πεζοδρόμων ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥΣ και ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ	Δημοτική οδός	Κέντρο Γειτονιάς	9.00 μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ ΟΑΣΑ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση 5.00 μ.	5.00 μ.	Στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά κίνησης οχημάτων, σε απόσταση 5,00 μ. μετά την συμβολή της με την οδό ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥΣ, μπροστά στο Νο 116-118, χωροθέτηση δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο για μήκος 10.00 μέτρων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΗΟΥΣ και ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ	Δημοτική οδός	Κέντρο Γειτονιάς	6.93μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	2.93μ	Στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης οχημάτων, σε απόσταση 5,00 μ. μετά την συμβολή της με την οδό ΗΟΥΣ, χωροθέτηση δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο για μήκος 10.00 μέτρων Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορία	Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΖΑΚΥΑΔΩΝ	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Δημοτική οδός	Γενική κατοικία	8.20μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	4.20μ	Στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης οχημάτων, σε απόσταση 5,00 μ. μετά την συμβολή της με την οδό ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ σε επαφή με το παρκάκι, χωροθέτηση δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο για μήκος 15.00 μέτρων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΑΛΚΜΗΝΗΣ 12	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΥ και ΠΑΥΛΙΔΗ	Δημοτική οδός	Γενική κατοικία	9.00μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΠΑΥΛΙΔΗ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	5.00μ	Στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης οχημάτων, σε απόσταση 5,00 μ. πριν την συμβολή της με την οδό ΠΑΥΛΙΔΗ, υπό γωνία προς το κράσπεδο χωροθέτηση δικύκλων για μήκος 15.00 μέτρων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.

4^η Δημοτική Κοινότητα

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορίας	Στάθμευσης			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 5	Στο τμήμα μεταξύ των οδών Ν. ΒΟΤΣΗ και ΑΧΑΡΝΩΝ.	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	9,00 μ. (9,00μ.Χ2)	Αμφίδρομος	Ελεύθερη Στάθμευση	P- 40	7,00μ.	Στην οδό Στρ.Καλλάρη αρ.5, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 13 μ., υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ν. Βότση και Αχαρνών, μετά τη σήμανση των θέσεων ΤΑΧΙ. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΑΓΚΛΗ 45	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΡΙΚΑΚΗ και ΚΑΠΙΔΑΚΗ	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	14,00 μ.	Αμφίδρομος	Ελεύθερη Στάθμευση	P-39	12,00μ.	Στην οδό Στρ.Δαγκλή 45, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 12 μ., υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρικάκη και Καπιδάκη. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ.

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορία	Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΔΕΜΕΡΤΖΗ και ΡΟΔΟΥ Έναντι αριθμ.20	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά από ΔΕΜΕΡΤΖΗ προς ΡΟΔΟΥ	Ελεύθερη Στάθμευση	Ελεύθερη Στάθμευση	3,00μ.	Στην οδό Παπαναστασίου έναντι αριθμ.20, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 12 μ., υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δεμερτζή και Ρόδου. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΔΕΜΕΡΤΖΗ και ΡΟΔΟΥ Έναντι αριθμ.41	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά από ΡΟΔΟΥ προς ΔΕΜΕΡΤΖΗ	Ελεύθερη Στάθμευση	Ελεύθερη Στάθμευση	3,00μ.	Στην οδό Παρασκευοπούλου έναντι αριθμ.41, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 12 μ. υπό γωνία προς το κράσπεδο, σε απόσταση 8 μ. πριν τη διασταύρωσή της με την οδό Δεμερτζή. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ.
ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 5-7	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΜΙΛΗΤΟΥ και ΛΙΟΣΙΩΝ	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά από ΜΙΛΗΤΟΥ προς ΛΙΟΣΙΩΝ	Ελεύθερη Στάθμευση	Ελεύθερη Στάθμευση	3,50μ.	Στην οδό Ευαλκίδου 5-7, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 15μ.,υπό γωνία προς το κράσπεδο, σε απόσταση 12 μ. από διασταύρωσή της με την οδό Λιοσίων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 1,50 μ.
ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 2	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΜΙΛΗΤΟΥ και ΛΙΟΣΙΩΝ	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά από ΜΙΛΗΤΟΥ προς ΛΙΟΣΙΩΝ	Ελεύθερη Στάθμευση	Ελεύθερη Στάθμευση	3,50μ.	Στην οδό Ευαλκίδου 2, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 10μ.,υπό γωνία προς το κράσπεδο, σε απόσταση 12μ. από διασταύρωσή της με την οδό Λιοσίων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 1,50 μ.

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορία	Στάθμευση			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ και ΑΡΑΧΘΟΥ έναντι αρ.159	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	9,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΑΡΑΧΘΟΥ	Ελεύθερη Στάθμευση	Ελεύθερη Στάθμευση	5,00μ.	Στην οδό Βορείου Ηπείρου έναντι αρ. 159, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 10μ.,υπό γωνία προς το κράσπεδο. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ.
ΣΕΠΟΛΙΩΝ	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΑΓΧΙΑΛΟΥ και ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ έναντι αρ.76	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ	Ελεύθερη Στάθμευση	Ελεύθερη Στάθμευση	3,50μ.	Στην οδό Σεπολίων έναντι αρ.76, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 10μ. ,υπό γωνία προς το κράσπεδο. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 1,50 μ.
ΑΜΦΙΑΡΟΥ 178	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ και ΑΝ. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	9,00μ.	Διπλής κυκλοφορίας	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	5,50μ.	Στην οδό Αμφιαράου 178, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 16 μ.,υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αντιγόνης και Αν.πεζοδρόμου. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 1,50 μ.
ΑΣΤΡΟΥΣ	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και ΜΥΛΩΝ έναντι αριθμ.83	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	7,00μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΜΥΛΩΝ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	3,00μ.	Στην οδό Άστρους έναντι αριθμ.83, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 20 μ.,υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Επιδαύρου και Μύλων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ.
ΚΑΠΑΝΕΩΣ	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έναντι αριθ.37	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	3,00μ.	Στην οδό Καπανέως έναντι αριθμ.37, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 15 μ., υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Διστόμου και Ιωαννίνων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ.
ΤΗΛΕΦΑΝΟΥΣ	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ και ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι αριθμ.51-53	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΠΛΑΤΩΝΟΣ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	3,00μ.	Στην οδό Τηλεφάνους έναντι αριθμ.51-53, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 20 μ., υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μοναστηρίου και Πλάτωνος. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ.

5^η Δημοτική Κοινότητα

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορίας	Στάθμευσης			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 3	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΣΙΦΝΟΥ και ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ,	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	6,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	3,00 μ.	Στην οδό Πλατεία Κολιάτσου 3 χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 15μ.,υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σίφνου και Καλλινίκου. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ.(σε υπάρχουσα εσοχή)
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 2	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΑΓ.ΛΟΥΚΑ και ΠΑΤΗΣΙΩΝ	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	5,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΠΑΤΗΣΙΩΝ	Δεν υπάρχει σήμανση απαγόρευσης στάθμευσης αλλά δεν πραγματοποιείται στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	3,00 μ.	Στην οδό Στεφάνου Κυπαρίσσου 2, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 10 μ.,υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ.Λουκά και Πατησίων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ.
ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 225	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΠΕΤΡΙΔΟΥ και ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	8,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	4,00μ.	Στην οδό Λ.Ιωνίας 225 , χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 15 μ.,υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πετρίδου και Ιακωβίδου. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ.
ΔΕΣΤΟΥΝΗ 1	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΛΑΜΠΑΚΗ και ΑΧΑΡΝΩΝ	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	8,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΑΧΑΡΝΩΝ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	4,00μ.	Στην οδό Δεστούνη 1 , χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 20 μ.,υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λαμπάκη και Αχαρνών. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορία	Στάθμευση			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
Αγ. ΛΑΥΡΑΣ 94	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΠΑΡΟΡΙΤΗ και ΠΑΤΗΣΙΩΝ	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	14,00 μ. (2Χ7,00 μ.)	Διπλής Κυκλοφορίας	Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης (Ρ- 40)	Ελεύθερη στάθμευση με απαγόρευση για φορτηγά και λεωφορεία.	5,00 μ	Στην οδό Αγ.Λαύρας 94 , χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 18 μ., υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παρορίτη και Πατησίων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ
ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 27	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ και Η.ΖΕΡΒΟΥ	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	12,00 μ.	Διπλής Κυκλοφορίας	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	4,00μ	Στην οδό Καυταντζόγλου 27 ,χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 18 μ., υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χρ. Σμύρνης και Η. Ζερβού. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ
ΜΥΣΤΡΙΩΤΟΥ 40	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΤΑΥΓΕΤΟΥ και ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ	Δημοτική οδός	Κέντρο γειτονιάς	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	3,00μ	Στην οδό Μυστριώτου 40 , χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων για μήκος 18 μ., υπό γωνία προς το κράσπεδο, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ταυγέτου και Κιθαιρώνος. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μ

6^η Δημοτική Κοινότητα

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορίας	Στάθμευσης			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΑΙΑΚΟΥ 22	Στο τμήμα της μεταξύ των οδών ΑΧΑΡΝΩΝ και Λ. ΙΩΝΙΑΣ	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας Κέντρο Γειτονιάς	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΑΧΑΡΝΩΝ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	3,00 μ	Στην οδό Αιακού χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δίκυκλων υπό γωνία, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αχαρνών και Λ. Ιωνίας. Οι θέσεις χωροθετούνται μετά τη συμβολή με τη Λ. Ιωνίας, στον οικ. αρ. 22, σε μήκος 15,00 μ. . Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 24	Στο τμήμα της μεταξύ των οδών ΑΓ. ΖΩΝΗΣ και ΠΟΡΟΥ	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας Πράσινο Πολεοδομικό Κέντρο	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΠΟΡΟΥ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	3,00 μ	Στην οδό Καλλιφρονά χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δίκυκλων υπό γωνία, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ζώνης και Πόρου. Οι θέσεις χωροθετούνται στον οικ. αρ. 24 σε μήκος 15,00 μ. και σε απόσταση 10,00 μ. από τη συμβολή με την οδό Αγ. Ζώνης . Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΗ 2	Στο τμήμα της μεταξύ των οδών ΠΥΘΙΑΣ και ΚΡΙΣΣΗΣ	Δημοτική οδός	Πολεοδομικό Κέντρο Πράσινο	10,40 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΚΡΙΣΣΗΣ ΟΑΣΑ	Χώρος αναμονής TAXI	Ελεύθερη στάθμευση	6,40 μ.	Στην Πλατεία Κανάρη στον οικ, αρ. 2, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δίκυκλων υπό γωνία, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πυθίας και Κρίσσης. Οι θέσεις χωροθετούνται σε όλο το μήκος του οικοδομικού τετραγώνου. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.

7^η Δημοτική Κοινότητα

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορίας	Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ	Στο τμήμα της μεταξύ των οδών ΘΗΒΩΝ και ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας, Περιθαλψη,	7,50 μ.	Διπλής κυκλοφορίας	Ελεύθερη στάθμευση	Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης	Δύο λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 5,50 μ	Στην οδό Λεβαδείας, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δίκυκλων υπό γωνία, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Θηβών και Καρυοφύλλης στην πλευρά των μονών αριθμών. Οι θέσεις χωροθετούνται μετά την υφιστάμενη διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Λεβαδείας και Καρυοφύλλης και μέχρι την οδό Θηβών. Διακόπτονται έμπροσθεν της είσοδου-έξοδου του υφιστάμενου garage Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ	Στο τμήμα της μεταξύ των οδών ΛΑΡΙΣΗΣ και ΠΑΝΟΡΜΟΥ	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας, Πολεοδομικό Κέντρο	9,00 μ. έως 10,00 μ.	Διπλής κυκλοφορίας	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	Δύο λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού ελάχιστου πλάτους 5,50 μ	Στην οδό Λουίζης Ριανκούρ, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δίκυκλων υπό γωνία, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λαρίσης και Πανόρμου στην πλευρά των ζυγών αριθμών. Οι θέσεις χωροθετούνται σε απόσταση 12,00 μ. από το υφιστάμενο STOP στη συμβολή της οδού Λουίζης Ριανκούρ με την οδό Πανόρμου και το υφιστάμενο garage του κτιρίου με αρ. 68, έως την υφιστάμενη έξοδο οχημάτων του κτιρίου “ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ”. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 1,50 μ..

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορίας	Στάθμευσης			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΚΑΖΑΝΗ	Στο τμήμα της μεταξύ της Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ και της οδού Γ. ΚΟΥΠΑ	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας, Περιθαλψη	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς Γ. ΚΟΥΠΑ	Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	5,00 μ.	Στην οδό Καζάνη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Γ. Κούπα στην πλευρά των ζυγών αριθμών. Οι θέσεις χωροθετούνται μετά τη συμβολή με τη Λ. Μεσογείων δεξιά κατά τη φορά κυκλοφορίας και σε μήκος 20,00 μ. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Στο τμήμα της μεταξύ της Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ και της οδού ΚΑΛΑΜΩΝ	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας	9,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΚΑΛΑΜΩΝ ΟΑΣΑ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	5,00 μ.	Στην οδό Τρικάλων χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Καλαμών στην πλευρά των ζυγών αριθμών. Οι θέσεις χωροθετούνται μετά τη συμβολή με τη Λ. Μεσογείων αριστερά κατά τη φορά κυκλοφορίας και σε μήκος 20,00 μ. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ	Στο τμήμα της μεταξύ της οδού ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ και της οδού ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ	Δημοτική οδός	Κέντρο Γειτονιάς	8,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΟΑΣΑ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	4,00 μ.	Στην οδό Μομφεράτου χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως και της οδού Πατριάρχου Ιερεμίου, στην πλευρά των ζυγών αριθμών. Οι θέσεις χωροθετούνται στους οικ. αρ. 142-144, σε μήκος 15,00 μ. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορίας	Στάθμευσης			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΡΑΓΚΑΒΗ	Στο τμήμα της, μεταξύ της οδού ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ και της οδού ΠΛΑΤΥΠΟΔΗ ΒΑΡΔΑ	Δημοτική οδός	Κέντρο Γειτονιάς	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΠΛΑΤΥΠΟΔΗ ΒΑΡΔΑ ΟΑΣΑ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	3,50 μ.	Στην οδό Ραγκαβή, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως και της οδού Πλατυπόδη Βάρδα, στην πλευρά των ζυγών αριθμών. Οι θέσεις χωροθετούνται μετά την υφιστάμενη διαμόρφωση επί οδοστρώματος και τη συμβολή της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως, αριστερά κατά τη φορά κυκλοφορίας και σε μήκος 15,00 μ. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 1,50 μέτρο.
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ	Στο τμήμα της μεταξύ της οδού ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ και της οδού ΚΟΥΖΗ	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας	7,00 μ.	Μονόδρομος με φορά προς ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ	Ελεύθερη στάθμευση	Ελεύθερη στάθμευση	3,00μ.	Στην οδό Κορώνειας χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δημητσάνας και της οδού Κούζη. Οι θέσεις χωροθετούνται αριστερά κατά τη φορά κυκλοφορίας, πριν τη συμβολή με την οδό Δημητσάνας και σε μήκος 25,00 μ. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.

Β . ΟΔΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1η Δημοτική Κοινότητα

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορίας	Στάθμευσης			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 16-24	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ και ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Περιοχή Κολωνάκι	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας, Γραφεία, Εμπορικά	7,80 μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης από ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ προς ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ	Ελεγχόμενη Στάθμευση	Ελεγχόμενη Στάθμευση	3,70 μ.	Στην οδό Καρνεάδου 16-24, στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας, κατάργηση δώδεκα (12) θέσεων στάθμευσης οχημάτων επισκεπτών και μετατροπή τους σε θέσεις στάθμευσης δικύκλων, υπό γωνία προς το κράσπεδο. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΣΑΡΡΗ 45-43	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΛΕΩΚΟΡΙΟΥ και ΩΓΥΓΟΥ. Περιοχή Ψυρρή	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας, Γραφεία, Εμπορικά.	6,50 μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης από ΛΕΩΚΟΡΙΟΥ προς ΩΓΥΓΟΥ	Ελεγχόμενη Στάθμευση	Ελεγχόμενη Στάθμευση	2,80 μ.	Στην οδό Σαρρή 45-43, στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας, κατάργηση τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης οχημάτων επισκεπτών και μετατροπή τους σε θέσεις στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορίας	Στάθμευσης			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΔΑΙΔΑΛΟΥ 27-29	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ και ΧΑΙΡΕΦΟΝΤΟΣ Περιοχή Πλάκας	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας, Γραφεία, Εμπορικά.	4,60 μ.	Μονόδρομος με φορά από ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ προς ΧΑΙΡΕΦΟΝΤΟΣ	Ελεγχόμενη Στάθμευση	Απαγόρευση Στάθμευσης	2,75 μ.	Στην οδό Δαιδάλου 27-29, στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας, κατάργηση δύο (2) θέσεων επισκεπτών και μετατροπή τους σε θέσεις στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΣΚΟΥΦΑ 2-14	Στο τμήμα μεταξύ της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ και ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , Περιοχή Κολωνάκι	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας, Γραφεία, Εμπορικά. Πλατεία Φιλικής Εταιρείας.	7,80 μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων από ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ προς ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	Ελεγχόμενη Στάθμευση	Ελεγχόμενη Στάθμευση	3,80 μ	Στην οδό Σκουφά, στον ο.α. 2-14, στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας, κατάργηση δεκαπέντε (15) θέσεων επισκεπτών και μετατροπή τους σε θέσεις στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορίας	Στάθμευσης			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΒΟΥΛΗΣ 38	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ και ΗΠΙΤΤΟΥ	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας, Γραφεία, Εμπορικά. Πλ. Συντάγματος	5.20 μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων από ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ προς ΗΠΙΤΤΟΥ	-	Ελεγχόμενη Στάθμευση με πρόβλεψη θέσεων επισκεπτών (Ρ – 69) σε υπάρχουσα εσοχή	3,50 μ.	Στην οδό Βουλής, στον ο.α. 38, στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας, κατάργηση δύο (2) θέσεων επισκεπτών και μετατροπή τους σε θέσεις στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΒΟΥΛΗΣ 42-44Α	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΗΠΙΤΤΟΥ και Ν.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας, Γραφεία, Εμπορικά. Πλ. Συντάγματος	5.10 μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων από ΗΠΙΤΤΟΥ προς Ν.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ	-	Ελεγχόμενη Στάθμευση με πρόβλεψη θέσεων επισκεπτών (Ρ – 69) σε υπάρχουσα εσοχή	3,40 μ.	Στην οδό Βουλής, στον ο.α. 42-44Α, στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας , κατάργηση έξι (6) θέσεων επισκεπτών και μετατροπή τους σε θέσεις στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορίας	Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΝΙΚΗΣ 18-24	Στο τμήμα μεταξύ των οδών ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ και ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας, Γραφεία, Εμπορικά, Πλ. Συντάγματος	5,70 μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων από ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ προς ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ	Ελεγχόμενη στάθμευση P-MOTO	Ελεγχόμενη στάθμευση	3,40 μ.	Στην οδό Νίκης, στον ο.α. 18-24, στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας, κατάργηση πέντε (5) θέσεων επισκεπτών και μετατροπή τους σε θέσεις στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΝΙΚΗΣ 24-34	Στο τμήμα μεταξύ των οδών Ν.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ έως ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας, Γραφεία, Εμπορικά, Πλ. Συντάγματος	5,70 μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων από Ν.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ προς ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ	Ελεγχόμενη στάθμευση P-MOTO	Ελεγχόμενη στάθμευση	3,40 μ.	Στην οδό Νίκης, αριστερά ως προς τη φορά κίνησης των οχημάτων, κατάργηση δεκαπέντε (15) θέσεων επισκεπτών και μετατροπή τους σε θέσεις στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 8-12	Στο τμήμα από ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως ΝΙΚΗΣ	Δημοτική οδός	Περιοχή Γενικής Κατοικίας, Γραφεία, Εμπορικά, Πλ. Συντάγματος	6,65 μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων από ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ προς ΝΙΚΗΣ	Ελεγχόμενη στάθμευση	Ελεγχόμενη στάθμευση	3,10 μ.	Στην οδό Ξενοφώντος, στον ο.α. 8-12, στην δεξιά πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας, κατάργηση οκτώ (8) θέσεων επισκεπτών και μετατροπή τους σε θέσεις στάθμευσης δικύκλων υπό γωνία προς το κράσπεδο. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.

3η Δημοτική Κοινότητα

Ονομασία οδού	Περιγραφή θέσεων	Κατάταξη οδού	Χρήσεις παρόδιες και ευρύτερης περιοχής	Πλάτος οδοστρώματος	Υφιστάμενο καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης			Λωρίδα διέλευσης οχημάτων	ΠΡΟΤΑΣΗ
					Κυκλοφορίας	Στάθμευσης			
						Πλευρά μονών αριθμών	Πλευρά ζυγών αριθμών		
ΒΙΤΩΝΟΣ 1	Στο τμήμα μεταξύ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΥΑΔΝΗΣ	Δημοτική οδός	Γενική κατοικία	5.75 μ.	Μονόδρομος με φορά κίνησης οχημάτων προς ΕΥΑΔΝΗΣ	Ελεγχόμενη στάθμευση	Απαγόρευση στάσης στάθμευσης	3.75μ.	Στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης οχημάτων, από το Νο 1, χωροθέτηση δικύκλων για μήκος 10.0 μέτρων, με κατάργηση (2) δύο θέσεων στάθμευσης κατοίκων. Πλάτος οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης 2,00 μέτρα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2025

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση **feksales@et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση **feksales@et.gr**.
 - Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσauξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσauξάνεται κατά 0,30 €.
 - Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.
 - Υπάρχει δυνατότητα ετήσιας συνδρομής οποιουδήποτε τεύχους σε έντυπη μορφή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α.** Αποστολή των εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**. Σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου (**www.et.gr**) στη διαδρομή **Ανακοινώσεις → Εγκύκλιοι**.
- Β.** Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: **Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα**

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα έως και Παρασκευή: 8:00 - 13:30



* 0 2 0 1 5 8 8 0 2 0 4 2 5 0 0 2 0 *