



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

21 Μαΐου 2025

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2470

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 122327

Τροποποίηση της υπ' αρ. 218/8241/24.01.2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 267), σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2025/145 της Επιτροπής (L της 30.01.2025).

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 7 και της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και Εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α' 164), όπως η παρ. 1 του άρθρου 7 τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2040/1992 (Α' 70) και το άρθρο 5 του ν. 2732/1999 (Α' 154), η παρ. 4 του άρθρου 7 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2325/1995 (Α' 153) και η παρ. 6 του άρθρου 16 τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2325/1995,

β) της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α' 78),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Την υπ' αρ. 2749/01.11.2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιο Σταμενίτη» (Β' 6049).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ -ΜΙΤΟΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την απόφαση αυτή τροποποιείται η υπ' αρ. 218/8241/24.01.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τεχνικός Κανονισμός σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική Οδηγία 2014/98/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τα γένη και είδη σπωροφόρων φυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους προμηθευτές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για τις επίσημες επιθεωρήσεις (ΕΕ L 298/16-10-2014, σ.22)» (Β' 267), σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2025/145 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2025 για την τροποποίηση της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ όσον αφορά ορισμένους ενωσιακούς ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας, συγκεκριμένα τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού, τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, το *Rucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur και τον παθογόνο παράγοντα του μωσαϊκού της συκιάς, καθώς και για τη διόρθωση της εν λόγω εκτελεστικής οδηγίας όσον αφορά τα μέτρα σχετικά με το *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider (L 30.01.2025).

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ' αρ. 218/8241/24.01.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Άρθρο 1 και Παράρτημα της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2025/145)

Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙV του άρθρου 34 της υπ' αρ. 218/8241/24.01.2017 απόφασης τροποποιούνται ως εξής:

1. Στο παράρτημα Ι, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την υπ' αρ. 1080/99222/08.04.2020 (Β' 1415) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1097/113921/12.04.2023 (Β' 2644) όμοια απόφαση, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

α) Στη δεύτερη στήλη «ΡΕΟΜΚ», για το είδος «*Ficus carica* L.», διαγράφονται οι καταχωρίσεις «Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα»

και «Παθογόνος παράγοντας του μωσαϊκού της συκιάς [FGM000]»,

β) στη δεύτερη στήλη «PEOMK» στην κατηγορία «Μύκητες και ωμομύκητες», για το γένος «*Vaccinium* L.», προστίθεται η καταχώριση «*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow [THEKMI]».

2. Στο παράρτημα II, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την υπ' αρ. 1080/99222/08.04.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1097/113921/12.04.2023 όμοια απόφαση, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον εξής:

« Γένη ή είδη	PEOMK
Castanea sativa Mill.	Μύκητες και ωμομύκητες <i>Phytophthora ramorum</i> (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
Citrus L., Fortunella Swingle και Poncirus Raf.	Βακτήρια <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. [SPIRCI] Μύκητες και ωμομύκητες <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Παθογόνος παράγοντας της κριστάκορτης των εσπεριδοειδών [CSCC00] Ιοειδές της εξώκορτης των εσπεριδοειδών [CEVD00] Παθογόνος παράγοντας της λιθίασης των εσπεριδοειδών [CSI000] Ιός της κηλίδωσης των φύλλων των εσπεριδοειδών [CLBV00] Ιός της ψύρωσης των εσπεριδοειδών [CPSV00] Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (στελέχη απομονωθέντα στην ΕΕ) [CTV000] Ιός της ποικιλοχλώρωσης των εσπεριδοειδών [CVV000] Ιοειδές του νανισμού του λυκίσκου [HSVD00]
Corylus avellana L.	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00]
Cydonia oblonga Mill.	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Παθογόνος παράγοντας του ελαστικού ξύλου της μηλιάς [ARW000] Ιός του βοστρυχοειδούς ξύλου της μηλιάς [ASGV00] Ιός της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς [ASPV00] Παθογόνος παράγοντας της νέκρωσης του φλοιού της αχλαδιάς [PRBN00] Παθογόνος παράγοντας του σχισίματος του φλοιού της αχλαδιάς [PRBS00] Ιοειδές του εξανθηματικού έλκους της αχλαδιάς [PBCVD0] Παθογόνος παράγοντας του τραχέος φλοιού της αχλαδιάς [PRRB00] Παθογόνος παράγοντας της κίτρινης κηλίδωσης της κυδωνιάς [ARW000]
Fragaria L.	Βακτήρια <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR] Μύκητες και ωμομύκητες <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC] <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] <i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR] Νηματώδεις <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE] <i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL] <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhner [APLORI] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0] Ιός της ρυτίδωσης της φράουλας [SCRV00] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0] Ιός του ήπιου περιφερειακού κιτρινίσματος της φράουλας [SMYEV0] Ιός της ποικιλοχλώρωσης της φράουλας [SMOV00] Ιός της ταινίωσης των νεύρων της φράουλας [SVBV00] Ιός των μαύρων δακτυλίων της τομάτας [TBRV00]

Juglans regia L	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός του καρουλιάσματος των φύλλων της κερασιάς [CLRV00]
Malus Mill.	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιοειδές των βοθρίων των μήλων [ADFVD0] Παθογόνος παράγοντας των επίπεδων κλάδων της μηλιάς [AFL000] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Παθογόνος παράγοντας του ελαστικού ξύλου της μηλιάς [ARW000] Ιοειδές της εσχάρωσης του φλοιού των μήλων [ASSVD0] Παθογόνος παράγοντας των αστεροειδών ρωγμών των μήλων [APHW00] Ιός του βοστρυχοειδούς ξύλου της μηλιάς [ASGV00] Ιός της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς [ASPV00] Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPPMA] Αλλοιώσεις των καρπών: ατροφικοί καρποί [APCF00], πράσινοι ρυτιδωμένοι καρποί [APGC00], καρποί με εξογκώματα (Ben Davis), τραχύς φλοιός [APRSK0], αστεροειδείς ρωγμές, καστανέρυθροι δακτύλιοι [APLP00], καστανέρυθρα οζίδια Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
Olea europaea L.	Μύκητες και ωομύκητες Verticillium dahliae Kleb [VERTDA] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00] Ιός του καρουλιάσματος των φύλλων της κερασιάς [CLRV00] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0]
Prunus dulcis (Miller) Webb	Βακτήρια Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ιός της ευλογιάς της δαμασκηιάς (σάρκας) [PPV000] Ιός του νανισμού της δαμασκηιάς [PDV000] Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
Prunus armeniaca L.	Βακτήρια Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Λανθάνων ιός της βερικοκιάς [ALV000] Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ιός της ευλογιάς της δαμασκηιάς (σάρκας) [PPV000] Ιός του νανισμού της δαμασκηιάς [PDV000] Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]

Prunus avium L. και Prunus cerasus L.	Βακτήρια Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00] Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ιός της πράσινης δακτυλιωτής ποικιλοχλώρωσης των φύλλων της κερασιάς [CGRMV0] Ιός του καρουλιάσματος των φύλλων της κερασιάς [CLRV00] Ιός της ποικιλοχλώρωσης των φύλλων της κερασιάς [CMLV00] Ιός της σκωριόχρου νεκρωτικής ποικιλοχλώρωσης της κερασιάς [CRNRM0] Ιός 1 και 2 της μικροκαρπίας της κερασιάς [LCHV10], [LCHV20] Ιός της ευλογιάς της δαμασκηιάς (σάρκας) [PPV000] Ιός του νανισμού της δαμασκηιάς [PDV000] Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0] Ιός των μαύρων δακτυλίων της τομάτας [TBRV00] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley και άλλα είδη Prunus L. ευπαθή στον ιό της ευλογιάς της δαμασκηιάς στην περίπτωση των υβριδίων Prunus L.	Βακτήρια Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της μυροβαλάνου [MLRSV0] Ιός της ευλογιάς της δαμασκηιάς (σάρκας) [PPV000] Ιός του νανισμού της δαμασκηιάς [PDV000] Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
Prunus persica (L.) Batsch	Βακτήρια Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Λανθάνων ιός της βερικοκιάς [ALV000] Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς [PLMVD0] Ιός της ευλογιάς της δαμασκηιάς (σάρκας) [PPV000] Ιός του νανισμού της δαμασκηιάς [PDV000] Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
Pyrus L.	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Παθογόνος παράγοντας του ελαστικού ξύλου της μηλιάς [ARW000] Ιός του βοστρυχοειδούς ξύλου της μηλιάς [ASGV00] Ιός της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς [ASPV00] Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] Παθογόνος παράγοντας της νέκρωσης του φλοιού της αχλαδιάς [PRBN00] Παθογόνος παράγοντας του σχισίματος του φλοιού της αχλαδιάς [PRBS00] Ιοειδές του εξανθηματικού έλκους της αχλαδιάς [PBCVD0] Παθογόνος παράγοντας του τραχέος φλοιού της αχλαδιάς [PRRB00] Παθογόνος παράγοντας της κίτρινης κηλίδωσης της κυδωνιάς [ARW000]

Ribes L.	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00] Ιός της αναστροφής του μαύρου φραγκοστάφυλου [BRAV00] Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς [CMV000] Ιός σχετιζόμενος με την ταινίωση των νεύρων του πράσινου φραγκοστάφυλου [GOVB00] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0]
Rubus L.	Μύκητες και ωομύκητες Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00] Ιός της νέκρωσης του μαύρου σμέουρου [BRNV00] Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU] Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς [CMV000] Ιός του θαμνώδους νανισμού του σμέουρου [RBDV00] Ιός της ποικιλοχλώρωσης των φύλλων του σμέουρου [RLMV00] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0] Ιός της χλώρωσης των νεύρων του σμέουρου [RVCV00] Κίτρινη κηλίδωση του σμέουρου [RYS000] Ιός του κίτρινου διχτυού της βατομουριάς [RYNV00] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0] Ιός των μαύρων δακτυλίων της τομάτας [TBRV00] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
Vaccinium L.	Μύκητες και ωομύκητες Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα Ιός σχετιζόμενος με το μωσαϊκό του μύρτιλου (γένος orphiovirus) [BLMAV0] Ιός της κόκκινης δακτυλιωτής κηλίδωσης του μύρτιλου [BRRV00] Ιός του εγκαύματος του μύρτιλου [BLSCV0] Ιός της καταπληξίας του μύρτιλου [BLSHV0] Ιός της νημάτωσης του μύρτιλου [BSSV00] Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS] Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN] Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] Φυτόπλασμα των ανώμαλων ανθέων του κράνμπερι/οξύκοκκου [PHYFPB] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού [TRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]

3. Το παράρτημα IV, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την υπ' αρ. 1080/99222/08.04.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1097/113921/12.04.2023 όμοια απόφαση, τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8. *Malus* Mill.

α) Όλες οι κατηγορίες

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά έτος.

β) Κατηγορία προβασικού υλικού

Δειγματοληψία και δοκιμές

Κάθε προβασικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές δεκαπέντε έτη μετά την αποδοχή του ως προβασικού μητρικού φυτού και, εν συνεχεία, ανά δεκαπέντε έτη σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ, εκτός από τις ασθένειες που είναι παρεμφερείς με τις ιογενείς και τα ιοειδή που απαριθμούνται στο παράρτημα II, και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

Σε περίπτωση που επιτρέπεται παρέκκλιση για την παραγωγή προβασιικού υλικού σε αγρούς σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν την προστασία από έντομα, σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/925 της Επιτροπής, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις για τον *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, τον *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. και τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 (Α' 94) ως απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., ή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού στη μονάδα παραγωγής έχουν επιθεωρηθεί κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα του *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., όπως και τυχόν φυτά - ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

iii) Ιός δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον ToRSV, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

γ) Κατηγορία βασικού υλικού

Δειγματοληψία και δοκιμές

Στην περίπτωση βασικών μητρικών φυτών που έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη σχετικά με την παρουσία *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

Στην περίπτωση βασικών μητρικών φυτών που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε τρία έτη σχετικά με την παρουσία *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider. Αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών σχετικά με την παρουσία PEOMK, πλην του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider και εκτός από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV), τις ασθένειες που είναι παρεμφερείς με τις ιογενείς και τα ιοειδή που απαριθμούνται στο παράρτημα II, και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Τα βασικά μητρικά φυτά υποβάλλονται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε είκοσι έτη σχετικά με την παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγεται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., ή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής επιθεωρούνται κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα του *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., όπως και τυχόν φυτά - ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.

iii) Ιός δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον ToRSV, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την

τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

δ) Κατηγορία πιστοποιημένου υλικού
Δειγματοληψία και δοκιμές

Στην περίπτωση πιστοποιημένων μητρικών φυτών που έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη σχετικά με την παρουσία *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

Στην περίπτωση πιστοποιημένων μητρικών φυτών που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε πέντε έτη σχετικά με την παρουσία *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider. Αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών σχετικά με την παρουσία PEOMK, πλην του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider και εκτός από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV), τις ασθένειες που είναι παρεμφερείς με τις ιογενείς και τα ιοειδή που απαριθμούνται στο παράρτημα II, και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Τα πιστοποιημένα μητρικά φυτά υποβάλλονται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε είκοσι έτη σχετικά με την παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας.

Τα πιστοποιημένα σπυροφόρα φυτά υποβάλλονται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. α' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως, ή

- παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των σπυροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρα φυτά, καθώς

και όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και σπυροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. α' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., ή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής επιθεωρούνται κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα του *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., όπως και τυχόν φυτά - ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.

iii) Ιός δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. α' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον ToRSV, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

ε) Κατηγορία υλικού CAC

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. α' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και σπυροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό

που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., ή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής έχουν επιθεωρηθεί κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., όπως και τυχόν φυτά - ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

iii) Ιός δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον ToRSV, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ToRSV σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2% του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στην μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και τα φυτά αυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.».

β) η παρ. 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11. *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch και *Prunus salicina* Lindley

α) Κατηγορία προβασιικού υλικού

Οπτική επιθεώρηση

Οπτικές επιθεωρήσεις διενεργούνται δύο φορές ετησίως σε σχέση με τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς, τον *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. και τον *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [*Prunus*

persica (L.) Batsch και *Prunus salicina* Lindley]. Οπτικές επιθεωρήσεις διενεργούνται ετησίως για όλους τους ΡΕ-ΟΜΚ, εκτός από τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς, τον *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. και τον *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού των ειδών *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. και *Prunus dulcis* (Miller) Webb προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς.

Τα προβασιικά έρριζα υποκείμενα των ειδών *Prunus cerasifera* Ehrh. και *Prunus domestica* L. προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς. Τα προβασιικά έρριζα υποκείμενα των ειδών *Prunus cerasifera* Ehrh. και *Prunus domestica* L. προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές κατά τις προηγούμενες πέντε καλλιεργητικές περιόδους και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Κάθε προβασιικό μητρικό φυτό σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον ιό του νανισμού της δαμασκηλιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων ένα έτος μετά την αποδοχή του ως προβασιικού μητρικού φυτού και στη συνέχεια ανά διαστήματα ενός έτους. Στην περίπτωση του *Prunus persica*, κάθε προβασιικό μητρικό φυτό σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία ένα έτος μετά την αποδοχή του ως προβασιικού μητρικού φυτού και υποβάλλεται σε δοκιμές για το ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς.

Κάθε δένδρο που έχει φυτευτεί σκόπιμα για επικοινωνία και, όπου είναι απαραίτητο, τα κύρια δένδρα επικοινωνίας στο περιβάλλον υποβάλλονται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον ιό του νανισμού της δαμασκηλιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων.

Κάθε προβασιικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία πέντε έτη μετά την αποδοχή του ως προβασιικού μητρικού φυτού, και στη συνέχεια ανά διαστήματα πέντε ετών, και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider και για τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς.

Κάθε προβασιικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία δέκα έτη μετά την αποδοχή του ως προβασιικού μητρικού φυτού και μετέπειτα κάθε δέκα έτη, και υποβάλλεται σε δοκιμές για τους ΡΕΟΜΚ, εκτός από τον ιό του νανισμού της δαμασκηλιάς, τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς και τον ιό της νεκρωτικής κηλίδωσης

των πυρηνόκαρπων, που προσβάλλουν τα συγκεκριμένα είδη, τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα II, και υποβάλλεται σε δοκιμές σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία των ΡΕΟΜΚ που παρατίθενται στο παράρτημα I. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των προβασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

Σε περίπτωση που επιτρέπεται παρέκκλιση για την παραγωγή προβασικού υλικού σε αγρούς σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν την προστασία από έντομα, σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/925 της Επιτροπής, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις για τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς, τον *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. και τον *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, και τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής είναι απομονωμένα από άλλα φυτά - ξενιστές. Η απόσταση απομόνωσης της μονάδας παραγωγής εξαρτάται από τις περιφερειακές συνθήκες, το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού, την παρουσία *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider στην οικεία περιοχή και τους σχετικούς κινδύνους, όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 κατόπιν επιθεώρησης.

ii) Ιός της ευλογιάς της δαμασκηλιάς

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηλιάς σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη

καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής είναι απομονωμένα από άλλα φυτά-ξενιστές. Η απόσταση απομόνωσης της μονάδας παραγωγής εξαρτάται από τις περιφερειακές συνθήκες, το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού, την παρουσία του ιού της ευλογιάς της δαμασκηλιάς στην οικεία περιοχή και τους σχετικούς κινδύνους, όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 κατόπιν επιθεώρησης.

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

iv) Ιός δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον ToRSV, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

β) Κατηγορίες βασικού υλικού, πιστοποιημένου υλικού και υλικού CAC

Οπτική επιθεώρηση

Η οπτική επιθεώρηση πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος.

γ) Κατηγορία βασικού υλικού

Δειγματοληψία και δοκιμές

i) Μητρικά φυτά που έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε τρία έτη και υποβάλλεται σε δοκιμές ως προς την παρουσία του ιού του νανισμού της δαμασκηιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων και του ιού της ευλογιάς της δαμασκηιάς. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε δέκα χρόνια και υποβάλλεται σε δοκιμές ως προς την παρουσία του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Μητρικά φυτά που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών, εκτός εκείνων που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων, υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηιάς, κατά τρόπο τέτοιο ώστε όλα τα φυτά να έχουν εξεταστεί εντός διαστήματος δέκα ετών.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές σχετικά με την παρουσία του ιού της ευλογιάς της δαμασκηιάς, και έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω ΡΕΟΜΚ.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών του *Prunus domestica* L. που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων πρέπει να υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κατά τις πέντε προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους όσον αφορά την παρουσία *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider και να έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω ΡΕΟΜΚ.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε είκοσι έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών όσον αφορά την παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δέκα έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, του ιού του νανισμού της δαμασκηιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων, του ιού της ευλογιάς της δαμασκηιάς και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας που απαριθμούνται στο παράρτημα II, και υποβάλλεται σε δοκιμές στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες

σχετικά με την παρουσία των ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

- Μητρικά φυτά σε στάδιο ανθοφορίας

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό του νανισμού της δαμασκηιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

Στην περίπτωση του *Prunus persica* (L.) Batsch, αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για το ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των δένδρων που φυτεύονται με σκοπό την επικονίαση και, όπου είναι απαραίτητο, τα κύρια δένδρα επικονίασης στο περιβάλλον υποβάλλονται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον ιό του νανισμού της δαμασκηιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

- Μητρικά φυτά εκτός σταδίου ανθοφορίας

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών εκτός σταδίου ανθοφορίας που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις υποβάλλεται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές κάθε τρία χρόνια σχετικά με την παρουσία του ιού του νανισμού της δαμασκηιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων και του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

δ) Κατηγορία πιστοποιημένου υλικού

Δειγματοληψία και δοκιμές

i) Μητρικά φυτά που έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε πέντε έτη και υποβάλλεται σε δοκιμές ως προς την παρουσία του ιού του νανισμού της δαμασκηιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων και του ιού της ευλογιάς της δαμασκηιάς, ώστε όλα τα φυτά να υποβληθούν σε δοκιμές εντός διαστήματος δεκαπέντε ετών. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε δεκαπέντε χρόνια και υποβάλλεται σε δοκιμές ως προς την παρουσία του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Μητρικά φυτά που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε τρία έτη και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηιάς, κατά τρόπο τέτοιο ώστε όλα τα φυτά να έχουν εξεταστεί εντός διαστήματος δεκαπέντε ετών.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών που προορίζονται για την παραγωγή

έρριζων υποκειμένων υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές σχετικά με την παρουσία του ιού της ευλογιάς της δαμασκηλιάς, και έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω ΡΕΟΜΚ. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών των γενών *Prunus cerasifera* Ehrh. και *Prunus domestica* L. που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων έχει υποβληθεί δειγματοληψία και δοκιμές κατά τις πέντε προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους όσον αφορά την παρουσία *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω ΡΕΟΜΚ.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε είκοσι έτη και σε δοκιμές βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών όσον αφορά την παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη και υποβάλλεται σε δοκιμές βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, του ιού του νανισμού της δαμασκηλιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων και του ιού της ευλογιάς της δαμασκηλιάς, που απαριθμούνται στο παράρτημα II, και υποβάλλεται σε δοκιμές στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία των ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

- Μητρικά φυτά σε στάδιο ανθοφορίας

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό του νανισμού της δαμασκηλιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών. Στην περίπτωση του *Prunus persica* (L.) Batsch, αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για το ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των δένδρων που φυτεύονται με σκοπό την επικονίαση και, όπου είναι απαραίτητο, τα κύρια δένδρα επικονίασης στο περιβάλλον υποβάλλονται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον ιό του νανισμού της δαμασκηλιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

- Μητρικά φυτά εκτός σταδίου ανθοφορίας

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών εκτός σταδίου ανθοφορίας που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε τρία έτη και υποβάλλεται σε

δοκιμές για την παρουσία του *Candidatus Phytoplasma prunorum*, του ιού του νανισμού της δαμασκηλιάς και του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

ε) Κατηγορίες βασικού και πιστοποιημένου υλικού

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Ιός της ευλογιάς της δαμασκηλιάς:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηλιάς, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηλιάς σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηλιάς έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα

στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς.

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

iv) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον ToRSV, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

στ) Κατηγορία υλικού CAC

Δειγματοληψία και δοκιμές

Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC προέρχονται από αναγνωρισμένη πηγή υλικού, από την οποία αντιπροσωπευτικό τμήμα έχει υποβληθεί σε δειγματοληψία και δοκιμές κατά τις τρεις προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς.

Τα έρριζα υποκείμενα κατηγορίας υλικού CAC των ειδών *Prunus cerasifera* Ehrh. και *Prunus domestica* L. προέρχονται από αναγνωρισμένη πηγή υλικού, από την οποία αντιπροσωπευτικό τμήμα έχει υποβληθεί σε δειγματοληψία και δοκιμές κατά τα τελευταία πέντε έτη και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider και τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των οπωροφόρων φυτών CAC που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς κατά την οπτική επιθεώρηση υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές με βάση εκτίμηση του κινδύνου μόλυνσης των οπωροφόρων φυτών αυτών όσον αφορά την παρουσία του εν λόγω ΡΕΟΜΚ και στην περίπτωση ύπαρξης φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον.

Εάν εντοπιστεί πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC που παρουσιάζουν συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider στη μονάδα παραγωγής μέσω οπτικής επιθεώρησης, αντιπροσωπευτικό τμήμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC των παρτίδων στις οποίες εντοπίστηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα, υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές

σχετικά με την παρουσία *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία *PEOMK*, πλην του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider και του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- συμπτώματα του *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα

στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς.

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

iv) Ιός δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον ToRSV, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ToRSV σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2% του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και τα φυτά αυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- παρατηρήθηκαν συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.».

γ) η παρ. 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«14. *Rubus* L.

α) Κατηγορία προβασιικού υλικού

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται δύο φορές ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Κάθε προβασιικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές δύο έτη μετά την αποδοχή του ως προβασιικού μητρικού φυτού, και μετέπειτα κάθε δύο έτη για την παρουσία των PEOMK που απαριθμούνται στο παράρτημα II, και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τους ιούς που απαριθμούνται στο παράρτημα II για το γένος *Rubus* L., ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα των ιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II για το γένος *Rubus* L. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασιικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

β) Κατηγορία βασικού υλικού

Οπτική επιθεώρηση

Όταν το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά καλλιεργούνται στον αγρό ή σε δοχεία, πραγματοποιούνται οπτικές επιθεωρήσεις δύο φορές ανά έτος.

Για το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παράγονται από μικροπολλαπλασιασμό και διατηρούνται για περίοδο μικρότερη των τριών μηνών, είναι αναγκαία μόνο μία οπτική επιθεώρηση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον κατά την οπτική επιθεώρηση υπάρχει ασάφεια ως προς την παρουσία συμπτωμάτων του ιού του μωσαϊκού

της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας. Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την παρουσία PEOMK, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, οι οποίοι απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δοκιμής για πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, το οικείο πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.

ii) Απαιτήσεις για PEOMK, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας:

Το ποσοστό πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο το οποίο παρουσιάζει συμπτώματα καθενός από τους ακόλουθους PEOMK δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- το 0,1 % στην περίπτωση:

του *Agrobacterium* spp. Conn, και

του *Rhodococcus fascians* Tilford, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα εν λόγω οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά - ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν.

iii) Απαιτήσεις για όλους τους ιούς:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τους ιούς που απαριθμούνται στο παράρτημα II για το γένος *Rubus* L., ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα των ιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II για το γένος *Rubus* L. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- συμπτώματα όλων των ιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 0,25 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών κατηγορίας βασικού υλικού

στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

γ) Κατηγορία πιστοποιημένου υλικού

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον κατά την οπτική επιθεώρηση υπάρχει ασάφεια ως προς την παρουσία συμπτωμάτων του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας. Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, οι οποίοι απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δοκιμής για πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, το οικείο πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.

ii) Απαιτήσεις για ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας:

Το ποσοστό πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο το οποίο παρουσιάζει συμπτώματα καθενός από τους ακόλουθους ΡΕΟΜΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- το 0,5 % στην περίπτωση του *Resseliella theobaldi* Barnes,

- το 0,1 % στην περίπτωση:

του *Agrobacterium* spp. Conn, και

του *Rhodococcus fascians* Tilford, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα εν λόγω οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν.

iii) Απαιτήσεις για όλους τους ιούς:

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε

περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τους ιούς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ για το γένος *Rubus* L., ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα των ιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ για το γένος *Rubus* L. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- συμπτώματα όλων των ιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 0,5 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

δ) Κατηγορία υλικού CAC

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον κατά την οπτική επιθεώρηση υπάρχει ασάφεια ως προς την παρουσία συμπτωμάτων του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας. Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, οι οποίοι απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τους ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ για το γένος *Rubus* L., ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα των ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ για το γένος *Rubus* L. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και

- σε περίπτωση συμπτωμάτων του ToRSV, τα εν λόγω συμπτώματα παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2% του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στην μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική

περίοδο και τα φυτά αυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και

- σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δοκιμής για πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, το οικείο πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.».

δ) η παρ. 15 «*Vaccinium* L.» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«15. *Vaccinium* L.

α) Κατηγορία προβασιικού υλικού

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται δύο φορές ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Κάθε προβασιικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές πέντε έτη μετά την αποδοχή του ως προβασιικού μητρικού φυτού, και μετέπειτα κάθε πέντε έτη για την παρουσία των PEOMK που απαριθμούνται στο παράρτημα II και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

β) Κατηγορία βασικού υλικού

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται δύο φορές ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn στη μονάδα παραγωγής κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλήρους καλλιεργητικής περιόδου.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Diaporthe vaccinii* Shear, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Diaporthe vaccinii* Shear στη μονάδα παραγωγής κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλήρους καλλιεργητικής περιόδου.

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin και *Godronia cassandrae* (ανάμορφο στάδιο: *Topospora myrtilli*) Peck

- το ποσοστό πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική

περίοδο το οποίο παρουσιάζει συμπτώματα καθενός από τους ακόλουθους PEOMK δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- το 0,1 % στην περίπτωση του *Godronia cassandrae* (ανάμορφο στάδιο: *Topospora myrtilli*) Peck,

- το 0,5 % στην περίπτωση του *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα εν λόγω οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά - ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν.

iv) *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld:

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο.

v) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού (TRSV) και ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV)

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον TRSV και τον ToRSV, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα TRSV ή ToRSV στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

γ) Κατηγορίες πιστοποιημένου υλικού και υλικού CAC

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία PEOMK που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II.

δ) Κατηγορία πιστοποιημένου υλικού

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin και *Godronia cassandrae* (ανάμορφο στάδιο: *Topospora myrtilli*) Peck

- το ποσοστό πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο το οποίο παρουσιάζει συμπτώματα καθενός από τους ακόλουθους PEOMK δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- το 0,5 % στην περίπτωση:

του *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn,

του *Godronia cassandrae* (ανάμορφο στάδιο: *Topospora myrtilli*) Peck.

- το 1 % στην περίπτωση του *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Wortonin· και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα εν λόγω οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Diaporthe vaccinii* Shear, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Diaporthe vaccinii* Shear στη μονάδα παραγωγής κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλήρους καλλιεργητικής περιόδου.

iii) *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld:

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο,

ή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού που παρουσιάζουν συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld στη μονάδα παραγωγής και όλα τα φυτά σε ακτίνα 2 μέτρων από το συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα συμπτωματικά οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται, συμπεριλαμβανομένου του προσκολλημένου εδάφους,

και

- για όλα τα φυτά που βρίσκονται σε ακτίνα 10 m από συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και συμπτωματικά οπωροφόρα φυτά και κάθε εναπομένον πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρο φυτό από την προσβεβλημένη παρτίδα:

- εντός τριών μηνών από την ανίχνευση συμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και συμπτωματικών οπωροφόρων φυτών, δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού,

και κατά τη διάρκεια της εν λόγω τριμήνιας περιόδου δεν πραγματοποιούνται επεξεργασίες που καταστέλλουν τα συμπτώματα του *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld, και

- μετά την εν λόγω τριμήνια περίοδο:

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής, ή

- αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού και των εν λόγω οπωροφόρων φυτών προς διακίνηση έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένο από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld,

και

- για κάθε άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό και τα άλλα οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής:

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής, ή

- αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού και των εν λόγω οπωροφόρων φυτών προς διακίνηση έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένο από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld.

iv) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού (TRSV) και ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV)

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον TRSV και τον ToRSV, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα TRSV ή ToRSV στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

δ) Κατηγορία υλικού CAC

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld:

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld σε πολλαπλασιαστικό υλικό και

οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο,

ή

- το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC που παρουσιάζουν συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld στη μονάδα παραγωγής και όλα τα φυτά σε ακτίνα 2 μέτρων από το συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα συμπτωματικά οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται, συμπεριλαμβανομένου του προσκολλημένου εδάφους, και

- για όλα τα φυτά που βρίσκονται σε ακτίνα 10 m από συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και συμπτωματικά οπωροφόρα φυτά και κάθε εναπομένον πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά από την προσβεβλημένη παρτίδα:

- εντός τριών μηνών από την ανίχνευση συμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και συμπτωματικών οπωροφόρων φυτών, δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και κατά τη διάρκεια την εν λόγω τριμήνου περιόδου δεν πραγματοποιούνται επέμβασεις που καταστέλλουν τα συμπτώματα του *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld και μετά την εν λόγω τριμήνου περίοδο:

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής, ή

- αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού και των εν λόγω οπωροφόρων φυτών προς διακίνηση έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένο από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld,

και

- για κάθε άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό και τα άλλα οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής:

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής, ή

- αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού και των εν λόγω οπωροφόρων φυτών προς διακίνηση έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένο από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην Ε.Ε.) Werres, De Cock & Man in't Veld.

ii) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού (TRSV) και ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV)

- Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των υποπερ. αα' ή/και δδ' της περ. γ' του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 ως απαλλαγμένες από τον TRSV και τον ToRSV, ή

- δεν παρατηρούνται συμπτώματα TRSV ή ToRSV στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ή

- παρατήρήθηκαν συμπτώματα του TRSV και του ToRSV σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2% του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και τα φυτά αυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

(Άρθρο 2 της Εκτελεστικής Οδηγίας ΕΕ 2025/145)

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 31η Ιουλίου 2025.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2025

Ο Υφυπουργός

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση **feksales@et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση **feksales@et.gr**.
 - Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσauξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσauξάνεται κατά 0,30 €.
 - Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.
 - Υπάρχει δυνατότητα ετήσιας συνδρομής οποιουδήποτε τεύχους σε έντυπη μορφή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α.** Αποστολή των εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**. Σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου (**www.et.gr**) στη διαδρομή **Ανακοινώσεις → Εγκύκλιοι**.
- Β.** Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: **Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα**

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://eservices.et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα έως και Παρασκευή: 8:00 - 13:30

