



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

27 Μαΐου 2025

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2583

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2α/οικ.22253

**Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2α/οικ.60739/25-11-2024 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης προγράμματος για τη διενέργεια εκκρεμών χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων επεμβατικών πράξεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Υ.)» (Β' 6520).**

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  
ΥΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 42 του ν. 5157/2024 «Αναμόρφωση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού - Σύσταση Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας - Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο και άλλες διατάξεις» (Α' 187),

β. την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α' 21), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 124 του ν. 5078/2023 «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις» (Α' 211),

γ. του άρθρου 1 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 129),

δ. της παρ. 10 του άρθρου 9 και της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 37), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4272/20214 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και

την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (Α' 145) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 94), ε. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148),

ζ. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15),

η. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

θ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130), καθώς και του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139),

ι. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131), του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2), καθώς και του π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91),

ια. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

ιβ. της υπό στοιχεία 102928 ΕΞ/2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β' 4441),

ιγ. της υπ' αρ. 37310/09.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους» (Β' 4435),

ιδ. της υπό στοιχεία Υ12/07-07-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β' 4403),

ιε. του ν. 5140/2024 «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις» (Α' 154).

2. Τις διατάξεις των αποφάσεων:

α. Της υπό στοιχεία 167744 ΕΞ 2024/12.11.2024 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ένταξη Έργου "Οργανωτικές και λοιπές παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της διενέργειας των εκκρεμών επεμβάσεων της λίστας χειρουργείων", με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5223768, της Δράσης με ID "16756 - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΤΕΚΝΥ, ΟΔΙΠΥ)" του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: ΨΨΔΚΗ-ΗΡΟ),

β. της υπό στοιχεία Γ2α/οικ.15654/03-04-2025 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2α/10666/04.03.2024 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας "Χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας"» (Β' 1485)» (Β' 1574),

γ. της υπό στοιχεία Γ2α/οικ.2043/12.01.2024 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων» (Β' 152) και ιδίως το άρθρο 11 αυτής,

δ. της υπό στοιχεία Γ2δ/οικ.67340/20.12.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2δ/21693/09.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης "Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)"» (Β' 1435)» (Β' 7261),

ε. της υπό στοιχεία Γ2δ/οικ. 68058/20.12.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών» (Β' 7262),

στ. του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Φ80320/109864/14-12-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β' 7280),

ζ. της υπό στοιχεία Γ2δ/Γ.Π.21605/24.05.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για τους σκοπούς του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)» (Β' 2241),

η. της υπό στοιχεία Γ2δ/Γ.Π.82848/20/19.02.2021 υπουργικής απόφασης «Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων» (Β' 814),

θ. της υπό στοιχεία Γ2δ/Γ.Π.οικ. 10748/19.02.2021 υπουργικής απόφασης «Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International Classification of Diseases)» (Β' 782),

ι. της υπό στοιχεία Α3(γ)/77213/19.10.2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και τρόπος αποστολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές

στην Ανώνυμη Εταιρεία "Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)"» (Β' 3699), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ2δ/Γ.Π.83999/20/19.2.2021 (Β' 791) και Γ2δ/7414/25.04.2023 (Β' 2838) όμοιες,

ια. της υπό στοιχεία Υ4α/147881/25.11.2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Ολοήμερη Λειτουργία των Νοσοκομείων» (Β' 1851), ως αυτή τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.37824/17.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αρ./147881/25.11.2010 "Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων" κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1851)» (Β' 2495).

3. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.60739/25-11-2024 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης προγράμματος για τη διενέργεια εκκρεμών χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων επεμβατικών πράξεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Υ.)» (Β' 6520, διόρθωση σφάλματος Β' 7577/2024).

4. Το από 24/04/2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο του Υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους.

5. Το γεγονός ότι, οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΔΔ - ΜΙΤΟΣ.

6. Την υπό στοιχεία Β3β/οικ.19247/29-04-2025 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας ύψους 54.164.640,00€. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 091 του ΠΔΕ στο πλαίσιο της δράσης Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας με κωδικό 16756 που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ειδικότερα από το έργο «Οργανωτικές και λοιπές παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της διενέργειας των εκκρεμών επεμβάσεων της λίστας χειρουργείων» με ενάρθμο 2024ΤΑ09100008 με ισόποσο εγκεκριμένο προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία Γ2α/οικ.60739/25-11-2024 (Β' 6520) κοινή υπουργική απόφαση αντικαθίσταται ως εξής:

#### Άρθρο 1

##### Αντικείμενο - Σκοπός του προγράμματος

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του έργου «Οργανωτικές και λοιπές παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της διενέργειας των εκκρεμών επεμβάσεων της λίστας χειρουργείων» της Δράσης «Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα Υγείας» (κωδικός Δράσης 16756), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.» με σκοπό τη διενέργεια των εκκρεμών χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων επεμβατικών πράξεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των ασθενών που βρίσκονται στη λίστα χειρουργείων των Νοσοκομείων της χώρας (ωφελούμενοι) όπως αυτά εμ-

φανίζονται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και έχουν χρόνο αναμονής πέραν των τεσσάρων μηνών. Επιπλέον αντικείμενο είναι, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης του ιατρικού και λοιπού προσωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ Παπαγεωργίου και του ΓΝ Θήρας (εφεξής: Νοσοκομεία) που θα μετάσχουν στην υλοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων αποκλειστικά στα Απογευματινά Χειρουργεία και της αποζημίωσης των πράξεων αυτών στις μονάδες Υγείας που θα συμβληθούν με τον αντίστοιχο φορέα υλοποίησης (Ιδιωτικές Κλινικές και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας) για την διενέργεια των πράξεων αυτών όπου απαιτηθεί, οι φορείς που θα συμμετέχουν στη διενέργεια των ιατρικών πράξεων ανά φορέα υλοποίησης και ο τρόπος επιλογής τους, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χορήγησή της, οι ωφελούμενοι, οι δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την υλοποίηση, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων, το κόστος των πράξεων, κάθε τεχνικό ή άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Για την υλοποίηση του έργου θα τηρηθεί αυστηρά η χρονική σειρά με βάση την οποία ο κάθε ασθενής έχει εισέλθει στην λίστα χειρουργείων ανά Νοσοκομείο.

#### Άρθρο 2

##### «Ωφελούμενοι» του προγράμματος

1. Ωφελούμενοι του προγράμματος της παρ. 1 είναι οι ασθενείς εγγεγραμμένοι στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων ή στις προγενέστερες λίστες Χειρουργείων των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας, του ΓΝΘ Παπαγεωργίου και του ΓΝ Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4368/2016 (Α' 21), τόσο για τις πράξεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές (λίστες), όσο και για αυτές που τυχόν προέκυψαν κατόπιν νεότερης κλινικής εκτίμησης και δεν έχουν διενεργηθεί για διάστημα άνω των τεσσάρων (4) μηνών.

2. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων (ΕΛΧ) είτε στις ανά Νοσοκομείο λίστες χειρουργείων, στις οποίες περιγράφεται το είδος της επέμβασης, έχοντας λάβει μοναδικό αριθμό ασθενούς, καθώς επίσης να διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και να διαθέτουν είτε ενεργό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

3. Για κάθε ωφελούμενο είναι δυνατή η έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης για τα απογευματινά χειρουργεία των Νοσοκομείων ή στις συμβεβλημένες για τις ανάγκες του έργου ιδιωτικές δομές (Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας), για κάθε εγγραφή που έχει στην λίστα αναμονής των χειρουργείων.

4. Οι πράξεις που ρυθμίζονται με την παρούσα διαχωρίζονται και κατηγοριοποιούνται, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι και ΙΙ.

5. Η δαπάνη της νοσηλείας του ωφελούμενου, ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη στη λειτουργία των νοσοκομείων πέραν του τακτικού ωραρίου, αποζημιώνεται με βάση το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) και το κανονιστικό πλαίσιο που το διέπει για τα Δημόσια Νοσοκομεία. Στην περίπτωση που η πράξη διενεργηθεί στη συμβεβλημένη ιδιωτική δομή, η αποζημίωση ρυθμίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.

6. Για κάθε ωφελούμενο, μέσα από την Ειδική Ψηφιακή Εφαρμογή «Προγραμματισμού, Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χειρουργείων» που θα αναπτύξει για τις ανάγκες του έργου ο φορέας υλοποίησης ΕΚΑΠΥ, θα δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αποζημίωσης (τύπου Voucher), ο οποίος θα αποτελεί τον ψηφιακό φάκελο αποζημίωσης της πράξης και θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την πράξη που διενεργήθηκε. Η ΕΚΑΠΥ θα παράγει τις απαραίτητες αναφορές («reports») για τις ανάγκες του έργου, ενδεικτικώς: επαλήθευσης, ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας και της ΕΥΣΤΑ για το σύνολο των ροών.

#### Άρθρο 3

Δικαιούχοι του προγράμματος, για την υλοποίηση των επεμβάσεων στα Νοσοκομεία, διαδικασία, χρονική διάρκεια και εξειδίκευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας

1. Δικαιούχοι του προγράμματος, για την υλοποίηση των επεμβάσεων του άρθρου 1 είναι το ιατρικό και λοιπό προσωπικό που θα μετέχει σε αυτές (κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7) και θα δηλώνεται αρμοδίως από το Νοσοκομείο διενέργειάς τους, ανά είδος επέμβασης και ανά Μοναδικό Αριθμό Ασθενούς, όπως αυτός είναι καταχωρησμένος στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων ή στις ανά Νοσοκομείο λίστες Χειρουργείων. Στην περίπτωση των Ιδιωτικών Δομών (Ιδιωτικές Κλινικές ή/και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας) δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές δομές κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9.Β.5 της παρούσης.

2. Η αποζημίωση των Δικαιούχων, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ και στο άρθρο 8, καταβάλλεται για λογαριασμό τους σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Νοσοκομείο διενέργειας των πράξεων του άρθρου 1 και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα.

3. Τα ποσά της παρ. 2 εγγράφονται σε ειδικό λογιστικό μοναδιαίο λογαριασμό, ο οποίος παρακολουθείται προϋπολογιστικά και απολογιστικά ανά κατηγορία και διατίθενται, αποκλειστικά για την αμοιβή της ιατρικής ομάδας για τη διενέργεια της χειρουργικής ή άλλης επεμβατικής πράξης και μόνο για τους ωφελούμενους του άρθρου 2.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν οι Δικαιούχοι την αποζημίωση, είναι να δηλωθούν στην Ειδική Ψηφιακή Εφαρμογή «Προγραμματισμού, Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χειρουργείων» από το κάθε αντίστοιχο Νοσοκομείο διενέργειας των πράξεων του άρθρου 1, το Εισιτήριο/Εξιτήριο της πράξης, και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο, με τα οποία θα ενημερώνεται ο τηρούμενος - στον φορέα υλοποίησης (ΕΚΑΠΥ) -

Ψηφιακός Φάκελος Αποζημίωσης (ΨΦΑ). Ο μοναδικός αριθμός αποζημίωσης (τύπου Voucher) και τα έγγραφα που περιλαμβάνει ο ΨΦΑ φυλάσσονται από τον φορέα υλοποίησης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Μέχρι την ολοκλήρωση και την πλήρη λειτουργική δυνατότητα της Ειδικής Ψηφιακής Εφαρμογής «Προγραμματισμού, Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χειρουργείων» ο φορέας υλοποίησης (ΕΚΑΠΥ) δύναται, κατά την κρίση του, να τηρεί την διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου με χειρόγραφο τρόπο, ενώ δύναται να προσθέτει στην άνω ηλεκτρονική εφαρμογή και κάθε άλλο απαραίτητο πεδίο δημοσιεύοντας τις σχετικές τεχνικές οδηγίες.

5. Η χρονική διάρκεια της δράσης ορίζεται μέχρι τις 31/12/2025, οπότε και μπορεί να παραταθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μέχρι τις 30/06/2026.

#### Άρθρο 4

##### Ύψος και πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης

1. Το ύψος της ενίσχυσης ανά ωφελούμενο για τις επεμβάσεις του άρθρου 1 (απογευματινά χειρουργεία των Νοσοκομείων), αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ (πίνακας 2) με βάση τη βαρύτητα του περιστατικού. Η ΕΚΑΠΥ αναλαμβάνει την διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και καταβολής των ποσών ανά διενεργούμενη επέμβαση στα Νοσοκομεία, σύμφωνα με τα ποσά του Παραρτήματος ΙΙΙ (πίνακας 2). Μετά την, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 3, πίστωση από την ΕΚΑΠΥ, το νοσοκομείο προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την πληρωμή των επιμέρους δικαιούχων.

2. Το ανωτέρω χρηματικό ποσό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πληρωμή των χειρουργικών πράξεων του άρθρου 1 σε ασθενείς που βρίσκονται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων για διάστημα πέραν των τεσσάρων (4) μηνών, και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία των εγγεγραμμένων σε αυτήν. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση του ποσού αυτού για άλλο σκοπό. Ο Φορέας Υλοποίησης (ΕΚΑΠΥ) μπορεί να πραγματοποιεί ηλεκτρονικούς ή φυσικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους για την επαλήθευση και την τήρηση των διαδικασιών που τίθενται στην παρούσα. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος ή μετά την ολοκλήρωση αυτού, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας, ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να ανακαλεί την απόφαση χορήγησης της αντίστοιχης καταβληθείσας ενίσχυσης (για όλη ή μέρος της ιατρικής ομάδας) και να αναζητά το ποσό που τυχόν έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

#### Άρθρο 5

##### Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα των ιδιωτικών δομών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει δημόσια πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του, καλώντας τις Ιδιωτικές Κλινικές και Μονάδες Ημερήσιας

νοσηλείας οι οποίες πληρούν τους ελάχιστους όρους που τίθενται στην Πρόσκληση, να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Στην πρόσκληση καθορίζονται επίσης η διαδικασία και οι όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα οποία οι Ιδιωτικές Μονάδες δηλώνουν συμμετοχή μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, αποδεχόμενοι τους ειδικότερους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

#### Άρθρο 6

##### Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται στο πλαίσιο του έργου «Οργανωτικές και λοιπές παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της διενέργειας των εκκρεμών επεμβάσεων της λίστας χειρουργείων» της Δράσης «Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα Υγείας» (κωδικός Δράσης 16756), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.», σύμφωνα και με την υπό στοιχείο 167744 ΕΞ 2024/12-11-2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

#### Άρθρο 7

##### Όροι - Προϋποθέσεις - Προγραμματισμός - Οργάνωση και Συμμετοχή στα Απογευματινά Χειρουργεία στα Νοσοκομεία

1. Ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη συμμετοχή στις επεμβάσεις του άρθρου 1 (απογευματινά χειρουργεία των Νοσοκομείων) εφαρμόζονται και ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 έως και 7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Γ2α/10666/05.03.2024 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας «Χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας» (Β' 1485).

2. Η ΕΚΑΠΥ μέσω της Ειδικής Ψηφιακής Εφαρμογής σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία, θα προβαίνει σε προγραμματισμό και χρέωση των πράξεων του άρθρου 1 ανά περιστατικό, ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ανά Νοσοκομείο, σύμφωνα με την ημερομηνία εισαγωγής των «ωφελουμένων» στην ΕΛΧ, ξεκινώντας από τα παλαιότερα περιστατικά και σε επικοινωνία με τους αντίστοιχους υπευθύνους για τον προγραμματισμό των χειρουργείων και την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος σε κάθε Νοσοκομείο.

3. Για την έναρξη της διαδικασίας και μέχρι να ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Ψηφιακής Εφαρμογής της ΕΚΑΠΥ με την ΕΛΧ, η ΕΛΧ διαβιβάζει στην ΕΚΑΠΥ μετά από αίτημα, το σύνολο των περιστατικών που βρίσκονται σε αυτή από τα Νοσοκομεία σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο τύπου xls) με το σύνολο των πεδίων που αυτή αποθηκεύει, για τις ανάγκες προγραμματισμού και ταυτοποίησης των περιστατικών/«ωφελουμένων».

4. Κάθε Νοσοκομείο ορίζει υπεύθυνο/ους για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος που αφορά στις πράξεις του άρθρου 1. Ο φορέας υλοποίησης θα επικοινωνεί τόσο με τους υπεύθυνους του προηγούμενου εδαφίου όσο και με τους Διοικητές των ΥΠΕ.

5. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των περιστατικών σε αναμονή δεν μπορεί να καλυφθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από τα διαθέσιμα απογευματινά χειρουργεία του Νοσοκομείου (και δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα - λόγω άλλης αιτίας - τακτικό χειρουργείο), ο φορέας υλοποίησης ΕΚΑΠΥ, ως Διαχειριστής του έργου, δύναται να «απελευθερώσει» περιστατικά για διενέργεια των πράξεων αυτών σε συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές ή σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, καλύπτοντας το κόστος των πράξεων αυτών όπως προβλέπεται στην παρούσα και ενημερώνοντας παράλληλα το εκάστοτε νοσοκομείο προκειμένου για τον προγραμματισμό τους. Ο «ωφελούμενος» ενημερώνεται από το Νοσοκομείο ή/και με κάθε πρόσφορο μέσο από την ΕΚΑΠΥ, ότι δικαιούται τη διενέργεια της επέμβασής του σε συμβεβλημένη Ιδιωτική Κλινική ή Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας και καλείται εντός δέκα πέντε ημερών να προβεί σε ενέργειες προγραμματισμού της επέμβασης, επιλέγοντας μέσα από την Ειδική Εφαρμογή της ΕΚΑΠΥ τις διαθέσιμες Ιδιωτικές Κλινικές ή Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.

6. Ο «ωφελούμενος» διαγράφεται από κάθε υφιστάμενη Λίστα χειρουργείου στις εξής περιπτώσεις: α) που δεν καταστεί εφικτή ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο επικοινωνία του Νοσοκομείου μαζί του μετά από δυο προσπάθειες οι οποίες λαμβάνουν χώρα με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, β) μη ανταπόκρισής του στο χρονοδιάγραμμα για τη διενέργεια της επέμβασης και γ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι η πράξη του άρθρου 1 για την οποία έχει εγγραφεί στη λίστα χειρουργείου έχει ήδη διενεργηθεί ή η διενέργειά της δεν είναι αντικειμενικώς εφικτή. Εκτός από το Νοσοκομείο, που έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την ΕΛΧ, και η ΕΚΑΠΥ δύναται να ενημερώνει την ΗΔΙΚΑ για τις περιπτώσεις όπου απελευθερώνονται περιστατικά προς ιδιωτικές κλινικές, με σκοπό να διαγραφούν από την ΕΛΧ.

7. Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια του κλινικού επανελέγχου προκύψει νέα κατηγορία επέμβασης ή διορθωθεί η παλαιότερη ιατρική εκτίμηση, για τη συμμετοχή του «ωφελούμενου» στο πρόγραμμα απαιτείται κατάλληλη επιστημονική τεκμηρίωση για την διενέργεια της πράξης μέσω του προγράμματος.

#### Άρθρο 8

##### Αμοιβές ιατρικού και λοιπού προσωπικού

1. Οι χειρουργικές επεμβάσεις και επεμβατικές πράξεις διαχωρίζονται, ανάλογα με την βαρύτητά τους, σε έξι (6) κατηγορίες, ως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Οι αμοιβές του ιατρικού προσωπικού που αφορούν στην διενεργούμενη πράξη και καταβάλλονται από το έργο, μέσω της ΕΚΑΠΥ στο Νοσοκομείο, χωρίς οποιαδήποτε άλλη χρέωση ή επιπλέον επιβάρυνση του ασθενούς

που βρίσκεται στην λίστα χειρουργείου, καθορίζονται, ανάλογα με την οριζόμενη στο Παράρτημα Ι και ΙΙ κατηγορία εκάστης διενεργούμενης χειρουργικής επέμβασης και επεμβατικής πράξης, στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της πράξης απαιτείται παθολογοανατομική εξέταση, η αμοιβή του παθολογοανατόμου καθορίζεται από την περ. Ε του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Υ4α/147881/25.11.2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων» (Β' 1851).

3. Οι αμοιβές της παρ. 2 θεωρούνται εισόδημα προερχόμενο από άσκηση ιδιωτικού έργου κατά την έννοια των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α' 37).

4. Οι προβλεπόμενες στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας αμοιβές, που αφορούν στους Χειρουργούς Α' προκύπτουν διαβαθμιζόμενες ως ακολούθως:

α. Σε ποσοστό 100% όταν πρόκειται για Συντονιστές Διευθυντές/Καθηγητές,

β. σε ποσοστό 90% όταν πρόκειται για Διευθυντές/Αναπληρωτές Καθηγητές και

γ. σε ποσοστό 85% όταν πρόκειται για Επιμελητές/Επίκουρους Καθηγητές.

5. Το παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των χειρουργείων, πέραν του τακτικού ωραρίου, αμείβεται με δεκαπέντε (15,00) ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό ωράριο. Οι ως άνω αμοιβές καλύπτονται από το πρόγραμμα και δεν καταβάλλεται επιπλέον της προβλεπόμενης στην παρ. Ζ του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Υ4α/147881/25.11.2010 (Β' 1851) κοινής υπουργικής απόφασης, ως αυτή αντικατεστάθη από το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Γ2α/οικ.37824/17.06.2020 (Β' 2495) κοινής υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται κατά την ίδια βάρδια: α) για την κάλυψη των αναγκών που περιγράφονται στην υπό στοιχεία Υ4α/147881/25-11-2010 κοινή υπουργική απόφαση «Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων» (Β' 1851), ως αυτή τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.37824/17.06.2020 (Β' 2495) κοινή υπουργική απόφαση και β) για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας, αμείβεται με το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15,00) έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό του ωράριο.

#### Άρθρο 9

##### Διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους και των πράξεων

Α. Στους Δικαιούχους - ιατρικές ομάδες.

1. Με την υποβολή του εντύπου Εκτέλεσης Χειρουργικής Πράξης Απογευματινών Χειρουργείων, ο φορέας υλοποίησης ΕΚΑΠΥ διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την εκκαθάριση της δαπάνης και την καταβολή των αντίστοιχων ποσών στα Νοσοκομεία που διενεργήθηκαν οι σχετικές πράξεις, ανά δίμηνο. Η ΕΚΑΠΥ διαβιβάζει ανά Νοσοκομείο, Συγκεντρωτικό Ενημερωτικό το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις επεμβάσεις που δηλώθηκαν στην εφαρμογή για το

συγκεκριμένο διάστημα με βάση τα ποσά αποζημίωσης (ανά επέμβαση) του Παραρτήματος ΙΙΙ, και ζητάει την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού. Στη συνέχεια με τη λήψη του φορολογικού παραστατικού, εκδίδει το σχετικό ένταλμα προς το αντίστοιχο Νοσοκομείο, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των ποσών για τις δηλωθείσες επεμβάσεις ανά ωφελούμενο, σύμφωνα με τα ποσά του Παραρτήματος ΙΙΙ.

2. Το Νοσοκομείο εκδίδει το απαραίτητο φορολογικό παραστατικό για την καταβολή των ποσών. Για κάθε ωφελούμενο, η ΕΚΑΠΥ εκδίδει ειδικό Voucher και συντηρεί φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των ιατρικών ομάδων. Ο φορέας υλοποίησης δύναται να ασκήσει κάθε είδους ελέγχους, καθώς και κλινικό έλεγχο στα υποβληθέντα έντυπα εκτέλεσης χειρουργικών πράξεων. Μετά την ημερομηνία λήξης της πράξης, τυχόν ανεκτέλεστα ποσά, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο όπως προβλέπεται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Β. Αποζημίωση των Πράξεων στις συμβεβλημένες ιδιωτικές δομές.

1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλαμβάνει τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή της προκαλούμενης δαπάνης για τις ιδιωτικές δομές, από τη διενέργεια των πράξεων του άρθρου 1 που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να εκδώσει σχετική εγκύκλιο για τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποζημίωσης.

2. Για την αποζημίωση των δαπανών του Προγράμματος, δεν απαιτείται η ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον ΕΟΠΥΥ.

3. Οι δαπάνες του Προγράμματος, βαραίνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υγείας και προέρχονται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 167744 ΕΞ 2024/12-11-2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Στις δαπάνες του Προγράμματος, δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

5. Η δαπάνη της νοσηλείας του «ωφελούμενου», ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη σε ιδιωτική κλινική ή ΜΗΝ, αποζημιώνεται ως ακολούθως: α) σε περίπτωση διενέργειας της πράξης σε Ιδιωτική Κλινική με βάση το Κλειστό Ελληνικό Νοσήλιο (ΚΕΝ) που αντιστοιχεί στη γενόμενη ιατρική πράξη πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 2,09 και το κανονιστικό πλαίσιο που το διέπει. Σε περίπτωση αλλαγής του ΚΕΝ λόγω επιπλοκής/αιφνιδίου συμβάντος, αποζημιώνεται με το νέο ΚΕΝ επισυνάπτοντας αναλυτικά ιατρικά στοιχεία, και β) σε περίπτωση διενέργειας της πράξης σε ΜΗΝ με βάση την υπό στοιχεία Γ2(δ)/οικ.52142/24-08-2021 υπουργική απόφαση «Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων οφθαλμολογίας σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)» (Β' 3963).

6. Ο συντελεστής 2,09 αφορά αποκλειστικά και μόνο στο επιλεγμένο ΚΕΝ/ημερήσιο νοσήλιο και όχι τυχόν εξαιρούμενα ή διενέργεια αιμοκάθαρσης, χημειοθεραπείας κ.λπ.

7. Η αλλαγή θέσης νοσηλείας (αναβάθμιση κλίνης) καλύπτεται από τον συντελεστή 2,09 και δεν επιβαρύνει με κανέναν τρόπο τον ΕΟΠΥΥ ή στον «ωφελούμενο».

8. Οι «ωφελούμενοι» του προγράμματος έχουν μηδενική συμμετοχή.

9. Σε ενδεχόμενη περικοπή κατά τη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης της προκαλούμενης δαπάνης, ο «ωφελούμενος» δεν έχει καμία επιβάρυνση.

#### Άρθρο 10

Προστασία προσωπικών δεδομένων - τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η ΕΚΑΠΥ, ως φορέας υλοποίησης του έργου, επέχει θέση εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, και αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της Ειδικής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής για τις ανάγκες του έργου, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία του, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΑΠΥ αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ, L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α' 137). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο σκοπό του άρθρου 1. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τον ως άνω σκοπό για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

Η ΕΚΑΠΥ, ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, επιτρέπεται να επεξεργαστεί τα κρίσιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ωφελούμενων και των δικαιούχων της δράσης για το σκοπό του αυτοματοποιούμενου προσδιορισμού τους, με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες που προσδιορίζονται από τις οικείες διατάξεις της παρούσας, καθώς και για το σκοπό υλοποίησης της δράσης μέσω αυτοματοποιημένων επεξεργασιών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα πάντοτε με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που προσδιορίζονται από τις οικείες διατάξεις της παρούσας.

Η ΕΚΑΠΥ, ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, εποπτεύεται ως προς τα ανωτέρω από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας.

2. Ο ΕΟΠΥΥ, ως φορέας υλοποίησης του έργου και ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων

των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, και εποπτεύεται ως προς τα ανωτέρω από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας.

3. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η ΕΚΑΠΥ και ο ΕΟΠΥΥ επιφορτίζονται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και ιδίως:

α) Επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός αν υποχρεούνται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βάσει εθνικών ρυθμίσεων. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνουν το Υπουργείο Υγείας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία.

β) Διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

γ) Λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.

δ) Τηρούν τους όρους που αναφέρονται στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά με την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.

ε) Λαμβάνουν υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρούν το Υπουργείο Υγείας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου Υγείας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ.

στ) Συνδράμουν το Υπουργείο Υγείας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτουν αντίστοιχα η ΕΚΑΠΥ και ο ΕΟΠΥΥ. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΑΠΥ και ο ΕΟΠΥΥ διενεργούν ιδίως, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, την απαιτούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΓΚΠΔ εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων στο πεδίο αρμοδιότητας του καθενός τους κατά τα προαναφερόμενα και υποβάλλουν αυτήν, καθώς και κάθε επικαιροποίησή της, στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, παρέχει συμβουλές όσον αφορά στην εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της, με τη συνεργασία τους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΚΑΠΥ και του ΕΟΠΥΥ.

ζ) Θέτουν στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας, ιδίως, μέσω του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και υπαλλήλων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από το Υπουργείο Υγείας.

η) Ενημερώνουν το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, αμελλητί, στην περίπτωση που αντιληφθούν παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΓΚΠΔ.

4. Ο φορέας υλοποίησης του έργου ΕΚΑΠΥ, διαλειτουργεί με την ΕΛΧ με σκοπό την επιβεβαίωση επιλεξιμότητας του περιστατικού διασταυρώνοντας ηλεκτρονικά τον μοναδικό αριθμό ασθενούς με τον ΑΜΚΑ της υλοποιημένης πράξης, όπως αυτό αναφέρεται στο εισιτήριο/εξιτήριο, και μόνο για τις ανάγκες ελέγχου της επιλεξιμότητας της δαπάνης. Δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται στοιχεία του ασθενούς με βάση τον ΑΜΚΑ, αλλά με βάση τον μοναδικό αριθμό ασθενούς που έχει καταχωρηθεί στην ΕΛΧ ή στις επιμέρους λίστες χειρουργείων.

5. Οι φορείς υλοποίησης ΕΚΑΠΥ και ΕΟΠΥΥ διαλειτουργούν μεταξύ τους για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου σε ότι αφορά στη διασύνδεση της εφαρμογής της ΕΚΑΠΥ με την αναγγελία εισιτηρίου/εξιτηρίου του ΕΟΠΥΥ, και μόνο για τις ανάγκες ελέγχου της επιλεξιμότητας της δαπάνης.

#### Άρθρο 11

##### Αρμόδια Όργανα - Διαλειτουργικότητα

1. Ως Φορείς Υλοποίησης του προγράμματος ορίζονται η ΕΚΑΠΥ και ο ΕΟΠΥΥ.

2. Οι Φορείς Υλοποίησης εκπροσωπούνται για τις επιμέρους πράξεις ή αποφάσεις τους από το Διοικητικό του Συμβούλιο τους ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο.

3. Οι Φορείς Υλοποίησης δύναται να ορίζουν επιμέρους επιτροπές και ομάδες εργασίας που (α) εξετάζουν την επιλεξιμότητα των πράξεων οι οποίες δεν μπορούν να διασταυρωθούν πλήρως με ηλεκτρονικά μέσα, (β) χειρίζονται αιτήματα ωφελουμένων, δικαιούχων και συμβεβλημένων δομών, (γ) διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε εγκεκριμένες αιτήσεις και (δ) υποβάλλουν σχετικές εισηγήσεις στον Φορέα Υλοποίησης που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις.

4. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν από τους φορείς υλοποίησης μπορούν να διαλειτουργούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑ-ΕΣ, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων της ΗΔΙΚΑ, το αποθετήριο της ΗΔΙΚΑ, τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΚΑΠΥ, του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ και των Νοσοκομείων. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διενεργούνται σύμφωνα με πολιτικές ορθής χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

## Άρθρο 12

## Δημοσίευση Τεχνικών Οδηγιών

Οι Φορείς Υλοποίησης του Έργου δύνανται να εκδίδουν και να δημοσιεύουν πληροφορίες και οδηγίες που εξειδικεύουν και επεξηγούν τις τεχνικές και διαδικαστικές πτυχές της παρούσας απόφασης.

Μεταξύ άλλων, ο κάθε Φορέας Υλοποίησης πριν την έναρξη του Προγράμματος, θα δημοσιεύσει αναλυτικό οδηγό, στον οποίο θα ορίζονται τα χρονικά σημεία έναρξης και λήξης για την ένταξη συμμετοχής των «ωφελουμένων» του άρθρου 2 στο Πρόγραμμα, θα περιγράφονται οι αναγκαίες πληροφορίες που θα απαιτηθούν

στο ειδικό έντυπο Εκτέλεσης Χειρουργικής Πράξης, οι αντίστοιχες πληροφορίες που αντλούνται αυτόματα με διαλειτουργικότητες, καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχεία/τεκμηρίωσης που θα πρέπει να προσκομίστούν και να επισυναφθούν στον φορέα υλοποίησης με σκοπό την αποζημίωση, ή λοιπές περιπτώσεις που χρήζουν διευκρινήσεων. Αντίστοιχες οδηγίες δύνανται να εκδοθούν για τη χρήση της εφαρμογής.

## Άρθρο 13

## Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ | DRG  | Περιγραφή DRG                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΞ. ΒΑΡΕΙΑ          | A01A | Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό $\geq 180$ ώρες                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | A01B | Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό $\geq 60$ και $< 180$ ώρες ή με απόρριψη μοσχεύματος ή με συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού ή ηλικία $< 6$ ετών                                                                                                                    |
|                     | A01C | Μεταμόσχευση ήπατος χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 60$ ώρες, χωρίς απόρριψη μοσχεύματος, χωρίς συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού, ηλικία $\geq 6$ ετών                                                                                                                       |
|                     | A02Z | Μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | A03A | Μεταμόσχευση πνεύμονα με μηχανικό αερισμό $\geq 180$ ώρες                                                                                                                                                                                                                |
|                     | A03B | Μεταμόσχευση πνεύμονα χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 180$ ώρες                                                                                                                                                                                                             |
|                     | A04A | Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα ή με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, με in-vitro επεξεργασία                                                                                         |
|                     | A04B | Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα με ασύμβατο HLA ή σε πολλαπλούν μυέλωμα, με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, χωρίς in-vitro επεξεργασία                                               |
|                     | A04C | Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, χωρίς in-vitro επεξεργασία, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, HLA-ταύτιση                                                                       |
|                     | A04D | Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, σε πολλαπλούν μυέλωμα, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV                                                                                                                       |
|                     | A05A | Μεταμόσχευση καρδιάς με μηχανικό αερισμό $\geq 180$ ώρες ή ηλικία $< 16$ ετών                                                                                                                                                                                            |
|                     | A05B | Μεταμόσχευση καρδιάς χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 180$ ώρες, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                                                                                                                                                       |
|                     | A06A | Μηχανικός αερισμός $\geq 1800$ ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή σύνθετη εντατική θεραπεία $> 3920 / 3680$ πόντους εντατικής φροντίδας                                                                                         |
|                     | A06B | Μηχανικός αερισμός $\geq 1800$ ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία $> 3920 / 3680$ πόντους εντατικής φροντίδας ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία                                   |
|                     | A07A | Μηχανικός αερισμός $\geq 1000$ και $< 1800$ ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη ή σύνθετη επέμβαση σε 3 χρόνους ή σύνθετη εντατική θεραπεία $> 3920 / 3680$ πόντους εντατικής φροντίδας                                                     |
|                     | A07B | Μηχανικός αερισμός $\geq 1000$ και $< 1800$ ώρες με σύνθετη OR-πράξη, με πολυτραυματία ή πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία $< 16$ ετών ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία $< 16$ ετών                                                                      |
|                     | A07C | Μηχανικός αερισμός $\geq 1000$ και $< 1800$ ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία $\geq 16$ ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία, ηλικία $\geq 16$ ετών, με σύνθ. εντατική θεραπεία $> 2352 / 2208$ πόντους εντατ. φροντίδας |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A07D | Μηχανικός αερισμός $\geq 1000$ και $< 1800$ ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία                                                                                                                                      |
| A07E | Μηχανικός αερισμός $\geq 1000$ και $< 1800$ ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία $> 2208$ πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς σύνθετη διάγνωση                                                                         |
| A09A | Μηχανικός αερισμός $\geq 500$ και $< 1000$ ώρες με συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο, ηλικία $< 3$ ετών ή με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθ. εντατική θεραπεία $> 3430 / 3220$ πόντους εντατ. φροντίδας και εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή ηλικία $\geq 17$ ετών                       |
| A09B | Μηχανικός αερισμός $\geq 500$ και $< 1000$ ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθετη εντατική θεραπεία $> 3430 / 3220$ πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, ηλικία $\geq 16$ ετών, με πολύ σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές                     |
| A09C | Μηχ. αερισμός $\geq 500$ και $< 1000$ ώρ. με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτρ. ή σύνθ. εντ. θερ. $> 3430/3220$ π. εντ. φρ., χωρίς πολλ. επιπλ., ηλ. $\geq 16$ ετών, ή χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. πολυτρ., με πολλ. επιπλ. ή σύνθ. εντατ. θερ. $> 2352/2209-3430/3220$ π. εντ. φρ. ή ηλ. $< 16$ ετών |
| A09D | Μηχανικός αερισμός $\geq 500$ και $< 1000$ ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο ή ηλικία $\geq 3$ ετών, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία $\geq 16$ ετών, με σύνθ. εντ. θερ. 1471/1381 - 2352/2208 π. εντ. φρ.                        |
| A09E | Μηχανικός αερισμός $\geq 500$ και $< 1000$ ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλ. νόσο ή ηλικία $\geq 3$ ετών, χωρίς πολλ. επιπλ., ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. $> 1470/1380$ π. εντ. φρ., με σύνθ. διάγν. ή σύνθ. πράξη        |
| A09F | Μηχ. αερισμός $\geq 500$ και $< 1000$ ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγ. δυσπλασία ή νεοπλ. νόσο ή ηλικία $\geq 3$ ετών, χωρίς πολλ. επιπλ., ηλ. $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. $> 1470/1380$ π. εντ. φρ., χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς σύνθ. πράξη          |
| A11A | Μηχ. αερισμός $\geq 250$ και $< 500$ ώρες με εξαιρ. σύνθ. OR-πράξη ή σύνθ. εντ. θερ. $> 1764/1656$ π. εντ. Φρ. ή με επέμβ. σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. $< 2$ ετών ή με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλοκές, με σύνθ. εντατική θεραπεία $> 1764/1656$ π. εντ. φρ. ή ηλ. $< 16$ ετών            |
| A11B | Μηχανικός αερισμός $\geq 250$ και $< 500$ ώρες με σύνθ. OR-πράξη, με πολλ. επιπλοκές ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή ηλικία $< 16$ ετών, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία $\geq 2$ έτη ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία $< 3$ ετών               |
| A11C | Μηχανικός αερισμός $\geq 250$ και $< 500$ ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία $< 3$ ετών, με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία $> 1764 / 1656$ πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία $\geq 16$ ετών                  |
| A11D | Μηχανικός αερισμός $\geq 250$ και $< 500$ ώρες με σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία $> 1656$ πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία $\geq 16$ ετών                                              |
| A11E | Μηχανικός αερισμός $\geq 250$ και $< 500$ ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη εντατική θεραπεία $> 1176 / 1104$ πόντους εντατικής φροντίδας ή ηλικία $< 6$ ετών                                                                          |
| A11F | Μηχανικός αερισμός $\geq 250$ και $< 500$ ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία $> 1176 / 1104$ πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία $\geq 6$ ετών με σύνθ. διάγνωση ή πράξη ή ηλικία $< 16$ ετών                       |
| A11G | Μηχανικός αερισμός $\geq 250$ και $< 500$ ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία $> 1176 / 1104$ πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, ηλικία $\geq 16$ ετών                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A13A | Μηχανικός αερισμός $\geq 96$ και $< 250$ ώρες με εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή σύνθ. εντατική θεραπεία $> 1764 / 1656$ π. εντ. φρ. ή $> 1176 / 1104$ π. εντ. φρ. με σύνθ. OR-πράξη ή με πολλ. επιπλ., καθορ. OR-πράξη και ηλικία $< 16$ ετών ή σε λέμφωμα και λευχαιμία                  |
| A13B | Μηχ. αερισμός $\geq 96$ και $< 250$ ώρες χωρίς εξ. σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντ. θερ. $> 1764/1656$ π. εντ. φρ., με πολλ. επιπλ. ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. $< 2$ ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. θερ. $> 1176/1104$ π. εντ. φρ., με πολλ. επιπλ. |
| A13C | Μηχ. αερισμός $\geq 96$ και $< 250$ ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. θερ. $> 1176/1105$ ως $1764/1656$ π. εντ. φρ., εκτός από λευχ. και λέμφωμα, χωρίς πολλ. επιπλ. ή με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντ. θερ. $> 1176/1104$ π. εντ. φρ.               |
| A13D | Μηχανικός αερισμός $\geq 96$ και $< 250$ ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς εξαιρ. σύνθ. ή πολύ σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία $> 1176 / 1104$ πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία $\geq 2$ ετών                 |
| A13E | Μηχανικός αερισμός $\geq 96$ και $< 250$ ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία $\geq 2$ ετών, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλ. επιπλοκές ή σύνθ. εντατική θεραπεία $> 589 / 553$ ως $1176 / 1104$ πόντους εντατ. φροντίδας ή ηλικία $< 16$ ετών   |
| A15A | Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία $< 16$ ετών                                                                                                                                                           |
| A15B | Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                                                                                                                        |
| A15C | Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, σε πολλαπλούν μυέλωμα                                                                                                                                                                                      |
| A17A | Μεταμόσχευση νεφρού με μετεγχειρητική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος ή ηλικία $< 16$ ετών ή ασύμβατη μεταμόσχευση κατά ABO                                                                                                                                                  |
| A17B | Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μετεγχειρητική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος, ηλικία $\geq 16$ ετών ή χωρίς ασύμβατη μεταμόσχευση κατά ABO                                                                                                                                       |
| A18Z | Μηχανικός αερισμός $\geq 1000$ ώρες και μεταμόσχευση ήπατος, πνεύμονα, καρδιάς, μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων                                                                                                                                                                |
| A36A | Σύνθετη εντατική θεραπεία $> 1764 / 1656$ πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή σύνθετη εντατική θεραπεία $> 588 / 552$ πόντους εντατικής φροντίδας σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων                                 |
| A36B | Σύνθετη εντατική θεραπεία $> 588 / 552$ πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή πολλαπλές επιπλοκές σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων                                                                                   |
| B01Z | Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος                                                                                                                                                                                     |
| B21A | Εμφύτευση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, με εμφύτευση αισθητήρα                                                                                                                                                                   |
| B21B | Εμφύτευση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, χωρίς εμφύτευση αισθητήρα                                                                                                                                                                |
| B36A | Σύνθετη εντατική θεραπεία $> 1176 / 1104$ πόντους εντατικής φροντίδας ή $> 588 / 552$ πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος                                                                                     |
| B36B | Σύνθετη εντατική θεραπεία $> 1176 / 1104$ και $< 1765 / 1657$ πόντους εντατικής φροντίδας χωρίς καθορισμένη OR-πράξη ή $> 588 / 552$ και $< 1177 / 1105$ πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος                  |
| B39A | Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, περισσότερες από 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση ή με πολλαπλές επιπλοκές                                                                                                                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D01B | Κοχλιακό εμφύτευμα, ετερόπλευρο                                                                                                                                                                                                                      |
| D02A | Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου με σύνθετη επέμβαση ή με συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                   |
| E01A | Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση                                                       |
| E36Z | Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος                                                                                                 |
| F01A | Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κοιλοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση ή εμφύτευση ενός συστήματος μυοκαρδιακής αναδιαμόρφωσης                                                     |
| F01B | Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κοιλοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση                                                                                                               |
| F01C | Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση                                                                                                          |
| F01D | Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση                                                                                                              |
| F01E | Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                       |
| F01F | Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση                                                                                                            |
| F02A | Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο ή τριών καρδιακών κοιλοτήτων                                                                                                                                                   |
| F03A | Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία με πολλαπλές επιπλοκές ή πνευμονική ενδαρτηρεκτομή                                                                                                                                            |
| F03B | Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με τριπλή επέμβαση ή ηλικία < 1 έτους ή επέμβαση σε βαθιά υποθερμία                                                                                               |
| F03C | Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, με σύνθετη επέμβαση                                             |
| F03D | Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, ηλικία < 16 ετών          |
| F03E | Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, ηλικία ≥ 16 ετών, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια                            |
| F05Z | Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση ή διεγχειρητική κατάλυση, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή καθορισμένες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία σε βαθιά υποθερμία              |
| F06A | Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα                                                                                                                  |
| F06B | Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα                                                                                                          |
| F06C | Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείρηση ή με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, με διεγχειρητική κατάλυση |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F06D | Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείρηση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση  |
| F07A | Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία < 1 έτους ή με πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη χειρουργική επέμβαση                                                                                                                                           |
| F08A | Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα ή σύνθετη επέμβαση στην αορτή                                                                                                          |
| F12A | Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα τριών καρδιακών κοιλοτήτων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τεχνικές κατάλυσης ή διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA)                                                                                    |
| F30Z | Επέμβαση για σύνθετη συγγενή καρδιοπάθεια ή υβριδική χειρουργική επέμβαση σε παιδιά                                                                                                                                                                            |
| F36A | Σύνθετη εντατική θεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη ή > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας με ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεση stent στην αορτή                |
| F36B | Σύνθετη εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ. και <1176/1105 π. εντ. φρ. με καθορ. OR-πράξη ή σύνθ. επέμβ. ή >1176/1104 π. εντ. φρ. χωρίς καθορ. OR-πράξη με σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. OR-πράξη σε πολλ. χρόνους σε νοσήματα και διαταρ. του κυκλοφορικού συστ.       |
| F42Z | Χειρ. επέμβ. σε σύνθ. συγγενή καρδιοπάθεια, υβριδικό χειρουργείο, καθορ. επεμβ. σε καρδιακές βαλβίδες ή άλλες επεμβ. με εξωσωμ. κυκλοφ. με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. σε παιδιά ή καθ. επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ. με σύνθ. επέμβ. |
| F43A | Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας                                                                                       |
| F51A | Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, θωρακική ή με καθορισμένο συνδυασμό αορτικών προθέσεων                                                                                                                                                     |
| F51B | Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, μη θωρακική, χωρίς καθορισμένο συνδυασμό αορτικών προθέσεων                                                                                                                                                |
| F98Z | Σύνθετες ελάχιστα επεμβατικές πράξεις σε καρδιακές βαλβίδες                                                                                                                                                                                                    |
| G01Z | Εκσπλάχνωση της ελάσσονος πυέλου ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα του πεπτικού με σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας                                                                                              |
| G03A | Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές ή σε καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα                                                                                                    |
| G16A | Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, ή με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηπατικής μετάστασης ή πολλαπλές επιπλοκές                                                         |
| G33Z | Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος                                                                                                                                                                   |
| G35Z | Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος                                                                                                                                                             |
| G36Z | Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος                                                                                                              |
| G38Z | Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος                                                                                                                                                     |
| H01A | Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, με σύνθετη επέμβαση                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H33Z | Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος                                                                                                                                       |
| H36Z | Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 /552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος                                                                                                                |
| H38Z | Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένη χειρουργική επέμβαση για νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος                                                                                                                        |
| I01Z | Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη διάγνωση                                                                                                                                                    |
| I02A | Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και σύνθετη OR-πράξη                              |
| I02B | Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού μεγ. έκτασης, εξαιρουμ. της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλ., επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβ. βλάβη μαλ. μορίων, με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε και σύνθ. OR-πράξη ή με εξαιρ. σύνθ. μεταμόσχ. ιστού ή σε κακ. νεόπλ. και σύνθ. OR-πράξη |
| I06A | Σύνθετες επεμβ. σπ. στήλης με απελευθ. της σπ. στήλης ή διόρθ. δυσμορφ. του θώρ., ηλ. <16 ετών ή σε παρα-/τετραπλ. με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. σε πολλ. χρόνους ή με πολύ σύνθ. επέμβ. σε σοβ. φλεγμ. νόσημα, με αποσυμπ. του νωτ. σωλ. >3 τμήμ. |
| I06B | Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση στη σπονδυλική στήλη ή σύνθετη επέμβαση στην κεφαλή και στον τράχηλο, ηλικία < 19 ετών                                                                              |
| I06C | Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με πολύ σύνθ. επέμβ. στη σπονδυλική στήλη ή αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή σε σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακώθες νεόπλ., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή κρανιακή σκελετική έλξη ή διορθωτική σπονδυλοδεσία > 6 τμήματα   |
| I06D | Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακώθες νεόπλασμα, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                 |
| I09A | Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με σύνθ. οστεοσύνθεση και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή σύνθετες επεμβάσεις με αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα     |
| I26Z | Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε εξαιρετικά σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού                                                                                                     |
| I37Z | Χειρουργική εξαίρεση κακοήθους νεοπλασματος στην πύελο σε κακώθες νεόπλασμα της πυέλου ή επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους στο κάτω άκρο                                                                                                                         |
| I95Z | Εμφύτευση οστικής πρόθεσης μετά από αφαίρεση όγκου ή ολική αντικατάσταση μηριαίου οστού                                                                                                                                                                         |
| I98Z | Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού                                                                                                                                |
| J35Z | Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού                                                                                                                                                       |
| K33Z | Σύνθετες και σε πολλαπλούς χρόνους OR-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές                                                                                                                                                 |
| L02A | Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία < 10 ετών ή ανακατασκευή κύστης και δημιουργία νεοκύστης σε νεοπλάσματα με επεμβάσεις σε πολλαπλά όργανα ή σύγκλειση εκστροφής κύστης                                                             |
| L33Z | Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος                                                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L36Z | Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος                                                                                                                                            |
| L38Z | Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος                                                                                                                                                  |
| M38Z | Πολλαπλές επιπλοκές με χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων                                                                                                                                                            |
| N01A | Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές                                                                           |
| N01B | Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα                         |
| N33Z | Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων                                                                                                                                                               |
| N38Z | Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων                                                                                                                                             |
| P02A | Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός $\geq 481$ ώρες                                                                                                                                                              |
| P02B | Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός $\geq 144$ και $< 481$ ώρες                                                                                                                                                  |
| P02C | Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 144$ ώρες                                                                                                                                                           |
| P03A | Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό $\geq 480$ ώρες                                                        |
| P03B | Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό $\geq 121$ και $< 480$ ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 480$ ώρες |
| P03C | Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 121$ ώρες ή χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους                                            |
| P04A | Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό $\geq 241$ ώρες                                                        |
| P04B | Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 241$ ώρες                                                     |
| P04C | Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους                                                                                     |
| P05A | Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό $\geq 121$ ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους                                                     |
| P05B | Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 121$ ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους                                                |
| P06A | Νεογνό, βάρος εισαγωγής $> 2499$ g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό $\geq 121$ ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους                                                        |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | R16Z | Εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων                                                                                                                                         |
|        | R36Z | Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής φροντίδας σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων                                                                                                                                 |
|        | T36Z | Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα                                                                                                                                                           |
|        | X33Z | Σύνθετες OR-πράξεις πολλαπλών χρόνων σε τραυματισμούς, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων                                                                                                                                     |
|        | Y02A | Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος σε σήψη ή με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, τετραπλές καθορισμένες OR-πράξεις ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας                                           |
| ΒΑΡΕΙΑ | A13F | Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθετη ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, με σύνθετη διάγνωση ή πράξη |
|        | A13G | Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθ. εντ. θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. πράξη   |
|        | A42A | Συλλογή βλαστικών κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση με χημειοθεραπεία                                                                                                                                                                                         |
|        | B02C | Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης, ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβαση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε με πολλαπλές επιπλοκές ή με διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη                                     |
|        | B02D | Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης χωρίς ακτινοθεραπεία, ηλικία ≥ 6 ετών ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο κρανίο, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη                   |
|        | B03A | Χειρ. επεμβ. σε μη οξεία παρα- / τετραπληγία ή επεμβ. σπονδ. στήλης και νωτ. μυελού σε κακ. νεοπλ. ή με υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring), ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία |
|        | B03B | Επεμβάσεις στη σπονδ. στήλη και το νωτ. μυελό σε κακώθεις νεόπλ. ή με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring) ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία |
|        | B04A | Επεμβατικές πράξεις ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                   |
|        | B04B | Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                           |
|        | B07Z | Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή επιπλεγμένη διάγνωση                                                                                                          |
|        | B09A | Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                                                 |
|        | B12Z | Εμφύτευση βηματοδότη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος ή διαδερμική διαυλική αγγειακή επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία                                                                                                           |
|        | B20B | Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, με διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring) ή σύνθετη διάγνωση                                                                                    |
|        | B20C | Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία < 3 ετών                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B39B | Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση, ή περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές                                                           |
| B39C | Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές                                                                                                            |
| C04A | Μεταμόσχευση κερατοειδούς με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή ηλικία < 16 ετών                                                                                                                                        |
| D02B | Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                         |
| D15A | Τραχειοστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή εμφύτευση κροταφογναθικής ενδοπρόθεσης                                                                                                                                                                       |
| D24A | Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με συνδυασμό επεμβάσεων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                 |
| D24B | Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων                                                                                                                  |
| D25A | Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακήθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ακτινοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση                                                                                                                |
| D33Z | Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου                                                                                                                                                         |
| E01B | Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση                                                    |
| E05A | Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                                         |
| E05B | Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακήθες νεόπλασμα                                                                                                                                                                |
| E05C | Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακήθες νεόπλασμα                                                                                                                                                         |
| E06A | Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                               |
| E06B | Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών                                                                                          |
| E40A | Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, με σύνθ. εντατική θεραπεία σε παιδιά > 196 πόντους εντατ. φροντίδας ή με επιπλ. διάγνωση ή ηλικία < 16 ετών, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ARDS, ηλικία ≥ 16 ετών        |
| E40B | Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 196 π. εντ. φρ., χωρίς επιπλ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία, ή ARDS, ηλικία ≥ 16 ετών |
| F01G | Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                               |
| F02B | Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας                                                                                                                                                                     |
| F03F | Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, χωρίς τριπλή / διπλή επέμβαση, εκτός από συγγενή καρδιοπάθεια, χωρίς σύνθετη επέμβαση, εκτός από ενδοκαρδίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F06E | Επέμβαση παράκαμψης στεφ. αρτηριών (bypass) χωρίς πολλ. σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. ή με διεγχειρητική κατάλυση, εκτός από έμφραγμα μυοκαρδίου, χωρίς επανεγχείρηση                   |
| F06F | Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση                                                |
| F07B | Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία $\geq 1$ έτους, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς σύνθετη χειρουργική επέμβαση                                                                                                                                     |
| F08B | Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρυσμα, χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλαπλούς χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχείρηση, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε             |
| F08C | Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγχ., με εξ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. στην αορτή      |
| F08D | Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχ, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή       |
| F09A | Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία $< 3$ ετών                                                                                                                                                  |
| F09B | Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία $\geq 3$ ετών και $< 10$ ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                           |
| F12B | Εμφύτευση βηματοδ., σύστημα 3 καρδ. κοιλοτ. χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς τεχνικές κατάλυσης, χωρίς διαδερμ. αγγειοπλ. στεφ. αρτ. (PTCA) ή εμφύτ. βηματοδ., σύστημα 2 καρδ. κοιλοτ., χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. $\geq 16$ ετών, με αφαίρεση ηλεκτρ. με Excimer-Laser |
| F12C | Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, ηλικία $< 16$ ετών                                                                                                                                                                                           |
| F12D | Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, ηλικία $\geq 16$ ετών, με σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                                   |
| F12E | Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου                        |
| F12F | Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις ή ηλικία $< 16$ ετών                                                                                                                   |
| F13A | Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις                                                                   |
| F14A | Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία $< 3$ ετών ή καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε         |
| F15Z | Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με πολλ. επιπλοκές ή με σύνθ. διάγνωση και εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία $< 16$ ετών ή διαγνωστική καρδιολογική επέμβ., $> 2$ ημέρες νοσηλείας, με πολλ. επιπλ. ή ενδοκαρδίτιδα   |
| F18A | Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία $< 16$ ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F19A | Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                     |
| F21A | Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                                          |
| F24A | Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία $\geq 16$ ετών, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                               |
| F27A | Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, με αγγειοχειρουργική επέμβαση                                                                                                                                                                              |
| F28A | Ακρωτηριασμός με πρόσθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση ή μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                  |
| F28B | Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                         |
| F43B | Μηχανικός αερισμός $\geq 25$ ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία $\geq 6$ ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, με πολλαπλές επιπλοκές ή καθορισμένη OR-πράξη                            |
| F43C | Μηχανικός αερισμός $\geq 25$ ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία $\geq 6$ ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη                    |
| F49A | Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση                                                                                |
| F50A | Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο ή εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση ή εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων                                                                                                                         |
| F95A | Επεμβατική σύγκλειση ελλείμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία < 19 ετών ή σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου                                                                                                                                                 |
| F95B | Επεμβατική σύγκλειση ελλείμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία $\geq 19$ ετών                                                                                                                                                                               |
| G02A | Επέμβαση στο πεπτικό σύστημα σε συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 2 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 392 πόντους εντατικής φροντίδας ή καθορισμένες επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλεγμένη διάγνωση                                   |
| G02B | Σύνθετες επεμβ. στο λεπτό και παχύ έντερο χωρίς επεμβ. στο πεπτικό σύστ. σε συγγενή δυσπλασία, ηλ. < 2 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 392 π. εντ. φρ., χωρίς καθορ. επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλ. διάγνωση                          |
| G03B | Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, με σύνθετη επέμβαση                                                                    |
| G03C | Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                 |
| G04A | Συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλ. < 4 ετών ή με σοβ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διενέργ. εντεροστ., ηλ. < 6 ετών, ή καθ. αγγειοπλ. ενδοκοιλ. αγγείων με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 392 π. εντ. φρ. |
| G04B | Συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία < 4 ετών ή με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διενέργεια εντεροστομίας, ηλικία $\geq 6$ ετών, χωρίς καθορ. αγγειοπλαστική ενδοκοιλιακών αγγείων |
| G08A | Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία $\geq 1$ έτους, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                          |
| G10Z | Καθορισμένες επεμβάσεις ήπατος, χοληφόρων αγγείων, παγκρέατος, νεφρού και σπληνός                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G12A | Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με σύνθετη OR-πράξη                                                                                                                                                                                                       |
| G16B | Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, χωρίς καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηπατικής μετάστασης, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές                                                   |
| G17A | Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, σε κακήθες νεόπλασμα                                                                                                                                                                                             |
| G17B | Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, εκτός από κακήθες νεόπλασμα                                                                                                                                                                                      |
| G18A | Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση                                                                                                      |
| G19A | Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία $\geq 2$ ετών, με πολλαπλές επιπλοκές ή σε κακήθες νεόπλασμα ή ηλικία $< 16$ ετών                                                               |
| G37Z | Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος                                                                                                                                                                                  |
| G40Z | Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη ενδοσκοπική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος                                                                                                                                                     |
| H01B | Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                                                                            |
| H02A | Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία σε κακήθες νεόπλασμα                                                                                                                                                                             |
| H02B | Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία εκτός από κακήθες νεόπλασμα                                                                                                                                                                      |
| H05Z | Λαπαροτομία και μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία                                                                                                                                                                           |
| H06A | Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας με καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές                                                                                                         |
| H07A | Χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη διάγνωση ή πολλαπλές επιπλοκές                                                                                                                                                                                                  |
| H09A | Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                             |
| H09B | Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, σε κακήθες νεόπλασμα ή με καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας                                                                    |
| H12A | Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                        |
| I02C | Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλοκές, επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή με σύνθ. ανακατασκευή ή σύνθ. OR-πράξη |
| I02D | Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μικρής ή μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                             |
| I03A | Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ'ισχίον άρθρωσης με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία $< 16$ ετών ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε |
| I03B | Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ'ισχίον άρθρωσης με επιπλ. διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία $< 16$ ετών ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλ. μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε               |
| I04Z | Εμφύτευση, αλλαγή ή αφαίρεση μιας ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση                                                                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I05Z | Άλλες μείζονες επεμβάσεις αντικατάστασης άρθρωσης ή αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ' ισχίον άρθρωσης, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                 |
| I07Z | Ακρωτηριασμός σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού                                                                                                                                                                   |
| I08A | Άλλες επεμβάσεις της κατ' ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης σε εγκεφαλική παράλυση ή σπαστικότητα ή με καθορισμένη επέμβαση σε κάταγμα της πυέλου      |
| I08B | Άλλες επεμβάσεις της κατ' ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθ. πολλαπλή επέμβ. ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης σε εγκεφ. παράλυση ή σπαστικότητα, χωρίς καθορ. επέμβ. σε κάταγμα της πυέλου, ηλ. <16 ετών  |
| I08C | Άλλες επεμβ. της κατ' ισχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. πολλ. επέμβ. ή με πολύ σύνθ. διαγν., ηλ. ≥16 ετών ή με σύνθ. επέμβ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε παρα-/τετραπλ. ή κάταγμα πυέλου ή αντικατ. της κατ' ισχίον άρθρ. με επέμβ. στο άνω άκρο ή στη σπ. στήλη |
| I09B | Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης σε παραμορφωτικά νοσήματα ή με σύνθετη σπονδυλοδεσία ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις                                                        |
| I09C | Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με σύνθετη οστεοσύνθεση ή με καθορισμένη κυφοπλαστική ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις                                                       |
| I09D | Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με οστεοσύνθεση μέσω των μεσοσπονδύλιων κλωβών > 1 τμήματα ή καθορισμένες σπονδυλοδεσίες ή καθορισμένες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα ή σε παρα- / τετραπληγία                                                       |
| I10A | Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επέμβαση υψηλού κόστους                                                                                                                                                  |
| I11Z | Επεμβάσεις επιμήκυνσης άκρου                                                                                                                                                                                                                                     |
| I12A | Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                 |
| I13A | Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή οστεοσύνθεση υψηλού κόστους                                                                                                                            |
| I15A | Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, με καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση ή εκτός αφαίρεσης υλικού, ηλικία < 16 ετών                                                                                                                      |
| I20A | Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλαπλές εξαιρετικά σύνθετες επεμβάσεις, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτερης ποδοκνημικής άρθρ. ή με καθορισμένη αρθρόδεση                                       |
| I22A | Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με μεταμόσχευση ιστού μεγάλης έκτασης, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη μεταμόσχευση ιστού με σοβαρές Σ/Ε                   |
| I22B | Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού, εξαιρουμ. της άκρας χειρός, με μεταμόσχ. ιστού μικρής έκτασης ή με μεταμόσχ. ιστού μεγ. έκτασης χωρ. πολλ. επιπλ., χωρίς επέμβ. σε πολλ. θέσεις, χωρίς σοβ. κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς σύνθ. μεταμόσχ. ιστού με σοβ. Σ/Ε  |
| I27A | Επεμβάσεις μαλακών μορίων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σε κακόηθες νεόπλασμα, με σοβαρές Σ/Ε                                                                                                                                                             |
| I33Z | Ανακατασκευή δυσπλασιών των άκρων                                                                                                                                                                                                                                |
| I36Z | Αμφοτερόπλευρη εμφύτευση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του ισχίου ή του γόνατος                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I43A | Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                          |
| I43B | Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                       |
| I44A | Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διόρθωση δυσπλασίας του θώρακα                                                                                  |
| I44B | Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                |
| I45A | Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου δίσκου, περισσότερα από ένα τμήματα                                                                                                                                                                         |
| I45B | Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου δίσκου, λιγότερα από 2 τμήματα                                                                                                                                                                              |
| I46A | Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αλλογενή οστική μεταμόσχευση                                                                                                                                             |
| I46B | Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αλλογενή οστική μεταμόσχευση                                                                                                                                        |
| I47A | Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με επιπλεγμένη επέμβαση ή με εμφύτευση / αντικατάσταση πρόθεσης κεφαλής της κερκίδας                  |
| J01Z | Μεταμόσχευση ιστού με μικροαγγειακή αναστόμωση σε κακήθες νεόπλασμα δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού                                                                                                                                                        |
| J02A | Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημνό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική λεμφαδενεκτομή ή μεταμόσχ. ιστού με μικροαγγ. αναστόμωση εκτός από κακήθες νεόπλ., με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε σε παρα- / τετραπλ. ή σύνθ. επέμβ.     |
| J02B | Μεταμ. δέρμ. ή πλ. αποκατ. με κρημνό στο κ. άκρο σε έλκος ή λοίμ./φλεγμ. ή ριζ. λεμφαδενεκ. ή μεταμ. ιστ. με μικροαγγ. αναστόμ. εκτός από κακ. νεόπλ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρ. σύνθ. επέμβ. ή χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με σύνθ. επέμβ. |
| J08A | Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρ. καθαρισμός με σύνθ. διάγνωση ή επέμβ. στην κεφαλή και τον τράχηλο ή εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, με σύνθ. πράξη ή επέμβ. στο δέρμα των κάτω άκρων σε έλκος ή λοίμωξη/φλεγμονή σε παρα-/τετραπληγία, με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε       |
| J14A | Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακήθες νεόπλασμα με αποκατάσταση υψηλού κόστους                                                                                                                                                                                |
| J26Z | Πλαστική αποκατάσταση μαστού με σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος ή μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακήθες νεόπλασμα με σύνθετη επέμβαση                                                                                                                          |
| K03A | Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακήθες νεόπλασμα ή επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία < 18 ετών                                                                                                                                                                     |
| K04A | Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) με σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                                                               |
| K06A | Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου σε κακήθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή παραθυρεοειδεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή μέσω στερνοτομής                                 |
| K09A | Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με καθορισμένη επέμβαση και ηλικία < 7 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                     |
| K25Z | Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα με OR-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K38Z | Αιμοφαγοκυτταρικά νοσήματα                                                                                                                                                                                                                                      |
| L03Z | Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης σε νεόπλασμα, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή συνδυαστική επέμβαση, χωρίς μείζονα επέμβαση στο έντερο                                                              |
| L09A | Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. με τοποθ. αρτηριοφλ. παράκ. αιμοκάθ. σε οξεία νεφρ. ανεπ. ή σε χρ. νεφρ. ανεπ. με αιμοκάθ. ή εκτός τοποθ. αρτηριοφλ. παράκ. αιμοκάθ., με καλσιφύλαξη, σύνθ. OR-πράξη ή σύνθ. επέμβ., ηλ. <2 ετών ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε   |
| L10Z | Ανακατασκευή ουροδ. κύστης και δημιουργ. νεοκύστης σε νεόπλ. χωρίς επέμβ. σε πολλ. όργανα ή επεμβάσεις σε νεφρά, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδ. κύστεως σε νεόπλ., ηλ. <19 ετών ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή συνδυαστ. επέμβ., με μείζονα επέμβ. στο έντερο |
| L37Z | Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος                                                                                                                                                                              |
| M01A | Μείζονες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                         |
| M07Z | Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, εμφύτευση > 10 ραδιενεργούς κόκκους                                                                                                                                                   |
| M37Z | Μείζονες επεμβάσεις εντέρου ή ουροδόχου κύστης σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων ή επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fournier με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                    |
| N01C | Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα                 |
| N01D | Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με σοβαρές Σ/Ε                                                                                                                                     |
| N01E | Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                     |
| N02A | Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                       |
| N03A | Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα άλλων οργάνων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ανακατασκευή του κόλπου και του αιδοίου                                                                                                        |
| N34Z | Μείζονες επεμβάσεις στο έντερο ή την ουροδόχο κύστη σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων                                                                                                                                                |
| O01A | Καισαρική τομή με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης έως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή πολλαπλές επιπλοκές                                                                                                          |
| P01Z | Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή με σημαντική OR-πράξη                                                                                                                                                                                              |
| P05C | Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους                                                                                     |
| P06B | Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους                                                          |
| P06C | Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα                                                                                                                                           |
| Q02A | Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                     |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | R01A | Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη                                                                                                                                                          |
|        | R01B | Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη                                                                                                                                                       |
|        | R01C | Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη                                                                                                                                                       |
|        | R02Z | Μείζονες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων                                                                                                                       |
|        | R03Z | Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με καθορισμένη OR-πράξη με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών                                                         |
|        | R11A | Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών                                                                                                                      |
|        | R12A | Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη                                                                          |
|        | T01A | OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη OR-πράξη, πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου                                                                                                                                           |
|        | T01B | OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, σε σήψη                                                                                                      |
|        | X01A | Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                          |
|        | X06A | Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                                    |
|        | X07A | Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση περισσότερων του ενός δακτύλων του ποδός ή περισσότερων του ενός δακτύλων της χείρας                                                                                                            |
|        | X07B | Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση ενός δακτύλου του ποδός ή ενός δακτύλου της χείρας                                                                                                                                              |
|        | Y02B | Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχ. δέρματος εκτός από σήψη, χωρ. πολλ. επιπλ., χωρ. εξ. σύνθ. επέμβ., χωρ. 4πλες καθ. OR-πράξεις, χωρ. σύνθ. εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, επιπλ. διάγν., σύνθ. πράξη, αιμοκ. ή μηχ. αερισμό ≥ 25 ώρες |
| ΜΕΓΑΛΗ | B04C | Επεμβατικές πράξεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                             |
|        | B17A | Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, με σύνθετη διάγνωση                                                                               |
|        | B17B | Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθετη διάγνωση, με σύνθετη επέμβαση                                                       |
|        | B18Z | Επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και το νωτιαίο μυελό, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναθεώρηση συστήματος κοιλιακής παροχέτευσης ENY                                                                           |
|        | B20A | Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία < 16 ετών                                                                                                                                                                 |
|        | B20D | Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring), χωρίς σύνθετη διάγνωση                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B20E | Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία $\geq 3$ ετών, με σύνθετη διάγνωση ή καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου                                                                                             |
| B20F | Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία $\geq 3$ ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου                                                                                  |
| C01A | Σύνθετες επεμβάσεις σε διατιτραίνον τραύμα του οφθαλμού                                                                                                                                                                                                          |
| C02A | Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο σε κακήθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία σε κακήθες νεόπλασμα                                                                                                                                                  |
| C04B | Μεταμόσχευση κερατοειδούς χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), χωρίς μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                                                                                            |
| D03Z | Χειρουργική διόρθωση χειλοσχιστίας, γναθοσχιστίας, υπερωιοσχιστίας ή πλαστική ανακατασκευή πτερυγίου του ωτός με χόνδρινο μόσχευμα                                                                                                                               |
| D04Z | Αμφιγναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις στη γνάθο ή ανακατασκευή της τραχείας ή πλαστική ανακατασκευή του πτερυγίου του ωτός με μικροαγγειακό κρημνό                                                                                                      |
| D05A | Σύνθετη παρωτιδεκτομή                                                                                                                                                                                                                                            |
| D08A | Επεμβάσεις στόματος και στοματικής κοιλότητας σε κακήθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                            |
| D15B | Τραχειοστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                                                              |
| D25B | Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακήθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                       |
| D25C | Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακήθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                   |
| E02A | Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, ηλικία $< 10$ ετών                                                                                                                                                                                                    |
| E02B | Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, με επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία $\geq 10$ ετών                                                                                                                                                                     |
| E06C | Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                                                      |
| E40C | Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό $\geq 25$ ώρες, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά $> 196$ πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία |
| F08E | Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγγ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή  |
| F08F | Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση στην αορτή, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στην αορτή                                |
| F09C | Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία $\geq 10$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                 |
| F12G | Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου                 |
| F12H | Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ., χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία $\geq 16$ ετών, με εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F12I | Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων                                                                     |
| F13B | Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις                                                             |
| F14B | Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία $< 3$ ετών ή καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε   |
| F18B | Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία $< 16$ ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                  |
| F18C | Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση                              |
| F19B | Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία $< 6$ ετών    |
| F19C | Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία $\geq 6$ ετών |
| F21B | Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                  |
| F24B | Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                            |
| F27B | Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός                                                                                                   |
| F27C | Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός                                                                                           |
| F28C | Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                   |
| F41A | Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                   |
| F46A | Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία $< 14$ ετών                                                                                                |
| F49B | Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                             |
| F50B | Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, με διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς                                                           |
| F50C | Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς                                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F50D | Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία χωρίς σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς                                                        |
| F52A | Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                         |
| F56A | Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                             |
| F58A | Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                             |
| F59A | Σύνθετη αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. $\geq 3$ ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. αγγειοχ. επεμβ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή μέτρια σύνθ. αγγειοχ. επέμβ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. ταχύτητας περιστροφής |
| F59B | Σύνθετη ή πολλ. αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. $\geq 3$ ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. ή μέτρια σύνθετες αγγειοχ. επεμβ. με επιπλ. διάγν., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. ταχύτητας περιστροφής |
| G07A | Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκ. συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου ή άλλη επέμβ. στα ενδοκοιλ. αγγεία χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. $< 3$ ετών ή με καθ. διαδερμ. ενδοαυλ. επέμβ. στα ενδοκοιλ. αγγεία    |
| G07B | Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία $\geq 3$ ετών και ηλικία $< 10$ ετών     |
| G12B | Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με μέτρια σύνθετη OR-πράξη                                                                                                                                                                                                      |
| G13Z | Άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                                        |
| G18B | Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με πολύ σύνθετη επέμβαση                                                                         |
| G18C | Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση                                                 |
| G19B | Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, ηλικία $\geq 16$ ετών, με σύνθετη επέμβαση                                     |
| G19C | Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                  |
| G46A | Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή επιπλεγμένη επέμβαση σε παιδιά                                                     |
| G48A | Κολονοσκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία $< 15$ ετών, με σοβαρή λοίμωξη του εντέρου ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου                                                                                                  |
| H07B | Χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές                                                                                                                                                                                                |
| H08A | Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη ή επιπλεγμένη διάγνωση                                                                                                                                                                                                  |
| H09C | Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας                                                                 |
| H40Z | Ενδοσκοπικές επεμβάσεις σε αιμορραγία κισμών οισοφάγου                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H41A | Σύνθετη θεραπευτική ERCP με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή φωτοδυναμική θεραπεία                                                                                                                                                                             |
| I06E | Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακήθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε              |
| I08D | Άλλες επεμβάσεις της κατ' ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη επέμβαση ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς καθορισμένες επεμβάσεις σε κάταγμα πυέλου             |
| I08E | Άλλες επεμβ. της κατ' ισχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. επέμβ. ή με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρ., ή χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρ., χωρίς καθ. ανάταξη πυέλου |
| I08F | Άλλες επεμβάσεις της κατ' ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού χωρίς σύνθετη πολλαπλή επέμβαση, χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης                       |
| I09E | Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς επέμβαση σε παραμορφωτικά νοσήματα, χωρίς διάφορες σύνθετες επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία                  |
| I10B | Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους                                                                                                                                              |
| I10C | Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με καθορισμένη σύνθ. επέμβ. ή κρανιακή σκελετική έλξη ή παρα- / τετραπληγία, ή κάταγμα σπονδύλου με καθορισμένες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, το σπονδυλικό σωλήνα και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους με σοβαρές Σ/Ε     |
| I12B | Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με σοβαρές Σ/Ε, με αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος ή οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών                                                         |
| I13B | Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με καθορισμένη πολλαπλή επέμβ. ή σύνθ. διάγνωση ή καθορισμένη σύνθ. οστεοτομία σε σύνθ. επέμβ. ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή καθορισμένη επέμβ. σε ενδοπρόθεση του άνω άκρου  |
| I13C | Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη επέμβαση ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη οστεοτομία σε μέτρια σύνθετη επέμβαση ή ψευδάρθρωση                                                                 |
| I14Z | Αναθεώρηση κολοβώματος ακρωτηριασμού                                                                                                                                                                                                                            |
| I15B | Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, χωρίς καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών ή αφαίρεση υλικού                                                                                                                         |
| I20B | Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλ. σύνθ. επεμβ., με εξαιρ. σύνθ. επέμβ., σε εγκεφ. παράλυση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτ. ποδοκνημικής άρθρ., με σύνθ. επέμβ. σε σύνθ. διάγνωση, με επέμβ. στους τένοντες του οπίσθιου τμήματος του ποδός      |
| I28A | Σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού                                                                                                                                                                                                                            |
| I31A | Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός, με επεμβάσεις υψηλού κόστους στο αντιβράχιο                                                    |
| I32A | Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα με πολλ. σύνθ. ή μέτρια σύνθ. επεμβάσεις ή με σύνθ. θερ. άκρ. χειρ. ή με επανορθ. επεμβάσεις υψ. κόστους σε συγγ. ανωμαλίες της άκρ. χειρ. ή με καθ. αγγειομένο οστ. μόσχ. σε ψευδάρθρωση της άκρ. χειρ.   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I32B | Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβ., χωρίς σύνθ. θεραπεία άκρας χειρός, χωρίς επανορθωτικές επεμβά. υψ. κόστους, χωρίς καθορ. αγγ. οστικό μόσχευμα ή σε συγγενή ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. <6 ετών  |
| I32C | Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβάσεις, χωρίς σύνθ. θερ. άκρας χειρός, χωρίς καθ. αγγ. οστικό μόσχευμα, με σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. ≥6 ετών, με καθ. επέμβ. ή σύνθ. διάγν. |
| I44C | Διάφορες επεμβάσεις τοποθέτησης πρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος                                                                                                                                                                                              |
| I47B | Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση                                                                           |
| I50Z | Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, χωρίς σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                      |
| J02C | Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημνό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική λεμφαδενεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                     |
| J03A | Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                           |
| J06Z | Μαστεκτομή με εμφύτευση πρόθεσης και πλαστική αποκατάσταση σε κακήθες νεόπλασμα                                                                                                                                                                                |
| J07A | Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακήθες νεόπλασμα, με αμφοτερόπλευρη επέμβαση                                                                                                 |
| J08B | Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                           |
| J14B | Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακήθες νεόπλασμα χωρίς αποκατάσταση υψηλού κόστους                                                                                                                                                                            |
| J16Z | Αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή σε κακήθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία με OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού                                                                                                                          |
| J23Z | Μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακήθες νεόπλασμα χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                                                      |
| J24A | Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος με ριζική επέμβαση, με εμφύτευση πρόθεσης                                                                                                                                                       |
| K03B | Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακήθες νεόπλασμα ή επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία ≥ 18 ετών                                                                                                                                                                    |
| K04B | Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                                                           |
| K07Z | Λοιπές επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές)                                                                                                                                                                                                                    |
| K14Z | Επεμβάσεις επινεφριδίων εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος και ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός                                                                                                                                                           |
| L02B | Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση                                                                                                             |
| L04A | Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία < 3 ετών                                                                                    |
| L04B | Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 16 ετών                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L04C | Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                                                       |
| L05A | Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                                                            |
| L06A | Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης με θεραπεία ακράτειας ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                           |
| L08A | Σύνθετες επεμβάσεις ουρήθρας, ηλικία $< 6$ ετών                                                                                                                                                                                                                         |
| L09B | Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. με τοποθέτηση αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ. σε οξεία νεφρ. ανεπ. ή σε χρ. νεφρ. ανεπ. με αιμοκάθ. ή εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., με καλσιφύλαξη, ηλ. $\geq 2$ ετών, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε           |
| L09C | Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., χωρίς καλσιφύλαξη, ηλ. $< 2$ ετών ή εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. $\geq 2$ έτη, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή |
| L11Z | Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                        |
| L13A | Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεόπλασμα, ηλικία $\geq 19$ ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, με Σ/Ε                                                                                                                           |
| L13B | Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεόπλασμα, ηλικία $\geq 19$ ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, χωρίς Σ/Ε                                                                                                                        |
| L18A | Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                               |
| M01B | Μείζονες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                |
| M02A | Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                                                            |
| M03A | Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία $< 6$ ετών                                                                                                                                                                                                                                  |
| M03B | Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία $\geq 6$ ετών και ηλικία $< 18$ ετών                                                                                                                                                                                                        |
| M04A | Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                                       |
| M09A | OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                       |
| N02B | Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, με σοβαρές Σ/Ε ή Σ/Ε ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού                                                                                             |
| N03B | Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα άλλων οργάνων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                       |
| N05A | Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                |
| N11A | Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα με καθορισμένη επέμβαση                                                                                                                                                                                                 |
| N11B | Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα χωρίς καθορισμένη επέμβαση                                                                                                                                                                                              |
| N13A | Μείζονες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, ηλικία $\geq 81$ ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                             |
| O01B | Καισαρική τομή με πολλ. επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης από 26 ως 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς πολλ. επιπλοκές ή με επιπλ. διάγνωση, ως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή θρομβοεμβολή κατά την κύηση με OR-πράξη               |
| O04A | Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη με σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                                                                      |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Q01Z | Επεμβάσεις σπλήνα                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | R04A | Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                   |
|        | R12B | Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη                                                                           |
|        | R12C | Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, χωρίς σύνθετη OR-πράξη                                                                        |
|        | S01Z | Νόσος HIV με OR-πράξη                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | T01C | OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, εκτός από σήψη                                                                                                       |
|        | X01B | Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                     |
|        | Y02C | Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 25$ ώρες, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. $>588/552$ π. εντ. φρ.             |
|        | Y03A | Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία $< 16$ ετών                                                                                                                                                                                                         |
|        | Y03B | Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                                                                                                                                                                      |
|        | Z01A | OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές                                                                                                                                            |
|        | Z03Z | Δωρεά νεφρού (από ζώντα δότη)                                                                                                                                                                                                                                          |
| ΜΕΣΑΙΑ | A42B | Συλλογή βλαστικών κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση χωρίς χημειοθεραπεία                                                                                                                                                                                              |
|        | B04D | Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων                                                                                                                                                                                                                    |
|        | B09B | Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                                                      |
|        | B17C | Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία $< 19$ ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία $< 16$ ετών    |
|        | B17D | Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία $< 19$ ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών |
|        | C03A | Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή ή αφαίρεση του βολβού με ταυτόχρονη τοποθέτηση μοσχεύματος                   |
|        | D05B | Σύνθετες επεμβάσεις στους σιελογόνους αδένες εκτός από σύνθετη παρωτιδεκτομή                                                                                                                                                                                           |
|        | D06A | Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία $< 6$ ετών                                                                                                                                   |
|        | D09Z | Αμυγδαλεκτομή σε κακήθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                         |
|        | D12A | Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου υψηλού κόστους                                                                                                                                                                                                     |
|        | D22A | Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας με πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προστομίου                                                                                                                                                                      |
|        | D25D | Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακήθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D28Z | Μονογναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου ή άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακώθες νεόπλασμα ή ανακατασκευή με επιθέματα προσώπου                                                                                           |
| D29Z | Επεμβάσεις γνάθου και άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου, εκτός από κακώθες νεόπλασμα                                                                                                                                                                        |
| D35Z | Επεμβάσεις ρινός και παραρρινίων κόλπων σε κακώθες νεόπλασμα                                                                                                                                                                                                    |
| D37A | Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία < 16 ετών ή πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε ρινοσχιστία                                                                                                                                   |
| E02C | Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, με μέτρια σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                          |
| E02D | Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                       |
| F13C | Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                             |
| F17A | Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα πολλαπλών καρδιακών κοιλοτήτων ή ηλικία < 16 ετών                                                                                                                                                                             |
| F20Z | Αμφοτερόπλευρη απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                           |
| F21C | Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                             |
| F41B | Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                              |
| F46B | Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 14 ετών                                                                                                |
| F49C | Διαγνωστική καρδιολ. επέμβ. εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, <3 ημέρες νοσηλείας ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία <15 ετών ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία ≥15 ετών, με καρδιακή χαρτογράφηση |
| F49D | Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, με σύνθετη επέμβαση                            |
| F52B | Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με ενδοστεφανιαία βραχυθεραπεία                                                                                                             |
| F56B | Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή κρυστοπλαστική                                                                                                                   |
| F58B | Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                     |
| F59C | Μέτρια σύνθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς πολλαπλές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτομή με καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση                                          |
| G07C | Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβαση λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών                                                 |
| G08B | Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                          |
| G11A | Πυλωρομυοτομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία < 10 ετών                                                                                                                                                                     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G18D | Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                           |
| G21A | Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία $\geq 4$ ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 16$ ετών                                                                  |
| G21B | Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία $\geq 4$ ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών, με σύνθετη επέμβαση                                          |
| G22A | Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 10$ ετών                                                                                                                                                   |
| G22B | Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 10$ ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία $< 16$ ετών                                                                                            |
| G22C | Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                                                                                                                |
| G24A | Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοιχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. $\geq 1$ έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. $\geq 1$ έτους και $< 56$ ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. $\geq 56$ ετών, με πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοιχώματος |
| G46B | Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή με επιπλεγμένη επέμβαση ή που σχετίζονται με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, ή διάτρηση οισοφάγου, ή καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες                          |
| G48B | Κολονοσκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία $< 15$ ετών, χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου                                                                                         |
| H06B | Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, με εκλεκτικό εμβολισμό                                                                                                |
| H06C | Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό                                                                                             |
| H12B | Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                                   |
| H41B | Σύνθετη θεραπευτική ERCP με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία ή ηλικία $< 16$ ετών ή σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                                      |
| I10D | Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κάταγμα σπονδύλου, με μέτρια σύνθετη επέμβαση                                                              |
| I12C | Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος, χωρίς οστεομυελίτιδα, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                              |
| I13D | Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή σε ψευδάρθρωση                                                                                                                                                        |
| I17Z | Χειρουργικές επεμβάσεις προσωπικού κρανίου                                                                                                                                                                                                                                        |
| I20C | Επεμβ. άκρου ποδός, χωρίς πολλ. σύνθ. επεμβ., με σύνθ. επέμβ. ή σοβ. κάκωση μαλ. μορ. ή οστεομ. / αρθρίτ. ή επέμβ. στον μεγ. δάκτ. ποδός με σύνθ. επέμβ. σε $> 1$ αρθρ., με μεταμ. οστού, με εμφύτ. ενδοπρ. στις αρθρ. των δακτ. του ποδός ή σε κατάγ. της πτέρνας                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I27B | Μεταμοσχεύσεις ιστών μικρής έκτασης χωρίς σοβαρές Σ/Ε ή επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακήθες νεόπλασμα ή με σοβαρές Σ/Ε ή με καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μόρια                                                     |
| I28B | Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού                                                                                                                                                                                                                   |
| I29Z | Σύνθετες επεμβάσεις της κατ'ώμον άρθρωσης ή καθορισμένες οστεοσυνθέσεις στην κλείδα                                                                                                                                                                           |
| I30Z | Σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος ή αρθροσκοπικές επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου                                                                                                                                                               |
| I31B | Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός                                                                                               |
| I32D | Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα με σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, ή με σύνθετη διάγνωση ή με καθορισμένη ή αμφοτερόπλευρη επέμβαση                                                            |
| J03B | Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                       |
| J07B | Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακήθες νεόπλασμα, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση                                                                                             |
| J11A | Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού με καθορισμένη επέμβαση σε επιπλεγμένη διάγνωση ή σε παρα- / τετραπληγία ή εκλεκτικός εμβολισμός σε αιμαγγείωμα                                                                                               |
| J21Z | Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός με λεμφαδενικό καθαρισμό ή σοβαρές Σ/Ε                                                                                                                                                                   |
| J24B | Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακήθους νεοπλασματος με ριζική επέμβαση, χωρίς εμφύτευση πρόθεσης                                                                                                                                                    |
| K06B | Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου, εκτός από κακήθες νεόπλασμα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με παραθυρεοειδεκτομή ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θυρεοειδεκτομή μέσω στερνοτομής                 |
| K06C | Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου σε κακήθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                |
| K09B | Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση                                                                                               |
| K09C | Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                                            |
| K15A | Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, εκτός από θεραπεία με ραδιοϊσότοπα                                                                                                   |
| K15B | Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα                                                                                       |
| L08B | Σύνθετες επεμβάσεις ουρήθρας, ηλικία $\geq 6$ ετών                                                                                                                                                                                                            |
| L18B | Σύνθετες διουρηθρ., διαδερμ.-διανεφρ. και άλλες οπισθοπεριτ. επεμβ. χωρίς εξωσωμ. λιθοτρ. με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διουρηθρ. επεμβάσεις εκτός προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ., σε παρα- /τετραπλ., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L19Z | Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατεκτομή και σύνθετη ουρητηρονεφροσκόπηση με εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διαδερμικός θερμοκαυτηριασμός στο νεφρό                                             |
| L20A | Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατεκτομή και σύνθετη ουρητηρονεφροσκόπηση ή άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα σε παρα- / τετραπληγία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                      |
| M03C | Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία $\geq 18$ ετών                                                                                                                                                                                                                       |
| M09B | OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                              |
| M11Z | Διουρηθρική προστατεκτομή με λέιζερ (laser)                                                                                                                                                                                                                      |
| N02C | Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, χωρίς Σ/Ε                                                                                                                                                                  |
| N04Z | Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση ή εκλεκτικός εμβολισμός άλλων ενδοκοιλιακών αγγείων                                                                                         |
| N06Z | Σύνθετες επεμβάσεις ανακατασκευής στα γυναικεία γεννητικά όργανα                                                                                                                                                                                                 |
| N14Z | Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος με πλαστική πυελικού εδάφους ή βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                       |
| N21Z | Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πλαστική πυελικού εδάφους ή σύνθετη ινομυωματεκτομή                                                                          |
| O01C | Καισαρική τομή με πολλ. επιπλ. διαγν., διάρκεια κύησης $> 33$ συμπλ. εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλ. επιπλ. ή με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπλ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπλ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε  |
| O01D | Δευτερογενής καισαρική τομή με πολλ. επιπλ. διαγν., διάρκεια κύησης $> 33$ συμπλ. εβδ., χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλ. επιπλ. ή με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπλ. εβδ. ή με σύνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπλ. εβδ. ή με σύνθ. διάγν., χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε |
| O01E | Δευτερογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση                                                                                                                         |
| O02A | Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή μαιευτική υστερεκτομή ή πολλαπλές επιπλοκές                                                                                              |
| O05A | Περίδεση και σύγκλειση τραχήλου ή σύνθετες OR-πράξεις ή καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο                                                                                                                                                   |
| Q02B | Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 6$ ετών                                                                                                |
| Q02C | Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 6$ ετών                                                                                             |
| Q03A | Ελάσσονες επεμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία $< 10$ ετών                                                                                                                                               |
| R01D | Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη                                                                                                                                                      |
| R04B | Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με άλλη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                    |
| R11B | Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με σοβαρές Σ/Ε                                                                                                                              |
| R11C | Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | R13Z | Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                            |
| ΜΙΚΡΗ | B17E | Επεμβάσεις σε περιφ. νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς σοβαρές Σ/Ε, ηλικία $\geq 19$ ετών, με μέτρια σύνθ. επέμβ.       |
|       | C01B | Άλλες επεμβάσεις σε διατρητρίον τραύμα του οφθαλμού ή μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή βιοψία εγκεφαλικών αγγείων                                                                                                                                                 |
|       | C02B | Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο εκτός από κακώθες νεόπλασμα                                                                                                                                                                                   |
|       | C03B | Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακώθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή                                                                       |
|       | C03C | Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακώθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή                                                                 |
|       | C03D | Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακώθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή                                                              |
|       | C05Z | Δακρυοκυστορρινοστομία                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | C06Z | Σύνθετες επεμβάσεις γλαυκώματος                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | C08A | Αμφοτερόπλευρη εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) σε συγγενή δυσπλασία του φακού                                                                                                                                    |
|       | C10A | Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες                                                                                                                                                                                                                   |
|       | C12Z | Άλλες επεμβάσεις ανακατασκευής του βλεφάρου                                                                                                                                                                                                                        |
|       | C15Z | Άλλες επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή                                                                                                                                                                                                                              |
|       | C16Z | Επεμβάσεις υψηλού κόστους στον οφθαλμό, ηλικία $< 6$ ετών                                                                                                                                                                                                          |
|       | C20A | Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία $< 16$ ετών                                                                                                                           |
|       | D06B | Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία $\geq 6$ ετών και ηλικία $< 16$ ετών ή ηλικία $\geq 16$ ετών, με σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση                                        |
|       | D06C | Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση                                                                              |
|       | D08B | Επεμβάσεις στόματος και στοματικής κοιλότητας σε κακώθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                           |
|       | D12B | Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου                                                                                                                                                                                                                |
|       | D13A | Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με επιπλεγμένη διάγνωση                                                                                                                                                                                    |
|       | D16Z | Αφαίρεση υλικού από τη γνάθο και το πρόσωπο                                                                                                                                                                                                                        |
|       | D30A | Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακ. νεόπλ. ή διάφορες επεμβ. ωτός, ρινός, στόμ. και τραχ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με επεμβ. υψ. κόστους ή επεμβ. στόματος και στομ. κοιλότητας εκτός από κακ. νεόπλ., χωρίς πλ. βάσης στόμ. ή προστομ., ηλ. $< 3$ ετών ή με σύνθ. διάγν. |
|       | D36Z | Ιδιαίτερα σύνθετες επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων                                                                                                                                                                                                                   |
|       | D37B | Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε ρινοσχιστία                                                                                                                            |
|       | D38Z | Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις ρινός ή παραρρινίων κόλπων                                                                                                                                                                                                              |
|       | E03Z | Βραχυθεραπεία ή θεραπεία με ραδιονουκλidia ανοικτής πηγής σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας                                                                                                           |
|       | E07Z | Επεμβάσεις σε σύνδρομο υπνικής άπνοιας                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F17B | Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                                                                                                                                                              |
| F18D | Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                              |
| F39A | Απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών με αμφοτερόπλευρη επέμβαση ή καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                     |
| F39B | Απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                        |
| F49E | Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 15$ ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                         |
| F49F | Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία $\geq 15$ ετών, με καθορισμένη επέμβαση                                                                                                                   |
| G09Z | Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις σε βουβωνο- και μηροκήλες, ηλικία $\geq 56$ ετών ή σύνθετη αποκατάσταση κήλης                                                                                                                                                                             |
| G11B | Πυλωρομυοτομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία $\geq 10$ ετών                                                                                                                                                                                     |
| G12C | Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα χωρίς σύνθετη ή μέτρια σύνθετη OR-πράξη                                                                                                                                                                                                         |
| G21C | Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία $\geq 4$ ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                          |
| G23A | Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 10$ ετών                                                                                                                                             |
| G23B | Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 10$ ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία $< 14$ ετών                                                                                      |
| G23C | Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 14$ ετών                                                                                                                                          |
| G24B | Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοιχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. $\geq 1$ έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. $\geq 1$ έτους και $< 56$ ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. $\geq 56$ ετών, χωρίς πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοιχώματος |
| G25Z | Επεμβάσεις σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλικία $\geq 1$ χρόνων ή επεμβάσεις σε κήλες, ηλικία $< 1$ έτους                                                                                                                                                                           |
| G46C | Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων χωρίς ελάχιστα σύνθ. γαστροσκοπήσεις σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε ή σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, χωρίς διάτρηση οισοφάγου, χωρίς καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες                         |
| G47Z | Άλλη γαστροσκόπηση σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς, ηλικία $< 15$ ετών                                                                                                |
| G48C | Κολονοσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία $< 15$ ετών, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου                            |
| G50Z | Γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 15$ ετών                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H08B | Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση                                                                                                                                                                            |
| H41C | Σύνθετη θεραπευτική ERCP χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ή άλλη ERCP                                                                                                |
| I10E | Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κάταγμα σπονδύλου, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση                                         |
| I13E | Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς οστεοσύνθεση υψηλ. κόστους, χωρίς πολλ. επέμβ., χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς μέτρια σύνθ. επέμβ., χωρίς ψευδάρθρωση |
| I16Z | Άλλες επεμβάσεις στην κατ'ώμον άρθρωση ή στην κλείδα                                                                                                                                                                                                            |
| I18A | Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία $< 16$ ετών ή με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή με αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος                                                                   |
| I20D | Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, με επέμβαση περισσότερες της μίας αρθρώσεις ή χρόνια πολυαρθρίτιδα                                                                                                                                            |
| I20E | Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία $< 16$ ετών                                                                                                                                                                                            |
| I20F | Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                                                                                                                                                         |
| I21Z | Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης της κατ' ισχίον άρθρωσης, μηριαίου οστού και σπονδυλικής στήλης ή σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή καθορισμένες επεμβάσεις στην κλείδα                                          |
| I23A | Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης εξαιρουμένης της κατ' ισχίον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και της σπονδυλικής στήλης με επιπλεγμένη επέμβαση στα οστά                                                                                           |
| I27C | Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μόρια, χωρίς μεταμόσχευση ιστού μικρής έκτασης                                                                     |
| I28C | Άλλες επεμβάσεις συνδετικού ιστού                                                                                                                                                                                                                               |
| I32E | Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία $< 6$ ετών                                                                                                                                                                       |
| I32F | Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία $\geq 6$ ετών                                                                                                                                                                    |
| I59Z | Άλλες επεμβάσεις στο βραχιόνιο οστό, την κνήμη, την περόνη και την ποδοκνημική άρθρωση ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις των αρθρώσεων του γόνατος, του αγκώνα και του αντιβραχίου                                                                                   |
| J04Z | Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου, εκτός περιπτώσεως έλκους ή λοίμωξης / φλεγμονής                                                                                                                                                                            |
| J08C | Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με σύνθετη διάγνωση ή με επέμβαση στην κεφαλή και στον τράχηλο, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                     |
| J10A | Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού σε κακήθες νεόπλασμα                                                                                                                                                                                        |
| J10B | Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού εκτός από κακήθες νεόπλασμα                                                                                                                                                                                 |
| J11B | Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε επιπλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, με μέτρια σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση                                         |
| J22A | Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με κάλυψη μαλακών μορίων                                                                                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J22B | Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κάλυψη μαλακών μορίων                                                                               |
| J24C | Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος χωρίς ριζική επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                      |
| J25Z | Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                            |
| K06D | Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                        |
| K15C | Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με μέτρια σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα                                                                                            |
| K15D | Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με άλλη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα                                                                                                      |
| L02C | Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία $\geq 10$ ετών χωρίς οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση                                                                                                    |
| L05B | Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                                                |
| L06B | Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης χωρίς θεραπεία ακράτειας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                          |
| L09D | Άλλες επεμβάσεις σε νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος χωρίς τοποθέτηση αρτηριοφλεβικής παράκαμψης αιμοκάθαρσης σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση, χωρίς καλσιφύλαξη, χωρίς θυρεοειδεκτομή                          |
| L20B | Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ. χωρίς ESWL, με σύνθ. επέμβ. ή διουρηθρική εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορισμού ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα σε παρα- / τετραπληγία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε |
| L42A | Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων ουροποιητικού συστήματος με βοηθητικά μέτρα ή σε παρα- / τετραπληγία                                                                                                                                     |
| M02B | Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                                                                                |
| M04B | Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις                                                                                                                                       |
| M04C | Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 3$ ετών                                                                                                                                                  |
| M06Z | Άλλες OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα                                                                                                                                                                                                                  |
| N05B | Οοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                    |
| N07Z | Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, με σύνθετη διάγνωση                                                                                                                                                    |
| N08Z | Ενδοσκοπικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα                                                                                                                                                                                                         |
| N13B | Μείζονες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, ηλικία $< 81$ ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                                                                                                                                       |
| N23Z | Άλλες επανορθωτικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα ή άλλη ινομυωματοεκτομή                                                                                                                                                                          |
| N25Z | Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, χωρίς σύνθετη διάγνωση, ή διαγνωστική λαπαροσκόπηση, ή καθορισμένη επέμβαση στα παραμήτρια                                                                             |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | O01F | Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επιπλ. ή σύνθ. διάγνωση ή διάρκεια κύησης ως και 33 συμπλ. εβδομάδες, χωρίς σύνθ. διάγν. ή δευτερογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλ. ή σύνθ. διάγν., διάρκεια κύησης > 33 συμπλ. εβδομάδες          |
|            | O01G | Πρωτογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση                                                                                                                             |
|            | O01H | Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση                                                                                                                          |
|            | O02B | Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς μαιευτική υστερεκτομή, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές                                                                                     |
|            | O03Z | Έκτοπη κύηση                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | O05B | Καθορισμένες OR-πράξεις στην κύηση χωρίς περιέδεση, χωρίς σύγκλειση τραχήλου, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο                                                                                              |
|            | Q03B | Ελάσσονες επεμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία $\geq 10$ ετών                                                                                                                                              |
|            | R14Z | Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θεραπεία με ραδιονουκλίδια ανοιχτής πηγής σε αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλ. συμπαγών οργάνων, > 1 ημέρες νοσηλείας                    |
|            | X01C | Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. σε πολλ. εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε                        |
|            | X04Z | Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς κάτω άκρου                                                                                                                                                                                                                       |
|            | X05A | Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, με σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                                                                |
|            | X06B | Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 66$ ετών ή με σοβαρές Σ/Ε ή με σύνθετη επέμβαση                                                                                                                       |
|            | Z01B | OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές                                                                                                                                |
| ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ | B05Z | Αποσυμπίεση σε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα                                                                                                                                                                                                                           |
|            | B17F | Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ. ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς μέτρια σύνθ. ή σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 19$ ετών |
|            | C07A | Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE)                                                                                                                                                                                            |
|            | C07B | Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE)                                                                                                                                                                                         |
|            | C08B | Εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) χωρίς συγγενή δυσπλασία του φακού                                                                                                                                                                                          |
|            | C10B | Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία < 6 ετών                                                                                                                                                                                                  |
|            | C10C | Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία $\geq 6$ ετών                                                                                                                                                                                             |
|            | C13Z | Επεμβάσεις στον δακρυϊκό αδένα και δακρυϊκών οδών                                                                                                                                                                                                                  |
|            | C14Z | Άλλες επεμβάσεις στον οφθαλμό                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | C20B | Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                                                                                        |
|            | D13B | Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση                                                                                                                                                                                 |
|            | D22B | Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας εκτός από κακήθες νεόπλασμα χωρίς πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προστομίου                                                                                                                                   |
|            | D30B | Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακήθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επεμβάσεις υψηλού κόστους, χωρίς σύνθετη διάγνωση                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D39Z | Άλλες επεμβάσεις ρινός                                                                                                                                                                                                                                         |
| D40Z | Εξαγωγή δοντιού και αποκατάσταση                                                                                                                                                                                                                               |
| F49G | Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία $\geq 15$ ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση                                                                                          |
| G26Z | Άλλες επεμβάσεις στον πρωκτό                                                                                                                                                                                                                                   |
| I18B | Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος                                                           |
| I23B | Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης εξαιρουμένης της κατ' ισχίον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και της σπονδυλικής στήλης χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση στα οστά                                                                                       |
| I24Z | Αρθροσκόπηση συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας ή άλλες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο                                                                                                                                        |
| I32G | Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς σύνθετες ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις                                                                                                                                                             |
| J09A | Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, ηλικία $< 16$ ετών                                                                                                                                                                                      |
| J09B | Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                                                                                                                                                   |
| J11C | Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, χωρίς μέτρια σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση                                                        |
| J24D | Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος χωρίς ριζική επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                   |
| L17A | Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας, ηλικία $< 16$ ετών                                                                                                                                                                       |
| L17B | Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας, ηλικία $\geq 16$ ετών                                                                                                                                                                    |
| L20C | Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ. χωρίς ESWL, χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς διουρηθρ. εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορ. ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα εκτός από παρα-/ τετραπλ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε |
| L40Z | Διαγνωστική ουρητηρονεφροσκόπηση                                                                                                                                                                                                                               |
| L42B | Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων ουροποιητικού συστήματος χωρίς βοηθητικά μέτρα, εκτός από παρα- / τετραπληγία                                                                                                                            |
| M04D | Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 3$ ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις                                                                                                      |
| M05Z | Περιτομή και άλλες επεμβάσεις στο πέος                                                                                                                                                                                                                         |
| N09A | Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα                                                                                                                                                       |
| N09B | Άλλες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο                                                                                                                                                                                                         |
| N10Z | Διαγνωστική απόξεση, υστεροσκόπηση, στείρωση, εμφύσηση σαλπίνγων                                                                                                                                                                                               |
| O04B | Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                                                          |
| O06Z | Ενδομήτρια θεραπεία του εμβρύου                                                                                                                                                                                                                                |
| O40Z | Προκλητή αποβολή με διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση και υστεροτομία                                                                                                                                                                                  |
| X05B | Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                                                                                                                                         |
| X06C | Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία, 66 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση                                                                                                                               |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/<br>ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ                  | ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ               | ΜΙΚΡΗ                                                                                   | ΜΕΣΑΙΑ                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΠΑΙΔΟ - ΩΡΛ                                 | Σωληνίσκοι αερισμού ώτων | Αμυγδαλεκτομή Σε ηλικία 12 ετών και πάνω                                                | Αμυγδαλεκτομή Σε ηλικία μικρότερη των 12 ετών                                                                                                   |
|                                             | Βραχύς χαλινός γλώσσας   | Αδενοτομή                                                                               | Πρωταίο συρίγγιο                                                                                                                                |
|                                             |                          | Υπεράριθμο ωτίο                                                                         |                                                                                                                                                 |
| ΠΑΙΔΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                           |                          | Παθήσεις όρχεων:<br>Κρυπορχία με ψηλαφητούς όρχεις                                      | Παθήσεις όρχεων:<br>Κρυπορχία με αψηλάφητους όρχεις                                                                                             |
|                                             |                          | Παθήσεις όρχεων:<br>υδροκήλη                                                            | Παθήσεις όρχεων:<br>Κισσοκήλη                                                                                                                   |
|                                             |                          | Παθήσεις όρχεων:<br>συστροφή όρχεως /<br>ορχεοπηξία / κύστη<br>morgagni                 | Παθήσεις πέους: Διόρθωση<br>κάμψης ή meatorplasty                                                                                               |
|                                             |                          | Παθήσεις πέους- Φίμωση<br>/ ξηρωτική βαλανίτιδα /<br>περιτομή                           | Κήλες - Βουβωνοκήλη (ολες<br>οι ηλικίες)                                                                                                        |
|                                             |                          | Κύστη κόκκυγος <16 ετών                                                                 | Παθήσεις εντέρου -<br>Πυλωρομυστομή για<br>πυλωρική στένωση (παιδιά<br>συνήθως < 1 μηνός)                                                       |
|                                             |                          |                                                                                         | Παθήσεις χοληφόρων:<br>Λαπαροσκοπική<br>χολοκυστεκτομή                                                                                          |
| ΠΑΙΔΟ-<br>ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ                        |                          | Κρυπορχία ψηλαφητή                                                                      | Κρυπορχία μη ψηλαφητή                                                                                                                           |
|                                             |                          | Υδροκήλη                                                                                | Κισσοκήλη                                                                                                                                       |
|                                             |                          | Περιτομή                                                                                |                                                                                                                                                 |
|                                             |                          | Συστροφή όρχεως, κύστη<br>morgagni                                                      |                                                                                                                                                 |
| ΠΑΙΔΟ-<br>ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ                      |                          |                                                                                         | Στραβισμός (επεμβάσεις<br>στους οφθαλμικούς μύς)                                                                                                |
| ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ<br>ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ<br>ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ |                          | Εξαγωγή δοντιών και<br>αποκατάσταση-Ηλικία<br>κάτω των 16 ετών (σε 1-2<br>τεταρτημόρια) |                                                                                                                                                 |
|                                             |                          |                                                                                         | Εξαγωγή δοντιών και<br>αποκατάσταση-Ηλικία<br>κάτω των 16 ετών σε<br>3-4 τεταρτημόρια ή<br>με εξαιρετικά υψηλής<br>βαρύτητας συνοδά<br>νοσήματα |

| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/<br>ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ | ΜΕΓΑΛΗ                                                                                             | ΒΑΡΕΙΑ                                                                                                                                                                                                | ΕΞ. ΒΑΡΕΙΑ                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΠΑΙΔΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ          | Παθήσεις πέους:<br>Υποσπαδίας (στεφανιαίος<br>έως πείκος)                                          | Παθήσεις πέους:<br>υποσπαδίας<br>επανεπέμβαση ή<br>οσχεοπείκου, οσχεϊκού ή<br>περινεϊκού υποσπαδία                                                                                                    | Παθήσεις εντέρου:<br>Ορθοπρωκτοπλαστική και<br>ανακατασκευή πρωκτού<br>για ατρησία ορθού υψηλής<br>βαρύτητας (ορθοκολπικό ή<br>ορθοκυστικό συρίγγιο) |
|                            | Παθήσεις χοληφόρων:<br>Λαπαροσκοπική<br>χολοκυστεκτομή με<br>διεγχειρητική διερεύνηση<br>χοληφόρων | Παθήσεις εντέρου:<br>Ορθοπρωκτοπλαστική<br>και ανακατασκευή<br>πρωκτού για ατρησία<br>ορθού μικρής βαρύτητας<br>(ορθοπροδομικό<br>ή ορθοπερινεϊκό ή<br>ορθοουρηθρικό ή<br>ορθοπροστατικό<br>συρίγγιο) | Παθήσεις εντέρου:<br>Ορθοπρωκτοπλαστική και<br>ανακατασκευή πρωκτού<br>για ατρησία ορθού υψηλής<br>βαρύτητας (ορθοκολπικό ή<br>ορθοκυστικό συρίγγιο) |
|                            | Τοποθέτηση καθετήρα<br>περιτοναϊκής κάθαρσης<br><10 ετών                                           | Παθήσεις εντέρου:<br>Αντικατάσταση ορθού<br>σε αντιμετώπιση<br>αγαγγλιονικού εντέρου<br>(Νόσος Hirschsprung)<br>τεχνικές Soave, Swenson,<br>Duhamel                                                   | Παθήσεις χοληφόρων<br>: Αντιμετώπιση<br>ατρησίας χοληφόρων<br>(Πυλαιοεντεροαναστόμωση<br>κατά Kasai ή παραλλαγές<br>αυτής)                           |
|                            | Επεμβάσεις στα<br>επινεφρίδια για καλοήθεις<br>παθήσεις                                            | Παθήσεις χοληφόρων:<br>Λαπαροσκοπική<br>χολοκυστεκτομή με<br>διεγχειρητική διερεύνηση<br>και διαστολές ή χρήση<br>μπαλονιού ή sryglass<br>ή άλλες θεραπευτικές<br>παρεμβάσεις στα<br>χοληφόρα         |                                                                                                                                                      |
| ΠΑΙΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ           | Υποσπαδίας                                                                                         | Επανεπέμβαση<br>υποσπαδία ή επέμβαση<br>οσχεοπείκου, οσχεϊκού ή<br>περινεϊκού υποσπαδία                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
|                            |                                                                                                    | Σύνθετες επεμβάσεις<br>νεφρού ή επεμβάσεις<br>νεφρού σε <3 ετών                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας 1

| ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ |             |        |         |         |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|---------|---------|-------------|
|                                                                                   | ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ | ΜΙΚΡΕΣ | ΜΕΣΑΙΕΣ | ΜΕΓΑΛΕΣ | ΒΑΡΕΙΕΣ | ΕΞ. ΒΑΡΕΙΕΣ |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Α΄                                                                     |             |        |         |         |         |             |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                                                | 125 €       | 245 €  | 400 €   | 550 €   | 750 €   | 1.000 €     |
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                                                        | 110 €       | 220 €  | 360 €   | 495 €   | 675 €   | 900 €       |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ – ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ                                                  | 105 €       | 210 €  | 340 €   | 465 €   | 635 €   | 850 €       |
| ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ                                                                   | 90 €        | 155 €  | 245 €   | 350 €   | 400 €   | 450 €       |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Β΄                                                                     | -----       | *      | 55 €    | 70 €    | 115 €   | 150 €       |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Γ΄                                                                     | -----       | -----  | -----   | -----   | 60 €    | 75 €        |

\* Για την διενέργεια μικρών επεμβάσεων με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο, η αμοιβή Χειρουργού Β΄ ορίζεται στο ποσό των 45€.

Πίνακας 2 – αποζημίωση ανά επέμβαση

| Κατηγορίες Χειρουργικών Επεμβάσεων | Συνολικό Ποσό |
|------------------------------------|---------------|
| Αποζημίωσης                        |               |
| ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ                        | 400,00 €      |
| ΜΙΚΡΕΣ                             | 600,00 €      |
| ΜΕΣΑΙΕΣ                            | 1.000,00 €    |
| ΜΕΓΑΛΕΣ                            | 1.400,00 €    |
| ΒΑΡΕΙΕΣ                            | 1.800,00 €    |
| ΕΞ. ΒΑΡΕΙΕΣ                        | 2.200,00 €    |

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2025

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  
Εθνικής Οικονομίας  
και Οικονομικών

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ**

Υγείας

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ**

Ανάπτυξης

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ**

Υφυπουργός  
Εθνικής  
Οικονομίας και Οικονομικών

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ**

Υφυπουργός Υγείας

**ΜΑΡΙΟΣ  
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ**



## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

### 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση **feksales@et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση **feksales@et.gr**.
  - Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσauξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσauξάνεται κατά 0,30 €.
  - Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.
  - Υπάρχει δυνατότητα ετήσιας συνδρομής οποιουδήποτε τεύχους σε έντυπη μορφή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.

#### • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α.** Αποστολή των εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**. Σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου (**www.et.gr**) στη διαδρομή **Ανακοινώσεις → Εγκύκλιοι**.
- Β.** Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

### 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: **Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα**

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000**

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
**https://eservices.et.gr**

#### **ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ**

**Πωλήσεις - Συνδρομές:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

**Πληροφορίες:** (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

**Παραλαβή Δημοσιευτέας Ύλης:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

**Ωράριο για το κοινό:** Δευτέρα έως και Παρασκευή: 8:00 - 13:30



\* 0 2 0 2 5 8 3 2 7 0 5 2 5 0 0 4 4 \*