



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

20 Αυγούστου 2025

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4486

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. Ε-166/2025

Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, τις παραμέτρους υποβολής αυτών, τη Χρονική Ανάλυση Υποβολής Εντολών καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με την υποενότητα 4.1.3.1 και τις υποενότητες 5.4 και 5.5 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερσίας Αγοράς και τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016.

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179), και ιδίως τα άρθρα 117^Α - 117^Ε του νόμου αυτού.

2. Το Κεφάλαιο Γ' του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 185), και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 10, 17 και 18 του νόμου αυτού.

3. Τον ν. 5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 78), και ιδίως τα άρθρα 1-23 του νόμου αυτού.

4. Το άρθρο 121 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 91).

5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερσίας Αγοράς (Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 1116/2018, Β' 5914), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις αποφάσεις ΡΑΕ υπ' αρ. 820/2020 (Β' 1941, κωδικοποιημένη έκδοση), 1228/2020 (Β' 4124, κωδικοποιημένη έκδοση), 610/2021 (Β' 3857, κωδικοποιημένη έκδοση), 775/2021 (Β' 4982), 987/2021 (Β' 6485), 693/2022 (Β' 4960, κωδικοποιημένη έκδοση), 909/2022 (Β' 6931) και 163/2023 (Β' 1313) και τις αποφάσεις Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ Ε-36/2024 (Β' 1384, κωδικοποιημένη έκδοση), Ε-125/2024 (Β' 3099), Ε-246/2024 (Β' 6990), Ε-61/2025 (Β' 1885) και Ε-142/2025 (υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ, κωδικοποιημένη έκδοση) και ιδίως την υποενότητα 4.1.3.1 και τις ενότητες 5.4 και 5.5 (εφεξής «ο Κανονισμός»).

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕ L 197 της 25.07.2015, σελ. 24 επ.).

7. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 158 της 14.06.2019 σελ. 54).

8. Την υπ' αρ. 11/2024 απόφαση ACER της 23ης Σεπτεμβρίου 2024 «on amendments to the price coupling algorithm and the continuous trading matching algorithm, including the common sets of requirements»¹.

¹ https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions/ACER_Decision_11-2024_Algorithm_Methodology.pdf https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions_annex/ACER_Decision_11-2024_Annex_I.pdf

9. Την υπ' αρ. 13/2024 απόφαση ACER της 25ης Σεπτεμβρίου 2024 «on amendments to products that can be taken into account in the single day-ahead coupling»².

10. Την υπ' αρ. 3/2025 απόφαση ACER της 27^{ης} Μαρτίου 2025 «on amendments to products that can be taken into account in the single intraday coupling»³.

11. Την υπ' αρ. 947/2020 απόφαση ΡΑΕ «Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, των παραμέτρων υποβολής αυτών καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016» (Β' 3054).

12. Την υπ' αρ. 87/2021 απόφαση ΡΑΕ «Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, τις παραμέτρους υποβολής αυτών, καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν» (Β' 640).

13. Την υπ' αρ. 661/2021 απόφαση ΡΑΕ «Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους τύπους εντολών, τις παραμέτρους υποβολής αυτών, καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016» (Β' 4259).

14. Την υπ' αρ. 36/2020 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011, της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (Β' 742).

15. Την υπό στοιχεία Ε-265/2024 απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ «Επανακαθορισμός της ΕΧΕ Α.Ε. ως «Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Nominated Electricity Market Operator/NEMO)»⁴.

2 https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions/ACER_Decision_13-2024_SDAC_Products.pdf https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions_annex/ACER_Decision_13-2024_SDAC_Products_Annex_I.pdf

3 <https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions/ACER-Decision-03-2025-SIDC-products.pdf> https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions_annex/ACER-Decision-03-2025-Annex-I.pdf

4 <https://www.raaey.gr/energeia/apofaseis/105500/>

16. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 5037/2023 (Α' 78), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και όπου γίνεται αναφορά στην επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας» ή «ΡΑΕ», νοείται η ΡΑΑΕΥ.

17. Την υπό στοιχεία Ε-150/2024 απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ «Κατευθύνσεις αναφορικά με την εισαγωγή προϊόντων με υπο-ωριαία χρονική διάρκεια προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά» (Β' 3969 και 4277).

18. Το υπό στοιχεία ΡΑΑΕΥ Ι-388633/31.01.2025 (ΕΧΕ 203/31.01.2025) έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΑΕΥ με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς» αναφορικά με την εισαγωγή προϊόντων υπο-ωριαίας χρονικής διάρκειας προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά.

19. Το υπό στοιχεία ΡΑΑΕΥ Ι-389635/14.02.2025 (ΕΧΕ 298/13.02.2025) έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΑΕΥ με θέμα «Εισήγηση για έκδοση Αποφάσεων ΡΑΑΕΥ ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς».

20. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των ως άνω εισηγήσεων (σχετικά 18 και 19) της ΕΧΕ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα από 14.02.2025 έως και 24.03.2025⁵, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής⁶, ήτοι την υπό στοιχεία ΡΑΑΕΥ Ι-392223/31.03.2025 επιστολή του ΕΣΑΗ.

21. Το υπό στοιχεία ΡΑΑΕΥ Ι-393406/15.04.2025 (ΕΧΕ 711/15.04.2025) έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια του από 07.04.2025 σχετικού εγγράφου της Αρχής, με το οποίο υπεβλήθησαν οι απόψεις της ΕΧΕ Α.Ε. επί των αποτελεσμάτων της ανωτέρω Δημόσιας Διαβούλευσης (σχετικό 20).

22. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ - ΜΙΤΟΣ.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:

Επειδή, στην παρ. 8 του άρθρου 10 «Οργανωτικές Ρυθμίσεις Χρηματιστηρίου Ενέργειας» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:

«8. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Με τον ίδιο τρόπο εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του Κανονισμού. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθώς και τους όρους λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Το ελάχιστο περιεχόμενό του προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κα-

5 <https://www.raaey.gr/energeia/diavoulefseis/105192/καιhttps://www.raaey.gr/energeia/diavoulefseis/105790/>

6 <https://www.raaey.gr/energeia/diavoulefseis/106121/>

νόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ο Κανονισμός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.»

Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των Κωδίκων των Αγορών» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:

«[...] 2. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγοράς Εξισορρόπησης, αντίστοιχα. Οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορούν οι Κανονισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτούς. [...] 4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Πέραν των ρυθμιστικών μέτρων που λαμβάνονται από τη ΡΑΕ βάσει του άρθρου 23 του ν. 4001/2011, στους Κανονισμούς δύναται να προβλέπονται περαιτέρω μέτρα που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να αφορούν σε ειδικές ρυθμίσεις αντιστάθμισης τυχόν δεσπόζουσας επιρροής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικούς ρυθμιστικούς όρους και κανόνες με αντικείμενο τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής σε αυτή, ρυθμίσεις που αφορούν στη βελτίωση της ρευστότητας των Αγορών, όπως περιορισμοί και κανόνες στους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι εντολές συναλλαγών των Συμμετεχόντων, [...]»

Επειδή, με την υπ' αρ. 36/2020 απόφαση (σχετικό 14) εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ (νυν ΡΑΑΕΥ) η λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011.

Επειδή, με την υπό στοιχεία Ε-265/2024 απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ (σχετικό 15), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.»

επανακαθορίστηκε ως Ορισθέντας Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ) για πέντε (5) έτη, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016.

Επειδή, με την απόφαση Ε-150/2024 του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ αποφασίστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις για την εισαγωγή προϊόντων με υπο-ωριαία χρονική διάρκεια προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά. Συναφώς, με την απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ Ε-142/2025, τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς προκειμένου για την ενσωμάτωση των ως άνω κατευθύνσεων και την ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επειδή, στην ενότητα 4.1.3 «Προϊόντα και Τύποι Εντολών» του Κανονισμού (όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση Ε-142/2025 της Αρχής και θα ισχύσει μετά την εισαγωγή προϊόντων με υπο-ωριαία χρονική διάρκεια προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά) προβλέπονται τα εξής:

«1. Προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με Φυσική Παράδοση (έγχυση ή απόληψη) εντός των Ζωνών Προσφορών του ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς δύνανται να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 (ενότητα 2.5), για κάθε Χρονική Περίοδο της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης. Τα επιλέξιμα Προϊόντα, τα οποία υποστηρίζονται από τον Αλγόριθμο Σύζευξης Τιμών, ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 με κοινή πρόταση των ΟΔΑΗΕ και διαπραγματεύονται με τους διαθέσιμους τύπους Εντολών Αγοράς και Πώλησης.

2. Το ΣΣΑΕ δημιουργεί αυτόματα την περιγραφή των Προϊόντων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και τα καθιστά διαθέσιμα για συναλλαγές μία ώρα πριν τη Χρονική Στιγμή Έναρξης Προσφορών για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης.

3. Η Αγοραία Χρονική Μονάδα στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ισούται με δεκαπέντε (15) λεπτά.

4. Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διατίθενται προς διαπραγμάτευση τα ακόλουθα Προϊόντα:

α) Προϊόν χρονικής διάρκειας εξήντα (60) λεπτών (Hourly): Προϊόν που υποστηρίζει τη διαπραγμάτευση επί είκοσι τεσσάρων (24) ωριαίων Συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D.

β) Προϊόν χρονικής διάρκειας δεκαπέντε (15) λεπτών (Quarter-hourly): Προϊόν που υποστηρίζει τη διαπραγμάτευση επί ενενήντα έξι (96) Συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας τετάρτου της ώρας για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D.

5. Η Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης αποτελείται από ενενήντα έξι (96) Αγοραίες Χρονικές Μονάδες.

6. Για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης κατά την οποία συντελείται η αλλαγή της ώρας σε θερινή ώρα, ορίζονται ενενήντα δύο (92) Αγοραίες Χρονικές Μονάδες.

7. Για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης κατά την οποία συντελείται η αλλαγή της ώρας σε χειμερινή ώρα, ορίζονται εκατό (100) Αγοραίες Χρονικές Μονάδες.»

Επειδή, στην υποενότητα 4.1.3.1 «Εντολές» του Κανονισμού (όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση Ε-142/2025 της Αρχής) προβλέπονται τα εξής:

«1. Οι τύποι Εντολών που δύνανται να υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης Ημέρας είναι οι εξής:

α) Υβριδικές Εντολές Καμπύλης (Hybrid Curve Orders): Οι Υβριδικές Εντολές Καμπύλης διακρίνονται σε:

i. Εντολές Αγοραίας Χρονικής Μονάδας (MTU Orders), οι οποίες υποβάλλονται για Χρονική Περίοδο μιας Αγοραίας Χρονικής Μονάδας της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, και

ii. Εντολές Χρονικής Περιόδου (Period Orders), οι οποίες υποβάλλονται για Χρονική Περίοδο μιας ώρας (από HH:00 έως HH+1:00) και περιλαμβάνουν τέσσερις (4) Αγοραίες Χρονικές Μονάδες της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D.

Οι Υβριδικές Εντολές Καμπύλης αποτελούνται από βηματικά τμήματα ή/και γραμμικά τμήματα με παρεμβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης ACER 13/2024, ξεχωριστά για κάθε Χρονική Περίοδο της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D. Η οριζόμενη καμπύλη είναι αύξουσα για Εντολές Πώλησης και φθίνουσα για Εντολές Αγοράς. Η τιμή του πρώτου σημείου του πρώτου τμήματος της καμπύλης για Εντολές Πώλησης είναι ίση με τη Κατώτατη Τιμή Εντολών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και η τιμή του δεύτερου σημείου του τελευταίου τμήματος της καμπύλης για Εντολές Πώλησης είναι ίση με τη Ανώτατη Τιμή Εντολών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Κατ' αντιστοιχία, η τιμή του πρώτου σημείου του πρώτου τμήματος της καμπύλης για Εντολές Αγοράς είναι ίση με την Ανώτατη Τιμή Εντολών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και η τιμή του δεύτερου σημείου του τελευταίου τμήματος της καμπύλης για Εντολές Αγοράς είναι ίση με την Κατώτατη Τιμή Εντολών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

β) Απλές Εντολές Πακέτου (Simple Block Orders): Μια Απλή Εντολή Πακέτου περιλαμβάνει πολλαπλές Χρονικές Περιόδους της ίδιας χρονικής διάρκειας. Μια Απλή Εντολή Πακέτου διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: ένα σταθερό όριο τιμής (ελάχιστη τιμή για Εντολές Πώλησης και μέγιστη τιμή για Εντολές Αγοράς), ένα Ελάχιστο Ποσοστό Αποδοχής και μία ποσότητα για έναν αριθμό Χρονικών Περιόδων εντός της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D. Η ποσότητα δύνανται να μην είναι η ίδια για όλες τις Χρονικές Περιόδους. Απλές Εντολές Πακέτου δεν μπορούν να γίνουν δεκτές για ποσότητα μικρότερη του Ελάχιστου Ποσοστού Αποδοχής. Το Ελάχιστο Ποσοστό Αποδοχής είναι το ίδιο για όλες τις Χρονικές Περιόδους που ανήκουν στην Απλή Εντολή Πακέτου.

γ) Συνδεδεμένες Εντολές Πακέτου (Linked Block Orders): Μια Συνδεδεμένη Εντολή Πακέτου αποτελείται από επιμέρους Απλές Εντολές Πακέτου, οι οποίες

συνδέονται μεταξύ τους με σχέση «γονέα-παιδιού». Μία Απλή Εντολή Πακέτου τύπου «παιδί» μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν εκτελεστεί η Εντολή Πακέτου τύπου «γονέα» με την οποία είναι συνδεδεμένη. Οι Απλές Εντολές Πακέτου χωρίς συνδεδεμένες Απλές Εντολές Πακέτου τύπου «παιδί» ονομάζονται Απλές Εντολές Πακέτου τύπου «φύλλο».

δ) Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου (Exclusive Group of Block Orders): Η Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου αποτελείται από ένα σύνολο Απλών Εντολών Πακέτου, για τις οποίες το άθροισμα των Ποσοστών Αποδοχής αυτών δε μπορεί να υπερβαίνει τη μονάδα (1). Στην ειδικότερη περίπτωση που οι επιμέρους Απλές Εντολές Πακέτου έχουν Ελάχιστο Ποσοστό Αποδοχής ίσο με τη μονάδα, τότε μπορεί να εκτελεστεί το πολύ μία Απλή Εντολή Πακέτου της Αποκλειστικής Ομάδας.

2. Συνδεδεμένες Εντολές Πακέτου και Αποκλειστικές Ομάδες Εντολών Πακέτου δύνανται να συνδυάζουν Απλές Εντολές Πακέτου διαφορετικής χρονικής διάρκειας.

3. Για την εισαγωγή νέων τύπων Εντολών καθώς και για την αναστολή/διαγραφή υφιστάμενων τύπων Εντολών ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 2.5 του Κανονισμού.

4. Η πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, οι παράμετροι υποβολής αυτών, η Χρονική Ανάλυση Υποβολής Εντολών καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενο τους καθορίζονται με απόφαση ΡΑΑΕΥ κατόπιν εισήγησης του ΕΧΕ.»

Επειδή, στην παρ. 3 της ενότητας 5.4 «Τύποι Εντολών στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες» του Κανονισμού (όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση Ε-142/2025 της Αρχής) προβλέπονται τα εξής:

«3. Η Χρονική Ανάλυση Υποβολής Εντολών στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες καθορίζεται με Απόφαση ΡΑΑΕΥ κατόπιν εισήγησης του ΕΧΕ.»

Επειδή, στην ενότητα 5.5 «Τύποι Εντολών στη Συνεχή Ενδοημερήσια Συναλλαγή» του Κανονισμού (όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση Ε-142/2025 της Αρχής) προβλέπονται τα εξής:

«5. Η Χρονική Ανάλυση Υποβολής Εντολών στη Συνεχή Ενδοημερήσια Συναλλαγή καθορίζεται με Απόφαση ΡΑΑΕΥ κατόπιν εισήγησης του ΕΧΕ.»

Επειδή, η πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, οι παράμετροι υποβολής αυτών καθώς και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες καθορίστηκαν αρχικά με την απόφαση ΡΑΕ 947/2020 (σχετ. 11) η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 87/2021 και 661/2021 (σχετ. 12 και 13).

Συγκεκριμένα, με την υπ' αρ. 947/2020 απόφαση της ΡΑΕ, υιοθετήθηκε περιορισμός για το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ως προς τη χρήση Εντολών Πακέτου (Block Orders) στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ούτως ώστε αυτές να μπορούν να υποβληθούν μόνο από τους Παραγωγούς και μόνο για τις Θερμικές Μονάδες Παραγωγής με τις οποίες συμμετέχουν και καθορίστηκαν οι παράμετροι υποβολής

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αποδεκτών Τύπων Εντολών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας για το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ως ακολούθως:

Εντολές Πακέτου - γενικά χαρακτηριστικά	
Ελάχιστο πλήθος συνεχόμενων Αγοραίων Χρονικών Μονάδων για μια Εντολή Πακέτου	1
Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής	5
Ελάχιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου	0.001 MWh
Μέγιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου	250 MWh
Ελάχιστο Ποσοστό Αποδοχής	0%
Συνδεδεμένες Εντολές Πακέτου	
Μέγιστο πλήθος Συνδεδεμένων οικογενειών ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής	2
Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου για μια Συνδεδεμένη Οικογένεια	5
Μέγιστο πλήθος γενιών ανά Συνδεδεμένη Οικογένεια	3
Μέγιστο πλήθος παιδιών ανά γονέα	4
Μέγιστο πλήθος γονιών ανά παιδί	1
Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου	
Μέγιστο πλήθος Αποκλειστικών Ομάδων Εντολών Πακέτου ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής	2
Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου σε μια Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου	5

Η υιοθέτηση του περιορισμού στη χρήση των Εντολών Πακέτου που δύνανται να υποβληθούν ανάλογα με τον τύπο των μονάδων/χαρτοφυλακίων κρίθηκε ως εύλογο μέτρο από την Αρχή προς την κατεύθυνση βελτίωσης της «ρευστότητας» των Ωριαίων Υβριδικών Εντολών και εύρυθμης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας αποκλειστικά για την πρώτη περίοδο λειτουργίας αυτής (ήτοι διάρκειας ισχύος τριών (3) μηνών).

Μετά την έναρξη λειτουργίας των αγορών, αναμενόταν μελέτη η οποία θα διερευνούσε την επίδραση των διαφόρων Τύπων Εντολών, τόσο στη διαμόρφωση τιμής, όσο και στη δημιουργία εφικτών Προγραμμάτων Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από την πραγματική λειτουργία της νέας Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας της. Επιπροσθέτως, με την εν λόγω εισήγηση θα επανεξεταζόταν η ανάγκη εφαρμογής περιορισμού στη χρήση Εντολών Πακέτου

και θα επανεκτιμώνταν οι παράμετροι και τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών Τύπων Εντολών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας, ώστε να έχουν εφαρμογή σε όλους τους τύπους των μονάδων/χαρτοφυλακίων. Η αρχική προθεσμία παρατάθηκε κατά δύο μήνες (έως τις 31.03.2021) ώστε η εκπόνηση της συναφούς μελέτης να λάβει υπόψη εκτενέστερο του ενός μηνός εύρος δεδομένων από την πραγματική λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Σε συνέχεια υποβολής της προβλεπόμενης μελέτης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της οποίας με την υφιστάμενη ρύθμιση πρόσβασης των συμμετεχόντων στις Εντολές Πακέτου αφενός επιτυγχάνεται ο στόχος της ικανοποιητικής διαμόρφωσης Τιμής Εκκαθάρισης και αφετέρου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης εφικτών προγραμμάτων (εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες όμως είχαν τη δυνατότητα να διορθωθούν μέσω των ενδοημερήσιων δημοπρασιών), καθώς και σχετικής εισήγησης από την EXE A.E., η Αρχή ενέκρινε νέα παράταση ισχύος του περιορισμού ενόψει προβλεπόμενων ορόσημων που αναμενόταν να έχουν σημαντική επίπτωση στις αγορές, ήτοι τη σύζευξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας με τη Βουλγαρία, τη σύζευξη της Ενδοημερήσιας Αγοράς με την υιοθέτηση Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Αγορών (CRIDAs) και την υλοποίηση της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής (XBID). Η νέα προθεσμία ισχύος του περιορισμού (31.12.2022) συνδέθηκε με την υποχρέωση υποβολής εισήγησης από την EXE A.E. και επικαιροποιημένης μελέτης έως και 31.10.2022. Με την ίδια απόφαση έγινε αποδεκτή η εισήγηση της EXE A.E. για τροποποίηση των παραμέτρων ως εξής:

Εντολές Πακέτου - γενικά χαρακτηριστικά	
Ελάχιστο πλήθος συνεχόμενων Αγοραίων Χρονικών Μονάδων για μια Εντολή Πακέτου	1
Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής	5
Ελάχιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου	0.001 MWh
Μέγιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου	300 MWh
Ελάχιστο Ποσοστό Αποδοχής	0%
Συνδεδεμένες Εντολές Πακέτου	
Μέγιστο πλήθος Συνδεδεμένων οικογενειών ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής	2
Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου για μια Συνδεδεμένη Οικογένεια	5
Μέγιστο πλήθος γενιών ανά Συνδεδεμένη Οικογένεια	3
Μέγιστο πλήθος παιδιών ανά γονέα	4
Μέγιστο πλήθος γονιών ανά παιδί	1

Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου	
Μέγιστο πλήθος Αποκλειστικών Ομάδων Εντολών Πακέτου ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής	2
Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου σε μια Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου	5

Επειδή, με την απόφαση Ε-150/2024 του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, πλέον των βασικών κατευθύνσεων για την εισαγωγή προϊόντων με υπο-ωριαία χρονική διάρκεια προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά, και δεδομένου ότι η ως άνω προθεσμία υποβολής επικαιροποιημένης μελέτης είχε παρέλθει άπρακτη, η Αρχή κάλεσε την ΕΧΕ Α.Ε. να εκπονήσει μελέτη αναφορικά με τους υφιστάμενους περιορισμούς στη χρήση Εντολών Πακέτου από τους θερμικούς παραγωγούς τρεις (3) μήνες μετά την εισαγωγή προϊόντων διάρκειας 15 λεπτών στην Ελληνική Ζώνη Προσφορών, με την οποία θα διερευνάται η επίδραση των διαφόρων Τύπων Εντολών και ειδικώς η επίδραση της ευρείας χρήσης των Εντολών Πακέτου από τους συμμετέχοντες τόσο στη διαμόρφωση τιμής όσο και στη δημιουργία εφικτών Προγραμμάτων Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από την πραγματική λειτουργία της Αγοράς με τα νέα προϊόντα, και να υποβάλλει εισήγηση στη ΡΑΑΕΥ για την αναθεώρηση της υπ' αρ. 661/2021 απόφασης ΡΑΕ, εφόσον κριθεί σκόπιμη βάσει των αποτελεσμάτων της ως άνω σχετικής μελέτης. Συνεπώς, ο περιορισμός στη χρήση των Εντολών Πακέτου που θεσπίστηκε με την απόφαση ΡΑΕ 947/2020 συνεχίζει εκ των πραγμάτων να ισχύει.

Επειδή, η ΕΧΕ Α.Ε. με το υπό σχετ. 19 έγγραφο της, υπέβαλε εισήγηση για τον καθορισμό της Χρονικής Ανάλυσης Υποβολής Εντολών καθώς και την τροποποίηση του πίνακα παραμέτρων διαθέσιμων τύπων εντολών και χαρακτηριστικά αυτών ώστε οι παράμετροι «Ελάχιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου» και «Μέγιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου» που καθορίζονται στην υπ' αρ. 661/2021 απόφαση ΡΑΕ, με την εισαγωγή των Προϊόντων διάρκειας 15 λεπτών να εκφράζονται πλέον σε μονάδες μέτρησης «MW» και όχι σε «MWh».

Επειδή, η ΡΑΑΕΥ έθεσε τη σχετική εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση (σχετ. 20) στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκε σχετικό σχόλιο από τον ΕΣΑΗ. Συγκεκριμένα, ο ΕΣΑΗ ζήτησε την επίσπευση της μελέτης αναθεώρησης των παραμέτρων υποβολής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αποδεκτών Τύπων Εντολών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Θεωρεί πως το μέγιστο πλήθος εντολών πακέτου ανά θερμική μονάδα παραγωγής (πέντε) και η μέγιστη ποσότητα ανά εντολή πακέτου (300MW) δημιουργούν πρόβλημα εν όψει εισόδου νέων θερμικών μονάδων παραγωγής με ονομαστική ισχύ 800MW και προτείνει

το μέγιστο πλήθος των εντολών πακέτου ανά θερμική μονάδα να αυξηθεί σε δέκα (10) και η μέγιστη ποσότητα ανά εντολή πακέτου από 300MW σε 350MW ώστε οι ελληνικές μονάδες παραγωγής να μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους με βέλτιστο τρόπο σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά.

Στην απάντηση της ΕΧΕ Α.Ε. επί των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης (σχετ. 21) σημειώθηκε ότι η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης της διεύρυνσης του ως άνω περιορισμού, με την εκπόνηση σχετικής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη και τις επερχόμενες σημαντικές αλλαγές στην αγορά (π.χ. εισαγωγή προϊόντων ακριβέστερης χρονικής ανάλυσης, απόκρισης ζήτησης, νέων μονάδων αποθήκευσης και μονάδων αερίου). Η μελέτη στοχεύει στη διασφάλιση της ενίσχυσης του ανταγωνισμού, της δημιουργίας εφικτών Προγραμμάτων Αγοράς και της παραγωγής ορθών σημάτων τιμής. Η συμπερίληψη στη μελέτη στοιχείων ενός ελάχιστου χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την πραγματική λειτουργία της αγοράς με τα προϊόντα ακριβέστερης χρονικής ανάλυσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και επιτακτική για την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων, συνεπώς δεν είναι εφικτή η επίσπευσή της. Σε κάθε περίπτωση η ΕΧΕ Α.Ε. τόνισε ότι η εισαγωγή εντολών Πακέτου με μεγάλες ποσότητες ενδεχομένως να επηρεάζει τις απαιτήσεις ευελιξίας και εύρυθμης λειτουργίας του μηχανισμού διαμόρφωσης τιμών, σημεία πάρα πολύ σημαντικά για την αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

Επειδή, η ΡΑΑΕΥ, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω, ήτοι τους ήδη εφαρμοζόμενους περιορισμούς πρόσβασης των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών και τις παραμέτρους υποβολής αυτών, την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. για τον καθορισμό της Χρονικής Ανάλυσης Υποβολής Εντολών, τα αποτελέσματα της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης καθώς και τα προβλεπόμενα στην απόφαση Ε-150/2024 της Αρχής, έκρινε εύλογη την ως άνω εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. και προέβη στις νομοτεχνικές βελτιώσεις όπου έκρινε απαραίτητο. Καλεί δε την ΕΧΕ Α.Ε. να τηρήσει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υποβολής της μελέτης στην Αρχή όπως καθορίστηκε με την Ε-150/2024 απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της Αρχής.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, κατά την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 και σύμφωνα με την υποενότητα 4.1.3.1 και τις ενότητες 5.4 και 5.5 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς:

1. Τον καθορισμό της Χρονικής Ανάλυσης Υποβολής Εντολών για τους διαθέσιμους τύπους Εντολών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες και στη Συνεχή Ενδοημερήσια Συναλλαγή και τις διαφορετικές κατηγορίες Οντοτήτων, ως ακολούθως:

Οντότητα	Χρονική Ανάλυση Υποβολής Εντολών					
	Αγορά Επόμενης Ημέρας (DAM)			Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες (IDAs)		Συνεχής Ενδοημερήσια Συναλλαγή (CIT)
	Εντολές Αγοραίας Χρονικής Μονάδας	Εντολές Χρονικής Περιόδου	Εντολές Πακέτου (Απλές και Σύνθετες)	Εντολές Αγοραίας Χρονικής Μονάδας	Εντολές Χρονικής Περιόδου	Όλοι οι τύποι Εντολών
Μονάδες Παραγωγής	15	-	15	15	-	15, 30, 60
Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων ή Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ	15	-	-	15	-	15, 30, 60
Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου	15	-	-	15	-	15, 30, 60
Χαρτοφυλάκια Φορτίου	15	-	-	15	-	15, 30, 60
Αντλητικές Μονάδες	15	-	-	15	-	15, 30, 60
Διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας	15	-	-	15	-	-
Διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας	-	60	-	-	60	-
Διασύνδεση Ελλάδας-Αλβανίας	-	60	-	-	60	-
Διασύνδεση Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας	-	60	-	-	60	-
Διασύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας	-	60	-	-	60	-

2. Τον καθορισμό των παραμέτρων υποβολής και των τεχνικών χαρακτηριστικών των αποδεκτών Τύπων Εντολών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας, ως ακολούθως:

Εντολές Πακέτου - γενικά χαρακτηριστικά	
Ελάχιστο πλήθος συνεχόμενων Αγοραίων Χρονικών Μονάδων για μια Εντολή Πακέτου	1
Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής	5
Ελάχιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου	0.001 MW
Μέγιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου	300 MW
Ελάχιστο Ποσοστό Αποδοχής	0%
Συνδεδεμένες Εντολές Πακέτου	
Μέγιστο πλήθος Συνδεδεμένων οικογενειών ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής	2
Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου για μια Συνδεδεμένη Οικογένεια	5
Μέγιστο πλήθος γενιών ανά Συνδεδεμένη Οικογένεια	3
Μέγιστο πλήθος παιδιών ανά γονέα	4
Μέγιστο πλήθος γονιών ανά παιδί	1
Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου	
Μέγιστο πλήθος Αποκλειστικών Ομάδων Εντολών Πακέτου ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής	2
Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου σε μια Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου	5

3. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των ως άνω παρ. 1 και 2 την 30η Σεπτεμβρίου 2025 (Ημέρα Φυσικής Παράδοσης 1η Οκτωβρίου 2025).

4. Τη συνέχιση ισχύος του περιορισμού ως προς τη χρήση Εντολών Πακέτου (Block Orders) για την Αγορά Επόμενης Ημέρας, ούτως ώστε αυτές να μπορούν να υποβληθούν μόνο από τους Παραγωγούς και μόνο για τις Θερμικές Μονάδες Παραγωγής με τις οποίες συμμετέχουν, μέχρι την έκδοση νεότερης σχετικής απόφασης της Αρχής σε συνέχεια της υποβολής από την ΕΧΕ Α.Ε.

της εισήγησης που προβλέπεται στο σημείο Ε της απόφασης Ε-150/2024 του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2025

Ο Αντιπρόεδρος του Κλάδου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ