



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

8 Σεπτεμβρίου 2025

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4781

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 18014

Αναγνώριση του φυσικού πόρου «Νερό Υδρογεώτρησης στη θέση Πλατύναμος-Ξετρυπητή», Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου, Δήμου Θήρας, ως ιαματικού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (Α' 230), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 66 του ν. 4582/2018 (Α' 208), το άρθρο 24 του ν. 4602/2019 (Α' 45) και τα άρθρα 16 και 17 του ν. 5121/2024 (Α' 106).

2. Τον ν. 4602/2019 «Ερευνα εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (Α' 45) και ιδίως τα άρθρα 2, 6, 18, 23 και 24 του Μέρους Α' αυτού.

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133) και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 109.

4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

5. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α' 187).

6. Το π. δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α' 160).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35128/5284/08.06.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΑΔΑ: Ψ5ΦΖ4653Π8-1ΓΑ).

9. Την παρ. 1 του άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26) αναφορικά με την αναπλήρωση στα καθήκοντα του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής.

10. Την υπό στοιχεία Δ98Β/Φ166/12647/ΓΔΦΠ3557/193/08.07.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών της Χώρας» (Β' 1012).

11. Την υπ' αρ. 16655/22.12.2006 απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (Β' 1932), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 17414/2.10.2009 (Β' 2215), 1721/4.2.2013 (Β' 188) και 22527/30.10.2014 (Β' 2997) όμοιες αποφάσεις.

12. Την υπ' αρ. 13421/01.10.2012 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 (Α' 230)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 461), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 23070/14.10.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 511), 15831/15.07.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 446), 647/13.01.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 30), 25887/14.12.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 928), 6452/10.04.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 175), 7826/05.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 219), 13658/04.08.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 403), 18964/09.10.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 538), 21369/16.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 625), 2789/11.02.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 60), 12304/26.06.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 418), 21666/05.12.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1100), 2081/05.02.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 130), 6899/06.05.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 370), 13252/19.08.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 704), 4296/10.03.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 230), 14165/06.08.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 716), 4680/13.03.2024 (Υ.Ο.Δ.Δ. 386 και διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 487) όμοιες αποφάσεις.

13. Την υπ' αρ. 21460/09.12.2024 αίτηση αναγνώρισης του φυσικού πόρου «Νερό Υδρογεώτρησης στη θέση Πλατύναμος-Ξετρυπητή», Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου, Δήμου Θήρας, της εταιρείας «Αθηναίων Γη Ανώνυμη Ξενοδοχειακή, Επενδυτική, Συμβουλευτική, Τεχνική και Οικοδομική Εταιρεία» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

14. Τα υπ' αρ. 4053/10.03.2025, 4206/14.03.2025, 7525/22.04.2025, 7699/23.04.2025, 14402/10.07.2025, 14532/11.07.2025, 15263/22.07.2025 και 15619/25.07.2025 αιτήματα της εταιρείας «Αθηναίων Γη Ανώνυμη Ξενοδοχειακή, Επενδυτική, Συμβουλευτική, Τεχνική και Οικοδομική Εταιρεία» με συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

15. Το πρακτικό της 78ης/22.05.2025 συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.).

16. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.) για την αναγνώριση του φυσικού πόρου «Νερό Υδρογεώτρησης στη θέση Πλατύναμος-Ξετρυπητή», Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου, Δήμου Θήρας, ως ιαματικού, όπως αποτυπώθηκε στην γνωμοδότησή της και στο πλαίσιο του υπ' αρ.114/29.07.2025 Α' μέρους του Πρακτικού της 80ης συνεδρίασης/24.07.2025 της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, σύμφωνα με την οποία ο υπό αναγνώριση φυσικός πόρος είναι, εντός του χαρακτηρισμένου γεωθερμικού πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος Ν. Σαντορίνης σύμφωνα με την παρ. 31 του στοιχείου 10 του προοιμίου, όπως αυτή ισχύει μετά την περ. β, της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4602/2019.

17. Την υπό στοιχεία 5487/29.8.2025 (17899/2.9.2025 ΥΠΟΤ) εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (δ.τ. Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).

18. Το γεγονός ότι αφού δεν υπήρξε εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4602/2019, αυτή θεωρείται θετική.

19. Το από τον Ιούλιο 2025 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 του διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αθανάσιου Σ. Γλυκού, εγκεκριμένο και θεωρημένο στις 31.07.2025 από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών και την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, ως προς την ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου, σύμφωνα με τις συντεταγμένες που αναγράφονται στη γνωμοδότηση της 80ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων.

20. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος «Νερό Υδρογεώτρησης στη θέση Πλατύναμος-Ξετρυπητή» Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου, Δήμου Θήρας, τοπωνύμιο θέσης

εμφάνισης Πλατύναμος-Ξετρυπητή, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της «Αθηναίων Γη Ανώνυμη Ξενοδοχειακή, Επενδυτική, Συμβουλευτική, Τεχνική και Οικοδομική Εταιρεία» με συντεταγμένες θέσης της υδροληψίας Ι.Φ.Π. σε ΕΓΣΑ 87: X= 628205,17 Y =4023292,94 Z =72,6.

Άρθρο 2

Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Ιαματικού Φυσικού Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος «Νερό Υδρογεώτρησης στη θέση Πλατύναμος- Ξετρυπητή», Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου, Δήμου Θήρας έχει θερμοκρασία 46 °C, ηλεκτρική αγωγιμότητα 59956μS/cm, ενεργό οξύτητα (pH): 6.7, ραδιενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn): Rn₂₂₂ 56,98 Bq/l, ράδιο (Ra):Ra₂₂₆ 1,22 Bq/l, ουράνιο (U): U₂₃₈ <1 Bq/l και περιέχει: Νάτριο, Κάλιο, Χλωριούχα, Σίδηρο και αέρια: Διοξείδιο του άνθρακα και Υδρόθειο. Η παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα είναι: 12,1 m³/h. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: υπέρθερμος, αλατούχος (αλιπηγές), υπερτονικός, χλωριονατρίουχος, ασθενώς ραδιενεργός, καλιούχος, ασθενώς σιδηρούχος, ασθενώς ανθρακούχος, ασθενώς θειούχος.

2. Τρόπος χρήσεως: Λουτροθεραπεία (εξωτερική υδροθεραπεία) με την επισήμανση ότι η διάρκεια είναι 21 λεπτά ημερησίως και η θερμοκρασία ποικίλει ανάλογα με την πάθηση σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντα ιατρού.

3. Ιαματικές Ιδιότητες:

Ενδείξεις: ρευματοπάθειες, ουρική αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ινομυαλγία, ορθοπεδικές παθήσεις, κακώσεις, εκφυλιστικές αρθροπάθειες, οστεοαρθρίτιδα, χρόνια οσφυαλγία, οστεοπόρωση, οστεοπενία, ισχιαλγία, αυχενικό και αλγοδυστροφικό σύνδρομο, παθήσεις τενόντων και ελύτρων, παθήσεις αρτηριών και φλεβών, διαλείπουσα χλωτότητα, νευρίτιδες, ριζίτιδες, ψωρίαση, ακμή, ατοπική δερματίτιδα, ιχθυάσεις, νευροδερματίτιδα, κνύζες, λειχήνες, σκληροδερμίες.

Αντενδείξεις: Σοβαρά νοσήματα όπως καρκίνος, υπερθυρεοειδισμός, φυματίωση, σακχαρώδης διαβήτης, αναιμία, απώλεια βάρους, αιμορραγίες, αιμοδερματοπάθειες, σπογγοειδής μυκητίαση, μεταδοτικές ασθένειες, σοβαρή καρδιοπάθεια, πνευμονικό οίδημα, πρόσφατο έμφραγμα, αρρυθμίες και αρτηριακή υπέρταση, εμπύρετα και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.

Άρθρο 3

Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φωτοσμίκρυνση, τοπογραφικό διάγραμμα του εν λόγω πόρου σε κλίμακα 1:1000 του διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αθανάσιου Σ. Γλυκού, το οποίο έχει εγκριθεί και θεωρηθεί στις 31.07.2025 από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών και την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, ως προς την ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου «Νερό Υδρογεώτρησης στη θέση Πλατύναμος-Ξετρυπητή».

Άρθρο 4

Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού

Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά τις εκ των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4602/2019 (Α' 45), υποχρεώσεις και προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης ορθολογικής περαιτέρω αξιοποίησης του γεωθερμικού προϊόντος και παραπροϊόντος που παράγεται για την λειτουργία του ιαματικού πόρου, καθώς και της διάθεσης του υποπροϊόντος αυτού.

Άρθρο 5

Υποχρέωση επικαιροποίησης δικαιολογητικών αναγνώρισης

Σε δέκα (10) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης υποβάλλονται επικαιροποιημένα δικαιολογητικά αναγνώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 8Α του ν. 3498/2006, άλλως ακολουθείται η διαδικασία άρσης αναγνώρισης.




Μην ξεχάτε να ελέγξετε την απόδοση των συσκευών
αναφορικά με το QR code ή αναζητήστε τον κωδικό
στο code.gov.gr/validate


Κωδικός συσκευής: 0000100-12v1kzkg00x9v

Ku6wde cryptopoe: 6mptJ2e-LDv1kzkg00x9v

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **33%**



ΠΛΗΚΑΙΣ ΣΥΝ/ΝΩΝ (ΕΓΓΑ '87) ΚΟΡΥΦΩΝ				M14				O8				Z16			
ΕΣΤΕΡΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΔΙΟΚΤΗΤΗΣ				M14				O8				Z16			
Σημείο	X	Y	Αποστάσεις	X	Y	Αποστάσεις	X	Y	Αποστάσεις	X	Y	Αποστάσεις	X	Y	Αποστάσεις
A39	627923.56	4022717.89		O4	628316.85	4023384.85	M14 - A14: 5.52	O8	628202.82	4023297.58	O8 - B8: 10.61	Z16	628079.38	4022961.48	Z16 - E16: 5.32
B39	628043.42	4022646.25	A19 - B19: 139.64	N14	628316.85	4023384.85	N14 - M14: 5.75	P8	628196.1	4023289.75	P8 - O8: 10.32	H16	628081.1	4022954.47	H16 - Z16: 7.94
T39	628010.81	4022573.27	B19 - T19: 92.85	O14	628315.9	4023403.44	O14 - T14: 7.52	Z8	628162.4	4023272.85	Z8 - P8: 9.96	I16	628071.6	4022931.69	I16 - H16: 11.55
E19	628108.15	4022565.4	T19 - E19: 10.76	P14	628316.61	4023412.39	P14 - O14: 8.98	T8	628175.9	4023270.57	T8 - Z8: 3.45	K16	628066.49	4022929.57	K16 - I16: 5.58
E19	628121.23	4022591.28	A19 - E19: 29.00	O14	628315.9	4023403.44	O14 - T14: 7.52	X8	628171.01	4023261.09	X8 - O8: 4.96	T15	628083.34	4022929.2	T15 - K16: 3.11
Z19	628122.33	4022607.8	Z19 - H19: 5.95	I13	628315.12	4023429.37	I13 - O13: 1.14	O8	628155.48	4023267.93	O8 - H8: 8.48	V15	628080.54	4022928.5	V15 - T15: 8.02
O19	628124.9	4022620.02	H19 - O19: 12.49	I13	628315.12	4023429.37	I13 - O13: 1.14	A9	628147.95	4023271.92	A9 - O8: 6.51	O15	628083.78	4022904.61	O15 - V15: 4.94
I19	628130.98	4022629.22	I19 - I19: 11.03	M13	628308.47	4023430.64	M13 - A13: 2.67	B9	628140.75	4023276.62	B9 - A9: 8.60	A16	628080.52	4022896.33	A16 - O15: 7.08
M19	628132.58	4022636.05	I19 - K19: 7.00	N13	628304.93	4023431.4	N13 - M13: 3.62	O9	628137.46	4023273.17	O9 - B9: 3.68	M16	628076.06	4022895.2	M16 - A16: 5.45
T19	628140.44	4022642.57	K19 - A19: 14.16	T13	628301.03	4023432.21	T13 - M13: 3.98	A9	628139.62	4023274.01	A9 - O9: 4.80	O16	628074.69	4022888.02	O16 - M16: 5.98
K19	628155.58	4022655.52	A19 - M19: 16.45	O13	628297.16	4023432.8	O13 - T13: 3.91	Z9	628139.92	4023260.02	Z9 - O9: 3.77	O16	628072.33	4022877.44	O16 - O16: 10.84
N19	628161	4022665.51	M19 - A19: 11.37	P13	628294.74	4023433.16	P13 - O13: 2.45	H9	628138.04	4023257.42	H9 - Z9: 3.04	I16	628077.33	4022872.85	I16 - O16: 6.79
Z19	628162.32	4022681.08	N19 - T19: 15.62	P13	628293.72	4023433.34	P13 - T13: 1.04	O9	628134.61	4023255.19	O9 - H9: 4.09	P16	628078.51	4022870.46	P16 - I16: 2.66
O19	628163.54	4022687.17	I19 - O19: 6.22	T13	628290.82	4023433.85	T13 - P13: 2.94	I9	628131.79	4023254.27	I9 - O9: 2.67	I16	628080.87	4022868.47	I16 - P16: 3.12
P19	628163.89	4022695.9	O19 - I19: 8.73	T13	628289.57	4023432.02	T13 - T13: 2.22	K9	628127.85	4023254.12	K9 - I9: 3.94	I16	628082.41	4022865.57	I16 - T16: 3.24
P19	628166.55	4022700.75	N19 - P19: 5.16	V13	628288.16	4023429.96	V13 - T13: 2.50	A9	628126.02	4023252.59	A9 - K9: 2.39	I16	628085.18	4022864.77	I16 - V16: 2.88
Z19	628167.52	4022723.64	P19 - Z19: 48.05	O13	628286.91	4023428.8	O13 - T13: 1.71	M9	628125.66	4023247.7	M9 - A9: 4.70	O16	628088.84	4022863.29	O16 - I16: 3.95
O19	628168.46	4022728.42	Z19 - T19: 24.45	K13	628284.68	4023427.25	K13 - O13: 2.72	N9	628124.11	4023241.58	N9 - M9: 4.59	I16	628090.8	4022861.41	I16 - O16: 2.72
V19	628170.02	4022718.92	T19 - V19: 21.54	M13	628281.17	4023426.15	M13 - K13: 3.68	Z9	628121.06	4023241.14	Z9 - N9: 3.91	V16	628090.67	4022859.48	V16 - P16: 1.93
O19	628178.45	4022748.9	I19 - O19: 32.45	O13	628276.7	4023425.15	O13 - V13: 4.58	O9	628120.1	4023231.84	O9 - Z9: 7.36	O16	628087.89	4022848.99	O16 - V16: 11.24
K19	628171.61	4022739.61	A19 - K19: 11.19	A14	628272.06	4023424.86	A14 - O13: 4.85	P9	628119.41	4023228.56	P9 - O9: 5.32	A17	628088.03	4022844.55	A17 - O17: 4.04
A3	628147.61	4022771.93	K19 - A17: 17.01	B14	628267.3	4023424.14	B14 - T14: 5.48	P9	628118.86	4023227.68	P9 - P9: 0.89	B17	628086.19	4022838.95	B17 - A17: 6.00
I3	628122.52	4022788.88	A17 - I3: 17.01	T5	628268.28	4023431.02	T5 - T5: 5.82	Z9	628121.95	4023225.67	Z9 - P9: 3.69	I17	628084.18	4022824.75	I17 - B17: 15.42
K3	628136.66	4022777.03	K3 - I3: 18.45	V5	628269.2	4023440.29	V5 - T5: 9.31	T8	628123.92	4023219.44	T8 - Z9: 6.52	A17	628084.91	4022816.05	A17 - I17: 8.70
A3	628147.61	4022771.93	A3 - K3: 11.80	O5	628269.84	4023443.78	O5 - V5: 5.55	V9	628125.72	4023215.26	V9 - T9: 4.52	I17	628086.06	4022804.65	I17 - A17: 11.51
M3	628157.84	4022782.58	M3 - A3: 11.30	K5	628269.07	4023455.15	K5 - O5: 11.40	O9	628125.89	4023209.91	O9 - V9: 6.35	A17	628084.62	4022793.89	A17 - I17: 10.85
N3	628178.6	4022788.6	N3 - M3: 4.43	W5	628268.66	4023461.6	W5 - W5: 6.47	X9	628125.61	4023199.43	X9 - O9: 5.42	M17	628079.3	4022787.17	M17 - I17: 13.79
Z3	628171.28	4022808.59	Z3 - N3: 24.86	O5	628268.68	4023464.47	O5 - W5: 2.86	W9	628126.67	4023194.43	W9 - X9: 4.26	G17	628075.85	4022779.54	G17 - O17: 8.61
O3	628181.12	4022819.68	O3 - Z3: 11.51	A6	628269.12	4023471.93	A6 - O5: 4.98	O9	628126.91	4023194.45	O9 - W9: 4.98	I17	628074.3	4022777.49	I17 - G17: 2.58
T3	628184.12	4022843.81	T3 - O3: 24.21	B6	628269.69	4023473.99	B6 - A6: 2.11	A10	628126.55	4023193.15	A10 - O9: 8.30	V19	628067.35	4022768.29	V19 - I19: 11.53
A	628196.92	4022845.04	A - K3: 12.86	E6	628271.05	4023478.58	E6 - T6: 4.79	B10	628126.54	4023180.54	B10 - A10: 5.64	O19	628043.64	4022745.18	O19 - V19: 33.11
N17	628207.17	4022849.22	A - N17: 11.07	G6	628272.17	4023478.61	G6 - E6: 4.98	T10	628126.48	4023176.59	T10 - B10: 4.38	A20	628007.98	4022743.1	A20 - O20: 35.72
B19	628238.67	4022981.94	B19 - N17: 44.05	E6	628272.5	4023486.01	E6 - G6: 3.22	A10	628133.2	4023171.58	A10 - T10: 8.43	O20	627868.6	4022735.37	O20 - A20: 20.86
O17	628244.42	4022890.87	E17 - O17: 11.89	E6	628272.4	4023487.15	E6 - T6: 1.14	O10	628137.27	4023180.2	O10 - A10: 4.82	O20	627969.29	4022738.81	O20 - T20: 19.61
N17	628257.15	4022908.3	O17 - P17: 21.96	H6	628271.9	4023488.84	H6 - E6: 1.77	Z10	628139.1	4023183.04	Z10 - O10: 3.38				
P17	628259.05	4022909.5	P17 - P17: 1.74	O6	628271.87	4023489.73	O6 - H6: 0.89	H10	628136.95	4023183.8	H10 - Z10: 2.76				
K19	628263.34	4022909.30	P17 - K19: 4.29	T6	628271.22	4023494.34	T6 - O6: 4.45	O10	628137.55	4023188.87	O10 - H10: 3.46				
T17	628263.11	4022927.21	T17 - T17: 17.91	K6	628270.92	4023496.1	K6 - T6: 1.78	I10	628136.91	4023181.43	I10 - O10: 2.60				
V17	628263.04	4022946.76	T17 - V17: 19.56	A6	628270.25	4023499.09	A6 - K6: 3.06	K10	628138.06	4023202.34	K10 - I10: 10.97				
O17	628264.61	4022961.74	V17 - O17: 15.00	M6	628269.88	4023501.65	M6 - A6: 2.59	A10	628138.42	4023209.51	A10 - K10: 7.30				
T17	628265.17	4022981.02	O17 - T17: 11.22	E6	628268.87	4023507.69	E6 - M6: 6.13	M10	628141.95	4023211.81	M10 - A10: 3.86				
W17	628266.77	4022996.42	K17 - W17: 15.50	E6	628268.48	4023512.08	N6 - E6: 4.86	N10	628143.26	4023215.8	N10 - M10: 3.46				
O17	628269.59	4023019.99	W17 - O17: 23.73	P3	628267.6	4023522	P3 - P3: 10.00	Z10	628144.7	4023217.59	Z10 - N10: 2.30				
A18	628265.24	4023020.61	O17 - A18: 4.40	Z3	628262.99	4023519.75	P3 - Z3: 5.13	O10	628147.55	4023217.29	O10 - Z10: 2.87				
B19	628229.55	4023025.43	A18 - B19: 6.33	T4	628263.69	4023524.14	T4 - Z4: 6.33	I10	628145.36	4023210.53	I10 - O10: 14.17				
I18	628232.8	4023050.91	B18 - I18: 25.49	V3	628241.53	4023505.52	T3 - V3: 19.46	P10	628143.4	4023212.81	P10 - I10: 3.94				
A18	628227.62	4023054.55	I18 - A18: 6.33	O3	628235.88	4023502.39	V3 - O3: 6.46	Z10	628159.92	4023210.53	Z10 - P10: 6.06				
E18	628230.32	4023077.13	A18 - E18: 22.74	X3	628234.74	4023501.58	O3 - X3: 1.40	T10	628147.56	4023210.53	T10 - Z10: 14.64				
Z16	628231.53	4023102.48	E18 - Z16: 5.37	W3	628233.33	4023500.49	X3 - W3: 1.78	N18	628144.46	4023210.27	N18 - O18: 0.30				
H18	628236.78	4023109.69	Z18 - H18: 7.91	O3	628231.41	4023498.41	W3 - O3: 2.83	I18	628175.57	4023200.89	I18 - N18: 9.45				
V14	628246.38	4023119.4	H18 - V14: 13.65	A4	628229.24	4023494.97	O3 - A4: 4.07	O18	628175.45	4023192.48	O18 - I18: 8.44				
O14	628246.44	4023120.14	V14 - O14: 0.09	B4	628228.14	4023492.47	A4 - B4: 2.73	T18	628173.35	4023178.85	O18 - T18: 12.82				
X14	628249.25	4023120.78	T14 - O14: 3.17	E4	628227.65	4023489.52	B4 - T4: 3.05	P18	628171.71	4023175.19	P18 - T18: 4.91				
M14	628250.84	4023135.5	W14 - X14: 14.80	A4	628227.65	4023486.7	T4 - A4: 2.82	Z18	628172.73	4023169.92	P18 - Z18: 5.37				
O14	628254.23	4023159.92	O14 - W14: 24.65	E4	628228.17	4023483.57	A4 - E4: 3.17	T18	628172.05	4023161.85	I18 - T18: 8.10				
A15	628254.42	4023161.53	A15 - O14: 1.62	Z4	628228.2	4023478.6	A4 - Z4: 4.97	V18	628176.17	4023153.13	T18 - V18: 11.32				
B15	628260.51	4023186.14	B15 - A15: 25.37	H4	628227.87	4023472.58	Z4 - H4: 6.03	O18	628173.92	4023147.59	I18 - V18: 18.88				
V15	628262.72	4023189.17	H15 - B15: 3.72	A4	628225.55	4023459.82	H4 - O4: 12.96	H18	628177.28	4023134.03	O18 - H18: 3.91				
A15	628265.85	4023192.71	A15 - T15: 4.73	M4	628218.	4023483.98									



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Προϊστάμενος	Η Αναπληρώτρια
της Γενικής Διεύθυνσης	Προϊσταμένη
Ορυκτών Πρώτων Υλών	της Γενικής Διεύθυνσης
	Τουριστικής Πολιτικής
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ	ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ