



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1 Οκτωβρίου 2025

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 749

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4132.12-1/2306

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων, πενήντα οκτώ (58) «Συρμάτων» και κτιρίων συνοδείας, καθορισμός ζώνης προστασίας και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή Μανδράκια, της δημοτικής ενότητας Τριοβάσσας του Δήμου Μήλου της νήσου Μήλου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α'45),

β) της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79),

γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102),

δ) του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α' 167),

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α'98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

στ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),

ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),
η) του π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91),

θ) της υπ' αρ. 1000.0/44809/17.06.2024 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανθέση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γίκα» (Β' 3472),

ι) της υπ' αρ. 4151.11-80/3014/09.10.2024 κοινής υπουργικής απόφασης «Συνγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (Κ.Ε.Σ.Α. Αιγαίου)» (Υ.Ο.Δ.Α. 1167),

ια) της υπ' αρ. 1000/41733/3-6-2025 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β' 3144).

2. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), καθότι ως πρῶτον με μικτό χαρακτήρα, διadέχεται στοιχεία εν μέρει ατομικά και εν μέρει κανονιστικά, ο διαχωρισμός των οποίων δεν είναι δυνατός.

3. Το από 29-09-2015 και υπ' αρ. 5837 έγγραφο του Δήμου Μήλου «Χαρακτηρισμός των «Συρμάτων» ως διατηρητέων παραδοσιακών κτισμάτων» με το οποίο διαβίβασε στην υπηρεσία φάκελο με πληροφοριακό υλικό για όλες τις περιχές που απαντώνται «Σύμφωνα» στην νήσο Μήλο, προκειμένου να εξεταστεί ο χαρακτηρισμός τους ως διατηρητέων (υπ' αρ. 2856/02-10-2015 της Γ.Γ.Α.Ι.Ν.Π.).

4. Την από 19-12-2024 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Διατηρητέων Κτιρίων και Φυσικού Κάλλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τον χαρακτηρισμό

ως διατηρητέων πενήντα δύο (52) «συρμάτων» και κτιρίων συνοδείας στην περιοχή Μανδράκια του Δήμου Μήλου, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Μήλου και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων, με το υπ' αρ. 4132.12-1/οικ.3916/20-12-2024 έγγραφο προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, το οποίο παραλήφθηκε στις 23-12-2024 από τον Δήμο Μήλου και στις 24-12-2024 από την Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων.

5. Τις υπό στοιχεία Γ.Γ.ΑΙ. και Ν.Π. 153/20-01-2025, 944/01-04-2025 και 1406/16-05-2025 επιστολές του «Εξωραϊστικού Σηλλόγου Μανδρακίων Μήλου».

6. Τις ενστάσεις του Αντώνιου Τρίμη (υπ' αρ. 1076/09-04-2025 της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π) φερόμενου ιδιοκτήτη του σύρματος Σ.ΜΑΝ 57, του Γεωργίου Παναράκη φερόμενου ιδιοκτήτη του σύρματος Σ.ΜΑΝ 19 (υπ' αρ. 1149/15-04-2025, 1357/12-05-2025 και 1388/14-05-2025 της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π), του Μανίκα Γιάννη εκπροσώπου του σύρματος Σ.ΜΑΝ 47 (υπ' αρ. 1434/20-05-2025 της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) καθώς και την υπ' αρ. 255/28-1-2025 της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ανώνυμη επιστολή.

7. Το από 19-05-2025 έγγραφο του Τμήματος Διατηρητέων Κτιρίων και Φυσικού Κόσμου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Ηπαιωτικής Πολιτικής, «Παρατηρήσεις στις αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων».

8. Την από 22-05-2025 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Διατηρητέων Κτιρίων και Φυσικού Κόσμου, για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων πενήντα πέντε (55) «συρμάτων» και κτιρίων συνοδείας στην περιοχή Μανδράκια του Δήμου Μήλου, η οποία διαβιβάστηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕ.Σ.Α.Α.), με το από 22-05-2025 και υπ' αρ. 4132.12-1/1434 έγγραφο.

9. Τη γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Α.Α. κατά την 13η συνεδρίαση στις 02-07-2025 (πράξη 1η) η οποία διαβιβάστηκε στο Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων και Φυσικού Κόσμου με το από 30-07-2025 και υπ' αρ. 244 έγγραφο του ΚΕ.Σ.Α.Α (υπ' αρ. 2306/11-08-2025 της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π), σύμφωνα με την οποία εισηγείται ομόφωνα θετικά για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων πενήντα οκτώ (58) κτισμάτων με την ονομασία «Σύρματα» και κτίρια συνοδείας, φερόμενα ως ιδιωτικά, που βρίσκονται στην έκτος σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών) περιοχή Μανδράκια, της δημοτικής ενότητας Τριοβάσαλου της νήσου Μήλου.

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

11. Το γεγονός με τις διατάξεις της παρούσας δεν θεσπίζεται νέα διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών- «Μίτος», αποφασιζουμε:

1. Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα πενήντα οκτώ (58) κτίσματα με την ονομασία «Σύρματα» και κτίρια συνοδείας, φερόμενα ως ιδιωτικά, που βρίσκονται στην έκτος σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών) περιοχή Μανδράκια, της δημοτικής ενότητας Τριοβάσαλου της νήσου Μήλου, με αριθμηση 1 έως 12 και 14 έως και 59 όπως σημειώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα

1:200, που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Ηπαιωτικής Πολιτικής με την υπ' αρ. 2306/2025 πράξη και που συνοπτικό του αντίγραφου δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση καθώς και στις καρτέλες του παραρτήματος, επειδή αποτελούν αξιόλογα δείγματα της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερης αισθητικής και πολιτισμικής αξίας και τοπόσημα της νήσου Μήλου.

2. Ως διατηρητέο χαρακτηρίζεται το αρχικό κτίσμα (υπόκαφο ή μη, καθώς και τυχόν προεξέχοντα τμήματα) χωρίς τις μεταγενέστερες προεκτάσεις εντός του βράχου και τις μεταγενέστερες εξωτερικές προσθήκες και κατασκευές (στεγάστρα, πέργολες, πεζούλες, νεότεροι αυλότοχοι- περιφράξεις και χτιστά καθιστικά), που αλλοιώνουν την αρχική του μορφή.

3. Ως διατηρητέες χαρακτηρίζονται και οι κοινόχρηστες διαμορφώσεις προσβασιμότητας ανθρώπινους χαρακτήρα (δρομίοι, πεζόδρομοι, σκαλοπάτια) στους φυσικούς σχηματισμούς που περιβάλλουν τα διατηρητέα κτίσματα.

4. Στα χαρακτηριζόμενα ως διατηρητέα κτίσματα απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων τους και των εν γένει λειτούργων και διακοσμητικών τους στοιχείων.

5. Δεν επιτρέπεται η εκσκαφή υπόσκαφων χώρων πέραν του υφιστάμενου περιγράμματος τους, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς και κανενός είδους προσθήκη καθ' ύψος ή κατ' επέκταση. Επιτρέπεται η επισκευή και η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, καθώς και η αποκατάσταση των οικοδομικών και λειτούργων στοιχείων στο εξωτερικό και εσωτερικό των χαρακτηριζόμενων ως διατηρητέων κτισμάτων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός τους χαρακτήρας.

6. Ειδικά για τα «Σύρματα» με Α/Α 11, 15, 19, 21, 23, 46, 47, 53, 54, 56, 57 και 58 επιπλέον των γενικών περιορισμών που τίθενται στην παρούσα απόφαση, επιβάλλεται η καθαίρεση μεταγενέστερων προσθήκών και κατασκευών που τα αλλοιώνουν και η αποκατάσταση στην αρχική τους μορφή, όπως σημειώνονται στις αντίστοιχες καρτέλες.

7. Επιτρέπεται η αντικατάσταση των κουφωμάτων με ξύλινα ίδιας μορφολογίας και τυπολογίας με τα αρχικά. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη υαλοστασίου εσωτερικά της θύρας εισόδου των συρμάτων και επιβάλλεται η καθαίρεση των υφιστάμενων όπου απαιτώνται.

8. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σταθμών ή κινητών στεγαστρών μπροστά από τα κτίσματα. Επιτρέπεται μόνο χρήση υφαιμάτινου οκιάστρου, χρώματος λευκού περιορισμένης έκτασης. Επιβάλλεται να καθαρευθούν τα στεγάστρα και οι πέργολες όπου απαιτώνται.

9. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις επιβάλλεται να είναι οι απολύτως απαραίτητες, να μην είναι ορατές από τους κοινόχρηστους χώρους του οικιστικού συνόλου και να καλύπτονται με τρόπο που εναρμονίζεται με το περιβάλλον.

10. Στα χαρακτηριζόμενα ως διατηρητέα κτίσματα «Σύρματα», εκτός από την αρχική χρήση λειβωστάσιο,

επιτρέπονται πολλαπλτικές εγκαταστάσεις (εκθέσεις, λαογραφικό μουσείο, καλλιτεχνικά εργαστήρια) καθώς και γραφεία τοπικών συλλόγων.

Ειδικά στα κτίρια συνοδείας με Α/Α Σ.ΜΑΝ. 16, 17, 18 επιτρέπεται και η χρήση κατοικίας.

11. Καθορίζεται ζώνη προστασίας που περιβάλλει τα χαρακτηριζόμενα ως διατηρητέα κτίσματα, όπως σημειώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/200 που δημοσιεύεται με την παρούσα. Εντός της ζώνης προστασίας δεν επιτρέπονται χωματουργικές εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, διάνοιξης νέων δρομίσκων, κατασκευής νέων σκαλοπατιών καθώς και η διαπάτυση προς τη θάλασσα του χώρου μπροστά από τα «Σύμφωνα» και η δημιουργία νέων εξεδρών πρόδεσης οκαφών. Επιτρέπονται μόνο ειδικές εργασίες στερέωσης των βράχων, συντήρησης και αποκατάστασης των νομίμως υφιστάμενων κτιριατών, δρομίσκων και

σκαλοπατιών, καθαίρεσης των κατασκευών που επιβάλλονται με την παρούσα καθώς και η δημιουργία χώρου προστέλασης μπροστά από τα «Σύμφωνα», με τις ελάχιστες διαστάσεις, με τρόπο αναστρέψιμο και υλικά συμβατά με το περιβάλλον, μετά από γνώμη των αρμοδίων οργάνων.

12. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων στα χαρακτηριζόμενα ως διατηρητέα κτίσματα καθώς και στη ζώνη προστασίας αυτών. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων, που πληροφορούν για την χρήση του χώρου.

13. Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία στο εξωτερικό και εσωτερικό των χαρακτηριζόμενων ως διατηρητέων κτιριατών και στην ζώνη προστασίας τους, καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ




Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ

ELENI CHRYSOU
23/09/2025 11:02
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων, πενήντα οκτώ (58) «Συρμάτων» και κτιρίων συνοδείας, καθορισμός ζώνης προστασίας και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή Μανδράκια, της δημοτικής ενότητας Τριοβάσαλου του Δήμου Μήλου.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»		Α/Α: Σ.ΜΑΝ.1&2					
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ		ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ					
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΑ		ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΑΓΝΩΣΤΗ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισόγεια σύρματα τυπικών διαστάσεων όμοια μεταξύ τους σε επαφή, απομονωμένα & σε απόσταση από τη συστάδα των λοιπών συρμάτων της περιοχής. Η πίσω πλευρά τους εφάπτεται εξολοκλήρου με τον τόφο ενώ ελεύθερες είναι οι πλάγιες όψεις τους κατά το ήμισυ περίπου. Στο μέσον του τμήματος της πλευράς του Σ2, που προεξέχει του τόφου βρίσκεται μικρό ξύλινο πορτάκι. Αντιδιαμετρικά στην πλάγια όψη του Σ1 παρατηρείται επίσης ένα πολύ μικρότερο άνοιγμα. Είναι κατασκευασμένα από τσιμεντόλιθο επιχρισμένο & πλάκα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (ψευτόπλακα). Το Σ1 είναι ελαφρώς υπερυψωμένο σε σχέση με το Σ2 (η πλάκα του "δαγκώνει" στην πλάκα του Σ2). Οι θύρες τους είναι ξύλινες τυπικές με σιδερένια πλαίσια. Έχουν και οι δύο φεγγίτες με το ύψος του φεγγίτη του Σ1 διπλάσιο αυτού του Σ2. Πάνω από τον φεγγίτη του δεύτερου, στη βάση της πλάκας του υπάρχει ξύλινο πρέκι. Από τη θάλασσα μέχρι την είσοδο του Σ2 παρατηρείται μια σειρά ξύλινων τάκων ως οδηγοί προκειμένου να διευκολύνεται το σύρσιμο της βάρκας εντός του κτίσματος –εξού και η ονομασία αυτών "σύρματα". Το σύρσιμο της βάρκας στο Σ2 γίνεται απευθείας από τη θάλασσα ενώ στο Σ1 υπό γωνία. Χωρίς μεταγενέστερη αλλοίωση του χαρακτήρα τους.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΙΣΟΓΕΙΟ✓			✓			✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024				ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
											


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.1&2
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Άποψη Ευρύτερης Περιοχής		Φ2. Πρόσοψη – Βορειοανατολική όψη	
			
Φ3. Νοτιοανατολική Όψη		Φ4. Βορειοδυτική όψη	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ			ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ				
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»			Α/Α: Σ.ΜΑΝ.3				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ			ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ				
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ			ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΑΓΝΩΣΤΗ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισόγειο σύρμα τυπικών διαστάσεων που στεγάζεται με ψευτόπλακα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Η θύρα του βρίσκεται στο δεξί τμήμα που προεξέχει του τόφφου. Πάνω από την πλάκα του δώματος, έχει προστεθεί στηθαίο που αποτελείται από συμπαγή τμήματα και μεταλλικό κιγκλίδωμα απλής μορφής. Η κατασκευή της τοιχοποιίας του τμήματος που προεξέχει του τόφφου είναι από τσιμεντόλιθο με επίχρισμα. Η θύρα του είναι τυπική ξύλινη με φεγγίτη και τυπικό ξύλινο προστατευτικό από οριζόντιες δοκίδες. Στην πλάγια νότια όψη διακρίνεται μικρό τετράγωνο άνοιγμα. Διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση και χωρίς σημαντική μεταγενέστερη αλλοίωση του χαρακτήρα του.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΙΣΟΓΕΙΟ✓		✓			✓				✓
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024				ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
											


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.3
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Άποψη Ευρύτερης Περιοχής		Φ2. Δυτική Όψη	
			
Φ3. Νότια Όψη		Φ4. Ανατολική όψη	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΑΓΝΩΣΤΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύμφωνα τυπικών διαστάσεων σε οπισθοχώρηση σε σχέση με το σύρμα Σ3. Η θύρα του είναι τυπική ξύλινη με φεγγίτη & τυπικό ξύλινο προστατευτικό από οριζόντιες σανίδες στηριζόμενο σε υποδοχές, αριστερά στην τοιχοποιία του Σ3 και δεξιά στην επιχρισμένη επιφάνεια του τόφφου. Πάνω από το άνοιγμα της θύρας υπάρχει τσιμεντένιο πρέκι που προεξέχει εν είδει μαρκίζας και στη συνέχεια κτιστό καμπύλο τοιχάκι ύψους περίπου 1.50μ. για τη συγκράτηση του τόφφου. Διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση και χωρίς μεταγενέστερη αλλοίωση του χαρακτήρα του.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓				✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Άποψη Ευρύτερης Περιοχής		Φ2. Δυτική Όψη	
			
Φ3. Νότια Όψη		Φ4. Ανατολική όψη	
			


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.5, 6 & 7						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ :ΚΑΤΟΙΚΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 6: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημιυπόσκαφες κοιλότητες στον τόφο τυτικών διαστάσεων με προσθήκη ορόφου και σημαντικές μορφολογικές αλλοιώσεις. Πέραν της διάνοιξης των τριών αυτών κοιλοτήτων που αποτελούν τα τρία παραπάνω σύρματα, παρατηρείται ενιαία πρόσθετη κατασκευή σε τρία φανώματα με τοιχία & εμφανή πέδιλα, συνεχές οριζόντιο δοκάρι πάνω από τα ανοίγματα & πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα που προεξέχει εν είδει προβόλου. Η εν λόγω κατασκευή είναι πιθανότατα της δεκαετίας 1960-1970 περίπου. Πάνω από το επίπεδο των συρμάτων συνεχίζει ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα έως το επίπεδο του περιβάλλοντα χώρου του κτηρίου που φαίνεται στη σχετική φωτογραφία του 2016 και καταλήγει σε περιμετρικό στηθαίο από τσιμεντόλιθους. Η όλη κατασκευή συνιστά μεγάλης κλίμακας αλλοίωση του αρχικού χαρακτήρα των συρμάτων. Επιπλέον παρατηρούνται και επιμέρους μορφολογικές αλλοιώσεις (μεταλλικό κιγκλίδωμα -σωλήνας- σε λεπτά μπετονένια κολωνάκια στο ενιαίο τμήμα του δώματος, προσθήκη κεκλιμένου μεταλλικού στεγάστρου στο Σ5 με επικάλυψη από ξύλινες δοκίδες, τσιμεντένια προβλήτα. Το Σ6 ενδεχομένως να μην έχει αλλάξει χρήση. Στο Σ5 το τυπικό ξύλινο προστατευτικό απουσιάζει, διακρίνονται όμως στο σκυρόδεμα οι υποδοχές τοποθέτησής του. Στην είσοδο του Σ6 βρίσκονται ακουμπισμένες πρόχειρα οι σανίδες του προστατευτικού του Σ7. Στην άκρη του φανώματος αυτού του τελευταίου σύρματος διακρίνεται επιπλέον δευτερεύον ξύλινο προστατευτικό. Άνωθεν αυτού βρίσκεται υπόσκαφος χώρος αποθήκης. Κτιστή κλίμακα στα δεξιά του οδηγεί στον χώρο αυτό. Στον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων δε συμπεριλαμβάνονται οι όροφοι. Επιβάλλεται η καθαίρεση των στεγάστρων.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ ✓								
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΔΙΩΡΟΦΟ ✓		✓		✓		✓		
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024					ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.5, 6 & 7
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πλάγια όψη Ευρύτερη περιοχή		Φ2. Πρόσοψη	
			
Φ3. Σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα και υπόσκαφος χώρος άνωθεν των συρμάτων		Φ4. Κλίμακα πρόσβασης νότια των συρμάτων	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα τυπικών διαστάσεων με θύρα σε εσοχή της κατακόρυφης επιφάνειας της κοιλότητας του τόφρου. Θύρα τυπική ξύλινη με φεγγίτη και τυπικό ξύλινο προστατευτικό. Η αρίθμηση των οριζόντιων δοκίδων από τις οποίες αυτό αποτελείται και η μη ύπαρξη μεταλλικών συνδετήρων φανερώνουν ότι αυτές είναι αποσπώμενες -τοποθετούνται στις εγκοπές στο σκυρόδεμα εκατέρωθεν του ανοίγματος της θύρας και αφαιρούνται ανάλογα. Χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ		✓			✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσωση			
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»				Α/Α: Σ.ΜΑΝ.			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ				ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ			
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ				ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα τυπικών διαστάσεων με θύρα σε εσοχή στην κατακόρυφη επιφάνεια της κοιλότητας του τόφου. Θύρα τυπική ξύλινη με φεγγίτη. Το προστατευτικό εδώ απουσιάζει, αλλά οι εγκοπές στο σκυρόδεμα εκατέρωθεν του ανοίγματος της θύρας φανερώνουν την ύπαρξή του & μάλιστα διπλού. Μεταξύ του άνω μέρους του ανοίγματος της θύρας & του τόφου υφίσταται πλάκα από σκυρόδεμα. Η πλάκα εδράζεται σε λεπτά τοιχία από σκυρόδεμα για τη στερέωση του τόφου. Στα δεξιά υπάρχει τμήμα πλάγιας όψης, που δημιουργείται από την οπισθοχώρηση του επόμενου στη σειρά υπόσκαφου σύρματος κατά 1.50μ. περίπου, όπου υπάρχει ξύλινο μονόφυλλο παράθυρο. Η τοιχοποιία πρόσοψης & πλάγιας όψης είναι επιχρισμένη. Χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓		ΙΣΟΓΕΙΟ		✓				✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024				ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
											


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.9
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη		Φ2. Ευρύτερη Περιοχή	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»				Α/Α: Σ.ΜΑΝ.			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ				ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ			
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ				ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΑΓΝΩΣΤΗ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα τυπικών διαστάσεων με θύρα σε εσοχή της κατακόρυφης επιφάνειας της κοιλότητας του τόφφου. Η θύρα είναι ξύλινη τυπική με φεγγίτη. Περιμετρικά του ανοίγματος της θύρας υφίσταται κατασκευή από σκυρόδεμα που καταλήγει σε μικρό πρόσθετο πρόβολο -μαρκίζα. Η τοιχοποιία εκατέρωθεν του ανοίγματος συνεχίζει κατά 1.00μ. περίπου στο εσωτερικό του κτίσματος. Εσωτερικά του φεγγίτη διακρίνεται επίσης οριζόντια ξύλινη δοκίδα «φίδα» στην οροφή. Το δάπεδο στο εσωτερικό του είναι από σκυρόδεμα με την τελική του επιφάνεια κατά 10 εκ. περίπου πάνω από την επιφάνεια του σιμεντοστρωμένου επίσης περιβάλλοντα χώρου (ένα σκαλοπάτι).											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓		ΙΣΟΓΕΙΟ		✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024				ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
											


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.10
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη	Φ2. Δεξαμενή πετρελαίου στο άνω μέρος του τόφφου	Φ3. Ευρύτερη Περιοχή	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»				Α/Α: Σ.ΜΑΝ.			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ				ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ			
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ				ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημιπόσκαφο σύρμα με προσθήκη προβόλου σε συνέχεια του δώματος. Σε συνέχεια του προβόλου έχει κατασκευαστεί στέγαστρο με Φ/Β πάνελ και πέργκολα. Πάνω στο δώμα απαντώνται χτιστή καμινάδα και η/μ εγκαταστάσεις. Ο τόφος πάνω από δώμα έχει διαμορφωθεί με τοιχίο αντιστήριξης. Η πρόσβαση στο σύρμα γίνεται από το υπερκείμενο επίπεδο στο δώμα μέσω ξύλινης σκάλας και στη συνέχεια από το δώμα στην νεότερα διαμορφωμένη τσιμεντροστρωμένη αυλή μπροστά από το σύρμα. Το δάπεδο της αυλής είναι ελαφρά υπερυψωμένο και οροθετείται από χαμηλή χτιστή επιχρισμένη πεζούλα, η οποία καταργεί την πρόσβασή της λέμβου στο σύρμα. Περιμετρικά του ανοίγματος της θύρας παρατηρείται κατασκευή εξολοκλήρου από σκυρόδεμα. Η θύρα του είναι τυπική ξύλινη με φεγγίτη. Υπάρχει προσθήκη στα δεξιά με φινιστρίνι. Μπροστά από την πεζούλα της αυλής υπάρχει μικρή προβλήτα. Εμφανής η αλλαγή χρήσης σε κατοικία ή τουριστικό κατάλυμα. Επιβάλλεται να καθαιρεθούν η πέργκολα, η μαρκίζα, οι κλίμακες ανόδου και ο αυλότοιχος της περιφράξης.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓		ΙΣΟΓΕΙΟ		✓			✓		✓		
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024				ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
											


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.11
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου			
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ) 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»		Α/Α: Σ.ΜΑΝ.					
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ		ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ					
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ		ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα με θύρα σε εσοχή της κατακόρυφης επιφάνειας της κοιλότητας του τόφου. Η θύρα είναι τυπική ξύλινη με φεγγίτη και τυπικό ξύλινο προστατευτικό από σανίδες. Κατασκευή από σκυρόδεμα περιμετρικά του ανοίγματος της θύρας έως το μέτωπο του τόφου. Η όψη φέρει αδρό επίχρισμα σε απόχρωση ώχρας. Αριστερά της θύρας εισόδου υπάρχει ξύλινο παράθυρο με εξώφυλλα Στην κοιλότητα του τόφου στη συνέχεια και σε μικρή απόσταση από αυτό βρίσκεται μικρό ισόγειο αποθηκάκι το οποίο δεν εφάπτεται του τόφου και φέρει μονόφυλλη ξύλινη θύρα εισόδου χωρίς φεγγίτη και μεταλλικούς οδηγούς για το ξύλινο προστατευτικό(το αποθηκάκι δεν απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓		ΙΣΟΓΕΙΟ		✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024				ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
											


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.12
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη			
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισόγειο κτίσμα με πατάρι. Υπάρχει αλλοίωση του αρχικού χαρακτήρα του σύρματος. Συγκεκριμένα έχει μεγαλώσει το ύψος του, προκειμένου να κατασκευαστεί πατάρι. Η θύρα είναι τυπική ξύλινη δίφυλλη αλλά χωρίς φεγγίτη. Πάνω από το πρέκι του ανοίγματος έχει κατασκευαστεί οριζόντιο άνοιγμα με ενιαίο υαλοστάσιο. Ο όγκος του είναι εκτός της κλίμακας των τυπικών συρμάτων. Πάνω στο δώμα έχει κατασκευαστεί στηθαίο με κιγκλίδωμα.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ ✓	✓			✓		✓		
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ	ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ ✓								
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024					ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.1
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη	Φ2. Ευρύτερη Περιοχή	Φ3. Ευρύτερη Περιοχή	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»		Α/Α: Σ.ΜΑΝ.					
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ		ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ					
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ		ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισόγειο κτίσμα με προσθήκη ορόφου και μικρή προσθήκη στην όψη του ισογείου. Έχει γίνει μετατροπή του ανοίγματος. Η θύρα είναι χαμηλότερη από την τυπική του σύρματος με φεγγίτη. Μεταξύ των δυο μεσολαβεί τσιμεντένιο πρέκι. Η κατασκευή του ισογείου είναι κατά πάσα πιθανότητα από τσιμεντόλιθο με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ενώ του ορόφου από οπτόπλινθο με δώμα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τελική επιφάνεια είναι από επίχρισμα πατητό. Τα κουφώματα στην ανατολική & νότια όψη του ορόφου είναι ξύλινα (τζαμιλίκια & εξώφυλλα. Στη βεράντα του ορόφου υπάρχει ξύλινη κεκλιμένη πέργκολα με επικάλυψη από διάφανο πλαστικό και κατακόρυφα πλαστικά στις τρεις όψεις της μαζεμένα σε ρολό. Το κιγκλιδωμά της στην ανατολική και νότια όψη είναι ξύλινο κατακόρυφο, ενώ στη βόρεια όψη του υπάρχει λεπτό στηθαίο .Χαμηλό περιμετρικό στηθαίο έχει κατασκευαστεί επίσης στο δώμα. Η πλάκα του προεξέχει εν είδει προβόλου πάνω από την πέργκολα κατά 20 εκ. περίπου. Μεταξύ της βόρειας τυφλής όψης του και του όμορου κτίσματος μεσολαβεί στενωπός 50 εκ. περίπου. Ο ορόφος δεν περιλαμβάνεται στον χαρακτηρισμό Επιβάλλεται να καθαριθεί η πέργκολα στον όροφο.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΙΣΟΓΕΙΟ		✓			✓		✓		
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ ✓									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024						ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ					
											
											

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσωση			
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.16,17&18						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟ						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισόγειες κατοικίες / κτήρια συνοδείας. Διατάσσονται σε σχήμα Γ με κοινή αυλή στη δυτική όψη (17,18). Η τοιχοποιία είναι από τσιμεντόλιθο επιχρισμένη σε απόχρωση ώχρας με πλάκα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος. Το επίχρισμα λόγω εγκατάλειψης έχει σποραδικά πέσει. Τα κουφώματά είναι ξύλινα ταμπλαδωτά. Η αυλή τσιμεντοστρωμένη με περιμετρικό κτιστό στηθαίο ύψους περίπου 1.00μ και σιδερένιο κιγκλίδωμα απλής μορφής. Η όψη των κτισμάτων 16 και 17 προς την θάλασσα είναι λιτή με δυο μικρού μεγέθους ανοίγματα απλής μορφής.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ ✓		✓			✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ. 16,17&18
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Άποψη από τα βορειοδυτικά		Φ2. Άποψη από τα νοτιοανατολικά	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.19						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισόγειο κτίσμα με έντονη αλλοίωση. Έχει κατασκευαστεί πρόβολος πλάτους 50εκ.περίπου από σκυρόδεμα με καμπυλωμένες άκρες και ξύλινο κιγκλίδωμα στην πρόσοψη του δώματος, κτιστό στηθαίο ύψους 1.00μ. σε συνέχεια καθ' ύψος της τοιχοποιίας της όψης στο επίπεδο αυτό και περιμετρικά αυτού. Το δώμα στεγάζεται με ξύλινο δිරριχτο στέγαστρο. Η θύρα του σύρματος είναι ξύλινη με φεγγίτη και προστατευτικό σανίδωμα σε απόσταση 1.00μ. το οποίο στηρίζεται σε πρόσθετα βαμμένα έντονο μπλε κτιστά τοιχάκια. Η τυπολογία της πίσω όψης του είναι σαφώς κατοικίας με ξύλινη θύρα στο κέντρο και ξύλινα παράθυρα με γαλλικά εξώφυλλα εκατέρωθεν αυτής. Τσιμεντοστρωμένη η αυλή του, 50εκ.περίπου πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, με περιμετρικό κτιστό στηθαίο ύψους περίπου 1.00μ με μικρά τετράγωνα ανοίγματα στη βάση του στο μέτωπο της θάλασσας. Στη νότια πλάγια όψη του υπάρχει επίσης ξύλινη θύρα και εξωτερική σκάλα που οδηγεί στο δώμα, με ξύλινο πορτάκι στο άνοιγμα του στηθαίου του. Επιβάλλεται να καθαιρεθεί το στέγαστρο στο δώμα και το ξύλινο κιγκλίδωμα και να συμπληρωθεί το υπάρχον στηθαίο περασιά με την υπόλοιπη όψη του σύρματος..									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ ✓	✓					✓		
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024					ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
									

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.19
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Άποψη Ευρύτερης Περιοχής 	Φ2. Δυτική Όψη 		
Φ3. Το στέγαστρο του δώματος του σύρματος 	Φ4. Άποψη της ανατολικής όψης 		


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.19
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ5. Πλάγια άποψη της ανατολικής πλευράς		Φ6. Επιγραφή πάνω από τη θύρα	
			
Φ7. Ευρύτερη άποψη της ανατολικής όψης		Φ8. Άποψη Ευρύτερης Περιοχής. Νοτιοανατολική λήψη	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισόγειο σύρμα από τσιμεντόλιθο με επίχρισμα. Βρίσκεται σε επαφή με τα Σ19 & Σ21. Η στέγαση του αποτελείται από πλάκα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος (ψευτόπλακα) ακριβώς πάνω από το άνοιγμα της θύρας. Ακολουθεί περιμετρικό χαμηλό στηθαίο από οπτόπλινθο στο δώμα του πλην του τμήματος σε επαφή με το Σ19. Η θύρα του είναι τυπική ξύλινη με φεγγίτη και τυπικό ξύλινο προστατευτικό. Το προστατευτικό της θύρας στηρίζεται αριστερά σε εγκοπή στην τοιχοποιία του Σ21. Στην πίσω όψη του σύρματος υπάρχει προσθήκη από οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη, με μικρό ξύλινο παραθυράκι στο μέσον της πρόσοψής του και ξύλινο πορτάκι στο πλάι του που οδηγεί σε τσιμεντοστρωμένη αυλή. Χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ ✓	✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024					ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.20
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη		Φ2. στην πίσω όψη	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ) 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»				Α/Α: Σ.ΜΑΝ.21			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ				ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ			
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ				ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισόγειο κτίσμα με τοιχοποιία από τσιμεντόλιθο και επίχρυσμα και στέγασση με θόλο και δώμα. Βρίσκεται σε επαφή με τα Σ20 & Σ22 εκατέρωθεν με αλληλεπικαλυπτόμενους διαχωριστικούς τοίχους. Στη δυτική όψη –πρόσοψη υπάρχουν χαμηλά διαχωριστικά τοιχεία μεταξύ των ομόρων κτισμάτων. Έχει τις τυπικές διαστάσεις σύρματος, με τη διαφορά ότι, αντί της τυπικής του σύρματος θύρας εισόδου έχει θύρα απλή ξύλινη και ξύλινο δίφυλλο τετράγωνο παράθυρο με ταμπλαδωτά σκούρα, με αποτέλεσμα την κατάργηση της αρχικής του χρήσης. Εντούτοις το τυπικό ξύλινο προστατευτικό υφίσταται, αποτελούμενο από οριζόντιες αποσπώμενες σανίδες, που στηρίζονται εκατέρωθεν του ανοίγματος στην τοιχοποιία. Στην ανατολική πίσω όψη του υπάρχει στενή ξύλινη πόρτα που οδηγεί σε τσιμεντοστρωμένη αυλή. Στην γωνία του δώματος του προς το όμορο Σ22 επί της όψης αυτής, υφίσταται κουβούκλιο στο δώμα, από οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη και επικάλυψη ελλενίτ το οποίο επιβάλλεται να καθαριθεί. Επίσης επιβάλλεται να αποκατασταθεί ή δυτική όψη σύμφωνα με την τυπολογία των υπόλοιπων συρμάτων.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΙΣΟΓΕΙΟ ✓			✓		✓				✓
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024							ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
											


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.21
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Άποψη περιβάλλοντα χώρου		Φ2. Πρόσοψη	
			
Φ3. Άποψη ευρύτερης περιοχής		Φ4. Πίσω όψη με WC και κουβούκλιο στο δώμα	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ			ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΣ				
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»			Α/Α: Σ.ΜΑΝ.				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ			ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ				
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ			ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ/ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισόγειο σύρμα τυπικής ορθογωνικής κάτοψης πιθανόν από τσιμεντόλιθο με πλάκα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος (ψευτόπλακα) με χαμηλό περιμετρικό στηθαίο στο δώμα. Η θύρα του είναι τυπική ξύλινη με φεγγίτη & τυπικό ξύλινο προστατευτικό, αποτελούμενο από οριζόντιες αποσπώμενες σανίδες που στηρίζονται εκατέρωθεν του ανοίγματος σε πρόσθετα κτιστά κολωνάκια. Το άνοιγμα της θύρας στο άνω μέρος του φέρει τσιμεντένιο πρέκι που προεξέχει ελαφρώς. Στο μέσον του πρεκιού παρατηρείται σιδερένια υποδοχή για την τοποθέτηση κατακόρυφου ορθοστάτη. Στην πλάγια βόρεια όψη του υφίσταται πρόσθετος ορθογωνικός όγκος, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο κτίριο. Αποτελείται από οπτόλιθο και αναπτύσσεται σε οπισθοχώρηση σε σχέση με την πρόσοψη & την πίσω όψη με μικρό τετράγωνο παραθυράκι στην πρόσοψη και την πόρτα του στην πίσω όψη. Η νότια όψη του βρίσκεται σε επαφή με το Σ21. Στην πίσω όψη ημικυκλικός όγκος φούρνου προεξέχει του ορθογωνικού περιγράμματός του. Η αυλή οριοθετείται με δευτερο χαμηλό ξύλινο προστατευτικό. Οι μεταγενέστερες κατασκευές στην αυλή της πρόσοψης κτιστά μπάρμπεκιου με καμινάδα & καθιστικό πεζούλι αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της αρχικής του μορφής. Αντιθέτως, στην πίσω- ανατολική όψη η ογκοπλαστική οργάνωση του εν λόγω κτίσματος με τους επιμέρους χαμηλούς επιχρισμένους του όγκους στο άκρο της νησίδας, συνιστά το αρμονικό τελείωμα της πρώτης συστοιχίας των συρμάτων της περιοχής και ένα είδος μετάβασης στην επόμενη προς τα δυτικά. Ο υπερυψωμένος κατά 50εκ περίπου από τη στάθμη της θάλασσας ενιαίος αύλειος χώρος, με ενδιάμεσα των ιδιοκτησιών διαχωριστικά στηθαία & περιμετρικό ύψους περίπου 1.00μ. που πλαισιώνει τα κτίσματα 16-22, έρχεται & σβήνει αρμονικά στην άκρη της νησίδας.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ ✓	✓			✓				✓
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024						ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ			
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη με ενσωματωμένο τμήμα στον τόφφο σε οπισθοχώρηση		Φ2. Ανατολική όψη με επιμέρους όγκους και φούρνου	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ) 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ							
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ. -							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ							
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑ ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: : Ισόγειο λιθόκτιστο σύρμα τυπικών διαστάσεων με θόλο από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Βρίσκεται σε οπισθοχώρηση περίπου 1.50μ. του Σ.24. Η θύρα του είναι τυπική ξύλινη με φεγγίτη και ξύλινο πρέκι. Εσωτερικά έχουν τοποθετηθεί επάλληλα συρόμενα υαλοστάσια αλουμινίου. Σήμερα το σύρμα λειτουργεί ως τουριστικό κατάλυμα. Επιβάλλεται να απομακρυνθούν τα υαλοστάσια. 24:Ισόγειο λιθόκτιστο σύρμα τυπικών διαστάσεων. Το δώμα του που βρίσκεται στο επίπεδο του κοινόχρηστου χώρου του οικιστικού συνόλου, είναι από πλάκα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος (ψευτόπλακα) και προεξέχει κατά 1.00μ.περίπου επί της πρόσοψης & της πλάγιας με καμπυλωμένες άκρες. Η θύρα του είναι ξύλινη τυπική με φεγγίτη και φέρει ξύλινο προστατευτικό που στηρίζεται σε σιδερένιους ορθοστάτες επί της τοιχοποιίας. Η τοιχοποιία της πρόσοψης & πλάγιας ανατολικής όψης είναι επιχρισμένη, ενώ η πλάγια κάθετη προς τον τόφο δυτική όψη του έχει μείνει ανεπίχριστη. Χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις παρότι ο αρχικά κατασκευασμένος πρόβολος του δώματός του δεν συνάδει με τον παραδοσιακό χαρακτήρα των συρμάτων.										
	ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΛΛΟΙΩΣΗ						
ΣΥΡΜΑ 23	ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
	ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ ✓	✓			✓				✓
	ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
	ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΣΥΡΜΑ 24	ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
	ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ ✓		✓			✓		✓	
	ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
	ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
										


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ. -
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη (Βόρεια Όψη)		Φ2. Ανατολική Όψη	
			
Φ3. Δυτική Όψη		Φ4. Δώματα	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα τυπικών διαστάσεων με θύρα σε επιχρισμένη θολωτή εσοχή στον τόφφο. Θύρα τυπική ξύλινη με φεγγίτη, με το τυπικό ξύλινο προστατευτικό και μεταλλικοί κατακόρυφοι οδηγοί σε εγκοπές εκατέρωθεν αυτής. Οδηγοί ολίσθησης της βάρκας & αυλάκι απορροής υδάτων από το εσωτερικό του, παρατηρούνται στην τσιμεντένια επίστρωση του περιβάλλοντα χώρου του σύρματος μεταξύ της επιφάνειας της θάλασσας & της θύρας εισόδου του. Χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓				✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσψη 	Φ2. Σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο 		
Φ3. Άποψη της εισόδου 	Φ4. Σχέση με τον υπόλοιπο οικισμό 		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»		Α/Α: Σ.ΜΑΝ.					
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ		ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ					
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ		ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα τυπικών διαστάσεων με θύρα σε επιχρισμένη εσοχή του κατακόρυφου επιπέδου της κοιλότητας του τόφφου. Θύρα τυπική ξύλινη με φεγγίτη & θέσεις για δύο τυπικά ξύλινα προστατευτικά. Θέσεις για ξύλινο ορθοστάτη υφίστανται στον κατακόρυφο άξονα του ανοίγματος της εσοχής μπροστά από τη θύρα & σε μικρή απόσταση από αυτή που στηρίζεται άνω με οπή στον τόφφο. Στο δεξί άκρο της η κοιλότητα γωνιάζεται με όρθια τοποθετημένους τσιμεντόλιθους. Χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓		ΙΣΟΓΕΙΟ			✓			✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024						ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ					
						 					


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη	Φ2. Ευρύτερη Περιοχή	Φ3. Λεπτομέρεια στήριξης προστατευτικού	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»		Α/Α: Σ.ΜΑΝ.					
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ		ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ					
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ		ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα τυπικών διαστάσεων με θύρα σε επιχρισμένη εσοχή του κατακόρυφου επίπεδου της κοιλότητας του τόφφου. Πλάκα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα υφίσταται στη βάση της κοιλότητας του τόφφου στην είσοδο εξωτερικά & μέχρι το άνοιγμα της θύρας. Θύρα τυπική ξύλινη με φεγγίτη. Εμφανείς οι εγκοπές στην τοιχοποιία για την τοποθέτησή του προστατευτικού. Η κατακόρυφη επιφάνεια του τόφφου εκατέρωθεν της εσοχής είναι επιχρισμένη μέχρι τις εσοχές των Σ26 & Σ28 αντίστοιχα. Χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓		ΙΣΟΓΕΙΟ		✓				✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024						ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ					
						 					


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη		Φ2. Ευρύτερη Περιοχή	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»		Α/Α: Σ.ΜΑΝ.					
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ		ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ					
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ		ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα τυπικών διαστάσεων με θύρα σε επιχρισμένη θολωτή εσοχή του κατακόρυφου επιπέδου της κοιλότητας του τόφφου. Θύρα τυπική ξύλινη με φεγγίτη. Στο μέσον της εξωτερικά υπάρχει κατακόρυφος ξύλινος ορθοστάτης, ύψους λίγο μεγαλύτερου του ύψους της θύρας και στη συνέχεια προστατευτικό από έξι οριζόντιες σανίδες που στηρίζονται σε σιδερένιους οδηγούς σε εγκοπές επί του τοίχου συνολικού ύψους περίπου 1.50μ. Σε απόσταση περίπου 50εκ.απο το προστατευτικό σανίδωμα προς τη θάλασσα, υπάρχει δεύτερο ανάλογο προστατευτικό επί σιδερένιων οδηγών ομοίως επί του τοίχου, ύψους περίπου 50εκ. Μεταξύ της βάσης του πρώτου προστατευτικού και του άνω τμήματος του δεύτερου προστατευτικού και στο μέσον τους βρίσκεται τοποθετημένη διαγώνια ξύλινη δοκίδα. Χαρακτηριστική εδώ είναι η αρίθμηση των οριζόντιων σανίδων της όλης κατασκευής, για να αφαιρούνται και επανατοποθετούνται με συγκεκριμένη σειρά. Στη συνέχεια παρατηρούνται σιδερένιοι οδηγοί μεταξύ της εισόδου και της θάλασσας πακτωμένοι στην τσιμεντένια επίστρωση του περιβάλλοντα χώρου μεταξύ της εισόδου του σύρματος και της επιφάνειας της θάλασσας για να διευκολύνεται το σύρσιμο της βάρκας από και προς το νερό. Εκατέρωθεν της κοιλότητας βρίσκονται κτιστά πεζούλια. Στα δεξιά της θύρας υπάρχει μικρή ημικυκλική προεξοχή στην πρόσοψη και στη συνέχεια μικρό τετράγωνο ξύλινο παράθυρο κάτω από εξωτερική κτιστή σκάλα που οδηγεί στο επίπεδο του δρόμου άνωθεν. Σε πολύ καλή κατάσταση και χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓		ΙΣΟΓΕΙΟ		✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024						ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ					
						 					


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσωση και περιβάλλον χώρος		Φ2. Σχέση με τον υπόλοιπο οικισμό	
			
Φ3. Σχέση με τα εκατέρωθεν σύρματα (Σ27 και Σ29)		Φ4. Σχέση με Σ27 και Σ26	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»		Α/Α: Σ.ΜΑΝ.					
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ		ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ					
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ		ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα τυπικών διαστάσεων με θύρα σε ανεπίχριστη εσοχή του κατακόρυφου επιπέδου της κοιλότητας του τόφφου. Η θύρα είναι τυπική ξύλινη με φεγγίτη χωρίς το τυπικό ξύλινο προστατευτικό. Είναι υπερυψωμένο κατά δύο αναβαθμούς από την επιφάνεια της θάλασσας (πλατύσκαλα). Μεταξύ αυτού και του Σ28 υπάρχει κτιστή κλίμακα πρόσβασης στα σύρματα . Χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓		ΙΣΟΓΕΙΟ		✓				✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024						ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ					
											
											


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη και κτιστή κλίμακα πρόσβασης στα σύρματα		Φ2. Σχέση με το Σ30	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»		Α/Α: Σ.ΜΑΝ.					
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ		ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ					
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ		ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισόγειο σύρμα τυπικών διαστάσεων που προεξέχει του κατακόρυφου επίπεδου του τόφφου. Η θύρα του είναι τυπική ξύλινη με φεγγίτη και θέσεις για το ξύλινο προστατευτικό σε σιδερένιους οδηγούς επί μικρών προεξοχών της τοιχοποιίας. Είναι κατά πάσα πιθανότητα λιθόκτιστο με αδρό επίχρισμα. Στεγάζεται με πλάκα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος (ψευτόπλακα). Μικρή ημικυκλική προεξοχή του όγκου του ύψους περίπου 1.00μ. παρατηρείται στην αριστερή γωνία της πρόσοψής του. Χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΙΣΟΓΕΙΟ ✓			✓			✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024						ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ					
						 					


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη		Φ2. Σχέση με το Σ29	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ			ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ				
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»			Α/Α: Σ.ΜΑΝ.3				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ			ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ				
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ			ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σύρμα προσαρμοσμένο στο φυσικό βράχο. Έχει τυπική ορθογωνική επιμήκη κάτοψη, με το άνοιγμα στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Το μεγαλύτερο τμήμα των υπόλοιπων πλευρών του κτισματος εφάπτεται στον βράχο. Έχει βατό δώμα με φωταγωγό, σε συνέχεια με τις κοινόχρηστες διαμορφώσεις. Στα ανατολικά γεινιάζει με αναβαθμούς του περιβάλλοντα χώρου και δυτικά, υπάρχει ασκεπής χώρος λαξεμένος στο βράχο με νεότερη πεζούλα. Η είσοδος στα νότια γίνεται από την τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με τυπικό ενσωματωμένο, στο αριστερό φύλλο, παράθυρο και φεγγίτη στο άνω κάσωμα, που καταλαμβάνει όλο το μήκος του ανοίγματος. Στην όψη της εισόδου, υπάρχει μικρής έκτασης ημιυπαίθριος χώρος σε χαμηλότερο του δώματος επίπεδο, που ορίζεται από τοίχο στο δυτικό τμήμα και στέγαστρο από σκυρόδεμα. Στο ανατολικό τμήμα της όψης εισόδου υπάρχει μικρό ανεξάρτητο κτίσμα με ελαφρά κοίλη όψη, ξύλινη θύρα και λαξεμένα σκαλοπάτια, η χρήση του οποίου δεν κατέστη δυνατό να διευκρινιστεί. Δεν είναι εμφανές το υλικό ανωδομής, διακρίνονται όμως τμήματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην πλάγια (δυτική) όψη και στο δώμα του.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΙΣΟΓΕΙΟ ✓		✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024				ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
											


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	A/A: Σ.ΜΑΝ.3
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024				
Φ1. Πρόσοψη		Φ2. Άποψη ευρύτερης περιοχής		
				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 20				
Φ3. Πρόσοψη		Φ4. Πανοραμική		
				

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κτίσμα(σύρμα), μερικώς ενσωματωμένο στο φυσικό βράχο. Έχει τυπική ορθογωνική επιμήκη κάτοψη, με το άνοιγμα εισόδου στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Η βόρεια πλευρά του κτίσματος εφάπτεται στον βράχο. Έχει βατό δώμα σε συνέχεια με τις κοινόχρηστες διαμορφώσεις. Η ανατολική και η δυτική όψη, γεινιάζει με αναβαθμούς του περιβάλλοντα χώρου του οικιστικού συνόλου. Στην ανατολική όψη του κτίσματος υπάρχει μικρό ξύλινο παράθυρο. Η είσοδος (νότια όψη) γίνεται από τυπική (για τα σύρματα) ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα, με φεγγίτη στο άνω κάσωμα, που καταλαμβάνει όλο το μήκος του ανοίγματος, εσωτερικά στον τοίχο όψης. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων σε δύο χτιστά καμπυλόμορφα στοιχεία σε απόσταση, από το επίπεδο της όψης της εισόδου. Δεν είναι εμφανές το υλικό ανωδομής λόγω της επίχρισης του συνόλου του κτίσματος (όψεις και δώμα). Λόγω της επισκευής, το κτίσμα έχει απολύτως ορισμένες ακμές και δεν παρουσιάζει την πλαστικότητα που έχουν άλλα σύρματα που δεν έχουν υποστεί επισκευή.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ ✓	✓			✓				✓
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024					ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
									

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσωση και κλίμακα πρόσβασης		Φ2. Οδηγός για την τοποθέτηση των προστατευτικών σανίδων	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	A/A: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο στο φυσικό βράχο, σύρμα, με μικρό ημιυπαίθριο χώρο στην πλευρά της όψης εισόδου. Το άνοιγμα εισόδου βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Πάνω από το σύρμα ο περιβάλλον χώρος του οικιστικού συνόλου έχει διαμορφωθεί σε κλιμακωτά επίπεδα. Η είσοδος (νοτιοανατολική όψη) γίνεται από την ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με τυπικό ενσωματωμένο, στο δεξί φύλλο, παράθυρο, χωρίς φεγγίτη και καταλαμβάνει όλη την όψη. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων από τα θαλάσσια νερά, οι οποίοι είναι λαξεμένοι στα τοιχώματα του βράχου, εκατέρωθεν της εισόδου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η διαμόρφωση κοιλωμάτων στις κατακόρυφες βραχώδεις επιφάνειες μπροστά στο σύρμα, για την απόθεση αντικειμένων ή τη διαμόρφωση καθιστικού χώρου, καθώς και η διαμόρφωση διαδρόμου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την προσπέλαση πεζών.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024					ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
									

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη και σχέση με τα σύρματα Σ34 και Σ35 		Φ2. Άποψη ευρύτερης περιοχής 	
			


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	A/A: Σ.ΜΑΝ.34						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο, στο φυσικό βράχο, σύρμα διαφορετικό τυπολογικά από τα υπόλοιπα, καθώς αποτελείται από δύο υπόσκαφους, επιμήκεις χώρους με σχεδόν ημικυκλική καμπύλη στο βάθος, τοποθετημένους υπό γωνία περίπου 45ο μεταξύ τους, με κοινή είσοδο. Η είσοδος γίνεται από τη νότια όψη, από τυπική ξύλινη διφυλλή καρφωτή πόρτα με τυπικό ενσωματωμένο, στο δεξί φύλλο, παράθυρο και με φεγγίτη στο άνω κάσωμα, που καταλαμβάνει όλο το μήκος του ανοίγματος. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων από τα θαλάσσια νερά, οι οποίοι είναι λαξεμένοι στα τοιχώματα του βράχου, εκατέρωθεν της όψης. Στο ανώτερο τμήμα του δυτικού κατακόρυφου οδηγού, υπάρχει λαξεμένη μια διευρυμένη κοιλότητα η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, χρησιμεύει στην διευκόλυνση τοποθέτησης και αφαίρεσης των ξύλινων σανίδων που αποτελούν το προστατευτικό φράγμα, μπροστά από την είσοδο του σύρματος. Κατά μήκος του κεντρικού άξονα του κεκλιμένου επιπέδου που, από την είσοδο, οδηγεί στη θάλασσα, υπάρχουν πακτωμένα, ξύλινα, με εγκοπτή στοιχεία (δύο στον αριθμό), που χρησιμεύουν στην διευκόλυνση της ρυμούλκησης της λέμβου και ενδεχομένως, στην προστασία της καρίνας της κατά τη διαδικασία ρυμούλκησης της στο εσωτερικό του σύρματος. Στο ανατολικό τμήμα του κεκλιμένου επιπέδου υπάρχει διαμόρφωση διαδρόμου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την προσπέλαση πεζών. Στο πίσω μέρος της κεντρικής στοάς εδράζεται επί του δαπέδου ξύλινος κατακόρυφος κύλινδρος με τροχαλία ή μακαρά στο πάνω μέρος του. Ο κύλινδρος και η τροχαλία στερεώνονται με σιδερένιο άξονα σε οριζόντια ξύλινη δοκό. Πάνω από τη δοκό υπάρχει σανίδωμα από κοντραπλακέ που αποτελεί δάπεδο για χαμηλό χώρο αποθήκευσης των παραγαδιών. Στην οροφή της δεξιάς στοάς υπάρχει κατακόρυφη έξοδος διαφυγής κινδύνου που οδηγεί στο πάνω μέρος του βράχου. Η έξοδος – είσοδος γίνεται μέσα από τετράγωνο φρεάτιο με εντοιχισμένα σιδερένια πατήματα αγκύλης μορφής (brackets). Το φρεάτιο ασφαλίζει με σιδερένια τετράγωνη καταπακτή (μπουκαπόρτα) στο πάνω τμήμα του. Πάνω από το σύρμα ο περιβάλλον χώρος του οικιστικού συνόλου έχει διαμορφωθεί με αναβαθμούς.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ ✓	✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024				ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ					
									

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.34
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			
Φ1, Φ2. Εσωτερικό σύρματος			
			
Φ3, Φ4. Έξοδος διαφυγής κινδύνου (Μπουκαπτόρτα)			
			


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.34
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ5. Πρόσωση και σχέση με τα εκατέρωθεν σύρματα (Σ33 και Σ35)		Φ6. Εσωτερικό σύρματος	
			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	A/A: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημιπόσκαφο, σε περίπου 3/5 του συνολικού μήκους του, σύρμα, με δωματοσκέπαστο τμήμα στην πλευρά της όψης εισόδου. Η είσοδος (νοτιοδυτική όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη διφυλή καρφωτή πόρτα με τυπικό ενσωματωμένο, στο δεξί φύλλο, παράθυρο, με φεγγίτη στο άνω κάσωμα και καταλαμβάνει όλο το εμβαδό της όψης. Υπάρχουν δύο ζεύγη κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων από τα θαλάσσια νερά, σε απόσταση περίπου 1,20 μεταξύ τους. Το πρώτο ζεύγος είναι λαξεμένο στα τοιχώματα, εκατέρωθεν της πόρτας εισόδου. Το δώμα του, όπως και των υπολοίπων της ομάδας αυτής των συρμάτων (ΣΜΑΝ31-ΣΜΑΝ36) χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση στις κλίμακες που οδηγούν στις προβλήτες πρόσδεσης των λέμβων									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024					ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσοψη		Φ2. Πρόσοψη και κλίμακες πρόσβασης στα σύρματα	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»			Α/Α: Σ.ΜΑΝ.				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ			ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ				
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ			ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημιυπόσκαφο, σε περίπου 2/5 του συνολικού μήκους του, σύρμα, με δωματοσκέπαστο το τμήμα στην πλευρά της όψης εισόδου. Έχει άνοιγμα εισόδου στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Η είσοδος γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα, χωρίς το τυπικό, ενσωματωμένο στο φύλλο, παράθυρο, η οποία δεν καταλαμβάνει το σύνολο του πλάτους του σύρματος. Εκατέρωθεν του σύρματος, σε επαφή με το δωματοσκέπαστο τμήμα του, διαμορφώνονται κλίμακες, τμήματα των οποίων είναι λαξεμένα στο βράχο, για την πρόσβαση στις προβλήτες πρόσδεσης των λέμβων. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων από τα θαλάσσια νερά, στην εξωτερική παρειά του λαμπά της θύρας. Το δώμα του, όπως και των υπολοίπων της ομάδας αυτής των συρμάτων (ΣΜΑΝ31-ΣΜΑΝ36) χρησιμοποιείται για την προσπέλαση στις κλίμακες που οδηγούν στις προβλήτες πρόσδεσης των λέμβων											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΙΣΟΓΕΙΟ		✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024				ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
											


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσωση και κλίμακες πρόσβασης			
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημιυπόσκαφο σύρμα, με δωματωσκέπαστο το τμήμα εισόδου και τυπική επιμήκη κάτοψη. Το άνοιγμα της εισόδου βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Η είσοδος (νοτιοδυτική όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα, χωρίς το τυπικό ενσωματωμένο παράθυρο. Εκατέρωθεν της πόρτας εισόδου υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων από τα θαλάσσια νερά. Στη δυτική όψη υπάρχει ξύλινο παράθυρο.. Η πρόσβαση στο δώμα έχει αποκλειστεί με την προσθήκη στηθαίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, πιθανότατα στη θέση μετάβασης από το δωματωσκέπαστο τμήμα στο υπόσκαφο. Η ελεύθερη επιφάνεια πάνω από το υπόσκαφο χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην κλίμακα που οδηγεί στα σύρματα της ανατολικής ακτής του όρμου.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024					ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσωση και κλίμακες πρόσβασης		Φ2. Άποψη ευρύτερης περιοχής	
			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.3						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα με τυπική επιμήκη κάτοψη. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου, σε εσοχή, περίπου 1,50 μέτρο, από την εξωτερική παρεία του βράχου. Η είσοδος (νοτιοανατολική όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα και τυπικό ενσωματωμένο παράθυρο στο δεξί φύλλο. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων από τα θαλάσσια νερά λαξεμένο στα τοιχώματα, εκατέρωθεν της πόρτας εισόδου, σε απόσταση περίπου 1,00 μέτρου από αυτήν.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ		✓			✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.3
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			
Φ1. Πρόσοψη και κλίμακα πρόσβασης		Φ2. Άποψη ευρύτερης περιοχής	
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ3. Άποψη της πόρτας εισόδου		Φ4. Πανοραμική	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα με τυπική επιμήκη κάτοψη. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου, σε βαθιά εσοχή, περίπου 2,50 μέτρων, από την κατακόρυφη εξωτερική παρειά του βράχου. Η είσοδος (νοτιοδυτική όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα και τυπικό ενσωματωμένο παράθυρο στο δεξι φύλλο. Το κατώτερο τμήμα της νότιας παρειάς του υποσκάφου καθώς και το αντίστοιχο τμήμα της εξωτερικής παρειάς του βράχου, σε ύψος περίπου 1,50 μέτρο, είναι χτισμένο με λιθοδομή από τοπικούς λίθους. Δεν υπάρχουν ίχνη ζεύγους κατακόρυφων οδηγών (σαλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων από τα θαλάσσια νερά. Ενδιαφέρον, στο σύρμα αυτό, παρουσιάζει η διαμόρφωση της πλακόστρωσης από μπροστά από τη θύρα εισόδου, η οποία αποτελείται από επίπεδους ανομοιόμορφους λίθους..									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ		✓			✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.39
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Είσοδος σε εσοχή		Φ2. Περιβάλλον χώρος	
			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου, σε εσοχή περίπου 1,00 μέτρου από την κατακόρυφη εξωτερική παρειά του βράχου. Η είσοδος (δυτική όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα και τυπικό ενσωματωμένο παράθυρο στο δεξί φύλλο. Στην οροφή του υπόσκαφου, στο τμήμα πάνω από τη θύρα εισόδου, υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πιθανώς για τη συγκράτηση του εύθρυπτου βράχου. Οι παρειές του υποσκάφου εκατέρωθεν της εισόδου, είναι επιχρισμένες με κονίαμα. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων από τα θαλάσσια νερά, λαξεμένο στις εκατέρωθεν της εισόδου επιχρισμένες παρειές και σε απόσταση περίπου 0,30 μ. από αυτήν. Ένα κεκλιμένο επίπεδο οδηγεί από την είσοδο στη θάλασσα πάνω στο οποίο και κατά μήκος ενός κεντρικού άξονα, υπάρχουν πακτωμένα, τέσσερα ξύλινα, με εγκοπή στοιχεία, που χρησιμεύουν στην διευκόλυνση της ρυμούλκησης της λέμβου και, ενδεχομένως, στην προστασία της καρίνας της λέμβου κατά τη διαδικασία ρυμούλκησης της στο εσωτερικό του σύρματος.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓				✓
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			
Φ1. Πρόσοψη και περιβάλλον χώρος	Φ2. Ευρύτερη Περιοχή		
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ3. Πρόσοψη	Φ4. Ευρύτερη Περιοχή		
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα με τυπική επιμήκη κάτοψη. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Στην οροφή του υποσκαφου, στο τμήμα πάνω από τη θύρα εισόδου, υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πιθανώς για τη συγκράτηση του εύθρυπτου βράχου. Οι παρειές του υποσκαφου εκατέρωθεν της εισόδου, είναι επιχρισμένες με κονίαμα. Η είσοδος (δυτική όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο ανω κάσωμα και τυπικό ενσωματωμένο παράθυρο στο δεξί φύλλο. Τις εξωτερικές πλευρές των φύλλων της πόρτας διατρέχουν οριζόντιες σανίδες στο ύψος του ενσωματωμένου παραθύρου. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων για τα θαλάσσια νερά λαξεμένο στα τοιχώματα, εκατέρωθεν της πόρτας εισόδου, σε απόσταση περίπου 0,15 μ. από αυτήν. Διαφαίνεται, επίσης, στο δάπεδο μπροστά από το σύρμα, αυλάκι για την απορροή των υδάτων από το εσωτερικό του σύρματος, κοντά στη βόρεια πλευρά του.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ		✓		✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			
Φ . Ευρύτερη Περιοχή			
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ2. Πρόσσοψη	Φ . Ευρύτερη Περιοχή		
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα με τυπική επιμήκη κάτοψη. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Στην οροφή του υποσκαφου, στο τμήμα πάνω από τη θύρα εισόδου, υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πιθανώς για τη συγκράτηση του εύθρυπτου βράχου, ενώ φαίνεται πως το τμήμα δυτικά της θύρας (ημιυπαίθριος) είναι κτισμένο για τη συγκράτηση της πλάκας αυτής. Η είσοδος (δυτική όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα και τυπικό ενσωματωμένο παράθυρο στο δεξί φύλλο. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων για τα θαλάσσια νερά, λαξευμένο στα τοιχώματα, εκατέρωθεν της πόρτας εισόδου, σε απόσταση περίπου 0,15 μ. από αυτήν. Σήμερα το σύρμα έχει επισκευαστεί και έχει επεκταθεί εντός του τόφου .Επιπλέον έχει υποστεί αλλοιώσεις με προσθήκες και επεκτάσεις εκατέρωθεν και νεότερες εγκαταστάσεις Η/Μ πάνω από το αρχικό σύρμα. Επιβάλλεται να προσαρμοστεί το σκίαστρο σύμφωνα με την απόφαση .									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ								
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ			✓		✓	✓		
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024					ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 20			
Φ1. Ευρύτερη Περιοχή		Φ2. Ευρύτερη Περιοχή	
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ3. Πρόσοψη		Φ4. Ευρύτερη Περιοχή	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα με τυπική επιμήκη κάτοψη. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Στην οροφή του υποσκάφου, στο τμήμα πάνω από τη θύρα εισόδου, υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πιθανώς για τη συγκράτηση του εύθρυπτου βράχου, η οποία στηρίζεται σε εγκάρσια τοποθετημένους στην όψη τοίχους. Οι παρειές του υποσκάφου εκατέρωθεν της εισόδου, είναι επιχρισμένες με κονίαμα. Η είσοδος (βορειοδυτική όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων για τα θαλάσσια νερά, που δημιουργείται από λάξευση των τοιχωμάτων, εκατέρωθεν της πόρτας εισόδου, σε απόσταση 0,30 μ. από αυτήν									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			
Φ1. Πρόσοψη και περιβάλλον χώρος		Φ2. Ευρύτερη Περιοχή	
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ3. Πρόσοψη		Φ4. Ευρύτερη Περιοχή	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Στην οροφή του υποσκάφου, στο τμήμα πάνω και έξω από τη θύρα εισόδου, υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πιθανώς για τη συγκράτηση του εύθρυπτου βράχου, η οποία στηρίζεται σε τοιχοποιία και εξέχει αυτής κατά περίπου 15 εκατοστά. Οι παρειές του υποσκάφου εκατέρωθεν της εισόδου, είναι επιχρισμένες με κονίαμα. Στο νότιο τμήμα της όψης υπάρχει διαμόρφωση πεζούλας από σκυρόδεμα, η οποία συνεχίζεται ως το επόμενο, προς νότο, σύρμα. Η είσοδος (δυτική όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με το τυπικό παράθυρο ,και με φεγγίτη στο άνω κάσωμα. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων για τα θαλάσσια νερά.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓				✓
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			
Φ . Ευρύτερη Περιοχή			
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ2. Ευρύτερη Περιοχή		Φ . Ευρύτερη Περιοχή	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Στην οροφή του υποσκάφου, στο τμήμα πάνω από τη θύρα εισόδου, υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πιθανώς για τη συγκράτηση του εύθρυπτου βράχου, η οποία στηρίζεται σε εγκάρσια τοποθετημένους στην όψη τοίχους. Οι παρειές του υποσκάφου εκατέρωθεν της εισόδου, είναι επιχρισμένες με κονίαμα. Η είσοδος (δυτική όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων μεταλλικών οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων για τα θαλάσσια νερά, που είναι τοποθετημένοι στις εξωτερικές παρειές των τοίχων. Στο νότιο τμήμα του υποσκάφου σύρματος, έχει γίνει προσθήκη βοηθητικού χώρου με μικρού πλάτους θύρα εισόδου που δεν εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα ενώ μπροστά και σε επαφή με αυτήν, ξεκινά κλίμακα, κατασκευασμένη πάνω στην κλίση του φυσικού βράχου, που οδηγεί σε μικρό και χαμηλού ύψους αποθηκευτικό υπόσκαφο χώρο, οριοθετημένο με ξύλινη κατασκευή, καθώς και στα δώματα των τμημάτων που βρίσκονται εκτός του βράχου όπου έχουν τοποθετηθεί Η/Μ εγκαταστάσεις, οι οποίες επιβάλλεται να καλυφθούν σύμφωνα με την απόφαση.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓				✓
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Πρόσωση		Φ2. Ευρύτερη Περιοχή	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημιυπόσκαφο σύρμα με αρκετές αλλοιώσεις. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Στην οροφή του υποσκάφου, στο τμήμα πάνω και έξω από τη θύρα εισόδου, υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πιθανώς για τη συγκράτηση του εύθρυπτου βράχου. Υπάρχει μεταγενέστερη προσθήκη κατ' επέκταση μικρού κτίσματος προς τα αριστερά και προσθήκη Η/Μ εγκαταστάσεων στο δώμα Το σύρμα είναι επιχρισμένο. Η είσοδος (δυτική όψη) γίνεται από νεότερη ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φινιστρίνι στο αριστερό φύλλο και εσωτερικά έχει προστεθεί υαλοστάσιο από αλουμίνιο. Επίσης έχει καταργηθεί το παράθυρο στα δεξιά λόγω επέκτασης του διπλανού σύρματος 47και έχει γίνει προσθήκη πέργκολας στην πρόσοψη και κατασκευή τσιμεντένιας προβλήτας στην θάλασσα. Επιβάλλεται να καθαριθεί η πέργκολα τα χαμηλά διαχωριστικά τοιχία και τα υαλοστάσια.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓		✓		
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			
Φ1. Πρόσοψη και άμεσος περιβάλλον χώρος	Φ2. Ευρύτερη Περιοχή		
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ3. Πρόσοψη	Φ4. Ευρύτερη Περιοχή		
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημιυπόσκαφο σύρμα με αρκετές αλλοιώσεις. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Στην οροφή του υποσκάφους, στο τμήμα πάνω και έξω από τη θύρα εισόδου, υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πιθανώς για τη συγκράτηση του εύθρυπτου βράχου. Υπάρχει μεταγενέστερη προσθήκη κατ' επέκταση μικρού κτίσματος προς τα αριστερά και προσθήκη Η/Μ εγκαταστάσεων στο δώμα Το σύρμα είναι επιχρισμένο. Η είσοδος (δυτική όψη) γίνεται από νεότερη ξύλινη διφυλλή καρφωτή πόρτα με φινιστρίνι στο αριστερό φύλλο και εσωτερικά έχει προστεθεί υαλοστάσιο από αλουμίνιο. Επίσης έχει καταργηθεί το παράθυρο στα δεξιά λόγω επέκτασης του διπλανού σύρματος και έχει γίνει προσθήκη πέργκολας στην πρόσοψη και κατασκευή τσιμεντένιας προβλήτας στην θάλασσα. Επιβάλλεται να καθαριθεί η πέργκολα τα χαμηλά διαχωριστικά τοιχία, τα υαλοστάσια και να καλυφθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Δεν επιβάλλεται να καθαριθούν οι μεταγενέστερες προσθήκες διότι η βλάβη που έχει γίνει στο τοπίο είναι μη αναστρέψιμη									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			
Φ1. Πρόσωση και περιβάλλον χώρος	Φ2. Ευρύτερη Περιοχή		
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ3. Πρόσωση	Φ4. Ευρύτερη Περιοχή		
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα. Έχει υποστεί μικρού βαθμού αλλοίωση από την επέκταση του σύρματός 47. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Στην οροφή του υπόσκαφου, στο τμήμα πάνω από τη θύρα εισόδου, υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πιθανώς για τη συγκράτηση του εύθρυπτου βράχου. Οι παρειές του υποσκάφου εκατέρωθεν της εισόδου, είναι κατασκευασμένες απότσιμεντόλιθους. Η αριστερή παρειά έχει καταληφθεί από την επέκταση του σύρματος 47 ενώ η δεξιά παραμένει ανεπίχρυστη. Η είσοδος (βορειοδυτική όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα και τυπικό ενσωματωμένο παράθυρο στο δεξί φύλλο, η οποία καταλαμβάνει το σύνολο του πλάτους του υπόσκαφου χώρου.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ		✓			✓			✓
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			
Φ1. Ευρύτερη Περιοχή			
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ2. Πρόσωση	Φ . Ευρύτερη Περιοχή		
			


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Η είσοδος (δυτική όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα και τυπικό ενσωματωμένο παράθυρο στο δεξί φύλλο, η οποία καταλαμβάνει το σύνολο του πλάτους του υποσκάφου. Στην οροφή του υπόσκαφου, στο τμήμα πάνω από τη θύρα εισόδου, υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πιθανώς για τη συγκράτηση του εύθρυπτου βράχου. Οι παρειές του βράχου εκατέρωθεν της εισόδου του υποσκάφου, είναι επιχρισμένες με κονίαμα. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων από τα θαλάσσια νερά, λαξεμένο στις ακμές των εκατέρωθεν της εισόδου επιχρισμένων παρειών και σε απόσταση περίπου 0,20 μ. από αυτήν.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2015	
Φ1. Ευρύτερη Περιοχή		Φ2. Πρόσοψη	Φ3. Εσωτερικό σύρματος
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ . Περιβάλλον Χώρος		Φ5. Ευρύτερη Περιοχή	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ					
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ				ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»				Α/Α: Σ.ΜΑΝ.			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ		ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ				ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ			
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ				ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Η είσοδος (βόρεια όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα και τυπικό ενσωματωμένο παράθυρο στο δεξί φύλλο, η οποία καταλαμβάνει, περίπου, τα 3/4 του πλάτους του υποσκάφου. Στην οροφή του υποσκάφου, στο τμήμα πάνω από τη θύρα εισόδου, υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πιθανώς για τη συγκράτηση του εύθρυπτου βράχου, της οποίας το δυτικό τμήμα, στηρίζεται σε τοιχοποιία σε απόσταση περίπου 1,00 μέτρου από την κατακόρυφη παρειά του βράχου. Οι παρειές του βράχου εκατέρωθεν της εισόδου του υποσκάφου, είναι επιχρισμένες με κονίαμα. Υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων από τα θαλάσσια νερά, πακτωμένο στο επιχρισμένο τμήμα του κατακόρυφου βράχου εκατέρωθεν της εισόδου. Στο κέντρο της θύρας εισόδου και στο χώρο που δημιουργείται ανάμεσα στη θύρα και στις προστατευτικές ξύλινες σανίδες, υπήρχε (2016) ορθοστάτης, αγκυρωμένος με μεταλλικό έλασμα στην πλάκα πάνω από την είσοδο.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ		
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓		ΙΣΟΓΕΙΟ			✓			✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ		ΔΙΩΡΟΦΟ									
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024				ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
											


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			
Φ1. Σχέση με το σύρμα Σ51			
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ2. Ευρύτερη Περιοχή (Σχέση με τα εκατέρωθεν σύρματα)		Φ . Ευρύτερη Περιοχή	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ								
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.								
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ								
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ									
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Η είσοδος (βόρεια όψη) γίνεται από ξύλινη τρίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα, η οποία καταλαμβάνει όλο το μήκος του ανοίγματος, στο επίπεδο της όψης. Στην οροφή του υποσκάφου, στο τμήμα πάνω και έξω από τη θύρα εισόδου, υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πιθανώς για τη συγκράτηση του εύθρυπτου βράχου, η οποία στηρίζεται σε τοιχοποιία και εξέχει της θύρας εισόδου κατά περίπου 1 μέτρο και σχηματίζει μικρό ημιυπαίθριο χώρο. Εκατέρωθεν της θύρας, στον τοίχο υπάρχει ένα ζεύγος κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια), κατασκευασμένων από μεταλλικό έλασμα, για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων. Λόγω της επισκευής, το κτίσμα έχει απολύτως ορισμένες ακμές και δεν παρουσιάζει την πλαστικότητα που έχουν άλλα σύρματα που δεν έχουν υποστεί επισκευή.											
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ					
ΣΥΡΜΑΤΑ		ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ		ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ			✓			✓				✓
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ										
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ											
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ									
											


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			
Φ1. Σχέση με το σύρμα Σ50		Φ2. Ευρύτερη Περιοχή (Σχέση με τα εκατέρωθεν σύρματα)	
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ3. Σχέση με το σύρμα Σ52		Φ4. Ευρύτερη Περιοχή	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημιυπόσκαφο σύρμα, σε περίπου τα 2/5 του συνολικού μήκους του. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή πλευρά προς το εσωτερικό του όρμου. Η είσοδος (βόρεια όψη) γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα , η οποία καταλαμβάνει όλο το μήκος του ανοίγματος, στο επίπεδο της όψης. Στην ανατολική όψη του κτίσματος υπάρχει μικρό ξύλινο παράθυρο. Υπάρχει ένα ζεύγος μεταλλικών κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) για την τοποθέτηση προστατευτικών ξύλινων σανίδων από τα θαλάσσια νερά, τοποθετημένα στο επίπεδο της όψης της εισόδου. Δεν είναι εμφανές το υλικό ανωδομής λόγω της επίχρισης του συνόλου του κτίσματος (όψεις και δώμα). Λόγω της επισκευής, το κτίσμα έχει απολύτως ορισμένες ακμές και δεν παρουσιάζει την πλαστικότητα που έχουν άλλα σύρματα που δεν έχουν υποστεί επισκευή.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Σχέση με το σύρμα Σ51		Φ2. Ευρύτερη Περιοχή	
			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημιυπόσκαφο σύρμα που σύμφωνα με το τοπογραφικό αναπτύσσεται σε σχήμα αντεστραμμένου Γ και παρουσιάζει μεγάλο μήκος πρόσοψης. Παρουσιάζει μεγάλες αλλοιώσεις και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί αν ο κάθετος προς το σύρμα χώρος, στα δεξιά (στενό σκέλος του Γ) κατασκευάστηκε εξ αρχής ή αποτελεί νεώτερη προσθήκη σε επέκταση του αρχικού σύρματος. Η είσοδος γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα. Μπροστά από το σύρμα καθώς και στην αριστερή πλευρά του έχουν γίνει νεώτερες προσθήκες και έχει κατασκευαστεί ένα στέγαστρο και μία πέργκολα. Επίσης έχει γίνει κατασκευή προβλήτας στην θάλασσα. Επιβάλλεται να καθαρευθούν όλες οι πέργκολες και τα σκίαστρα, τα χαμηλά διαχωριστικά τοιχία και να καλυφθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Επιβάλλεται επίσης να καθαρευθεί η νεότερη κατασκευή στα αριστερά του σύρματος, η οποία δεν αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του 2014									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓		✓		
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.53
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024			
Φ1. Εσωτερικός χώρος σύρματος 	Φ2. Ευρύτερη περιοχή 		
Φ3. Νεότερη κατασκευή στα αριστερά του σύρματος, η οποία δεν υπήρχε κατά το έτος 2016 και δεν αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του 2014 	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016 Φ4. Σύρμα και άμεσος περιβάλλον χώρος 		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τυπικό υπόσκαφο σύρμα με ξύλινη δίφυλλη καρφωτή θύρα με παράθυρο στο αριστερό φύλλο και φεγγίτη στο πάνω μέρος. Έχει υποστεί αλλοιώσεις με επεκτάσεις-προσθήκες τοιχοποιίας στο μπροστινό τμήμα του καθώς και εκατέρωθεν, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Υπάρχει προστατευτικό θύρας με σανίδες επί των νεότερων κατασκευών. Επίσης παρατηρούνται αλλοιώσεις στον περιβάλλοντα χώρο (στην προβλήτα και στον βράχο (τόφος)). Επιβάλλεται να καθαιρεθούν όλες οι νεότερες κατασκευές(επεκτάσεις- προσθήκες εκατέρωθεν και εμπροσθεν του σύρματος), οι οποίες δεν υπήρχαν και δεν αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του 2014									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ			✓	✓		✓		
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Σύρμα και άμεσος περιβάλλον χώρος			
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τυπικό υπόσκαφο σύρμα με ξύλινη δίφυλλη καρφωτή εξωστόθουρα σε εσοχή και φεγγίτη στο πάνω μέρος. Επιχρισμένα τμήματα εκατέρωθεν και διπλό προστατευτικό ένα εμπροσθεν της θύρας και ένα σε μικρή απόσταση από την όψη του σύρματός με οδηγούς σε χαμηλές πεζούλες. Χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις.									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓			✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Σύρμα και άμεσος περιβάλλον χώρος			
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τυπικό υπόσκαφο σύρμα με παλιά προσθήκη ήμιυπαίθριου χώρου μπροστά από την είσοδο και επέκταση κλειστού χώρου τα αριστερά, στην όψη του οποίου υπάρχει άνοιγμα κυκλικής μορφής (φινιστρίνι) και χαμηλή πεζούλα που καταλαμβάνει σχεδόν όλο το μήκος της. Η θύρα εισόδου είναι τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή με φεγγίτη στο πάνω μέρος και τυπικό τετράγωνο παράθυρο στο κάτω μέρος του δεξιού φύλλου. Έχει υποδοχείς για δύο προστατευτικά σανιδώματα ένα μπροστά από την θύρα και ένα χαμηλότερα μπροστά από τον ημιυπαίθριο χώρο. Στο δώμα υπάρχει εξοπλισμός Η/Μ εγκαταστάσεων (βαρέλι ύδατος και Φ/Β και κεραία τηλεόρασης.) ο οποίος επιβάλλεται να καλυφθεί									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓				✓			✓
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 20			
Φ1. Σύρμα και άμεσος περιβάλλον χώρος			
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 201			
Φ2. Πρόσψη σύρματος		Φ . Εσωτερικό σύρματος	
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπόσκαφο σύρμα με προϋπάρχον ημιυπαίθριο χώρο μπροστά από τη θύρα εισόδου και προϋπάρχουσα εξωτερική κατ'έκταση πλακοσκεπή προσθήκη προς τα δεξιά με νεότερη αλλαγή θέσης στο παράθυρο. Κατασκευή κτιστής πεζούλας στα αριστερά. Η είσοδος γίνεται από την τυπική ξύλινη δίφυλλη θύρα με φεγγίτη στο πάνω μέρος και παράθυρό στο δεξί φύλλο και προστατευτικό με σανίδες μπροστά από τον Η/Χ. Προσθήκες Η/Μ εγκαταστάσεων στο δώμα. Λόγω της επισκευής, το κτίσμα έχει απολύτως ορισμένες ακμές και δεν παρουσιάζει την καμπυλότητα των ακμών και την αναγλυφότητα του επιχρίσματος που έχουν άλλα σύρματα που δεν έχουν υποστεί επισκευή. Επιβάλλεται να καλυφθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις στο δώμα									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓				✓
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016	
Φ1. Σύρμα και άμεσος περιβάλλον χώρος		Φ2. Πρόσωση σύρματος	
			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 201			
Φ . Πρόσωση σύρματος		Φ4. Εσωτερικό σύρματος	
			


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σοβαρά αλλοιωμένο σύρμα. Αποκάλυψη του αρχικού κελύφους σε βάθος με καταστροφή του υπερκείμενου τόφφου. Μεγάλης έκτασης πρόσφατη προσθήκη κατ’ επέκταση στα αριστερά και αλλοίωση του τόφφου στα δεξιά με κατασκευή πεζούλας και σιμεντοστρώσεις. Έχει γίνει κατασκευή διαμορφώσεων μπροστά από το σύρμα και μέσα στην θάλασσα. Επιβάλλεται να καθαιρεθούν όλες οι νεότερες κατασκευές(επεκτάσεις- προσθήκες εκατέρωθεν του σύρματος), οι οποίες δεν υπήρχαν και δεν αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του 2014 και να χρωματιστεί σε χρώμα λευκό									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ	✓			✓		✓		
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									


ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016	
Φ1. Πρόσοψη σύρματος		Φ2. Πρόσοψη σύρματος	
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ						
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ		ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ: ΜΗΛΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημιυπόσκαφο σύρμα χωρίς αλλοιώσεις. Το άνοιγμα της εισόδου του, βρίσκεται στην στενή του πλευρά προς τη θάλασσα. Η είσοδος γίνεται από τυπική ξύλινη δίφυλλη καρφωτή πόρτα με φεγγίτη στο άνω κάσωμα, η οποία καταλαμβάνει όλο το μήκος του ανοίγματος. Υπάρχει ένα ζεύγος μεταλλικών κατακόρυφων οδηγών (αυλάκια) και τοποθετημένες προστατευτικές ξύλινες σανίδες στο επίπεδο της όψης της εισόδου. Στην ανατολική όψη του κτίσματος υπάρχει μικρό ξύλινο παράθυρο									
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ΑΛΛΟΙΩΣΗ			
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΜΑΤΑ - ΚΤΗΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΚΑΦΟ	ΙΣΟΓΕΙΟ		✓			✓		✓	
ΗΜΙΥΠΟΣΚΑΦΟ ✓	ΔΙΩΡΟΦΟ								
ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΜΕ ΟΡΟΦΟ									
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2024		ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
									

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: «ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΡΜΑ»	Α/Α: Σ.ΜΑΝ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2016			
Φ1. Σύρμα και περιβάλλον χώρος			
			
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 2016			
			

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **39%**





Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει, καθώς και τις καρτέλες του παραρτήματος, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Υφυπουργός

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Πρεσβρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών -
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131
και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης, δωρεάν με την υποβολή αι-
τήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση feksales@et.gr.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση feksales@et.gr.
 - Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επι-
πλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου
ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού)
προσαυξάνεται κατά 0,30 €.
 - Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.
 - Υπάρχει δυνατότητα ετήσιας συνδρομής οποιουδήποτε τεύχους σε έντυπη μορφή μέσω
του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- A.** Αποστολή των εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
<https://eservices.et.gr>. Σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Εθνικού Τυπογραφείου (**www.et.gr**) στη διαδρομή **Ανακοινώσεις → Εγκύκλιοι**.
- B.** Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε
να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δη-
μοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης, μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης, σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000
Ιστότοπος: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eservices.et.gr
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα έως και Παρασκευή: 8:00 - 13:30



* 0 4 0 0 7 4 9 0 1 1 0 2 5 0 1 1 6 *